

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)  
कार्यालय महाप्रबंधक  
शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना  
गाजीपुर (उ०प्र०)-233001

फा०सं०-2/22/2014/कय अनुभाग

दिनांक- 11<sup>th</sup> April, 2019

प्रति,

नोटिस बोर्ड/विभागीय वेबसाईड।

प्रिय महोदय,

विषय:-ब्यायलर के वार्षिक रख-रखाव के अनुबन्ध कराने हेतु दर हेतु कोटेशन।

महाप्रबंधक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर द्वारा निम्न कार्यो/सेवाओ हेतु फर्मो से बन्द लिफाफे में दर उल्लेखित करने हेतु कोटेशन आमत्रित किया जाता है। केवल GSTN पोर्टल पर GST मे रजिस्टर्ड फर्म ही निविदा डालने के पात्र होंगे। कोटेशन को दिनांक 02.05.2019 को तक 16.00 बजे तक दिया जा सकता है। उपरोक्त तिथि एवं समय के बाद प्राप्त कोटेशन स्वीकार नही किए जायेगे। कोटेशन दिनांक 02.05.2019 को 16.30 बजे खोली जायेगी।

क० सं०	कार्य का विवरण	मात्रा/संख्या/वजन/आदि (इकाई के साथ)
1	<p><b><u>A.M.C. for two sets of fired tube oil fired boilers with Cyclone Separator</u></b></p> <p><b>Terms &amp; Conditions:-</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. The contract period will be 12 months from the date of signature of contract.</li><li>2. Tubes of cyclone separator and boiler should be cleaned by suitable Chemical or suitable methods and carbon particle should be removed time to time as per requirement.</li><li>3. The service engineer of the firm must be make a visit in a month to maintain/inspect the boiler at adequate pressure and proper efficiency and must be submitted their report every month and every visit.</li><li>4. The contract covers repair and maintenance of two oil fires boiler with cyclone separator and their components and installations. During contract, spares worth up to Rs. 1000/- as required, in a month shall be provided by the firm under AMC.</li><li>5. All mounting of the boilers should be checked in every month and report should be submitted by the service engineer.</li><li>6. All tubes/mounting /Valves etc. of both boiler &amp; its installations must be cleaned/calibrated in every three month.</li><li>7. Descaling / cleaning of all tubes must be carried out in every three months or as required De-scaling material shortly be provided by the factory.</li><li>8. Any items/ parts like boiler tube, furnace chambers etc. falling under the preview of Indian boiler regulation act, 1950 will be attended by the firm as per rule.</li><li>9. Any specific break down must be rectified by the firm within 24 hours from the telephonic/ written information by the customer. If it is not rectified within 24 hours a penalty of @ Rs. 2000/-(Rupees Two Thousand only) per day will be imposed on the firm and it will be deducted from contractor's bill. For this, a complain Register to be maintain as at boiler house. All the entry should be counter signature by the firm is representative.</li><li>10. A set of tools and tackles shall be provided for day to day working by contractor and he shall arrange any special tools required for repairing work.</li><li>11. Required items like Kerosene, Cotton waste, grease, lubricants, packing coupling rubber pad etc. (as directed by the incharge) etc. shall be provided by the firm.</li><li>12. The firm has responsible to get ready the Boilers for inspection by the competent authority of Directorate of boiler, Kanpur. Firm has also responsible for any</li></ol>	01 Job

	<p>shortcoming during the inspection and also responsible to obtain inspection certificate from boiler directorate Kanpur with his own efforts.</p> <p>13. Under the contract, firm has to rectify the all defects of all parts of the two oil fired boilers, its mounting, related all pumps, fitting, repairing/ rewinding of the motors, panel board, all related installations items, Service and storage tank with all motor &amp; pumps and its fittings which are installed in boiler house and its premises.</p> <p>14. If any lacks of above, the firm has responsible for it and General Manager has empowered to impose the penalty and his decision will be final in this regard.</p> <p>15. The firm has to be provided a suitable technical person on daily basis. Who bears Boiler attendant certificate or ITI Certificate in fitter trade.</p> <p>16. Other work related to boiler, should be done by the firm, as directed by work Engineer.</p>
--	--

नोट :- (1) सामग्री के मात्रा में कमी/बढ़ोतरी हो सकती है।

(2) उक्त निविदा भारत सरकार के बेबसाईट [www.eprocure.gov.in](http://www.eprocure.gov.in) पर उपलब्ध है।

### नियम एवं शर्तें

(i) कोटेशन कार्यालय द्वारा जारी "कोटेशन प्रोफार्मा" के अनुसार ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दर के साथ-साथ प्रोफार्मा में प्रत्येक आइटम की कुल कीमत (कालम सं० 6) एवं अन्त में सम्पूर्ण कार्य की कुल कीमत अंको एवं शब्दों में लिखना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। कोटेशन में किसी प्रकार की ओवर राइटिंग मान्य नहीं होगी।

(ii) कोटेशन दाता का हस्ताक्षर, नाम तथा फर्म की सील एवं पूरा पता न होने पर कोटेशन मान्य नहीं होगा।

(iii) ब्यायलर के अनुबन्ध का कार्य, कार्य आदेश में दर्शायी गयी समय पूर्ण होने के उपरान्त यदि नया अनुबन्ध नहीं होता है तो इस कार्यालय द्वारा लिखित रूप में सूचना देने पर अनुबन्धित फर्म को कार्य आदेश में दर्शायी गयी दर नियम एवं शर्त पर अगले तीन माह तक कार्य करना पड़ेगा।

(iv) अपजीकृत फर्मों के द्वारा कोटेशन दिए जाने के समय (Bid Security) ₹0 8,025.00 एवं (Tender Fees) ₹0 100.00 (डिमांड ड्राफ्ट, एफ.डी.आर. बैकर्स चेक एवं बैंक गारंटी के रूप में) अग्रिम जमानत राशि एवं Tender Fees, प्रबंधक, सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर के नाम जमा करना होगा। अग्रिम जमानत राशि टेण्डर के साथ न होने की स्थिति में, टेण्डर पर विचार नहीं किया जाएगा तथा पूर्व में किसी अन्य मद में जमा धनराशि भी मान्य नहीं होगी। नगद अग्रिम धनराशि स्वीकार नहीं की जाएगी। फर्म के प्रस्तुत दर न्यूनतम पाये जाने पर उसके द्वारा Performance Security जमा किये जाने के बाद ही Bid Security को एक सप्ताह के अन्दर वापस किया जायेगा।

(v) न्यूनतम दर दाता को विभाग द्वारा सूचना देने के अनुसार कार्य के कुल लागत का 10 प्रतिशत (Performance Security) (डिमांड ड्राफ्ट, एफ.डी.आर. बैकर्स चेक एवं बैंक गारंटी के रूप में) जमानत राशि, प्रबंधक, सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर के नाम जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त Performance Security के दायित्व सहित सप्लायर के सभी संविदात्मक दायित्व के पूरा होने की तारीख के बाद साठ दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगा जाना चाहिए, तदुपरान्त आपूर्तिकर्ता को इस सम्बन्ध में पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर वापस किये जायेगे।

(vi) फर्मों द्वारा दिये गये दर की वैधता कार्य आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए मान्य होगा।

(vii) यदि दर दाता विभाग द्वारा दिये गये नियम एवं शर्तों के अनुसार कार्य करने को राजी नहीं होते हैं या दर दाता द्वारा अपना कोई शर्त मांग की जाती है तो उन्हें कार्य करने हेतु अनिच्छुक समझा जाएगा।

(viii) कार्य में अयुक्तियुक्त (Unreasonable) देरी होने से कार्य आदेश वगैर किसी भी सूचना के किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। देरी से (निर्धारित समय सीमा के बाद) कार्य करने पर निविदा कर्ता को कार्य आदेश में दिये गए नियमों के अनुसार जुर्माना देना होगा।

(ix) ब्यायलर एवं साइक्लोन सेपरेटर कम प्री हीटर के रख-रखाव के कार्य का भुगतान तिमाही (तीन माह) पर बिल तीन प्रतियों में (प्रीरिसीटेड) एवं टैक्स सम्बन्धित सभी मानक पूर्ण कर भुगतान हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बिल का भुगतान कार्य अभियन्ता या सक्षम अधिकारी के सत्यापन के उपरान्त ही किया जायेगा।

(x) दर दाता/निविदा धारक के द्वारा अलग से दी गयी कोई शर्तें मान्य नहीं होगी।

(xi) दर दाता द्वारा दिया गया दर अन्तिम एवं अ-परक्राम्य (नान-निगोसियबुल) होगा तथा दर आदि को परिवर्तन करने हेतु किसी भी तरह का पत्राचार नहीं किया जाएगा न ही दर परिवर्तन हेतु किसी तरह के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

(xii) महाप्रबन्धक को किसी या सभी निविदाओं को बिना किसी पूर्ण सूचना के तथा बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का पूरा अधिकार होगा।

(xiii) यह प्रतिष्ठान केन्द्रीय नियम (सेफ्ट्रल रूल) सं० 195/1957 के अन्तर्गत पंजीकृत है एवं प्रतिष्ठान का टिन सं० 09683900013 एवं G.S.T. No.09AAAGG0195B1ZS है।

संलग्नक-कोटेशन प्रोफार्मा

प्रशासनिक अधिकारी

कोटेशन प्रोफार्मा

सेवा में,

महाप्रबन्धक,  
शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना,  
गाजीपुर।

महोदय,

निम्नलिखित कार्य हेतु आपके कार्यालय द्वारा जारी कोटेशन पत्र फा. सं. 2/22/2014/PSC दिनांक. 02.05.2019 के सन्दर्भ में हमारा दर निम्नवत है :-

(अ) दर भरने की सारणी

कम सं.	सामग्री का विवरण (पूरे स्पेशिफिकेशन सहित)	GST ऐक्ट के तहत सामग्री का कोड	मात्रा/ संख्या/ वजन आदि (इकाई के साथ)	दर प्रति यूनिट (रु में)	कर की दर व धनराशि	आईटम वाईज कुल कीमत (रु. में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p><b><u>A.M.C. for two sets of fired tube oil fired boilers with Cyclone Separator</u></b></p> <p><b><u>Terms &amp; Conditions:-</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>The contract period will be 12 months from the date of signature of contract.</li> <li>Tubes of cyclone separator and boiler should be cleaned by suitable Chemical or suitable methods and carbon particle should be removed time to time as per requirement.</li> <li>The service engineer of the firm must be make a visit in a month to maintain/inspect the boiler at adequate pressure and proper efficiency and must be submitted their report every month and every visit.</li> <li>The contract covers repair and maintenance of two oil fires boiler with cyclone separator and their components and installations. During contract, spares worth up to Rs. 1000/- as required, in a month shall be provided by the firm under AMC.</li> <li>All mounting of the boilers should be checked in every month and report should be submitted by the service engineer.</li> <li>All tubes/mounting /Valves etc. of both boiler &amp; its installations must be cleaned/calibrated in every three month.</li> <li>Descaling / cleaning of all tubes must be carried out in every three months or as required De-scaling material shortly be provided by the factory.</li> <li>Any items/ parts like boiler tube, furnace chambers etc. falling under the preview of Indian boiler regulation act, 1950 will be attended by the firm as per rule.</li> <li>Any specific break down must be rectified by the firm within 24 hours from the telephonic/ written</li> </ol>		01 Job			

<p>information by the customer. If it is not rectified within 24 hours a penalty of @ Rs. 2000/- (Rupees Two Thousand only) per day will be imposed on the firm and it will be deducted from contractor's bill. For this, a complain Register to be maintain as at boiler house. All the entry should be counter signature by the firm is representative.</p> <p>10. A set of tools and tackles shall be provided for day to day working by contractor and he shall arrange any special tools required for repairing work.</p> <p>11. Required items like Kerosene, Cotton waste, grease, lubricants, packing coupling rubber pad etc. (as directed by the incharge) etc. shall be provided by the firm.</p> <p>12. The firm has responsible to get ready the Boilers for inspection by the competent authority of Directorate of boiler, Kanpur. Firm has also responsible for any shortcoming during the inspection and also responsible to obtain inspection certificate from boiler directorate Kanpur with his own efforts.</p> <p>13. Under the contract, firm has to rectify the all defects of all parts of the two oil fired boilers, its mounting, related all pumps, fitting, repairing/rewinding of the motors, panel board, all related installations items, Service and storage tank with all motor &amp; pumps and its fittings which are installed in boiler house and its premises.</p> <p>14. If any lacks of above, the firm has responsible for it and General Manager has empowered to impose the penalty and his decision will be final in this regard.</p> <p>15. The firm has to be provided a suitable technical person on daily basis. Who bears Boiler attendant certificate or ITI Certificate in fitter trade.</p> <p>16. Other work related to boiler, should be done by the firm, as directed by work Engineer.</p>					

कुल कीमत (अंकों एवं शब्दों में) .....

### (ब) नियम एवं शर्तें

(I) मैं उपरोक्त कार्य को, कार्य आदेश में दी गई नियम एवं शर्त के अनुसार करूंगा। देरी से (निर्धारित समय सीमा के बाद) कार्य करने पर कार्य आदेश में दिए गए नियम व शर्तों के अनुसार मुझे जुर्माना देय होगा।

(II) अपंजीकृत फर्म होने के कारण (Bid Security) के रूप में ₹0 8,025.00 मात्र का अग्रिम जमानत राशि (डिमांड ड्राफ्ट, एफ.डी. आर, बैंकर्स चेक एवं बैंक गारंटी) सं० ..... दिनांक..... ₹0 ..... जो कि प्रबंधक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर के पक्ष में देय है, टेन्डर प्रति क साथ जमा कर रहा हूँ।

(III) न्यूनतम दर होने के पश्चात् विभाग द्वारा सूचना मिलने पर मेरे द्वारा कार्य के कुल लागत का 10 प्रतिशत (Performance Security) (डिमांड ड्राफ्ट, एफ.डी.आर, बैंकर्स चेक एवं बैंक गारंटी के रूप में) जमानत राशि, प्रबंधक, सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर के नाम जमा किया जाएगा। मुझे उपरोक्त जमानत राशि कार्य संतोषजनक पूर्ण होने के बाद इस संबंध में पत्र प्रस्तुत करने के एक सप्ताह के अंदर वापस किया जाए।

(IV) मेरे द्वारा सामग्री आपूर्ति अयुक्तियुक्त (Unreasonable) देरी होने से आपूर्ति आदेश, मेरे रिस्क एवं कास्ट पर किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी।

(V) कोटेशन में दर्शायी गयी सभी शर्तें मेरे द्वारा देखी एवं अध्ययन की गयी हैं सभी शर्तें मान्य हैं।

(VI) मेरे द्वारा निविदा में अलग से दी गयी कोई भी शर्तें मान्य नहीं होगी।

(VII) कार्य के मात्रा में 25 प्रतिशत कमी / बढ़ोतरी होने पर उसी दर उसी नियम शर्त के अनुसार सामग्री की आपूर्ति की जाएगी।

भवदीय,

(क)

स्थान:-

(हस्ताक्षर)

(फर्म की सील)

दिनांक:-

(फर्म का पूरा नाम व पता)  
टिन नं०

(i) मेरे द्वारा दर की सारणी (अ) के क० सं० 1 से 6 तक की सभी निविष्टियों को पूर्ण रूप से भरी गई है।

(ii) मेरे द्वारा निविदा, बीजक एवं मेरे द्वारा किया गया पत्राचार के प्रत्येक प्रति के हस्ताक्षर में भिन्नता नहीं पाई जाएगी अगर भिन्नता पाई जाती है या बीजक पर रसोदी टिकट नहीं लगाई जाती है तो समय से भुगतान न होने के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होऊंगा।

(iii) मेरे द्वारा कुल कीमत एवं महायोग अंको एवं शब्दों में अंकित किया गया है।

(ख)

स्थान:-

(हस्ताक्षर)

दिनांक:-

(फर्म की सील)  
(फर्म का पूरा नाम व पता)  
GSTIN No.

### घोषणा

मैं श्री ..... निविदा सं० ..... दिनांक में दर्शायी गई सभी नियमों को भलीभाँति जान लिया है एवं उसका अनुपालन करता हूँ। यदि निविदा में कोई त्रुटि या अनियमितार्यें होंगी या निविदा पूर्ण रूप से भरी नहीं पाई जाती है तो मेरे निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार महाप्रबंधक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर को होगा और इस बारे में उनका निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

(ii) मेरे द्वारा निविदा फार्म के बिन्दू क, ख एवं ग पर हस्ताक्षर एवं मुहर लगाई गयी है।

(ग)

स्थान:-

(हस्ताक्षर)

(फर्म की सील)

दिनांक:-

(फर्म का पूरा नाम व पता)  
GSTIN No.