

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)
Revised Analysis Result : 2020-21 (Corrigendum)

Name of Division : CHITTORGARH-III

Challan No. : 55/540

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	5441	4.220	63.90	11.60	0.3127	Good
2	5442	4.870	64.56	8.64	0.2717	Inferior
3	5443	9.140	60.98	11.79	0.6572	Good
4	5444	4.580	61.94	11.29	0.3201	Good
5	5445	7.990	59.58	9.84	0.4682	Good
6	5446	4.820	55.94	10.98	0.2959	Good
7	5447	7.480	59.81	10.15	0.4540	Good
8	5464	4.440	50.73	11.81	0.2660	Good
9	5465	4.860	57.76	7.62	0.2138	Inferior
10	5466	8.110	48.26	13.84	0.5417	Good
11	5467	4.100	46.78	15.37	0.2948	Good
12	5468	4.030	49.77	11.81	0.2370	Good
13	5469	4.560	49.68	12.10	0.2741	Good
14	5401	7.440	62.74	11.24	0.5245	Good
15	5402	4.420	59.61	11.07	0.2917	Good
16	5403	6.790	59.23	10.25	0.4122	Good
17	5404	4.390	61.43	11.23	0.3029	Good
18	5405	7.640	57.66	10.72	0.4722	Good
19	5406	4.730	65.24	9.90	0.3056	Good
20	5407	7.820	65.78	4.79	0.2463	Inferior
21	5448	4.680	58.21	9.62	0.2621	Good
22	5449	4.400	59.65	9.56	0.2508	Good
23	5450	4.460	60.88	9.40	0.2551	Good
24	5451	4.730	57.54	11.57	0.3150	Good
25	5452	7.370	63.31	9.52	0.4444	Good
26	5470	5.100	56.42	9.66	0.2780	Good
27	5471	7.730	48.56	8.24	0.3092	Inferior
28	5472	9.260	50.14	11.51	0.5343	Good
29	5473	7.610	52.05	10.09	0.3995	Good
30	5474	7.700	51.57	10.82	0.4297	Good
31	5475	4.320	45.38	15.27	0.2994	Good
32	5408	4.000	61.22	9.33	0.2284	Good
33	5409	3.880	65.16	9.04	0.2285	Good
34	5410	4.340	57.25	10.64	0.2643	Good

35	5411	3.750	57.45	12.60	0.2715	Good
36	5412	3.950	60.45	10.98	0.2623	Good
37	5413	4.200	62.90	9.41	0.2486	Good
38	5414	7.920	54.75	8.49	0.3683	Inferior
39	5476	4.730	53.06	10.25	0.2573	Good
40	5477	7.990	50.74	9.68	0.3923	Good
41	5478	4.080	56.80	11.30	0.2619	Good
42	5479	9.660	58.70	9.52	0.5400	Good
43	5480	9.440	58.84	8.34	0.4635	Inferior
44	5481	7.840	59.17	9.35	0.4336	Good
45	5482	7.860	57.06	10.76	0.4826	Good
46	5415	4.360	64.46	13.45	0.3780	Good
47	5416	4.210	54.86	11.27	0.2602	Good
48	5417	4.200	54.77	13.89	0.3196	Good
49	5418	3.660	54.27	13.80	0.2741	Good
50	5419	4.400	58.79	10.46	0.2706	Good
51	5420	4.530	59.39	10.51	0.2827	Good
52	5421	4.720	57.21	9.91	0.2676	Good
53	5483	7.880	57.23	10.01	0.4515	Good
54	5484	7.960	62.92	9.92	0.4967	Good
55	5485	7.920	56.96	7.69	0.3469	Inferior
56	5486	4.510	60.55	10.27	0.2805	Good
57	5487	9.560	55.43	9.22	0.4885	Good
58	5488	7.770	56.67	9.28	0.4087	Good
59	5422	9.410	56.79	13.17	0.7039	Good
60	5423	4.750	60.39	11.14	0.3197	Good
61	5424	4.370	56.82	11.18	0.2775	Good
62	5425	4.380	60.63	11.31	0.3005	Good
63	5426	7.580	56.70	10.23	0.4396	Good
64	5427	4.490	55.58	12.14	0.3031	Good
65	5428	7.840	60.58	8.35	0.3967	Inferior
66	5453	2.930	62.34	9.14	0.1670	Good
67	5454	3.890	62.55	8.30	0.2019	Inferior
68	5455	4.670	63.14	11.01	0.3246	Good
69	5456	9.580	57.04	9.69	0.5298	Good
70	5457	4.410	57.62	11.21	0.2849	Good
71	5458	7.660	48.75	12.27	0.4581	Good
72	5489	4.910	60.13	8.10	0.2391	Inferior
73	5490	9.680	58.55	7.40	0.4191	Inferior
74	5491	7.710	64.61	9.87	0.4919	Good

75	5492	4.280	59.08	10.43	0.2636	Good
76	5493	4.620	57.89	10.42	0.2786	Good
77	5429	4.790	56.44	10.29	0.2783	Good
78	5430	4.550	54.95	10.99	0.2748	Good
79	5431	4.430	58.48	10.47	0.2711	Good
80	5432	4.180	56.57	10.11	0.2391	Good
81	5433	4.160	57.69	10.47	0.2513	Good
82	5434	4.520	57.65	9.99	0.2604	Good
83	5435	3.860	55.83	10.33	0.2227	Good
84	5494	7.950	58.17	9.25	0.4277	Good
85	5495	4.560	56.93	10.68	0.2772	Good
86	5496	8.050	61.87	7.68	0.3824	Inferior
87	5497	9.410	59.35	10.92	0.6098	Good
88	5498	7.870	58.87	9.65	0.4470	Good
89	5499	4.850	55.12	9.38	0.2507	Good
90	5500	7.880	55.87	10.74	0.4728	Good
91	5459	7.450	58.64	11.44	0.4999	Good
92	5460	4.350	58.22	10.12	0.2562	Good
93	5461	4.280	59.55	10.31	0.2628	Good
94	5462	9.050	65.80	12.34	0.7349	Good
95	5463	4.120	70.90	5.06	0.1479	Inferior
96	5436	3.820	57.75	9.58	0.2112	Good
97	5437	3.950	57.43	9.63	0.2184	Good
98	5438	4.390	59.51	9.12	0.2384	Good
99	5439	4.190	57.08	10.13	0.2422	Good
100	5440	7.550	57.04	9.19	0.3956	Good

DATE: 25.09.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)
Revised Analysis Result : 2020-21 (Corrigendum)

Name of Division : CHITTORGARH-III

Challan No. : 11/211

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1026	7.680	56.97	9.76	0.4270	Good
2	1027	7.470	57.38	10.11	0.4333	Good
3	1028	9.380	55.28	7.60	0.3940	Inferior
4	1029	9.050	54.52	12.66	0.6245	Good
5	1030	8.200	57.90	9.76	0.4633	Good
6	1031	9.970	54.64	9.88	0.5384	Good
7	1038	4.270	54.49	11.67	0.2716	Good
8	1039	8.120	57.70	10.68	0.5002	Good
9	1040	9.130	49.73	12.41	0.5633	Good
10	1041	7.900	52.69	9.68	0.4029	Good
11	1042	8.580	52.89	14.77	0.6701	Good
12	1043	9.330	59.17	14.72	0.8126	Good
13	1051	9.520	64.72	13.38	0.8244	Good
14	1052	8.130	54.36	9.38	0.4146	Good
15	1053	4.480	52.67	11.81	0.2787	Good
16	1054	7.890	50.79	9.02	0.3614	Good
17	1055	7.960	51.23	12.47	0.5086	Good
18	1056	9.350	50.71	13.27	0.6293	Good
19	1057	8.490	52.90	10.51	0.4720	Good
20	1081	9.730	55.57	10.22	0.5527	Good
21	1082	8.200	52.70	14.02	0.6060	Good
22	1083	5.220	54.34	9.44	0.2678	Good
23	1084	8.180	51.57	10.49	0.4425	Good
24	1085	9.380	50.22	13.74	0.6472	Good
25	1091	9.740	53.26	12.67	0.6575	Good
26	1092	7.920	57.63	9.87	0.4506	Good
27	1093	10.250	64.02	13.75	0.9020	Good
28	1094	8.210	48.47	16.32	0.6494	Good
29	1095	10.240	52.54	14.75	0.7936	Good
30	1001	4.730	51.54	9.84	0.2398	Good
31	1002	7.470	53.25	7.61	0.3025	Inferior
32	1003	7.470	52.77	8.02	0.3160	Inferior
33	1004	9.370	56.26	9.07	0.4779	Good
34	1005	4.650	51.39	11.91	0.2846	Good

35	1006	8.630	49.29	9.96	0.4237	Good
36	1007	7.520	51.31	10.00	0.3858	Good
37	1063	9.250	48.70	12.24	0.5513	Good
38	1064	9.510	53.52	11.29	0.5744	Good
39	1065	7.980	52.29	11.65	0.4860	Good
40	1066	9.860	52.57	9.91	0.5137	Good
41	1067	5.120	52.05	12.16	0.3241	Good
42	1068	8.120	53.96	7.75	0.3394	Inferior
43	1069	8.160	53.38	14.13	0.6153	Good
44	1070	8.250	56.29	8.40	0.3902	Inferior
45	1071	6.390	54.44	10.58	0.3681	Good
46	1020	4.430	52.72	9.48	0.2215	Good
47	1021	9.230	54.54	9.44	0.4753	Good
48	1022	9.400	54.10	9.48	0.4822	Good
49	1023	9.570	55.67	9.41	0.5015	Good
50	1024	9.040	53.52	9.60	0.4647	Good
51	1025	8.020	56.52	9.75	0.4419	Good
52	1032	8.880	58.55	12.98	0.6749	Good
53	1033	4.280	53.58	9.69	0.2221	Good
54	1034	9.610	56.21	10.28	0.5555	Good
55	1035	8.510	55.99	11.39	0.5429	Good
56	1036	8.140	57.84	9.61	0.4526	Good
57	1037	1.820	53.69	11.55	0.1128	Good
58	1044	4.820	59.84	12.83	0.3702	Good
59	1045	9.530	70.86	12.14	0.8196	Good
60	1046	7.580	48.22	10.72	0.3919	Good
61	1047	9.390	49.93	10.29	0.4826	Good
62	1048	9.480	64.37	13.61	0.8304	Good
63	1049	8.050	64.92	14.11	0.7374	Good
64	1050	9.190	54.13	9.92	0.4935	Good
65	1086	8.160	51.62	11.10	0.4676	Good
66	1087	9.790	50.03	14.61	0.7156	Good
67	1088	10.160	51.98	13.79	0.7285	Good
68	1089	7.550	50.24	12.80	0.4855	Good
69	1090	8.220	55.74	9.85	0.4513	Good
70	1096	9.840	70.26	13.17	0.9102	Good
71	1097	9.700	51.69	13.58	0.6809	Good
72	1098	9.510	53.32	13.67	0.6933	Good
73	1099	7.830	60.06	10.44	0.4909	Good
74	1100	10.010	54.60	13.50	0.7377	Good

75	1008	7.950	50.22	9.06	0.3617	Good
76	1009	7.520	52.57	7.80	0.3083	Inferior
77	1010	9.230	53.59	11.14	0.5510	Good
78	1011	9.080	50.02	13.91	0.6320	Good
79	1012	4.740	51.37	11.33	0.2759	Good
80	1013	9.210	53.32	11.68	0.5738	Good
81	1014	9.000	52.85	9.91	0.4716	Good
82	1072	8.310	56.92	9.35	0.4421	Good
83	1073	9.580	55.40	10.87	0.5767	Good
84	1074	9.650	49.22	10.20	0.4844	Good
85	1075	7.960	52.30	10.92	0.4545	Good
86	1076	9.370	51.45	11.56	0.5575	Good
87	1077	9.790	50.73	14.92	0.7411	Good
88	1078	8.140	55.84	9.60	0.4363	Good
89	1079	8.140	52.53	13.12	0.5608	Good
90	1080	8.120	50.62	10.92	0.4490	Good
91	1015	9.440	54.95	13.83	0.7174	Good
92	1016	8.780	51.05	10.75	0.4820	Good
93	1017	9.140	43.55	12.17	0.4844	Good
94	1018	7.210	55.59	13.01	0.5213	Good
95	1019	7.630	53.33	10.63	0.4326	Good
96	1058	8.030	63.32	9.60	0.4882	Good
97	1059	3.910	61.56	12.33	0.2968	Good
98	1060	7.810	62.27	13.31	0.6474	Good
99	1061	9.790	63.74	11.00	0.6863	Good
100	1062	3.790	52.78	14.34	0.2869	Good

Name of Division : CHITTORGARH-III

Challan No. : 30/448

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2918	3.720	52.48	17.63	0.3441	Good
2	2919	7.610	58.25	16.52	0.7321	Good
3	2920	4.730	59.37	13.44	0.3775	Good
4	2921	7.680	60.24	16.30	0.7542	Good
5	2922	4.450	58.31	13.33	0.3458	Good
6	2923	7.630	47.27	18.15	0.6547	Good
7	2935	8.090	54.58	10.85	0.4789	Good
8	2936	7.590	56.69	11.17	0.4804	Good
9	2937	7.710	54.96	14.43	0.6114	Good
10	2938	7.680	63.62	14.81	0.7235	Good
11	2939	7.870	61.03	14.58	0.7004	Good

12	2940	7.960	55.80	11.81	0.5246	Good
13	2947	8.300	55.40	10.32	0.4748	Good
14	2948	7.790	58.08	13.17	0.5959	Good
15	2949	8.030	58.05	14.56	0.6785	Good
16	2950	7.690	63.46	14.70	0.7175	Good
17	2951	8.080	60.98	14.82	0.7304	Good
18	2952	7.830	62.47	11.41	0.5583	Good
19	2959	4.750	60.51	14.56	0.4185	Good
20	2960	9.450	59.37	15.88	0.8911	Good
21	2961	9.650	58.24	12.14	0.6823	Good
22	2962	7.970	58.96	15.38	0.7229	Good
23	2963	9.110	62.58	14.67	0.8363	Good
24	2964	8.000	61.97	12.93	0.6408	Good
25	2971	7.660	59.18	14.26	0.6465	Good
26	2972	8.090	60.59	15.05	0.7378	Good
27	2973	7.190	64.32	13.01	0.6018	Good
28	2974	10.160	62.35	14.51	0.9195	Good
29	2975	4.510	62.86	12.54	0.3554	Good
30	2981	7.890	60.44	14.66	0.6991	Good
31	2982	7.860	64.50	14.45	0.7326	Good
32	2983	8.690	35.37	18.55	0.5701	Good
33	2984	4.820	52.81	12.12	0.3085	Good
34	2985	4.820	51.92	13.96	0.3495	Good
35	2991	8.110	59.91	11.08	0.5385	Good
36	2992	7.250	59.30	15.28	0.6569	Good
37	2993	9.530	58.84	13.80	0.7738	Good
38	2994	4.740	54.56	11.49	0.2972	Good
39	2995	8.190	58.58	15.72	0.7543	Good
40	2907	4.190	55.59	14.80	0.3448	Good
41	2908	7.990	59.59	14.05	0.6688	Good
42	2909	7.930	51.20	14.20	0.5765	Good
43	2910	7.630	60.99	13.13	0.6112	Good
44	2911	4.440	60.27	12.43	0.3326	Good
45	2912	5.680	58.21	16.42	0.5430	Good
46	2924	4.500	49.45	15.35	0.3416	Good
47	2925	7.510	60.44	15.09	0.6849	Good
48	2926	7.700	57.57	11.95	0.5298	Good
49	2927	7.440	51.92	14.31	0.5528	Good
50	2928	9.460	59.33	15.64	0.8779	Good
51	2929	7.930	60.54	15.77	0.7573	Good

52	2941	7.760	63.61	13.27	0.6549	Good
53	2942	7.620	60.28	12.64	0.5806	Good
54	2943	8.010	57.35	14.96	0.6873	Good
55	2944	4.600	64.32	12.81	0.3790	Good
56	2945	8.000	57.54	16.11	0.7416	Good
57	2946	8.090	60.24	15.26	0.7435	Good
58	2953	5.050	59.67	15.02	0.4525	Good
59	2954	7.630	54.91	11.78	0.4937	Good
60	2955	4.810	58.77	16.49	0.4661	Good
61	2956	4.850	56.16	15.83	0.4312	Good
62	2957	5.100	63.16	15.12	0.4871	Good
63	2958	4.950	61.06	16.66	0.5034	Good
64	2965	9.700	67.92	9.29	0.6121	Good
65	2966	9.400	60.89	16.75	0.9588	Good
66	2967	9.260	63.42	13.56	0.7964	Good
67	2968	4.750	60.76	9.27	0.2674	Good
68	2969	4.840	63.05	13.40	0.4090	Good
69	2970	5.080	61.92	12.23	0.3846	Good
70	2976	9.480	62.38	14.64	0.8655	Good
71	2977	7.840	61.22	12.45	0.5974	Good
72	2978	7.700	62.59	11.74	0.5660	Good
73	2979	3.990	57.77	15.41	0.3551	Good
74	2980	8.220	69.69	11.41	0.6535	Good
75	2986	4.950	53.30	12.42	0.3277	Good
76	2987	10.000	55.76	12.55	0.7000	Good
77	2988	5.220	56.18	11.91	0.3492	Good
78	2989	7.890	50.42	13.45	0.5349	Good
79	2990	4.740	56.97	12.27	0.3313	Good
80	2996	4.150	60.32	13.89	0.3478	Good
81	2997	8.100	61.05	12.76	0.6310	Good
82	2998	8.480	60.87	12.29	0.6343	Good
83	2999	8.230	60.07	14.38	0.7111	Good
84	3000	9.690	59.27	11.44	0.6570	Good
85	2901	4.070	61.92	15.55	0.3919	Good
86	2902	3.950	64.04	10.62	0.2686	Good
87	2903	4.620	64.20	13.83	0.4103	Good
88	2904	3.990	64.53	14.68	0.3779	Good
89	2905	4.780	58.65	10.76	0.3016	Good
90	2906	7.550	59.04	12.89	0.5746	Good
91	2913	4.370	61.55	15.13	0.4068	Good

92	2914	4.500	58.31	15.49	0.4064	Good
93	2915	4.450	50.49	12.87	0.2893	Good
94	2916	5.270	51.02	12.50	0.3362	Good
95	2917	4.640	49.94	11.69	0.2710	Good
96	2930	9.580	60.87	15.18	0.8852	Good
97	2931	9.060	63.15	15.76	0.9015	Good
98	2932	9.640	62.39	15.90	0.9563	Good
99	2933	9.730	64.85	13.74	0.8669	Good
100	2934	8.180	58.99	16.02	0.7730	Good

Name of Division : CHITTORGARH-III

Challan No. : 28/397

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2777	4.970	53.19	6.79	0.1794	Inferior
2	2778	4.730	52.12	9.17	0.2261	Good
3	2779	5.050	46.70	13.06	0.3081	Good
4	2780	7.970	50.59	10.30	0.4152	Good
5	2781	7.960	48.05	10.91	0.4171	Good
6	2782	5.090	53.08	7.95	0.2148	Inferior
7	2701	4.770	51.80	14.32	0.3539	Good
8	2702	4.620	55.89	7.46	0.1927	Inferior
9	2703	4.700	50.23	12.22	0.2886	Good
10	2704	5.320	57.92	7.79	0.2399	Inferior
11	2705	5.270	56.94	7.92	0.2377	Inferior
12	2706	4.630	54.06	8.14	0.2037	Inferior
13	2707	10.000	58.92	0.19	0.0110	Inferior
14	2720	7.420	51.29	11.76	0.4474	Good
15	2721	7.220	52.56	11.15	0.4231	Good
16	2722	8.640	46.43	13.07	0.5244	Good
17	2723	7.200	49.87	12.85	0.4615	Good
18	2724	4.280	49.19	12.16	0.2559	Good
19	2725	7.420	49.55	12.15	0.4467	Good
20	2726	8.510	49.35	9.83	0.4127	Good
21	2734	7.980	48.73	12.48	0.4852	Good
22	2735	8.890	49.59	13.05	0.5752	Good
23	2736	4.150	53.26	11.27	0.2490	Good
24	2737	4.620	58.37	11.41	0.3077	Good
25	2738	4.420	50.86	12.90	0.2900	Good
26	2739	4.590	50.43	14.97	0.3465	Good
27	2740	7.570	49.44	14.58	0.5458	Good
28	2748	7.460	55.08	13.42	0.5513	Good

29	2749	7.670	52.35	16.73	0.6719	Good
30	2750	7.470	51.00	13.51	0.5147	Good
31	2751	8.580	54.80	14.96	0.7036	Good
32	2752	4.380	56.08	15.85	0.3894	Good
33	2753	7.340	55.16	13.94	0.5644	Good
34	2760	7.780	54.68	14.61	0.6216	Good
35	2761	8.950	62.19	13.97	0.7778	Good
36	2762	7.700	49.30	15.90	0.6037	Good
37	2763	8.060	52.29	10.73	0.4522	Good
38	2764	9.460	50.86	10.26	0.4938	Good
39	2765	4.390	48.17	14.88	0.3148	Good
40	2789	4.920	50.76	9.63	0.2406	Good
41	2790	7.930	49.21	10.59	0.4132	Good
42	2791	4.880	49.33	11.43	0.2752	Good
43	2792	8.280	52.04	11.43	0.4927	Good
44	2793	7.570	52.82	12.17	0.4868	Good
45	2794	4.510	49.14	10.79	0.2390	Good
46	2783	4.950	43.98	10.62	0.2312	Good
47	2784	4.740	53.11	9.57	0.2408	Good
48	2785	4.710	60.52	13.81	0.3938	Good
49	2786	4.930	48.34	9.68	0.2307	Good
50	2787	4.930	51.97	12.55	0.3214	Good
51	2788	4.990	61.32	7.06	0.2161	Inferior
52	2708	4.610	46.03	10.67	0.2264	Good
53	2709	3.800	47.47	12.01	0.2166	Good
54	2710	4.310	48.71	12.01	0.2521	Good
55	2711	8.790	51.04	10.66	0.4782	Good
56	2712	7.010	46.91	12.15	0.3996	Good
57	2713	7.250	45.27	15.93	0.5227	Good
58	2714	8.700	52.48	9.76	0.4454	Good
59	2727	3.660	48.96	11.15	0.1998	Good
60	2728	3.610	49.04	11.15	0.1975	Good
61	2729	3.590	47.24	12.87	0.2183	Good
62	2730	3.580	51.35	14.22	0.2613	Good
63	2731	4.550	62.72	11.89	0.3394	Good
64	2732	8.800	51.59	15.12	0.6864	Good
65	2733	8.610	51.63	12.88	0.5726	Good
66	2741	3.570	53.77	14.04	0.2695	Good
67	2742	3.900	48.75	10.28	0.1954	Good
68	2743	3.620	52.46	11.72	0.2226	Good

69	2744	3.550	54.47	12.56	0.2428	Good
70	2745	3.970	49.77	13.06	0.2581	Good
71	2746	7.230	52.30	14.36	0.5430	Good
72	2747	8.610	57.76	11.05	0.5493	Good
73	2754	6.920	56.28	16.56	0.6449	Good
74	2755	4.680	55.70	15.78	0.4114	Good
75	2756	8.570	59.14	12.58	0.6376	Good
76	2757	3.950	55.30	14.65	0.3200	Good
77	2758	3.610	56.07	16.57	0.3354	Good
78	2759	7.380	57.49	15.52	0.6583	Good
79	2766	7.850	59.60	15.57	0.7285	Good
80	2767	4.980	50.51	8.43	0.2121	Inferior
81	2768	4.800	59.52	15.20	0.4344	Good
82	2769	4.740	61.54	13.93	0.4062	Good
83	2770	4.820	48.70	9.08	0.2130	Good
84	2771	7.620	59.23	15.77	0.7117	Good
85	2795	5.770	49.12	9.75	0.2764	Good
86	2796	4.840	51.65	10.36	0.2589	Good
87	2797	9.080	49.32	12.85	0.5757	Good
88	2798	7.630	51.81	10.79	0.4265	Good
89	2799	4.260	51.59	9.77	0.2147	Good
90	2800	7.920	51.84	12.40	0.5093	Good
91	2715	4.440	50.39	13.91	0.3112	Good
92	2716	4.740	58.59	9.34	0.2593	Good
93	2717	8.540	49.64	9.47	0.4014	Good
94	2718	8.680	49.40	10.87	0.4661	Good
95	2719	7.320	50.30	11.23	0.4136	Good
96	2772	8.050	50.54	10.11	0.4114	Good
97	2773	5.290	51.74	9.34	0.2555	Good
98	2774	5.430	49.13	10.46	0.2791	Good
99	2775	4.700	49.90	7.56	0.1772	Inferior
100	2776	4.860	47.19	7.80	0.1788	Inferior

DATE: 14.09.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)
Revised Analysis Result : 2020-21 (Corrigendum)**

Name of Division : CHITTORGARH-III

Challan No. : 34/452

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3389	5.060	61.25	14.58	0.4519	Good
2	3390	8.030	59.27	10.36	0.4930	Good
3	3391	8.010	56.30	9.54	0.4301	Good
4	3392	4.820	59.25	11.29	0.3225	Good
5	3393	4.220	56.29	11.07	0.2629	Good
6	3394	9.520	57.15	13.61	0.7407	Good
7	3308	7.100	54.07	10.97	0.4210	Good
8	3309	7.210	58.14	9.91	0.4153	Good
9	3310	7.960	63.72	11.69	0.5930	Good
10	3311	7.700	60.24	9.46	0.4389	Good
11	3312	9.710	59.07	10.92	0.6263	Good
12	3313	3.610	55.43	13.15	0.2632	Good
13	3314	3.980	55.18	10.73	0.2356	Good
14	3322	4.640	62.63	10.75	0.3123	Good
15	3323	4.020	52.59	8.08	0.1709	Inferior
16	3324	7.590	50.89	7.72	0.2983	Inferior
17	3325	4.510	52.99	11.02	0.2634	Good
18	3326	4.560	59.33	9.56	0.2586	Good
19	3327	7.380	58.64	11.08	0.4797	Good
20	3328	4.810	62.11	5.83	0.1741	Inferior
21	3336	4.360	55.01	8.20	0.1966	Inferior
22	3337	4.550	56.33	8.45	0.2166	Inferior
23	3338	8.180	56.69	9.58	0.4442	Good
24	3339	7.940	50.66	12.40	0.4986	Good
25	3340	8.090	56.99	6.93	0.3196	Inferior
26	3341	7.750	57.66	9.45	0.4224	Good
27	3342	4.760	63.85	13.11	0.3984	Good
28	3354	7.720	58.21	9.41	0.4231	Good
29	3355	4.850	57.35	9.26	0.2575	Good
30	3356	4.850	55.60	9.84	0.2653	Good
31	3357	8.030	52.97	10.10	0.4296	Good
32	3358	4.870	57.76	9.75	0.2742	Good
33	3359	9.600	58.79	7.89	0.4454	Inferior
34	3366	8.060	61.27	10.49	0.5183	Good

35	3367	9.790	62.76	8.08	0.4964	Inferior
36	3368	4.810	60.32	9.91	0.2876	Good
37	3369	4.490	56.09	10.11	0.2546	Good
38	3370	7.650	57.83	9.94	0.4399	Good
39	3376	4.960	56.06	10.54	0.2931	Good
40	3377	4.920	56.09	9.63	0.2657	Good
41	3378	9.400	55.69	10.65	0.5574	Good
42	3379	4.850	63.19	14.40	0.4414	Good
43	3380	9.420	60.61	10.51	0.6001	Good
44	3381	8.100	57.16	10.43	0.4828	Good
45	3382	5.010	56.60	9.59	0.2720	Good
46	3395	3.810	61.16	14.78	0.3444	Good
47	3396	4.670	51.77	6.74	0.1630	Inferior
48	3397	3.710	50.94	8.13	0.1536	Inferior
49	3398	7.250	53.98	8.67	0.3393	Inferior
50	3399	4.460	58.56	10.66	0.2783	Good
51	3400	2.210	52.23	10.43	0.1204	Good
52	3301	3.660	58.74	11.05	0.2375	Good
53	3302	3.890	56.56	11.17	0.2458	Good
54	3303	3.700	54.82	13.66	0.2771	Good
55	3304	3.930	57.70	12.37	0.2806	Good
56	3305	4.180	58.16	9.15	0.2224	Good
57	3306	9.630	61.08	9.68	0.5691	Good
58	3307	7.710	55.39	7.85	0.3354	Inferior
59	3315	3.970	56.86	12.59	0.2843	Good
60	3316	3.980	61.82	9.22	0.2269	Good
61	3317	7.470	56.33	11.79	0.4960	Good
62	3318	1.230	61.12	12.45	0.0936	Good
63	3319	7.400	57.13	11.55	0.4884	Good
64	3320	4.360	54.17	9.93	0.2346	Good
65	3321	7.740	51.60	13.70	0.5472	Good
66	3329	4.600	51.71	11.06	0.2631	Good
67	3330	7.500	57.67	6.52	0.2820	Inferior
68	3331	4.850	52.03	9.36	0.2362	Good
69	3332	4.750	53.89	11.13	0.2850	Good
70	3333	8.170	63.53	7.57	0.3930	Inferior
71	3334	9.340	50.79	7.38	0.3503	Inferior
72	3335	4.550	57.08	9.58	0.2489	Good
73	3343	7.980	54.90	9.85	0.4317	Good
74	3344	7.600	54.56	12.52	0.5191	Good

75	3345	9.910	53.81	9.96	0.5312	Good
76	3346	8.220	50.12	11.13	0.4587	Good
77	3347	7.800	52.65	9.99	0.4103	Good
78	3348	8.220	59.40	7.37	0.3600	Inferior
79	3360	8.440	56.47	8.23	0.3925	Inferior
80	3361	4.050	60.42	15.06	0.3686	Good
81	3362	4.070	51.10	13.42	0.2792	Good
82	3363	8.240	65.82	14.51	0.7869	Good
83	3364	4.850	52.73	11.45	0.2929	Good
84	3365	8.110	52.94	10.29	0.4420	Good
85	3383	9.260	48.66	13.44	0.6056	Good
86	3384	3.960	55.48	10.90	0.2396	Good
87	3385	9.440	54.71	10.47	0.5409	Good
88	3386	4.230	53.21	13.93	0.3134	Good
89	3387	7.460	55.60	11.51	0.4774	Good
90	3388	5.070	52.35	12.38	0.3285	Good
91	3349	8.070	50.68	13.63	0.5576	Good
92	3350	7.620	58.60	10.63	0.4747	Good
93	3351	4.730	50.87	10.83	0.2606	Good
94	3352	8.340	47.90	12.11	0.4837	Good
95	3353	7.710	62.33	14.31	0.6877	Good
96	3371	9.590	56.58	9.51	0.5159	Good
97	3372	9.190	50.04	16.95	0.7793	Good
98	3373	7.320	48.92	10.77	0.3858	Good
99	3374	7.680	50.47	11.17	0.4332	Good
100	3375	8.070	51.83	11.38	0.4761	Good

DATE: 05.09.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सूचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)
Revised Analysis Result : 2020-21 (Corrigendum)**

Name of Division : CHITTORGARH-III

Challan No. : 16/281

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1555	4.730	55.37	11.76	0.3079	Good
2	1556	9.520	59.01	9.91	0.5569	Good
3	1557	7.780	55.24	11.22	0.4824	Good
4	1558	7.650	54.95	10.05	0.4223	Good
5	1559	8.630	56.16	10.29	0.4988	Good
6	1560	7.880	56.87	9.88	0.4429	Good
7	1501	9.250	57.11	10.37	0.5476	Good
8	1502	7.690	58.61	9.55	0.4306	Good
9	1503	7.880	60.36	7.14	0.3396	Inferior
10	1504	7.990	59.05	10.16	0.4794	Good
11	1505	9.320	61.41	9.90	0.5667	Good
12	1506	7.500	60.19	9.54	0.4305	Good
13	1541	9.470	61.22	10.00	0.5796	Good
14	1542	4.730	58.04	10.54	0.2895	Good
15	1543	7.730	58.95	10.14	0.4623	Good
16	1544	4.940	62.00	9.52	0.2915	Good
17	1545	9.610	62.11	9.61	0.5737	Good
18	1546	4.890	62.70	9.94	0.3046	Good
19	1547	9.560	53.04	9.95	0.5048	Good
20	1561	8.200	55.57	10.01	0.4559	Good
21	1562	8.870	57.44	11.96	0.6094	Good
22	1563	4.760	54.41	9.87	0.2556	Good
23	1564	4.860	57.07	13.05	0.3621	Good
24	1565	8.000	60.04	9.53	0.4576	Good
25	1566	3.700	56.86	11.36	0.2390	Good
26	1567	9.030	57.39	11.45	0.5933	Good
27	1507	7.940	55.52	9.08	0.4002	Good
28	1508	9.480	60.77	11.26	0.6484	Good
29	1509	7.330	63.67	10.99	0.5131	Good
30	1510	4.800	55.95	9.28	0.2491	Good
31	1511	4.890	56.26	12.07	0.3320	Good
32	1512	7.930	57.12	12.15	0.5503	Good
33	1568	9.300	58.95	9.96	0.5459	Good
34	1569	4.770	62.86	10.61	0.3182	Good

35	1570	4.680	59.85	10.98	0.3075	Good
36	1571	7.400	60.66	11.98	0.5380	Good
37	1572	4.770	59.05	10.69	0.3010	Good
38	1573	8.920	60.30	9.90	0.5325	Good
39	1574	9.570	59.65	10.60	0.6048	Good
40	1575	9.140	60.09	11.35	0.6233	Good
41	1513	7.920	56.37	12.12	0.5409	Good
42	1514	3.940	58.47	10.84	0.2498	Good
43	1515	9.220	60.95	9.81	0.5514	Good
44	1516	4.900	65.52	10.99	0.3528	Good
45	1517	9.000	63.74	10.73	0.6156	Good
46	1576	7.790	63.85	9.74	0.4845	Good
47	1577	9.630	55.77	10.38	0.5576	Good
48	1578	4.950	60.84	9.09	0.2737	Good
49	1579	8.850	59.04	12.52	0.6540	Good
50	1580	7.920	57.86	10.16	0.4657	Good
51	1581	4.030	61.53	10.35	0.2567	Good
52	1518	8.180	64.99	9.51	0.5055	Good
53	1519	8.060	54.86	9.62	0.4256	Good
54	1520	9.620	58.26	9.10	0.5099	Good
55	1521	9.590	53.25	10.25	0.5236	Good
56	1522	9.350	57.30	9.97	0.5339	Good
57	1523	7.940	58.02	9.67	0.4454	Good
58	1548	4.850	48.05	9.93	0.2313	Good
59	1549	8.070	56.92	8.33	0.3825	Inferior
60	1550	4.750	61.04	9.50	0.2755	Good
61	1551	4.800	63.57	9.00	0.2746	Good
62	1552	4.770	65.10	10.26	0.3186	Good
63	1553	7.700	49.93	8.61	0.3311	Inferior
64	1554	8.750	53.79	10.04	0.4725	Good
65	1582	3.980	59.56	10.21	0.2420	Good
66	1583	8.740	63.69	9.51	0.5296	Good
67	1584	4.990	62.63	9.28	0.2899	Good
68	1585	4.730	64.83	10.10	0.3098	Good
69	1586	4.790	62.21	9.68	0.2884	Good
70	1587	9.280	61.96	9.39	0.5401	Good
71	1588	3.970	61.22	9.96	0.2422	Good
72	1524	9.640	57.69	9.52	0.5292	Good
73	1525	7.960	55.19	9.44	0.4147	Good
74	1526	7.850	53.92	10.05	0.4255	Good

75	1527	9.330	57.32	9.61	0.5141	Good
76	1528	4.710	56.81	9.91	0.2652	Good
77	1529	4.780	55.08	9.26	0.2438	Good
78	1589	4.430	55.64	8.95	0.2206	Inferior
79	1590	4.830	53.35	8.21	0.2116	Inferior
80	1591	10.060	55.09	8.48	0.4698	Inferior
81	1592	9.920	63.81	9.56	0.6051	Good
82	1593	9.770	61.38	10.26	0.6155	Good
83	1594	5.160	60.41	9.22	0.2874	Good
84	1595	8.050	59.28	10.02	0.4782	Good
85	1596	6.580	59.07	11.44	0.4448	Good
86	1530	9.610	60.54	9.55	0.5555	Good
87	1531	9.150	59.65	10.18	0.5554	Good
88	1532	8.000	57.26	7.75	0.3552	Inferior
89	1533	4.920	60.81	11.28	0.3375	Good
90	1534	9.600	61.51	9.90	0.5846	Good
91	1597	5.490	58.78	10.82	0.3492	Good
92	1598	8.170	59.46	9.50	0.4616	Good
93	1599	7.960	59.69	9.26	0.4402	Good
94	1600	9.910	63.23	7.80	0.4886	Inferior
95	1535	7.720	60.71	8.43	0.3953	Inferior
96	1536	9.140	60.29	9.17	0.5054	Good
97	1537	4.670	60.53	9.28	0.2625	Good
98	1538	7.950	58.49	9.78	0.4547	Good
99	1539	7.760	57.97	9.25	0.4159	Good
100	1540	7.980	56.56	10.57	0.4772	Good

DATE: 27.08.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)
Revised Analysis Result : 2020-21(Corrigendum)

Name of Division : CHITTORGARH-III

Challan No. : 03/67

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	239	4.140	56.73	16.68	0.3916	Good
2	240	9.690	60.93	14.61	0.8624	Good
3	241	9.620	57.26	15.42	0.8494	Good
4	242	9.600	58.14	11.56	0.6451	Good
5	243	8.010	60.40	13.73	0.6640	Good
6	244	8.230	59.50	13.34	0.6535	Good
7	272	3.800	66.55	10.14	0.2565	Good
8	273	9.860	49.72	13.76	0.6744	Good
9	274	8.800	55.06	12.22	0.5922	Good
10	275	9.460	55.07	15.53	0.8088	Good
11	276	8.080	57.16	15.41	0.7118	Good
12	277	7.950	53.15	16.26	0.6869	Good
13	201	8.210	50.86	12.23	0.5107	Good
14	202	8.510	59.62	10.27	0.5208	Good
15	203	5.070	50.74	16.69	0.4294	Good
16	204	9.670	55.71	14.41	0.7765	Good
17	205	8.180	51.62	17.05	0.7198	Good
18	206	9.970	54.15	13.83	0.7468	Good
19	245	9.560	53.63	14.60	0.7485	Good
20	246	9.450	56.63	15.61	0.8354	Good
21	247	7.950	56.58	12.34	0.5549	Good
22	248	9.480	57.65	15.78	0.8627	Good
23	249	9.420	61.76	16.58	0.9646	Good
24	250	7.990	58.93	13.37	0.6296	Good
25	278	9.390	55.77	14.29	0.7484	Good
26	279	8.190	59.98	18.06	0.8870	Good
27	280	7.910	56.43	14.46	0.6455	Good
28	281	9.990	59.99	14.62	0.8761	Good
29	207	9.640	55.81	11.95	0.6430	Good
30	208	10.010	55.31	14.57	0.8068	Good
31	209	10.150	56.39	13.90	0.7958	Good
32	210	9.840	56.46	13.16	0.7311	Good
33	211	10.070	54.94	12.96	0.7170	Good
34	212	9.780	57.36	14.35	0.8049	Good

35	251	9.380	56.92	12.12	0.6472	Good
36	252	7.830	59.94	12.40	0.5818	Good
37	253	8.920	60.89	13.29	0.7216	Good
38	254	9.360	58.71	14.41	0.7919	Good
39	255	7.900	58.69	13.15	0.6099	Good
40	282	7.920	59.55	13.13	0.6193	Good
41	283	7.810	54.90	14.88	0.6381	Good
42	284	8.100	54.86	15.82	0.7031	Good
43	285	4.970	52.49	14.73	0.3842	Good
44	286	8.120	57.23	15.04	0.6991	Good
45	287	4.170	55.38	15.84	0.3657	Good
46	213	9.870	55.31	14.55	0.7945	Good
47	214	8.820	57.04	16.81	0.8458	Good
48	215	5.210	55.60	12.46	0.3611	Good
49	216	9.990	51.18	15.30	0.7822	Good
50	217	4.360	53.86	13.81	0.3244	Good
51	218	4.220	56.02	11.48	0.2713	Good
52	256	9.400	59.42	13.93	0.7783	Good
53	257	4.020	58.17	14.05	0.3284	Good
54	258	4.360	54.51	15.70	0.3732	Good
55	259	4.410	58.04	15.63	0.4000	Good
56	260	9.510	60.33	13.33	0.7646	Good
57	261	9.700	60.27	12.84	0.7508	Good
58	288	5.290	55.33	14.75	0.4317	Good
59	289	10.230	56.46	12.38	0.7151	Good
60	290	9.910	54.87	13.81	0.7512	Good
61	291	9.790	58.72	12.89	0.7411	Good
62	292	7.960	59.52	13.46	0.6376	Good
63	293	8.390	60.28	10.22	0.5168	Good
64	294	9.660	57.83	11.00	0.6144	Good
65	219	4.310	55.98	15.01	0.3620	Good
66	220	9.920	59.29	14.72	0.8660	Good
67	221	8.810	57.32	13.83	0.6986	Good
68	222	9.920	58.94	10.45	0.6111	Good
69	223	9.990	61.65	12.00	0.7393	Good
70	224	3.990	58.95	13.08	0.3076	Good
71	262	9.780	56.19	13.26	0.7286	Good
72	263	8.190	59.16	13.00	0.6298	Good
73	264	9.350	59.26	12.67	0.7022	Good
74	265	7.990	62.14	12.73	0.6320	Good

75	266	3.990	59.12	12.20	0.2877	Good
76	267	4.210	60.62	9.70	0.2475	Good
77	295	8.090	60.86	12.67	0.6237	Good
78	296	9.450	61.83	14.30	0.8354	Good
79	297	7.890	61.12	13.42	0.6470	Good
80	298	9.620	59.43	13.07	0.7475	Good
81	299	9.660	60.95	14.34	0.8443	Good
82	300	9.680	59.00	11.98	0.6844	Good
83	225	4.220	60.70	12.93	0.3313	Good
84	226	4.100	58.03	13.49	0.3210	Good
85	227	9.590	64.94	10.26	0.6387	Good
86	228	4.410	60.54	14.68	0.3920	Good
87	229	6.760	54.61	15.42	0.5692	Good
88	230	4.370	60.05	13.42	0.3522	Good
89	231	4.310	54.43	12.81	0.3004	Good
90	232	7.750	62.50	14.26	0.6905	Good
91	268	4.200	59.22	15.54	0.3864	Good
92	269	9.560	64.18	15.61	0.9579	Good
93	270	4.730	67.81	6.98	0.2237	Inferior
94	271	4.270	64.64	12.56	0.3467	Good
95	233	8.940	48.94	17.14	0.7501	Good
96	234	9.770	56.84	14.27	0.7923	Good
97	235	9.750	54.54	17.02	0.9048	Good
98	236	7.650	55.90	17.76	0.7596	Good
99	237	8.240	54.95	14.36	0.6501	Good
100	238	9.150	57.82	15.15	0.8015	Good

Name of Division : CHITTOREGARH-III

Challan No. : 01/65

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	38	8.060	60.36	10.35	0.5038	Good
2	39	9.060	60.85	12.13	0.6686	Good
3	40	4.170	58.84	12.85	0.3153	Good
4	41	9.300	64.09	11.58	0.6901	Good
5	42	9.570	67.01	6.22	0.3991	Inferior
6	43	4.170	62.54	10.73	0.2798	Good
7	72	10.050	62.12	10.99	0.6864	Good
8	73	9.950	58.31	9.86	0.5721	Good
9	74	9.170	57.24	11.13	0.5841	Good
10	75	3.340	62.31	10.38	0.2161	Good
11	76	9.710	55.59	12.66	0.6836	Good

12	77	9.340	58.20	11.39	0.6192	Good
13	1	7.600	56.63	10.82	0.4659	Good
14	2	6.720	54.84	11.93	0.4395	Good
15	3	9.490	57.41	13.17	0.7174	Good
16	4	9.280	57.90	11.97	0.6431	Good
17	5	9.540	59.25	11.81	0.6678	Good
18	6	9.610	59.13	12.65	0.7188	Good
19	44	9.220	58.57	12.26	0.6620	Good
20	45	4.130	64.19	12.49	0.3312	Good
21	46	10.020	51.22	12.67	0.6503	Good
22	47	9.970	54.08	11.83	0.6381	Good
23	48	8.220	52.95	13.35	0.5812	Good
24	7	8.040	60.23	11.42	0.5532	Good
25	8	8.140	60.41	11.72	0.5763	Good
26	9	4.000	56.96	12.22	0.2784	Good
27	10	7.740	58.01	11.34	0.5093	Good
28	11	4.830	60.08	11.25	0.3265	Good
29	12	9.490	58.43	12.58	0.6975	Good
30	78	10.040	62.00	12.44	0.7741	Good
31	79	10.050	55.84	12.43	0.6975	Good
32	80	4.910	61.50	11.84	0.3574	Good
33	81	9.930	59.75	10.29	0.6107	Good
34	82	9.320	60.79	12.27	0.6953	Good
35	83	9.100	59.61	11.34	0.6152	Good
36	84	4.070	64.89	9.06	0.2393	Good
37	49	10.050	50.13	13.80	0.6955	Good
38	50	8.260	57.45	9.99	0.4741	Good
39	51	4.120	53.12	13.44	0.2942	Good
40	52	4.360	64.94	11.36	0.3218	Good
41	53	4.230	52.28	12.43	0.2750	Good
42	54	4.820	55.61	12.86	0.3446	Good
43	55	9.130	53.29	12.97	0.6309	Good
44	56	10.020	62.93	11.87	0.7485	Good
45	57	8.140	54.61	12.60	0.5600	Good
46	13	9.610	59.04	12.57	0.7131	Good
47	14	9.450	58.37	12.16	0.6710	Good
48	15	9.700	57.26	13.29	0.7382	Good
49	16	9.100	59.66	11.20	0.6079	Good
50	17	9.350	57.00	14.40	0.7676	Good
51	18	7.570	56.28	12.53	0.5337	Good

52	58	4.220	58.39	11.46	0.2823	Good
53	59	8.160	51.67	14.13	0.5957	Good
54	60	10.090	56.40	11.79	0.6710	Good
55	61	9.480	51.73	15.56	0.7631	Good
56	62	8.280	58.68	10.97	0.5332	Good
57	63	9.530	55.30	12.82	0.6757	Good
58	85	9.540	58.93	11.81	0.6640	Good
59	86	7.900	55.95	11.76	0.5198	Good
60	87	9.530	60.44	13.00	0.7491	Good
61	88	10.000	59.33	11.07	0.6570	Good
62	89	3.900	61.32	13.31	0.3182	Good
63	90	4.040	64.31	10.54	0.2739	Good
64	19	4.030	58.51	13.43	0.3168	Good
65	20	9.460	59.56	13.05	0.7350	Good
66	21	9.470	58.15	13.53	0.7453	Good
67	22	7.730	61.28	12.39	0.5867	Good
68	23	9.530	57.85	15.71	0.8663	Good
69	24	9.240	58.87	12.23	0.6653	Good
70	64	9.580	57.80	11.70	0.6476	Good
71	65	9.500	56.17	13.30	0.7097	Good
72	66	9.930	57.03	12.87	0.7289	Good
73	67	4.220	53.91	13.75	0.3127	Good
74	68	4.270	57.59	10.63	0.2613	Good
75	91	9.440	56.56	10.20	0.5447	Good
76	92	8.710	62.42	10.94	0.5949	Good
77	93	9.360	58.08	11.91	0.6477	Good
78	94	7.380	60.02	12.25	0.5424	Good
79	25	8.310	60.52	12.62	0.6349	Good
80	26	9.200	58.80	11.24	0.6081	Good
81	27	9.320	60.24	10.23	0.5741	Good
82	28	9.070	61.37	13.00	0.7238	Good
83	29	4.860	60.15	12.65	0.3698	Good
84	30	7.950	61.08	12.31	0.5978	Good
85	95	8.840	56.20	11.78	0.5852	Good
86	96	9.300	56.30	13.36	0.6994	Good
87	97	9.490	57.48	13.36	0.7288	Good
88	98	9.700	58.38	12.71	0.7197	Good
89	99	9.240	59.26	11.51	0.6302	Good
90	100	9.130	58.43	11.16	0.5953	Good
91	69	9.550	57.74	13.04	0.7191	Good

92	70	9.980	64.99	7.59	0.4920	Inferior
93	71	9.970	55.47	13.36	0.7388	Good
94	31	9.540	59.84	12.33	0.7041	Good
95	32	9.380	61.82	10.56	0.6125	Good
96	33	9.340	61.55	11.62	0.6678	Good
97	34	4.110	60.81	10.03	0.2507	Good
98	35	4.880	62.30	11.14	0.3387	Good
99	36	9.100	58.13	12.92	0.6834	Good
100	37	9.290	60.39	10.60	0.5946	Good

Name of Division : CHITTORGARH-III

Challan No. : 06/132

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	532	7.790	55.59	12.47	0.5398	Good
2	533	7.640	60.85	10.75	0.4997	Good
3	534	8.440	59.55	11.77	0.5916	Good
4	535	5.370	58.44	12.37	0.3883	Good
5	536	9.560	65.2	12.10	0.7543	Good
6	588	9.130	56.96	13.01	0.6765	Good
7	589	8.030	58.29	11.79	0.5517	Good
8	590	9.090	65.9	9.61	0.5754	Good
9	591	9.340	56.22	11.79	0.6192	Good
10	592	9.620	62.2	12.49	0.7475	Good
11	501	7.810	62.63	9.69	0.4741	Good
12	502	9.630	66.04	10.30	0.6548	Good
13	503	4.880	62.45	13.31	0.4055	Good
14	504	8.210	62.39	10.58	0.5419	Good
15	505	7.510	64.13	10.96	0.5280	Good
16	562	9.830	56.19	13.28	0.7333	Good
17	563	9.570	56.3	11.42	0.6154	Good
18	564	8.870	55.23	13.47	0.6599	Good
19	565	7.800	55.93	11.62	0.5070	Good
20	566	7.430	57.29	14.19	0.6041	Good
21	593	9.630	58.93	10.42	0.5913	Good
22	594	7.710	64.83	11.68	0.5836	Good
23	506	7.860	64.18	10.69	0.5392	Good
24	508	7.730	66.63	11.50	0.5921	Good
25	507	9.530	63.17	10.27	0.6185	Good
26	509	4.700	56.21	14.46	0.3821	Good
27	510	7.610	57.67	9.47	0.4155	Good
28	567	7.520	54.25	13.38	0.5460	Good

29	568	9.690	57.6	9.62	0.5368	Good
30	569	8.920	58.42	13.04	0.6797	Good
31	570	7.910	55.01	9.82	0.4271	Good
32	511	9.360	59.6	10.45	0.5831	Good
33	512	7.810	56.45	12.24	0.5397	Good
34	513	9.370	57.66	12.24	0.6615	Good
35	514	7.340	56.9	12.93	0.5402	Good
36	515	8.070	58.05	12.89	0.6036	Good
37	579	8.190	58.66	13.18	0.6331	Good
38	580	7.930	61.42	11.76	0.5725	Good
39	581	9.720	61.42	13.12	0.7834	Good
40	582	7.610	62.91	11.02	0.5274	Good
41	516	9.210	57.92	12.98	0.6926	Good
42	517	9.540	60.93	11.18	0.6497	Good
43	518	9.690	59.81	14.75	0.8547	Good
44	519	9.740	63.11	10.22	0.6282	Good
45	520	4.900	58.36	13.95	0.3989	Good
46	595	9.120	64.66	11.06	0.6521	Good
47	596	4.020	60.48	13.54	0.3292	Good
48	597	9.140	66.28	12.15	0.7358	Good
49	598	7.230	53.09	14.79	0.5676	Good
50	599	6.940	57	12.91	0.5108	Good
51	600	8.990	56.17	15.42	0.7785	Good
52	521	4.380	62.27	10.81	0.2948	Good
53	522	9.500	59.44	13.04	0.7363	Good
54	523	7.630	58.11	12.72	0.5639	Good
55	524	9.300	60.07	12.70	0.7096	Good
56	525	9.590	62.18	10.63	0.6339	Good
57	571	9.450	57.7	12.50	0.6813	Good
58	572	7.560	58.29	12.37	0.5451	Good
59	573	7.900	55.88	13.31	0.5878	Good
60	574	9.240	59.56	11.72	0.6450	Good
61	575	9.420	57.72	11.21	0.6095	Good
62	526	9.440	60.83	12.02	0.6901	Good
63	527	9.460	63.66	11.77	0.7086	Good
64	528	8.340	61.95	11.86	0.6130	Good
65	529	4.530	59.73	14.00	0.3787	Good
66	530	9.300	61.46	12.06	0.6891	Good
67	531	3.840	61.94	12.21	0.2903	Good
68	576	4.110	61.27	11.56	0.2910	Good

69	577	8.090	57.82	11.10	0.5194	Good
70	578	9.330	63.87	10.46	0.6232	Good
71	550	4.860	62.6	12.41	0.3776	Good
72	551	7.770	62.13	12.02	0.5804	Good
73	537	4.020	59.38	10.86	0.2593	Good
74	538	8.170	59.87	10.86	0.5311	Good
75	539	9.510	59.2	9.97	0.5611	Good
76	540	9.650	61.99	11.16	0.6678	Good
77	541	9.630	65.44	10.47	0.6597	Good
78	552	8.280	63.87	10.22	0.5407	Good
79	553	4.540	61.02	10.26	0.2842	Good
80	554	4.670	65.13	9.20	0.2797	Good
81	555	9.090	67.01	10.94	0.6663	Good
82	556	9.320	56.93	13.33	0.7074	Good
83	557	8.400	57.97	11.13	0.5418	Good
84	558	9.170	58.93	10.93	0.5905	Good
85	559	9.560	58.96	8.92	0.5029	Inferior
86	542	7.940	61.56	10.85	0.5304	Good
87	543	9.370	61.5	11.15	0.6428	Good
88	544	7.560	65.67	11.62	0.5768	Good
89	545	9.080	63.87	9.32	0.5403	Good
90	546	9.150	65.17	9.67	0.5765	Good
91	583	9.090	59.4	12.63	0.6818	Good
92	584	9.450	60.8	10.87	0.6246	Good
93	585	8.340	57.59	10.85	0.5213	Good
94	586	9.470	61.05	11.66	0.6743	Good
95	587	8.190	57.87	9.54	0.4521	Good
96	547	9.110	63.16	13.41	0.7716	Good
97	548	9.200	62.45	11.71	0.6725	Good
98	549	7.630	66.07	8.84	0.4456	Inferior
99	560	9.500	57.57	11.22	0.6137	Good
100	561	9.620	59.63	10.46	0.6003	Good

DATE: 13.07.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

