

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)
Revised Analysis Result : 2020-21 (Corrigendum)**

Name of Division : MANDSAUR-III

Challan No. : 34/324

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3341	4.040	57.81	12.71	0.2969	Good
2	3342	4.040	60.20	12.59	0.3062	Good
3	3343	3.330	58.67	13.28	0.2594	Good
4	3344	3.720	59.94	12.95	0.2887	Good
5	3345	7.210	61.43	11.85	0.5249	Good
6	3346	7.430	60.71	12.83	0.5788	Good
7	3347	4.340	63.63	12.13	0.3350	Good
8	3394	3.120	63.71	12.67	0.2518	Good
9	3395	4.070	63.70	13.01	0.3374	Good
10	3396	3.730	63.84	12.55	0.2988	Good
11	3397	1.100	64.75	11.68	0.0832	Good
12	3398	2.860	65.75	12.06	0.2268	Good
13	3399	7.340	67.57	11.78	0.5843	Good
14	3400	4.210	68.72	11.79	0.3410	Good
15	3348	3.850	62.41	12.61	0.3030	Good
16	3349	4.230	64.03	12.54	0.3397	Good
17	3350	3.410	63.61	11.82	0.2564	Good
18	3351	3.320	59.82	13.17	0.2616	Good
19	3352	2.440	62.95	12.85	0.1974	Good
20	3353	3.910	61.79	12.45	0.3007	Good
21	3354	3.830	62.12	13.20	0.3141	Good
22	3301	5.990	62.60	13.13	0.4924	Good
23	3302	4.370	50.24	14.55	0.3194	Good
24	3303	4.530	56.06	12.36	0.3139	Good
25	3304	4.350	51.14	14.61	0.3249	Good
26	3305	4.100	51.90	13.37	0.2845	Good
27	3306	4.250	54.60	13.39	0.3107	Good
28	3307	4.410	55.92	13.36	0.3294	Good
29	3355	2.340	62.60	13.18	0.1931	Good
30	3356	4.190	64.05	12.65	0.3394	Good
31	3357	3.720	63.12	13.47	0.3162	Good
32	3358	4.220	65.31	11.96	0.3296	Good
33	3359	7.020	64.00	12.89	0.5792	Good
34	3360	3.500	64.52	13.02	0.2940	Good

35	3361	4.100	63.95	12.01	0.3149	Good
36	3308	4.190	57.74	13.61	0.3293	Good
37	3309	4.230	58.99	12.66	0.3160	Good
38	3310	4.290	55.54	11.99	0.2857	Good
39	3311	4.300	61.24	11.79	0.3105	Good
40	3312	4.110	59.11	12.65	0.3074	Good
41	3313	3.280	60.47	12.39	0.2457	Good
42	3314	4.110	59.33	12.12	0.2955	Good
43	3362	3.820	66.11	12.72	0.3213	Good
44	3363	4.180	67.81	12.40	0.3515	Good
45	3364	4.550	64.96	12.30	0.3635	Good
46	3365	3.550	57.74	12.95	0.2655	Good
47	3366	3.890	57.72	13.20	0.2964	Good
48	3367	4.030	60.70	13.05	0.3192	Good
49	3368	3.900	62.33	12.43	0.3023	Good
50	3315	4.050	59.69	13.35	0.3228	Good
51	3316	4.160	64.06	12.46	0.3320	Good
52	3317	4.530	62.33	12.58	0.3552	Good
53	3318	7.050	61.68	13.16	0.5725	Good
54	3319	3.370	63.02	12.49	0.2652	Good
55	3320	4.200	64.02	12.36	0.3322	Good
56	3321	2.070	60.57	12.05	0.1511	Good
57	3369	6.960	61.61	12.64	0.5422	Good
58	3370	7.300	60.01	12.96	0.5679	Good
59	3371	3.960	59.89	12.67	0.3006	Good
60	3372	4.000	62.52	12.94	0.3236	Good
61	3373	3.990	68.60	12.19	0.3336	Good
62	3374	4.090	58.70	13.95	0.3350	Good
63	3375	4.380	66.22	11.98	0.3473	Good
64	3322	4.060	63.64	12.38	0.3199	Good
65	3323	3.460	61.84	11.79	0.2522	Good
66	3324	4.250	67.44	11.37	0.3260	Good
67	3325	4.450	68.03	11.58	0.3507	Good
68	3326	4.230	69.32	11.01	0.3227	Good
69	3327	6.860	64.62	11.79	0.5227	Good
70	3328	4.180	65.73	12.98	0.3566	Good
71	3376	2.440	58.07	12.88	0.1825	Good
72	3377	3.710	69.54	13.88	0.3580	Good
73	3378	3.860	59.58	12.77	0.2937	Good
74	3379	3.670	63.77	13.13	0.3072	Good

75	3380	3.220	63.02	13.52	0.2743	Good
76	3381	1.410	61.96	13.22	0.1155	Good
77	3382	3.390	67.06	12.00	0.2729	Good
78	3329	4.360	70.20	12.85	0.3933	Good
79	3330	4.150	65.03	11.78	0.3179	Good
80	3331	4.050	65.66	12.28	0.3264	Good
81	3332	4.230	67.55	11.30	0.3227	Good
82	3333	3.560	65.95	11.90	0.2795	Good
83	3334	4.250	68.44	12.17	0.3540	Good
84	3335	3.860	67.10	12.50	0.3239	Good
85	3383	6.390	66.40	12.80	0.5432	Good
86	3384	3.690	62.85	12.98	0.3011	Good
87	3385	3.950	68.56	11.86	0.3211	Good
88	3386	4.100	66.79	12.37	0.3387	Good
89	3387	2.080	71.97	11.25	0.1685	Good
90	3388	4.220	56.49	12.60	0.3005	Good
91	3336	4.240	68.36	12.49	0.3621	Good
92	3337	3.640	58.54	13.43	0.2861	Good
93	3338	1.750	61.65	12.86	0.1388	Good
94	3339	3.340	60.38	12.75	0.2572	Good
95	3340	3.490	63.73	12.82	0.2851	Good
96	3389	3.860	70.70	12.36	0.3374	Good
97	3390	1.550	61.34	12.55	0.1194	Good
98	3391	4.340	62.94	11.80	0.3225	Good
99	3392	3.590	63.77	12.15	0.2782	Good
100	3393	3.910	63.57	12.93	0.3214	Good

DATE: 04.10.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)
Revised Analysis Result : 2020-21 (Corrigendum)

Name of Division : MANDSAUR-III

Challan No. : 29/272

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2815	4.010	59.56	12.56	0.2999	Good
2	2816	3.610	63.92	9.78	0.2256	Good
3	2817	4.280	66.50	12.17	0.3463	Good
4	2818	3.840	67.57	9.81	0.2546	Good
5	2819	7.210	63.50	9.24	0.4232	Good
6	2820	4.260	63.80	9.03	0.2454	Good
7	2821	4.140	62.57	9.70	0.2513	Good
8	2832	3.190	59.65	11.37	0.2163	Good
9	2833	4.250	62.06	11.09	0.2924	Good
10	2834	7.260	62.95	11.80	0.5394	Good
11	2835	3.480	69.70	12.84	0.3115	Good
12	2836	4.240	64.35	12.49	0.3409	Good
13	2837	4.360	68.14	11.55	0.3431	Good
14	2838	3.930	65.82	12.14	0.3140	Good
15	2846	4.260	65.98	13.55	0.3808	Good
16	2847	4.020	61.77	14.97	0.3719	Good
17	2848	7.210	61.90	15.44	0.6893	Good
18	2849	3.860	64.34	13.16	0.3269	Good
19	2850	4.130	63.58	10.68	0.2804	Good
20	2851	4.240	62.86	10.93	0.2913	Good
21	2852	3.730	63.95	12.56	0.2995	Good
22	2859	4.190	54.62	11.81	0.2703	Good
23	2860	3.600	60.91	11.54	0.2531	Good
24	2861	4.260	60.11	12.01	0.3076	Good
25	2862	4.120	57.53	12.29	0.2913	Good
26	2863	5.750	56.00	11.84	0.3812	Good
27	2864	4.140	57.65	12.42	0.2964	Good
28	2872	3.500	64.14	11.19	0.2513	Good
29	2873	4.520	60.83	12.21	0.3358	Good
30	2874	4.210	59.42	10.69	0.2673	Good
31	2875	4.320	59.83	10.41	0.2691	Good
32	2876	3.950	63.81	11.97	0.3018	Good
33	2877	4.450	59.05	11.36	0.2986	Good
34	2878	4.290	63.32	10.69	0.2904	Good

35	2886	2.730	61.48	13.08	0.2195	Good
36	2887	3.530	64.40	11.04	0.2510	Good
37	2888	3.980	64.54	10.89	0.2798	Good
38	2889	4.260	61.76	11.46	0.3016	Good
39	2890	7.230	64.50	9.92	0.4627	Good
40	2895	3.420	61.16	12.30	0.2572	Good
41	2896	4.180	64.16	10.29	0.2759	Good
42	2897	3.490	67.79	9.34	0.2209	Good
43	2898	3.520	53.49	11.50	0.2165	Good
44	2899	2.260	56.77	13.16	0.1688	Good
45	2900	3.300	60.42	14.55	0.2901	Good
46	2801	4.020	67.63	11.50	0.3128	Good
47	2802	3.250	69.78	9.87	0.2239	Good
48	2803	5.880	71.38	9.54	0.4004	Good
49	2804	3.900	53.19	13.95	0.2894	Good
50	2805	4.080	57.36	14.77	0.3456	Good
51	2806	4.240	55.86	12.35	0.2926	Good
52	2807	3.860	56.49	13.63	0.2972	Good
53	2822	4.270	66.55	12.34	0.3506	Good
54	2823	3.630	62.45	11.19	0.2537	Good
55	2824	4.020	58.67	12.60	0.2971	Good
56	2825	4.060	54.21	11.36	0.2501	Good
57	2826	4.300	57.83	11.85	0.2946	Good
58	2827	4.150	60.89	9.99	0.2523	Good
59	2828	4.270	59.79	10.49	0.2677	Good
60	2839	6.990	64.49	10.78	0.4858	Good
61	2840	3.260	62.61	11.21	0.2289	Good
62	2841	4.200	64.47	12.67	0.3431	Good
63	2842	7.180	66.75	11.90	0.5701	Good
64	2843	4.190	65.22	9.23	0.2522	Good
65	2844	4.170	64.55	10.24	0.2756	Good
66	2845	4.130	64.74	9.96	0.2664	Good
67	2853	3.890	66.91	11.04	0.2875	Good
68	2854	4.160	49.87	15.38	0.3191	Good
69	2855	7.090	55.68	13.67	0.5395	Good
70	2856	4.030	64.24	14.65	0.3792	Good
71	2857	3.690	55.92	15.79	0.3258	Good
72	2858	4.310	55.36	12.21	0.2914	Good
73	2865	4.130	57.16	10.23	0.2416	Good
74	2866	3.420	61.44	14.66	0.3081	Good

75	2867	4.370	62.60	9.74	0.2666	Good
76	2868	3.330	62.78	10.86	0.2271	Good
77	2869	4.230	60.36	13.63	0.3481	Good
78	2870	3.200	59.21	11.28	0.2138	Good
79	2871	3.350	62.04	11.90	0.2472	Good
80	2879	4.190	59.92	15.24	0.3825	Good
81	2880	4.140	60.26	12.33	0.3076	Good
82	2881	4.140	61.43	12.11	0.3080	Good
83	2882	4.230	62.69	11.33	0.3003	Good
84	2883	4.070	59.42	13.40	0.3240	Good
85	2884	7.060	60.90	11.72	0.5041	Good
86	2885	3.970	59.08	13.46	0.3156	Good
87	2891	4.020	62.52	10.81	0.2718	Good
88	2892	2.480	63.61	11.40	0.1798	Good
89	2893	4.080	66.74	9.86	0.2685	Good
90	2894	4.050	62.07	13.00	0.3268	Good
91	2808	4.140	61.73	11.55	0.2952	Good
92	2809	6.270	58.74	11.58	0.4264	Good
93	2810	4.180	59.34	13.18	0.3269	Good
94	2811	3.570	52.84	14.95	0.2820	Good
95	2812	3.890	51.80	16.49	0.3322	Good
96	2813	1.940	55.51	12.92	0.1391	Good
97	2814	3.520	57.60	11.32	0.2295	Good
98	2829	6.810	57.88	13.48	0.5312	Good
99	2830	4.280	57.26	9.40	0.2303	Good
100	2831	4.440	61.20	11.36	0.3086	Good

DATE: 28.09.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)
Revised Analysis Result : 2020-21 (Corrigendum)

Name of Division : MANDSAUR-III

Challan No. : 20/200

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1934	7.100	53.06	10.69	0.4026	Good
2	1935	3.280	53.66	11.13	0.1958	Good
3	1936	3.870	63.92	11.26	0.2786	Good
4	1937	5.780	62.39	10.56	0.3809	Good
5	1938	3.950	51.31	11.38	0.2307	Good
6	1939	4.200	58.94	11.11	0.2751	Good
7	1975	4.040	64.51	11.73	0.3058	Good
8	1976	3.770	62.51	11.52	0.2714	Good
9	1977	6.410	61.92	12.73	0.5051	Good
10	1978	3.660	59.59	11.08	0.2416	Good
11	1979	3.990	61.48	12.57	0.3084	Good
12	1940	5.740	60.65	15.66	0.5453	Good
13	1941	3.540	65.80	9.94	0.2315	Good
14	1942	2.510	59.84	11.48	0.1724	Good
15	1943	3.550	64.17	12.44	0.2833	Good
16	1944	2.930	47.46	9.92	0.1380	Good
17	1945	3.750	57.29	10.02	0.2153	Good
18	1946	4.150	64.30	9.75	0.2602	Good
19	1980	4.060	66.02	11.21	0.3004	Good
20	1981	3.650	63.99	10.81	0.2526	Good
21	1982	6.760	68.27	11.73	0.5415	Good
22	1983	3.810	63.74	11.39	0.2766	Good
23	1984	4.230	65.39	4.82	0.1332	Inferior
24	1985	4.000	59.55	9.59	0.2284	Good
25	1947	4.910	61.81	10.97	0.3329	Good
26	1948	3.730	65.85	12.18	0.2991	Good
27	1949	3.710	65.09	10.82	0.2612	Good
28	1950	6.580	66.50	10.95	0.4790	Good
29	1951	7.040	57.78	10.37	0.4217	Good
30	1952	4.310	59.91	9.88	0.2552	Good
31	1953	6.550	60.89	10.87	0.4336	Good
32	1986	3.820	70.67	12.51	0.3377	Good
33	1987	4.150	62.47	9.68	0.2511	Good
34	1988	4.180	62.23	9.14	0.2378	Good

35	1989	4.220	64.40	9.15	0.2486	Good
36	1990	4.130	65.21	12.30	0.3312	Good
37	1991	7.980	60.63	11.36	0.5498	Good
38	1992	6.440	61.05	10.24	0.4025	Good
39	1912	4.210	63.06	10.61	0.2816	Good
40	1913	4.150	64.12	10.43	0.2776	Good
41	1914	4.320	65.24	11.20	0.3158	Good
42	1915	3.790	64.19	11.26	0.2740	Good
43	1916	3.860	70.79	10.75	0.2937	Good
44	1917	3.600	63.62	11.51	0.2635	Good
45	1918	4.230	66.44	9.84	0.2766	Good
46	1919	4.050	65.42	10.56	0.2799	Good
47	1901	4.010	65.94	11.53	0.3048	Good
48	1902	6.750	63.51	9.04	0.3875	Good
49	1903	4.100	63.15	9.79	0.2534	Good
50	1904	4.080	63.61	10.72	0.2783	Good
51	1905	3.820	63.22	10.88	0.2628	Good
52	1906	4.040	62.01	11.58	0.2901	Good
53	1907	6.790	61.39	11.73	0.4889	Good
54	1959	3.320	63.23	9.98	0.2095	Good
55	1960	3.930	59.93	11.28	0.2657	Good
56	1961	3.740	60.75	12.89	0.2928	Good
57	1962	6.550	62.70	12.65	0.5194	Good
58	1963	7.190	60.24	12.42	0.5378	Good
59	1908	7.170	62.81	10.52	0.4739	Good
60	1909	4.290	63.00	10.03	0.2711	Good
61	1910	6.320	63.21	13.43	0.5366	Good
62	1911	4.040	61.39	13.76	0.3414	Good
63	1920	4.330	63.93	10.07	0.2789	Good
64	1993	4.080	63.40	10.46	0.2705	Good
65	1994	3.740	52.57	14.76	0.2902	Good
66	1964	4.100	62.21	11.17	0.2850	Good
67	1965	6.500	60.65	12.89	0.5083	Good
68	1966	3.240	65.72	11.82	0.2517	Good
69	1967	3.410	47.69	13.42	0.2182	Good
70	1968	4.010	55.85	11.42	0.2558	Good
71	1969	4.100	53.31	13.64	0.2981	Good
72	1995	1.680	50.23	15.41	0.1300	Good
73	1996	4.220	52.88	10.17	0.2270	Good
74	1997	3.420	59.87	8.77	0.1796	Inferior

75	1998	4.210	55.67	12.02	0.2816	Good
76	1999	3.900	57.40	11.81	0.2644	Good
77	2000	3.170	56.86	12.22	0.2203	Good
78	1921	6.530	66.09	10.77	0.4649	Good
79	1922	7.150	64.13	13.24	0.6070	Good
80	1970	7.050	57.18	10.41	0.4195	Good
81	1971	6.500	54.69	12.21	0.4342	Good
82	1972	6.480	57.83	11.46	0.4296	Good
83	1973	3.870	55.85	13.11	0.2833	Good
84	1974	3.970	60.42	13.03	0.3124	Good
85	1923	6.860	63.38	12.42	0.5399	Good
86	1924	3.210	71.31	10.56	0.2417	Good
87	1925	4.860	47.06	10.16	0.2323	Good
88	1926	6.570	51.61	12.63	0.4284	Good
89	1927	3.690	53.07	9.97	0.1952	Good
90	1928	2.280	47.66	13.93	0.1514	Good
91	1954	3.640	61.25	11.30	0.2519	Good
92	1955	3.840	62.86	13.43	0.3241	Good
93	1956	3.300	62.19	9.02	0.1851	Good
94	1957	3.920	61.36	10.92	0.2626	Good
95	1958	4.020	62.65	12.98	0.3268	Good
96	1929	3.950	59.04	10.60	0.2473	Good
97	1930	5.930	69.40	13.85	0.5699	Good
98	1931	3.930	57.06	9.11	0.2044	Good
99	1932	3.840	57.37	10.55	0.2323	Good
100	1933	4.210	60.16	10.16	0.2572	Good

DATE: 20.09.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)
Revised Analysis Result : 2020-21 (Corrigendum)**

Name of Division : MANDSAUR-III

Challan No. : 09/60

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	813	7.810	62.29	10.24	0.4983	Good
2	814	6.190	62.44	9.29	0.3590	Good
3	815	3.980	65.35	12.70	0.3303	Good
4	816	8.230	63.17	9.83	0.5111	Good
5	817	6.700	62.44	13.04	0.5454	Good
6	818	4.090	63.50	11.24	0.2920	Good
7	830	4.260	61.73	12.33	0.3242	Good
8	831	4.200	64.88	10.08	0.2747	Good
9	832	6.400	65.14	10.99	0.4582	Good
10	833	3.940	65.01	10.18	0.2608	Good
11	834	3.270	69.88	10.55	0.2410	Good
12	835	6.760	69.00	9.35	0.4360	Good
13	847	7.160	58.22	12.66	0.5277	Good
14	848	4.000	59.90	12.52	0.3000	Good
15	849	4.260	61.37	13.64	0.3566	Good
16	850	4.320	62.18	11.71	0.3145	Good
17	851	4.000	58.97	12.87	0.3036	Good
18	852	4.160	58.60	14.39	0.3507	Good
19	859	7.060	65.54	10.76	0.4977	Good
20	860	8.420	67.75	9.31	0.5313	Good
21	861	4.220	67.24	11.06	0.3140	Good
22	862	4.010	66.50	9.95	0.2655	Good
23	863	7.120	66.36	8.17	0.3859	Inferior
24	864	4.170	66.79	7.02	0.1956	Inferior
25	865	4.170	62.97	10.58	0.2777	Good
26	873	6.810	61.25	13.32	0.5557	Good
27	874	9.320	61.22	12.38	0.7065	Good
28	875	3.990	58.61	12.90	0.3016	Good
29	876	3.260	60.35	11.70	0.2302	Good
30	877	6.440	60.21	13.34	0.5171	Good
31	878	4.130	60.12	11.28	0.2800	Good
32	885	4.090	58.79	10.48	0.2519	Good
33	886	4.170	61.62	11.38	0.2923	Good
34	887	3.510	62.15	11.57	0.2524	Good

35	888	6.650	56.92	14.56	0.5513	Good
36	893	4.110	61.55	12.40	0.3136	Good
37	894	4.090	62.09	13.21	0.3354	Good
38	895	4.080	60.53	12.74	0.3146	Good
39	896	3.900	64.98	9.54	0.2418	Good
40	801	4.150	61.53	13.23	0.3378	Good
41	802	3.890	62.94	11.25	0.2754	Good
42	803	5.970	64.89	11.36	0.4400	Good
43	804	3.920	62.53	10.76	0.2638	Good
44	805	3.890	64.52	11.45	0.2875	Good
45	806	5.970	61.32	11.04	0.4042	Good
46	819	4.020	63.95	10.99	0.2826	Good
47	820	6.850	63.24	9.66	0.4185	Good
48	821	4.010	63.27	11.54	0.2927	Good
49	822	4.210	64.53	10.55	0.2867	Good
50	823	3.180	65.76	10.02	0.2096	Good
51	824	3.360	63.05	12.66	0.2681	Good
52	836	3.930	69.86	9.50	0.2610	Good
53	837	2.630	66.64	12.14	0.2128	Good
54	838	6.850	68.71	12.57	0.5918	Good
55	839	6.690	66.07	12.59	0.5566	Good
56	840	3.810	72.26	12.68	0.3490	Good
57	841	2.130	67.66	15.10	0.2177	Good
58	853	7.320	58.37	11.02	0.4707	Good
59	854	4.100	58.97	12.33	0.2981	Good
60	855	3.860	57.85	13.93	0.3111	Good
61	856	4.000	60.80	11.97	0.2912	Good
62	857	4.230	60.89	13.22	0.3405	Good
63	858	4.210	61.06	14.64	0.3764	Good
64	866	4.490	61.11	13.61	0.3736	Good
65	867	8.350	65.58	14.23	0.7791	Good
66	868	4.210	65.78	10.47	0.2901	Good
67	869	3.510	63.88	13.92	0.3120	Good
68	870	3.780	59.24	15.24	0.3413	Good
69	871	4.590	55.42	12.38	0.3149	Good
70	872	6.600	58.92	12.80	0.4976	Good
71	879	3.460	62.12	12.56	0.2699	Good
72	880	7.240	63.23	12.05	0.5517	Good
73	881	3.330	60.48	15.63	0.3147	Good
74	882	3.530	58.33	14.54	0.2993	Good

75	883	3.430	61.88	13.51	0.2867	Good
76	884	6.700	62.92	12.95	0.5461	Good
77	889	6.480	62.50	15.17	0.6143	Good
78	890	6.990	63.08	13.46	0.5935	Good
79	891	3.780	65.06	11.50	0.2827	Good
80	892	4.260	62.68	9.94	0.2654	Good
81	897	6.820	63.02	13.01	0.5592	Good
82	898	3.130	58.01	14.15	0.2570	Good
83	899	4.100	66.02	11.63	0.3149	Good
84	900	3.880	61.33	12.13	0.2887	Good
85	807	2.980	60.76	11.37	0.2059	Good
86	808	3.640	64.79	15.09	0.3560	Good
87	809	7.510	65.82	13.38	0.6616	Good
88	810	4.150	61.32	13.39	0.3407	Good
89	811	4.230	64.76	10.75	0.2944	Good
90	812	3.990	64.31	11.66	0.2993	Good
91	825	6.500	67.91	10.32	0.4557	Good
92	826	5.850	67.43	11.82	0.4662	Good
93	827	4.060	66.06	11.25	0.3017	Good
94	828	3.370	67.08	11.58	0.2618	Good
95	829	6.340	65.38	11.13	0.4616	Good
96	842	4.110	70.78	10.17	0.2959	Good
97	843	6.820	60.82	16.41	0.6806	Good
98	844	4.070	55.76	15.42	0.3500	Good
99	845	4.070	55.68	15.16	0.3435	Good
100	846	6.790	57.52	14.64	0.5717	Good

Name of Division : MANDSAUR-III

Challan No. : 06/28

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	508	4.730	60.40	11.52	0.3292	Good
2	509	4.020	59.29	10.63	0.2533	Good
3	510	3.970	62.17	13.75	0.3394	Good
4	511	7.620	62.37	11.40	0.5418	Good
5	512	4.140	63.84	10.96	0.2898	Good
6	513	8.170	59.84	11.38	0.5564	Good
7	514	3.950	61.09	11.56	0.2789	Good
8	522	6.920	61.66	13.96	0.5958	Good
9	523	4.010	62.71	12.49	0.3140	Good
10	524	6.280	65.00	12.75	0.5206	Good
11	525	3.990	62.60	10.21	0.2550	Good

12	526	4.040	64.94	11.44	0.3002	Good
13	527	3.970	63.98	12.60	0.3200	Good
14	528	3.750	64.83	11.85	0.2880	Good
15	536	7.240	59.40	9.04	0.3888	Good
16	537	6.420	56.08	11.18	0.4025	Good
17	538	4.010	58.70	12.04	0.2835	Good
18	539	6.060	58.98	10.11	0.3612	Good
19	540	4.210	59.19	12.42	0.3094	Good
20	541	4.040	63.38	9.61	0.2460	Good
21	542	3.990	58.13	11.51	0.2669	Good
22	556	3.790	59.35	12.43	0.2797	Good
23	557	4.150	64.33	9.23	0.2465	Good
24	558	3.830	58.54	11.80	0.2647	Good
25	559	4.080	55.74	12.79	0.2909	Good
26	560	4.130	61.85	9.93	0.2536	Good
27	561	4.160	59.93	11.46	0.2858	Good
28	562	9.120	60.03	10.53	0.5764	Good
29	563	4.120	60.20	9.92	0.2460	Good
30	569	3.730	65.69	9.35	0.2290	Good
31	570	3.710	61.46	9.31	0.2122	Good
32	571	6.400	62.84	10.31	0.4147	Good
33	572	8.300	59.14	11.77	0.5777	Good
34	573	7.900	66.78	9.39	0.4953	Good
35	584	6.570	60.50	10.10	0.4014	Good
36	585	6.770	51.35	11.12	0.3866	Good
37	586	4.240	59.72	9.80	0.2480	Good
38	587	6.730	60.38	9.51	0.3863	Good
39	588	7.750	61.11	9.77	0.4627	Good
40	595	4.080	60.92	9.18	0.2281	Good
41	596	7.860	61.55	10.93	0.5290	Good
42	597	3.700	60.64	9.80	0.2198	Good
43	598	4.040	68.77	9.09	0.2525	Good
44	599	4.050	60.96	10.27	0.2535	Good
45	600	3.910	63.58	9.50	0.2362	Good
46	501	3.250	64.56	10.29	0.2158	Good
47	502	6.810	65.42	11.11	0.4951	Good
48	503	3.870	61.89	9.05	0.2167	Good
49	504	6.840	64.95	9.22	0.4097	Good
50	505	4.010	62.34	10.65	0.2663	Good
51	506	4.090	62.96	9.07	0.2335	Good

52	507	3.090	56.47	14.20	0.2478	Good
53	515	3.770	67.03	9.44	0.2386	Good
54	516	6.760	67.05	10.68	0.4840	Good
55	517	8.100	61.95	10.72	0.5378	Good
56	518	6.080	61.80	10.87	0.4086	Good
57	519	4.000	66.93	6.69	0.1792	Inferior
58	520	3.910	57.37	16.68	0.3742	Good
59	521	3.600	60.73	11.58	0.2531	Good
60	529	3.930	62.53	10.67	0.2621	Good
61	530	1.620	61.14	8.37	0.0829	Inferior
62	531	2.900	62.08	11.98	0.2158	Good
63	532	3.690	65.08	7.27	0.1745	Inferior
64	533	7.560	61.99	9.61	0.4506	Good
65	534	2.890	62.37	13.02	0.2347	Good
66	535	3.690	63.76	8.41	0.1978	Inferior
67	548	6.970	57.93	10.13	0.4091	Good
68	549	6.310	59.71	10.40	0.3919	Good
69	550	8.100	58.96	10.55	0.5038	Good
70	551	8.620	61.49	9.99	0.5293	Good
71	552	6.250	60.94	11.45	0.4363	Good
72	553	7.110	61.39	11.83	0.5162	Good
73	554	3.850	59.96	11.42	0.2637	Good
74	555	4.190	63.64	9.93	0.2648	Good
75	564	7.560	60.46	11.16	0.5103	Good
76	565	4.210	57.97	11.11	0.2711	Good
77	566	6.440	59.39	13.96	0.5339	Good
78	567	4.120	61.01	10.97	0.2756	Good
79	568	7.300	59.74	12.82	0.5592	Good
80	579	3.890	67.88	12.02	0.3174	Good
81	580	3.830	50.71	8.76	0.1701	Inferior
82	581	2.500	53.29	11.18	0.1490	Good
83	582	2.140	55.71	10.16	0.1211	Good
84	583	3.960	60.19	11.91	0.2839	Good
85	589	3.860	61.61	9.51	0.2262	Good
86	590	3.730	59.80	10.90	0.2432	Good
87	591	6.610	62.14	9.80	0.4025	Good
88	592	3.850	60.72	10.29	0.2406	Good
89	593	3.790	58.59	10.09	0.2240	Good
90	594	3.380	55.14	11.32	0.2109	Good
91	543	8.490	61.12	9.73	0.5052	Good

92	544	7.020	64.16	8.07	0.3636	Inferior
93	545	3.930	64.19	7.57	0.1910	Inferior
94	546	6.490	59.36	9.70	0.3738	Good
95	547	4.310	59.74	8.44	0.2172	Inferior
96	574	4.100	65.03	14.98	0.3993	Good
97	575	4.120	63.66	10.16	0.2666	Good
98	576	6.600	67.05	8.37	0.3703	Inferior
99	577	4.130	62.88	9.64	0.2503	Good
100	578	3.210	61.32	10.37	0.2042	Good

Name of Division : MANDSAUR-III

Challan No. : 15/172

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1430	3.840	61.81	13.44	0.3191	Good
2	1431	3.800	63.39	7.26	0.1748	Inferior
3	1432	3.950	61.05	13.17	0.3176	Good
4	1433	3.410	62.29	12.07	0.2564	Good
5	1434	6.410	64.02	12.93	0.5307	Good
6	1435	6.110	73.16	11.73	0.5242	Good
7	1436	6.780	53.09	15.37	0.5532	Good
8	1437	3.670	48.44	14.68	0.2609	Good
9	1472	4.100	51.40	14.77	0.3112	Good
10	1473	3.380	65.85	12.59	0.2802	Good
11	1474	2.150	55.27	10.49	0.1247	Good
12	1475	2.900	53.43	11.68	0.1810	Good
13	1476	3.680	44.45	16.45	0.2690	Good
14	1401	7.410	58.22	10.60	0.4572	Good
15	1402	4.230	63.18	11.57	0.3092	Good
16	1403	3.230	52.33	15.77	0.2665	Good
17	1404	4.160	55.69	14.31	0.3316	Good
18	1405	4.160	50.84	13.20	0.2791	Good
19	1406	6.350	55.01	11.05	0.3861	Good
20	1438	6.270	50.92	14.10	0.4502	Good
21	1439	4.020	48.41	16.65	0.3240	Good
22	1440	4.020	50.00	12.30	0.2472	Good
23	1441	4.090	60.60	9.13	0.2262	Good
24	1442	4.240	59.78	12.31	0.3121	Good
25	1443	4.050	56.43	14.74	0.3370	Good
26	1444	3.510	53.13	13.18	0.2457	Good
27	1477	3.590	47.60	16.87	0.2883	Good
28	1478	6.620	51.84	13.72	0.4707	Good

29	1479	7.180	54.85	11.96	0.4710	Good
30	1480	4.230	58.17	13.00	0.3198	Good
31	1481	9.420	58.19	10.74	0.5888	Good
32	1482	7.180	57.42	13.86	0.5715	Good
33	1483	4.250	59.55	12.51	0.3166	Good
34	1407	3.330	57.47	11.90	0.2278	Good
35	1408	4.370	61.30	10.73	0.2875	Good
36	1409	4.220	61.74	12.36	0.3220	Good
37	1410	4.180	51.68	14.26	0.3081	Good
38	1411	4.250	53.66	13.98	0.3188	Good
39	1412	7.310	51.02	12.45	0.4642	Good
40	1445	4.020	53.28	14.04	0.3007	Good
41	1446	3.980	51.29	12.69	0.2591	Good
42	1447	6.980	56.80	12.99	0.5151	Good
43	1448	3.080	52.64	11.63	0.1885	Good
44	1449	4.040	52.93	13.41	0.2868	Good
45	1450	4.070	55.71	12.19	0.2764	Good
46	1484	4.350	54.55	13.03	0.3093	Good
47	1485	4.570	57.76	11.79	0.3112	Good
48	1486	7.180	56.22	11.83	0.4775	Good
49	1487	4.510	56.95	11.96	0.3071	Good
50	1488	6.710	57.08	12.54	0.4804	Good
51	1489	4.330	56.99	11.84	0.2923	Good
52	1413	4.120	52.60	13.44	0.2913	Good
53	1414	7.050	57.89	11.12	0.4540	Good
54	1415	7.270	55.95	12.30	0.5002	Good
55	1416	4.050	58.41	12.17	0.2880	Good
56	1417	6.680	62.30	13.16	0.5478	Good
57	1418	3.510	59.90	10.40	0.2187	Good
58	1451	3.760	57.43	11.94	0.2579	Good
59	1452	7.170	57.32	10.94	0.4496	Good
60	1453	4.120	55.33	13.57	0.3094	Good
61	1454	6.940	57.48	11.59	0.4622	Good
62	1455	7.090	59.42	11.97	0.5041	Good
63	1456	3.490	55.34	9.87	0.1906	Good
64	1457	6.960	55.92	12.98	0.5053	Good
65	1458	6.830	61.33	10.75	0.4501	Good
66	1459	6.970	64.99	10.46	0.4740	Good
67	1460	4.080	66.76	10.55	0.2872	Good
68	1490	4.430	59.60	12.97	0.3424	Good

69	1491	7.390	60.66	11.67	0.5232	Good
70	1492	4.280	59.05	10.08	0.2547	Good
71	1493	4.410	62.54	11.00	0.3034	Good
72	1494	2.760	61.46	12.07	0.2048	Good
73	1419	6.670	62.56	12.29	0.5129	Good
74	1420	6.920	60.03	12.94	0.5377	Good
75	1421	4.320	57.51	11.25	0.2795	Good
76	1422	4.340	60.04	13.69	0.3567	Good
77	1423	4.030	54.78	15.37	0.3393	Good
78	1424	6.620	56.95	15.08	0.5687	Good
79	1461	4.290	70.58	12.23	0.3702	Good
80	1462	3.780	48.36	12.80	0.2340	Good
81	1463	3.900	62.07	12.15	0.2941	Good
82	1464	7.640	62.92	11.44	0.5501	Good
83	1465	7.200	49.53	16.43	0.5861	Good
84	1466	3.260	47.65	15.95	0.2478	Good
85	1495	5.060	61.08	10.48	0.3238	Good
86	1496	4.350	63.05	10.39	0.2849	Good
87	1497	4.390	59.33	10.94	0.2849	Good
88	1498	7.170	61.83	12.60	0.5585	Good
89	1499	7.260	61.83	10.19	0.4574	Good
90	1500	3.690	61.62	10.48	0.2384	Good
91	1425	4.020	60.67	13.20	0.3220	Good
92	1426	3.800	57.56	11.55	0.2527	Good
93	1427	3.100	53.85	12.33	0.2058	Good
94	1428	4.030	60.75	9.25	0.2265	Good
95	1429	3.780	58.38	10.79	0.2381	Good
96	1467	4.680	43.37	17.39	0.3529	Good
97	1468	3.010	47.64	13.27	0.1902	Good
98	1469	4.240	49.74	13.43	0.2832	Good
99	1470	3.350	48.25	14.78	0.2389	Good
100	1471	4.000	45.96	14.93	0.2744	Good

Name of Division : MANDSAUR-III

Challan No. : 31/321

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3070	3.810	53.49	9.95	0.2027	Good
2	3071	3.020	62.11	11.87	0.2226	Good
3	3072	3.290	56.37	9.76	0.1810	Good
4	3073	2.730	54.79	11.88	0.1777	Good
5	3074	5.070	58.36	10.38	0.3072	Good

6	3075	3.760	60.64	10.47	0.2388	Good
7	3087	3.650	66.30	11.84	0.2865	Good
8	3088	3.840	63.10	13.31	0.3226	Good
9	3089	3.190	64.63	11.26	0.2322	Good
10	3090	3.620	62.24	10.70	0.2411	Good
11	3091	3.940	68.52	14.00	0.3778	Good
12	3092	2.920	62.76	11.28	0.2067	Good
13	3093	3.450	64.01	11.65	0.2574	Good
14	3007	4.080	61.99	9.90	0.2505	Good
15	3008	4.230	63.45	11.47	0.3079	Good
16	3009	3.470	63.68	10.71	0.2367	Good
17	3010	4.230	66.23	10.09	0.2826	Good
18	3011	4.280	67.13	9.97	0.2863	Good
19	3012	3.430	62.63	9.44	0.2027	Good
20	3025	4.220	69.36	9.56	0.2798	Good
21	3026	3.560	70.61	11.74	0.2951	Good
22	3027	4.160	64.55	13.08	0.3511	Good
23	3028	4.120	65.01	10.18	0.2727	Good
24	3029	3.490	66.57	11.12	0.2583	Good
25	3030	6.990	74.44	10.21	0.5312	Good
26	3037	4.320	59.51	11.06	0.2843	Good
27	3038	4.290	57.42	9.84	0.2424	Good
28	3039	4.100	67.98	14.11	0.3932	Good
29	3040	3.850	55.14	11.46	0.2433	Good
30	3041	3.810	55.04	12.32	0.2583	Good
31	3042	4.140	57.04	9.96	0.2352	Good
32	3049	4.120	63.29	11.71	0.3053	Good
33	3050	4.020	62.12	10.06	0.2513	Good
34	3051	4.270	58.07	12.43	0.3083	Good
35	3052	4.100	63.41	9.34	0.2427	Good
36	3053	3.890	62.05	10.27	0.2478	Good
37	3054	4.140	68.98	10.76	0.3072	Good
38	3055	3.730	68.20	12.16	0.3092	Good
39	3063	4.240	69.34	12.95	0.3808	Good
40	3064	4.280	70.02	10.43	0.3124	Good
41	3065	4.120	68.34	10.73	0.3020	Good
42	3066	4.180	74.73	11.17	0.3490	Good
43	3067	4.250	75.30	11.31	0.3621	Good
44	3068	3.740	70.83	12.35	0.3273	Good
45	3069	1.230	60.55	13.41	0.0999	Good

46	3081	3.520	61.63	11.99	0.2601	Good
47	3082	3.760	58.52	12.56	0.2764	Good
48	3083	3.930	67.30	13.57	0.3588	Good
49	3084	5.990	67.51	11.09	0.4487	Good
50	3085	3.350	69.34	10.92	0.2536	Good
51	3086	3.540	66.24	11.82	0.2772	Good
52	3094	2.240	68.72	13.87	0.2135	Good
53	3095	3.820	65.47	11.30	0.2827	Good
54	3096	3.790	59.04	12.01	0.2687	Good
55	3097	2.930	70.08	12.01	0.2467	Good
56	3098	3.810	65.43	13.57	0.3383	Good
57	3099	3.270	69.28	12.40	0.2809	Good
58	3100	3.670	69.87	14.53	0.3725	Good
59	3001	7.260	62.57	15.52	0.7049	Good
60	3002	3.470	69.11	14.85	0.3560	Good
61	3003	7.010	58.90	11.95	0.4935	Good
62	3004	4.100	60.58	11.93	0.2964	Good
63	3005	3.260	58.63	11.36	0.2171	Good
64	3006	4.180	62.04	10.59	0.2746	Good
65	3018	6.970	72.27	12.48	0.6287	Good
66	3019	4.010	61.97	10.28	0.2554	Good
67	3020	6.930	70.18	11.00	0.5350	Good
68	3021	4.180	74.78	12.70	0.3971	Good
69	3022	7.060	68.50	12.20	0.5902	Good
70	3023	4.250	67.42	11.60	0.3324	Good
71	3024	6.240	69.27	12.13	0.5242	Good
72	3031	7.020	57.31	14.71	0.5918	Good
73	3032	4.170	73.52	10.80	0.3311	Good
74	3033	3.570	71.35	12.75	0.3249	Good
75	3034	4.130	66.01	12.09	0.3296	Good
76	3035	4.130	71.49	10.99	0.3246	Good
77	3036	4.080	73.50	13.24	0.3970	Good
78	3043	3.350	61.96	11.88	0.2466	Good
79	3044	4.060	56.27	10.59	0.2420	Good
80	3045	7.350	55.27	12.85	0.5219	Good
81	3046	4.230	62.21	11.69	0.3075	Good
82	3047	4.080	60.23	11.36	0.2791	Good
83	3048	4.090	63.93	9.65	0.2524	Good
84	3056	4.000	71.70	12.32	0.3532	Good
85	3057	2.880	64.30	12.08	0.2238	Good

86	3058	4.080	66.80	10.21	0.2783	Good
87	3059	6.510	68.37	9.39	0.4179	Good
88	3060	3.980	66.61	11.51	0.3053	Good
89	3061	6.640	73.03	10.60	0.5139	Good
90	3062	7.050	72.92	10.53	0.5414	Good
91	3013	4.250	63.17	9.10	0.2444	Good
92	3014	4.400	61.60	11.07	0.3001	Good
93	3015	6.990	66.27	9.70	0.4495	Good
94	3016	6.920	67.85	10.86	0.5100	Good
95	3017	3.400	61.67	11.03	0.2312	Good
96	3076	3.210	57.21	10.28	0.1887	Good
97	3077	2.230	55.58	11.82	0.1465	Good
98	3078	3.950	63.78	11.21	0.2824	Good
99	3079	4.010	62.50	12.42	0.3112	Good
100	3080	3.980	58.79	10.46	0.2448	Good

DATE: 18.09.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)
Revised Analysis Result : 2020-21 (Corrigendum)**

Name of Division : MANDSAUR-III

Challan No. : 21/201

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2034	6.750	70.11	13.34	0.6311	Good
2	2035	2.450	68.42	11.41	0.1913	Good
3	2036	2.080	70.58	11.62	0.1706	Good
4	2037	2.860	70.25	11.23	0.2257	Good
5	2038	6.910	58.41	12.10	0.4885	Good
6	2058	4.100	64.55	10.21	0.2702	Good
7	2059	6.780	63.35	10.40	0.4468	Good
8	2060	6.680	60.94	11.27	0.4589	Good
9	2061	9.010	64.63	8.59	0.5001	Inferior
10	2001	2.390	54.83	13.44	0.1761	Good
11	2002	3.190	60.13	10.98	0.2105	Good
12	2003	3.570	56.66	11.49	0.2324	Good
13	2004	2.870	59.65	12.49	0.2138	Good
14	2005	3.260	58.46	12.20	0.2324	Good
15	2006	2.300	61.56	12.52	0.1773	Good
16	2089	4.070	59.25	12.10	0.2918	Good
17	2090	3.870	66.84	11.04	0.2856	Good
18	2091	4.150	59.87	11.39	0.2830	Good
19	2092	3.620	61.89	11.05	0.2476	Good
20	2093	3.540	63.58	10.44	0.2351	Good
21	2094	4.210	58.81	11.39	0.2821	Good
22	2062	6.910	60.55	11.33	0.4740	Good
23	2063	4.100	65.68	10.49	0.2825	Good
24	2064	4.210	64.49	11.66	0.3166	Good
25	2065	4.250	59.47	12.66	0.3200	Good
26	2066	4.540	60.78	11.09	0.3060	Good
27	2007	2.920	61.84	11.48	0.2073	Good
28	2008	1.320	58.80	13.40	0.1040	Good
29	2009	2.070	59.81	12.41	0.1536	Good
30	2010	6.770	60.65	12.23	0.5023	Good
31	2011	3.630	59.65	12.24	0.2650	Good
32	2012	3.910	56.94	12.94	0.2882	Good
33	2039	4.240	55.54	13.52	0.3184	Good
34	2040	7.210	56.92	12.35	0.5069	Good

35	2041	7.210	58.24	11.50	0.4831	Good
36	2042	3.900	59.03	11.89	0.2738	Good
37	2043	6.960	57.02	12.36	0.4907	Good
38	2044	7.090	60.54	10.64	0.4566	Good
39	2045	4.010	59.95	10.58	0.2542	Good
40	2067	4.100	67.76	11.05	0.3071	Good
41	2068	4.540	60.94	10.55	0.2919	Good
42	2069	4.200	60.90	11.95	0.3058	Good
43	2070	4.010	59.11	10.00	0.2370	Good
44	2071	4.190	62.28	11.77	0.3071	Good
45	2072	8.530	61.15	11.89	0.6201	Good
46	2013	4.050	58.37	13.05	0.3086	Good
47	2014	2.090	59.78	13.10	0.1636	Good
48	2015	3.170	58.44	13.18	0.2441	Good
49	2016	6.760	62.48	11.17	0.4718	Good
50	2017	5.550	58.46	11.72	0.3802	Good
51	2018	4.490	61.01	12.26	0.3359	Good
52	2095	3.920	60.10	12.85	0.3026	Good
53	2096	4.070	59.42	12.52	0.3028	Good
54	2097	4.380	60.27	12.39	0.3272	Good
55	2098	4.080	59.21	13.34	0.3223	Good
56	2099	4.660	57.62	10.53	0.2829	Good
57	2100	4.180	61.71	9.30	0.2399	Good
58	2073	4.010	65.59	10.17	0.2675	Good
59	2074	4.150	64.29	9.85	0.2627	Good
60	2075	8.130	63.74	11.81	0.6122	Good
61	2076	4.100	65.63	12.02	0.3235	Good
62	2077	3.500	65.09	9.77	0.2226	Good
63	2078	4.120	64.91	10.17	0.2719	Good
64	2019	2.400	60.54	13.48	0.1958	Good
65	2020	4.100	60.49	12.83	0.3182	Good
66	2021	6.790	62.61	11.85	0.5038	Good
67	2022	6.760	61.09	12.26	0.5063	Good
68	2023	3.230	62.29	11.61	0.2335	Good
69	2024	5.950	61.41	13.65	0.4986	Good
70	2046	4.180	57.87	12.63	0.3056	Good
71	2047	4.250	57.18	12.24	0.2975	Good
72	2048	7.190	57.67	11.50	0.4767	Good
73	2049	4.260	62.80	11.43	0.3059	Good
74	2050	4.120	61.56	11.22	0.2847	Good

75	2051	6.940	59.43	10.10	0.4164	Good
76	2079	3.890	62.48	10.68	0.2595	Good
77	2080	3.960	61.90	10.89	0.2669	Good
78	2081	4.160	64.91	9.46	0.2554	Good
79	2082	4.240	59.47	10.78	0.2718	Good
80	2083	4.080	58.56	11.78	0.2815	Good
81	2084	3.980	59.27	12.23	0.2886	Good
82	2025	4.070	57.84	12.74	0.3000	Good
83	2026	3.970	63.47	11.06	0.2787	Good
84	2027	3.860	61.68	10.65	0.2536	Good
85	2028	3.230	59.07	12.02	0.2293	Good
86	2029	2.980	62.03	12.36	0.2286	Good
87	2030	4.130	60.21	12.29	0.3056	Good
88	2031	3.980	60.12	12.44	0.2977	Good
89	2032	2.440	62.45	11.13	0.1696	Good
90	2033	1.690	67.66	11.11	0.1271	Good
91	2085	3.480	58.03	11.20	0.2262	Good
92	2086	4.100	59.47	13.07	0.3186	Good
93	2087	4.220	56.60	12.00	0.2865	Good
94	2088	6.900	58.45	9.46	0.3816	Good
95	2052	4.170	61.59	9.30	0.2389	Good
96	2053	6.300	60.80	9.46	0.3623	Good
97	2054	4.200	62.05	10.12	0.2638	Good
98	2055	4.070	61.75	9.91	0.2491	Good
99	2056	4.150	60.19	9.77	0.2440	Good
100	2057	6.590	61.03	11.06	0.4448	Good

Name of Division : MANDSAUR-III

Challan No. : 24/239

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2344	6.420	60.39	12.58	0.4879	Good
2	2345	3.390	61.86	8.96	0.1878	Inferior
3	2346	1.130	65.33	11.60	0.0857	Good
4	2347	3.270	55.38	12.30	0.2227	Good
5	2348	3.730	56.91	11.05	0.2346	Good
6	2349	3.280	61.26	12.67	0.2545	Good
7	2389	3.950	67.87	9.80	0.2627	Good
8	2390	3.860	69.39	11.49	0.3076	Good
9	2391	3.850	66.16	9.08	0.2314	Good
10	2392	3.680	70.30	11.18	0.2892	Good
11	2399	4.230	60.21	12.01	0.3058	Good

12	2311	3.840	60.85	11.26	0.2630	Good
13	2400	3.210	54.50	16.64	0.2911	Good
14	2301	4.260	61.90	9.79	0.2582	Good
15	2302	3.770	63.30	11.55	0.2756	Good
16	2303	4.150	61.91	12.00	0.3083	Good
17	2304	4.130	58.69	12.71	0.3081	Good
18	2305	4.170	59.70	10.72	0.2669	Good
19	2306	6.520	57.05	13.69	0.5092	Good
20	2350	3.960	58.98	11.94	0.2788	Good
21	2351	3.670	61.57	10.62	0.2400	Good
22	2352	3.700	57.95	12.89	0.2764	Good
23	2353	6.550	63.12	9.85	0.4074	Good
24	2354	3.960	57.65	10.75	0.2455	Good
25	2355	3.830	60.38	11.15	0.2578	Good
26	2356	6.410	60.88	11.43	0.4461	Good
27	2307	4.180	59.06	10.92	0.2696	Good
28	2308	4.280	59.27	11.68	0.2962	Good
29	2309	2.440	59.49	13.70	0.1989	Good
30	2310	4.200	61.38	12.07	0.3112	Good
31	2312	4.240	63.05	9.02	0.2413	Good
32	2313	4.170	60.15	11.40	0.2861	Good
33	2357	3.820	59.93	11.93	0.2731	Good
34	2358	3.950	62.58	10.50	0.2595	Good
35	2359	3.750	56.88	18.78	0.4005	Good
36	2360	5.850	62.20	10.74	0.3908	Good
37	2314	4.170	60.84	10.91	0.2769	Good
38	2315	3.750	61.14	9.81	0.2250	Good
39	2316	4.160	61.06	10.06	0.2554	Good
40	2317	4.040	62.51	11.76	0.2969	Good
41	2318	4.330	60.46	11.97	0.3135	Good
42	2319	7.330	59.85	13.27	0.5820	Good
43	2396	3.760	53.66	15.93	0.3215	Good
44	2397	3.760	56.73	14.70	0.3136	Good
45	2398	6.320	53.30	12.05	0.4057	Good
46	2361	3.800	61.20	13.14	0.3055	Good
47	2362	2.950	61.33	11.36	0.2056	Good
48	2363	6.460	61.99	13.37	0.5355	Good
49	2364	3.580	65.27	10.11	0.2363	Good
50	2365	3.610	61.71	12.06	0.2686	Good
51	2366	3.680	60.58	11.70	0.2609	Good

52	2367	3.090	62.98	10.02	0.1950	Good
53	2393	6.350	66.92	9.97	0.4235	Good
54	2394	6.510	65.88	13.13	0.5631	Good
55	2395	3.870	71.49	10.39	0.2875	Good
56	2320	4.230	58.35	13.92	0.3435	Good
57	2321	3.790	60.27	12.05	0.2752	Good
58	2322	3.420	60.91	11.89	0.2476	Good
59	2323	3.880	62.23	13.24	0.3197	Good
60	2324	3.740	64.94	11.53	0.2801	Good
61	2325	4.170	62.28	11.43	0.2969	Good
62	2368	3.880	62.92	11.16	0.2724	Good
63	2369	6.780	63.79	10.10	0.4366	Good
64	2370	3.200	58.05	11.46	0.2128	Good
65	2371	3.820	66.77	7.49	0.1910	Inferior
66	2372	4.120	65.14	10.33	0.2773	Good
67	2385	3.660	67.96	10.77	0.2679	Good
68	2386	6.630	63.99	13.33	0.5655	Good
69	2387	3.760	64.36	10.74	0.2626	Good
70	2388	3.800	65.50	14.64	0.3663	Good
71	2326	3.820	53.11	13.27	0.2891	Good
72	2327	4.100	53.30	12.38	0.4633	Good
73	2328	7.020	57.67	14.50	0.5869	Good
74	2329	6.860	55.93	10.44	0.4006	Good
75	2330	3.390	56.77	14.32	0.2756	Good
76	2331	8.640	65.48	10.17	0.5754	Good
77	2373	3.670	64.42	7.98	0.1886	Inferior
78	2374	3.950	64.15	13.25	0.3358	Good
79	2375	3.990	64.61	10.99	0.2833	Good
80	2376	3.100	64.45	12.04	0.2406	Good
81	2377	4.050	64.73	10.74	0.2815	Good
82	2384	6.320	66.06	12.55	0.5239	Good
83	2332	3.450	54.10	11.98	0.2236	Good
84	2333	3.430	55.10	14.21	0.2686	Good
85	2334	3.820	57.86	14.10	0.3117	Good
86	2335	3.700	54.67	14.83	0.3001	Good
87	2336	6.200	59.47	12.70	0.4681	Good
88	2337	3.580	60.84	9.98	0.2173	Good
89	2382	3.950	63.33	10.07	0.2520	Good
90	2383	6.290	66.18	12.69	0.5284	Good
91	2378	3.600	57.16	12.49	0.2570	Good

92	2379	3.950	64.01	11.08	0.2801	Good
93	2380	3.530	65.78	11.61	0.2697	Good
94	2381	6.590	64.32	12.08	0.5120	Good
95	2338	6.600	64.28	12.04	0.5108	Good
96	2339	4.150	60.17	12.66	0.3162	Good
97	2340	2.020	63.36	13.62	0.1743	Good
98	2341	1.840	53.44	12.44	0.1224	Good
99	2342	3.140	56.80	10.85	0.1934	Good
100	2343	3.910	57.64	10.90	0.2455	Good

DATE: 26.08.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।