

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**  
**Revised Analysis Result : 2020-21 (Corrigendum)**

**Name of Division : NEEMUCH-II**

**Challan No. : 07/24**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	627	4.690	63.93	14.59	0.4376	Good
2	628	7.410	53.16	12.98	0.5113	Good
3	629	10.110	56.24	13.12	0.7461	Good
4	630	7.270	58.73	10.54	0.4500	Good
5	631	10.090	56.23	10.19	0.5782	Good
6	632	9.250	56.21	11.83	0.6151	Good
7	633	7.760	57.58	10.14	0.4532	Good
8	651	4.700	55.70	6.91	0.1810	Inferior
9	652	4.720	47.86	12.33	0.2785	Good
10	653	9.090	51.46	7.48	0.3500	Inferior
11	654	7.920	54.03	10.05	0.4301	Good
12	655	3.830	54.72	11.39	0.2386	Good
13	656	8.030	58.26	11.84	0.5541	Good
14	663	4.990	63.36	13.57	0.4291	Good
15	664	7.220	63.07	12.03	0.5480	Good
16	665	9.250	55.56	12.26	0.6299	Good
17	666	9.320	60.64	10.83	0.6123	Good
18	667	8.120	60.45	10.49	0.5148	Good
19	673	4.110	60.50	14.46	0.3596	Good
20	674	4.840	62.41	15.40	0.4651	Good
21	675	7.830	53.39	7.32	0.3062	Inferior
22	676	8.160	62.12	12.41	0.6291	Good
23	677	4.980	53.28	9.74	0.2585	Good
24	678	7.790	53.87	7.50	0.3147	Inferior
25	685	4.610	53.52	8.07	0.1992	Inferior
26	686	7.650	56.27	9.49	0.4085	Good
27	687	4.820	57.91	11.60	0.3239	Good
28	688	9.260	55.98	7.93	0.4111	Inferior
29	689	3.800	58.63	9.18	0.2044	Good
30	690	9.310	62.49	13.79	0.8025	Good
31	691	8.310	67.08	9.99	0.5568	Good
32	692	9.420	61.86	10.25	0.5972	Good
33	634	9.760	62.72	11.81	0.7232	Good
34	635	7.890	63.96	15.06	0.7598	Good

35	636	4.590	60.17	11.00	0.3039	Good
36	637	4.020	59.33	10.99	0.2621	Good
37	638	9.200	61.53	13.36	0.7562	Good
38	639	9.420	68.21	12.29	0.7894	Good
39	608	9.350	57.56	9.36	0.5040	Good
40	609	8.020	61.07	11.81	0.5782	Good
41	610	9.350	59.82	11.03	0.6171	Good
42	611	9.280	55.88	9.18	0.4761	Good
43	612	4.690	54.96	10.08	0.2598	Good
44	613	7.770	61.82	9.30	0.4468	Good
45	614	7.780	61.21	9.83	0.4684	Good
46	620	9.360	63.65	9.80	0.5841	Good
47	621	4.790	61.76	11.58	0.3425	Good
48	622	4.880	60.41	10.33	0.3045	Good
49	623	9.410	66.31	11.02	0.6879	Good
50	624	5.050	59.17	11.34	0.3389	Good
51	625	3.700	56.71	10.47	0.2198	Good
52	626	4.730	66.68	12.22	0.3855	Good
53	657	4.900	60.44	14.39	0.4263	Good
54	658	7.560	58.49	9.86	0.4362	Good
55	659	4.050	50.94	12.66	0.2612	Good
56	660	7.750	57.42	9.93	0.4418	Good
57	661	4.690	58.60	12.01	0.3302	Good
58	662	8.000	51.87	10.89	0.4520	Good
59	668	4.730	49.90	15.57	0.3675	Good
60	669	9.710	60.19	10.28	0.6010	Good
61	670	4.880	52.26	11.94	0.3045	Good
62	671	9.640	62.53	14.58	0.8792	Good
63	672	9.700	55.37	10.75	0.5772	Good
64	679	7.790	61.50	11.85	0.5679	Good
65	680	4.600	47.48	9.52	0.2079	Good
66	681	3.930	53.57	13.59	0.2861	Good
67	682	4.040	50.48	11.01	0.2246	Good
68	683	4.770	51.55	9.39	0.2309	Good
69	684	8.080	63.49	14.68	0.7531	Good
70	693	8.620	51.31	12.18	0.5388	Good
71	694	10.100	48.05	10.61	0.5151	Good
72	695	9.240	48.88	11.89	0.5368	Good
73	696	4.950	62.76	15.84	0.4920	Good
74	697	7.790	47.54	10.35	0.3833	Good

75	698	9.060	52.65	10.73	0.5119	Good
76	699	9.260	45.99	12.39	0.5278	Good
77	700	7.680	51.98	10.81	0.4316	Good
78	640	4.610	56.30	10.48	0.2720	Good
79	641	7.760	52.47	8.46	0.3445	Inferior
80	642	4.000	46.42	15.38	0.2856	Good
81	643	8.130	48.11	7.86	0.3073	Inferior
82	644	7.550	51.70	11.18	0.4364	Good
83	645	7.660	54.16	10.08	0.4182	Good
84	601	9.560	47.60	12.56	0.5717	Good
85	602	7.630	52.32	7.51	0.2999	Inferior
86	603	3.990	56.10	10.34	0.2314	Good
87	604	4.690	60.32	13.21	0.3738	Good
88	605	4.060	65.41	13.21	0.3508	Good
89	606	7.970	50.42	12.44	0.4997	Good
90	607	8.020	51.43	10.97	0.4523	Good
91	646	8.900	46.15	10.40	0.4272	Good
92	647	7.950	50.77	10.44	0.4214	Good
93	648	8.060	49.66	6.67	0.2668	Inferior
94	649	4.740	47.34	12.63	0.2835	Good
95	650	4.780	63.66	14.01	0.4264	Good
96	615	9.380	49.38	14.90	0.6904	Good
97	616	3.940	64.79	13.72	0.3503	Good
98	617	7.940	45.44	12.30	0.4438	Good
99	618	8.140	63.66	13.67	0.7082	Good
100	619	9.230	49.38	9.32	0.4246	Good

**Name of Division : NEEMUCH-II**

**Challan No. : 38/456**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3753	6.590	63.91	11.75	0.4949	Good
2	3754	3.440	65.48	9.79	0.2205	Good
3	3755	4.210	68.13	8.47	0.2429	Inferior
4	3756	9.020	61.34	12.00	0.6639	Good
5	3757	6.810	58.61	14.54	0.5802	Good
6	3758	7.180	59.15	11.99	0.5091	Good
7	3759	3.550	70.14	13.73	0.3419	Good
8	3701	7.220	56.93	11.42	0.4693	Good
9	3702	4.130	60.33	9.07	0.2259	Good
10	3703	7.400	54.66	9.95	0.4026	Good
11	3704	8.580	55.89	13.24	0.6349	Good

12	3705	2.090	50.91	15.12	0.1609	Good
13	3706	3.700	58.64	14.34	0.3112	Good
14	3707	2.980	57.95	14.17	0.2447	Good
15	3760	4.360	69.11	8.71	0.2625	Inferior
16	3761	3.910	54.65	12.99	0.2776	Good
17	3762	6.570	59.75	13.57	0.5328	Good
18	3763	8.590	70.06	12.59	0.7576	Good
19	3764	7.080	58.97	13.53	0.5650	Good
20	3765	4.090	57.77	14.26	0.3370	Good
21	3708	3.660	54.02	15.07	0.2979	Good
22	3709	3.570	60.02	14.40	0.3084	Good
23	3710	7.160	58.56	12.24	0.5134	Good
24	3711	3.280	56.99	15.44	0.2886	Good
25	3712	6.940	54.50	11.82	0.4469	Good
26	3713	7.050	58.20	13.57	0.5570	Good
27	3714	4.180	67.49	13.68	0.3858	Good
28	3766	4.150	59.15	13.73	0.3370	Good
29	3767	4.170	57.58	14.40	0.3457	Good
30	3768	4.030	58.25	14.35	0.3369	Good
31	3769	7.130	59.69	14.17	0.6032	Good
32	3770	7.720	58.88	15.39	0.6994	Good
33	3715	3.190	57.16	16.18	0.2951	Good
34	3716	3.040	61.85	11.84	0.2225	Good
35	3717	4.320	52.39	14.43	0.3266	Good
36	3718	2.980	73.26	12.78	0.2789	Good
37	3719	4.290	54.45	16.64	0.3887	Good
38	3720	3.320	52.89	16.00	0.2809	Good
39	3771	8.050	59.04	14.52	0.6899	Good
40	3772	3.640	60.18	11.90	0.2606	Good
41	3773	3.910	61.63	11.03	0.2659	Good
42	3774	4.030	60.16	11.95	0.2898	Good
43	3775	3.960	60.97	14.70	0.3548	Good
44	3776	4.110	59.58	13.33	0.3263	Good
45	3777	3.780	61.69	12.14	0.2831	Good
46	3721	3.280	59.33	14.21	0.2765	Good
47	3722	7.850	57.99	13.40	0.6099	Good
48	3723	7.030	52.73	12.18	0.4513	Good
49	3724	6.810	58.01	13.10	0.5176	Good
50	3725	8.460	58.68	15.58	0.7732	Good
51	3726	4.440	55.59	10.78	0.2660	Good

52	3727	7.110	58.83	14.55	0.6086	Good
53	3778	6.960	60.33	13.24	0.5561	Good
54	3779	4.230	59.42	13.21	0.3321	Good
55	3780	7.000	60.91	12.89	0.5495	Good
56	3781	4.270	61.82	12.39	0.3271	Good
57	3782	6.780	58.87	12.04	0.4807	Good
58	3783	7.400	65.38	14.10	0.6823	Good
59	3728	3.970	55.74	11.84	0.2620	Good
60	3729	4.000	57.01	11.37	0.2592	Good
61	3730	4.070	55.61	11.36	0.2572	Good
62	3731	7.290	59.64	12.54	0.5453	Good
63	3732	8.360	58.48	12.40	0.6061	Good
64	3733	8.430	57.69	12.05	0.5859	Good
65	3734	4.000	55.58	13.24	0.2944	Good
66	3784	6.970	57.04	12.59	0.5004	Good
67	3785	4.250	62.60	11.26	0.2996	Good
68	3786	6.620	64.27	10.56	0.4495	Good
69	3787	4.110	59.00	13.36	0.3239	Good
70	3788	3.930	64.56	14.92	0.3785	Good
71	3735	3.690	58.36	13.26	0.2856	Good
72	3736	4.150	58.66	13.64	0.3320	Good
73	3737	4.440	60.00	12.75	0.3397	Good
74	3738	9.080	57.74	14.57	0.7636	Good
75	3739	4.430	55.53	12.55	0.3088	Good
76	3740	7.320	55.88	15.10	0.6178	Good
77	3789	4.230	57.94	12.27	0.3008	Good
78	3790	6.760	63.24	12.60	0.5388	Good
79	3791	4.260	70.13	12.70	0.3796	Good
80	3792	4.170	61.82	11.91	0.3069	Good
81	3793	8.060	68.94	11.37	0.6319	Good
82	3794	4.310	66.58	9.82	0.2819	Good
83	3795	7.190	58.40	9.23	0.3875	Good
84	3796	7.230	55.25	9.09	0.3629	Good
85	3741	7.800	57.02	14.84	0.6599	Good
86	3742	8.620	66.63	9.91	0.5689	Good
87	3743	6.950	60.03	10.13	0.4226	Good
88	3744	4.220	64.40	13.51	0.3671	Good
89	3745	6.520	70.52	12.27	0.5640	Good
90	3746	4.420	63.74	10.61	0.2988	Good
91	3797	4.200	68.99	12.71	0.3683	Good

92	3798	4.170	58.25	14.32	0.3478	Good
93	3799	4.200	56.39	14.22	0.3368	Good
94	3800	4.220	55.01	15.83	0.3676	Good
95	3747	3.570	63.38	10.73	0.2428	Good
96	3748	7.190	64.25	13.49	0.6234	Good
97	3749	7.040	61.90	14.35	0.6252	Good
98	3750	7.370	55.21	15.81	0.6434	Good
99	3751	6.640	58.70	14.11	0.5498	Good
100	3752	4.220	64.91	13.62	0.3730	Good

DATE: 19.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**  
**Revised Analysis Result : 2020-21 (Corrigendum)**

**Name of Division : NEEMUCH-II**

**Challan No. : 41/473**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4038	7.030	59.97	12.89	0.5434	Good
2	4039	4.310	62.41	12.93	0.3478	Good
3	4040	7.180	65.85	11.19	0.5292	Good
4	4041	4.360	58.93	13.19	0.3388	Good
5	4042	7.120	61.04	12.94	0.5625	Good
6	4065	3.330	59.85	13.58	0.2707	Good
7	4066	8.160	61.96	10.47	0.5296	Good
8	4067	6.900	60.03	11.24	0.4658	Good
9	4068	4.010	60.93	12.26	0.2995	Good
10	4069	6.480	61.56	13.30	0.5307	Good
11	4001	4.120	65.38	10.20	0.2748	Good
12	4002	7.400	65.29	11.33	0.5476	Good
13	4003	4.380	62.85	11.69	0.3219	Good
14	4004	3.950	63.85	11.68	0.2947	Good
15	4005	7.650	60.70	10.28	0.4774	Good
16	4006	3.930	51.44	15.12	0.3058	Good
17	4043	4.440	60.91	12.48	0.3374	Good
18	4044	7.110	58.40	12.24	0.5084	Good
19	4045	4.320	64.91	10.66	0.2989	Good
20	4046	7.420	65.48	11.29	0.5483	Good
21	4047	2.300	55.40	15.11	0.1925	Good
22	4048	4.280	56.92	14.07	0.3428	Good
23	4070	6.250	61.17	11.07	0.4231	Good
24	4071	4.210	59.64	13.53	0.3397	Good
25	4072	4.160	63.35	12.75	0.3361	Good
26	4073	3.450	63.23	11.39	0.2484	Good
27	4074	3.250	64.09	9.39	0.1957	Good
28	4075	3.890	55.07	14.98	0.3209	Good
29	4007	7.130	52.48	14.54	0.5440	Good
30	4008	3.830	59.44	15.93	0.3627	Good
31	4009	4.450	57.96	11.47	0.2959	Good
32	4010	7.300	57.56	10.96	0.4606	Good
33	4011	4.200	54.16	14.05	0.3196	Good
34	4012	7.300	59.57	12.89	0.5606	Good

35	4049	4.270	60.90	16.98	0.4415	Good
36	4050	4.110	58.88	13.96	0.3378	Good
37	4051	3.310	61.62	10.99	0.2241	Good
38	4052	4.100	67.53	10.07	0.2788	Good
39	4053	3.170	54.94	13.07	0.2276	Good
40	4054	3.450	56.98	13.30	0.2615	Good
41	4076	3.900	52.18	15.27	0.3108	Good
42	4077	3.680	60.18	14.52	0.3216	Good
43	4078	4.240	66.06	11.63	0.3256	Good
44	4079	4.300	65.30	10.11	0.2838	Good
45	4080	4.210	54.46	13.22	0.3031	Good
46	4013	4.340	59.36	12.01	0.3094	Good
47	4014	7.430	57.94	12.58	0.5416	Good
48	4015	4.290	55.17	12.51	0.2960	Good
49	4016	4.420	55.58	13.42	0.3297	Good
50	4017	4.240	56.98	12.48	0.3015	Good
51	4018	7.290	56.21	14.13	0.5788	Good
52	4081	4.220	55.99	13.23	0.3127	Good
53	4082	4.310	65.34	12.49	0.3517	Good
54	4083	4.300	56.22	11.86	0.2868	Good
55	4084	4.150	59.32	14.35	0.3532	Good
56	4085	4.150	59.10	15.06	0.3694	Good
57	4086	4.140	60.35	15.39	0.3846	Good
58	4095	7.150	59.52	13.27	0.5649	Good
59	4096	4.300	58.78	12.71	0.3212	Good
60	4097	4.190	57.19	15.21	0.3645	Good
61	4098	4.170	60.98	12.56	0.3194	Good
62	4099	3.990	63.41	11.61	0.2937	Good
63	4100	4.250	57.42	13.36	0.3260	Good
64	4019	4.310	58.66	12.79	0.3233	Good
65	4020	7.160	57.11	14.46	0.5914	Good
66	4021	4.240	57.91	13.85	0.3400	Good
67	4022	4.100	60.98	13.84	0.3460	Good
68	4023	4.390	56.50	15.88	0.3938	Good
69	4024	8.110	57.75	13.45	0.6301	Good
70	4055	7.300	58.36	11.19	0.4767	Good
71	4056	4.220	56.47	11.95	0.2849	Good
72	4057	7.310	56.17	13.05	0.5358	Good
73	4058	4.230	57.67	12.05	0.2940	Good
74	4059	6.990	59.44	12.35	0.5131	Good



75	4060	3.510	57.92	12.09	0.2457	Good
76	4087	4.170	61.21	11.84	0.3023	Good
77	4088	4.280	56.97	12.81	0.3124	Good
78	4089	4.220	61.94	13.30	0.3477	Good
79	4090	7.020	57.41	16.44	0.6627	Good
80	4091	4.270	57.11	12.73	0.3104	Good
81	4092	4.050	54.22	15.05	0.3305	Good
82	4093	4.220	59.69	11.76	0.2962	Good
83	4094	4.200	64.86	10.21	0.2780	Good
84	4025	7.080	57.41	14.74	0.5990	Good
85	4026	4.190	55.81	14.05	0.3285	Good
86	4027	4.480	59.98	7.32	0.1967	Inferior
87	4028	7.290	54.89	13.65	0.5460	Good
88	4029	7.280	57.43	15.93	0.6661	Good
89	4030	4.360	59.70	15.73	0.4094	Good
90	4031	4.430	59.63	11.89	0.3141	Good
91	4061	4.090	60.93	14.59	0.3636	Good
92	4062	4.010	59.37	13.54	0.3224	Good
93	4063	4.190	60.35	13.55	0.3427	Good
94	4064	4.280	59.42	13.40	0.3407	Good
95	4032	4.480	63.54	13.35	0.3799	Good
96	4033	4.310	63.22	10.55	0.2875	Good
97	4034	7.490	57.03	14.61	0.6239	Good
98	4035	3.990	62.72	14.60	0.3655	Good
99	4036	7.150	63.46	14.61	0.6628	Good
100	4037	4.280	62.28	11.11	0.2962	Good

**Name of Division : NEEMUCH-II**

**Challan No. : 05/22**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	418	4.530	56.73	9.40	0.2414	Good
2	419	7.310	57.09	7.81	0.3260	Inferior
3	420	8.990	64.02	12.01	0.6913	Good
4	421	4.570	66.98	11.45	0.3505	Good
5	422	7.810	47.49	8.21	0.3046	Inferior
6	423	4.440	63.94	14.09	0.4000	Good
7	431	7.120	53.42	11.40	0.4336	Good
8	432	7.420	51.43	10.42	0.3977	Good
9	433	4.850	56.09	8.33	0.2265	Inferior
10	434	4.850	57.28	9.95	0.2765	Good
11	435	4.790	52.84	9.99	0.2529	Good

12	436	7.720	54.63	9.21	0.3883	Good
13	447	9.600	61.49	10.41	0.6144	Good
14	448	7.530	53.62	9.72	0.3923	Good
15	449	7.940	61.20	9.22	0.4478	Good
16	450	4.900	67.79	11.34	0.3768	Good
17	451	7.810	60.98	10.30	0.4905	Good
18	452	9.460	66.31	10.51	0.6594	Good
19	458	7.720	53.16	10.61	0.4354	Good
20	459	7.080	53.87	12.03	0.4588	Good
21	460	7.720	54.34	10.75	0.4508	Good
22	461	4.570	51.73	11.42	0.2701	Good
23	462	4.470	54.33	11.84	0.2874	Good
24	463	7.300	54.42	11.71	0.4650	Good
25	464	7.380	57.69	10.99	0.4679	Good
26	473	7.350	55.10	11.43	0.4631	Good
27	474	4.170	54.05	12.84	0.2894	Good
28	475	7.660	59.68	10.37	0.4742	Good
29	476	7.260	58.53	10.17	0.4320	Good
30	477	7.150	56.50	9.88	0.3990	Good
31	478	8.910	55.28	12.64	0.6228	Good
32	486	7.350	63.92	12.22	0.5740	Good
33	487	4.420	62.83	13.02	0.3616	Good
34	488	7.570	51.09	9.81	0.3793	Good
35	489	7.480	54.85	10.03	0.4114	Good
36	490	4.590	52.68	9.19	0.2222	Good
37	491	4.350	63.54	14.65	0.4050	Good
38	492	4.500	52.91	10.11	0.2408	Good
39	493	4.450	51.30	9.18	0.2096	Good
40	401	3.540	61.55	10.17	0.2216	Good
41	402	7.520	57.24	9.29	0.4001	Good
42	403	7.480	58.19	10.74	0.4675	Good
43	404	7.550	57.37	10.70	0.4636	Good
44	405	4.450	47.10	12.93	0.2710	Good
45	406	7.460	52.34	9.38	0.3663	Good
46	424	7.970	50.97	9.71	0.3945	Good
47	425	3.780	52.11	6.49	0.1278	Inferior
48	426	7.680	52.31	7.36	0.2957	Inferior
49	427	4.730	51.06	8.48	0.2048	Inferior
50	428	9.430	51.48	11.34	0.5507	Good
51	429	4.350	61.66	6.41	0.1718	Inferior

52	430	3.500	63.53	14.83	0.3297	Good
53	437	9.180	54.11	9.81	0.4875	Good
54	438	4.730	56.93	10.45	0.2814	Good
55	439	7.890	57.05	10.62	0.4781	Good
56	440	4.820	54.51	9.26	0.2434	Good
57	441	4.630	56.43	9.43	0.2463	Good
58	453	4.830	55.31	12.24	0.3270	Good
59	454	7.860	65.00	14.22	0.7263	Good
60	455	7.830	69.87	10.13	0.5544	Good
61	456	7.320	53.46	9.93	0.3887	Good
62	457	4.730	51.78	9.44	0.2313	Good
63	465	7.440	51.93	10.26	0.3966	Good
64	466	7.280	62.19	11.43	0.5176	Good
65	467	3.980	56.82	11.55	0.2611	Good
66	468	7.360	58.72	10.93	0.4725	Good
67	469	7.130	63.94	10.60	0.4834	Good
68	470	4.420	58.62	9.79	0.2537	Good
69	471	4.150	61.46	10.15	0.2590	Good
70	472	4.330	56.13	9.85	0.2394	Good
71	479	4.690	59.63	10.92	0.3053	Good
72	480	8.610	61.47	10.20	0.5398	Good
73	481	7.300	58.58	12.79	0.5468	Good
74	482	7.480	55.34	13.68	0.5662	Good
75	483	7.440	58.64	12.21	0.5327	Good
76	484	8.810	55.14	11.55	0.5612	Good
77	485	4.310	58.23	11.95	0.3000	Good
78	494	4.400	51.12	10.05	0.2262	Good
79	495	7.090	58.53	7.72	0.3205	Inferior
80	496	4.460	56.88	10.43	0.2645	Good
81	497	4.460	59.14	10.74	0.2832	Good
82	498	4.400	54.57	9.84	0.2363	Good
83	499	4.400	63.79	13.65	0.3832	Good
84	500	4.430	52.89	9.64	0.2259	Good
85	407	9.010	54.64	10.69	0.5262	Good
86	408	4.550	54.61	9.63	0.2393	Good
87	409	7.560	63.41	14.90	0.7144	Good
88	410	9.070	65.46	13.84	0.8217	Good
89	411	7.130	49.95	12.11	0.4314	Good
90	412	7.180	51.65	11.66	0.4322	Good
91	442	4.800	51.56	10.57	0.2616	Good

92	443	7.570	56.48	9.95	0.4254	Good
93	444	7.840	54.38	9.53	0.4061	Good
94	445	4.760	52.91	10.43	0.2628	Good
95	446	4.710	63.63	13.12	0.3933	Good
96	413	7.860	53.14	9.67	0.4040	Good
97	414	7.960	51.98	9.06	0.3749	Good
98	415	3.560	57.74	10.62	0.2182	Good
99	416	8.380	58.79	9.27	0.4567	Good
100	417	7.630	63.64	10.58	0.5135	Good

**Name of Division : NEEMUCH-II**

**Challan No. : 37/363**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3615	4.260	51.24	13.54	0.2956	Good
2	3616	4.310	52.40	11.01	0.2487	Good
3	3617	9.420	49.31	11.99	0.5567	Good
4	3618	4.590	55.80	10.86	0.2782	Good
5	3619	7.760	53.41	10.52	0.4361	Good
6	3620	7.950	50.08	10.54	0.4198	Good
7	3621	7.760	54.74	10.10	0.4291	Good
8	3629	4.420	54.95	10.88	0.2643	Good
9	3630	4.680	58.30	9.78	0.2668	Good
10	3631	7.870	57.53	9.94	0.4502	Good
11	3632	4.620	56.35	10.38	0.2703	Good
12	3633	4.540	58.56	10.26	0.2729	Good
13	3634	4.430	58.34	13.15	0.3398	Good
14	3641	4.250	52.69	12.43	0.2784	Good
15	3642	4.150	51.21	12.65	0.2689	Good
16	3643	7.710	47.03	14.65	0.5312	Good
17	3644	4.440	48.35	12.78	0.2744	Good
18	3645	4.340	54.38	13.46	0.3177	Good
19	3646	7.640	54.30	11.53	0.4783	Good
20	3653	3.660	50.60	14.39	0.2664	Good
21	3654	4.740	54.15	11.60	0.2977	Good
22	3655	7.490	57.82	11.47	0.4966	Good
23	3656	4.760	53.40	14.03	0.3565	Good
24	3657	4.650	55.20	9.60	0.2465	Good
25	3658	4.680	55.41	13.01	0.3374	Good
26	3665	4.590	54.18	13.22	0.3286	Good
27	3666	4.570	54.52	12.11	0.3016	Good
28	3667	7.650	58.75	9.79	0.4399	Good

29	3668	7.290	58.02	12.81	0.5416	Good
30	3669	4.270	53.89	15.61	0.3591	Good
31	3670	7.480	57.03	11.15	0.4757	Good
32	3674	4.700	56.21	11.69	0.3088	Good
33	3675	4.380	59.89	11.80	0.3097	Good
34	3676	4.640	55.48	11.72	0.3016	Good
35	3677	2.730	54.84	14.41	0.2157	Good
36	3678	4.560	58.05	14.06	0.3721	Good
37	3679	4.540	60.32	13.11	0.3591	Good
38	3601	4.220	60.73	10.80	0.2768	Good
39	3602	4.410	56.02	10.19	0.2518	Good
40	3603	4.640	58.89	11.17	0.3053	Good
41	3604	4.450	51.73	10.69	0.2461	Good
42	3605	3.760	57.84	12.60	0.2741	Good
43	3606	4.300	46.08	15.23	0.3019	Good
44	3607	4.240	50.22	11.09	0.2362	Good
45	3608	4.490	53.81	11.30	0.2730	Good
46	3622	4.360	54.96	11.10	0.2660	Good
47	3623	4.420	52.97	12.89	0.3019	Good
48	3624	4.580	52.81	12.06	0.2917	Good
49	3625	4.230	54.30	10.57	0.2428	Good
50	3626	9.160	59.33	13.82	0.7511	Good
51	3627	4.560	56.51	11.36	0.2928	Good
52	3628	4.290	59.16	12.32	0.3127	Good
53	3635	4.830	48.97	10.66	0.2521	Good
54	3636	4.560	49.87	10.71	0.2435	Good
55	3637	4.650	55.56	9.68	0.2502	Good
56	3638	4.590	55.67	12.47	0.3185	Good
57	3639	4.580	58.07	11.23	0.2986	Good
58	3640	3.950	52.28	13.81	0.2852	Good
59	3647	4.180	51.57	9.81	0.2115	Good
60	3648	4.770	53.50	12.86	0.3282	Good
61	3649	4.580	55.03	13.32	0.3357	Good
62	3650	9.120	53.54	12.78	0.6238	Good
63	3651	3.730	51.64	12.70	0.2447	Good
64	3652	3.630	57.79	13.96	0.2929	Good
65	3659	4.530	56.13	13.90	0.3533	Good
66	3660	4.460	54.92	11.82	0.2895	Good
67	3661	4.550	55.03	11.63	0.2912	Good
68	3662	7.590	54.41	13.56	0.5601	Good

69	3663	7.690	55.72	11.20	0.4799	Good
70	3664	7.490	53.88	14.16	0.5715	Good
71	3671	4.680	53.79	13.13	0.3304	Good
72	3672	4.660	59.61	9.70	0.2693	Good
73	3673	4.490	53.57	9.89	0.2380	Good
74	3609	4.500	51.22	10.00	0.2304	Good
75	3610	4.170	48.70	15.65	0.3178	Good
76	3611	4.390	54.06	13.23	0.3139	Good
77	3612	3.670	55.51	10.20	0.2077	Good
78	3613	4.540	59.04	9.99	0.2679	Good
79	3614	4.610	52.78	10.25	0.2494	Good

**Name of Division : NEEMUCH-II**

**Challan No. : 49/522**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4812	4.250	60.59	12.39	0.3192	Good
2	4813	4.070	62.50	12.06	0.3069	Good
3	4814	4.430	62.36	14.69	0.4058	Good
4	4815	4.260	69.14	9.37	0.2760	Good
5	4816	7.040	62.99	10.68	0.4738	Good
6	4817	2.590	57.21	14.26	0.2113	Good
7	4831	4.430	60.29	10.81	0.2888	Good
8	4832	4.100	57.95	14.53	0.3452	Good
9	4833	4.090	57.40	11.34	0.2663	Good
10	4834	4.420	64.00	10.31	0.2917	Good
11	4835	3.950	59.08	9.99	0.2331	Good
12	4836	4.200	53.86	15.32	0.3465	Good
13	4837	4.460	62.67	9.94	0.2779	Good
14	4838	3.990	52.11	13.45	0.2797	Good
15	4846	7.670	64.94	11.16	0.5561	Good
16	4847	4.200	60.13	10.94	0.2764	Good
17	4848	4.140	57.98	12.33	0.2960	Good
18	4849	4.010	59.60	9.04	0.2161	Good
19	4850	2.320	57.83	13.78	0.1849	Good
20	4851	3.930	57.07	12.07	0.2708	Good
21	4852	4.250	61.08	13.28	0.3447	Good
22	4859	4.110	63.27	12.31	0.3202	Good
23	4860	4.380	59.43	10.77	0.2803	Good
24	4861	3.990	60.13	12.17	0.2921	Good
25	4862	3.640	59.34	7.16	0.1547	Inferior
26	4863	3.850	65.34	15.60	0.3923	Good

27	4864	1.350	71.16	13.14	0.1262	Good
28	4871	3.800	56.39	10.80	0.2314	Good
29	4872	4.110	56.71	12.75	0.2972	Good
30	4873	3.910	55.70	16.80	0.3660	Good
31	4874	3.780	54.33	12.81	0.2631	Good
32	4875	3.240	58.15	11.66	0.2197	Good
33	4876	4.100	58.69	13.17	0.3169	Good
34	4883	3.840	60.48	11.46	0.2661	Good
35	4884	4.000	54.66	15.09	0.3300	Good
36	4885	3.960	59.55	14.44	0.3406	Good
37	4886	3.890	53.71	12.27	0.2564	Good
38	4887	1.700	56.21	16.81	0.1607	Good
39	4888	2.690	56.64	10.26	0.1563	Good
40	4895	4.110	59.89	14.51	0.3572	Good
41	4896	4.180	62.54	12.70	0.3319	Good
42	4897	3.690	61.35	12.68	0.2871	Good
43	4898	3.380	57.87	13.03	0.2549	Good
44	4899	3.480	63.50	10.71	0.2366	Good
45	4900	3.760	48.52	13.00	0.2373	Good
46	4806	4.040	59.41	12.99	0.3119	Good
47	4807	4.190	61.65	10.06	0.2598	Good
48	4808	7.450	57.75	11.10	0.4775	Good
49	4809	4.100	63.83	11.61	0.3038	Good
50	4810	4.230	62.09	9.42	0.2475	Good
51	4811	4.030	62.37	11.43	0.2873	Good
52	4823	3.410	56.22	14.23	0.2728	Good
53	4824	3.550	53.72	11.82	0.2254	Good
54	4825	7.270	56.17	13.05	0.5329	Good
55	4826	3.310	53.24	11.66	0.2056	Good
56	4827	4.300	60.18	12.31	0.3186	Good
57	4828	4.180	57.41	11.64	0.2792	Good
58	4829	4.280	58.72	10.78	0.2709	Good
59	4830	3.540	47.90	14.63	0.2482	Good
60	4839	6.910	61.47	12.88	0.5473	Good
61	4840	4.210	56.36	14.74	0.3499	Good
62	4841	3.240	47.67	10.61	0.1639	Good
63	4842	3.610	59.36	9.03	0.1935	Good
64	4843	3.520	50.76	15.78	0.2820	Good
65	4844	4.660	55.94	13.96	0.3639	Good
66	4845	4.250	61.57	8.41	0.2202	Inferior

67	4853	4.130	55.05	14.97	0.3403	Good
68	4854	4.360	57.45	10.41	0.2607	Good
69	4855	4.310	58.61	13.82	0.3491	Good
70	4856	3.120	58.86	9.40	0.1725	Good
71	4857	4.300	65.34	8.66	0.2434	Inferior
72	4858	4.130	62.93	14.03	0.3647	Good
73	4865	4.000	57.38	9.48	0.2176	Good
74	4866	3.810	60.30	10.02	0.2301	Good
75	4867	3.510	58.85	11.40	0.2355	Good
76	4868	4.030	54.85	17.96	0.3970	Good
77	4869	4.050	55.62	9.87	0.2223	Good
78	4870	4.150	54.99	11.51	0.2627	Good
79	4877	3.520	63.00	12.25	0.2717	Good
80	4878	3.640	60.58	12.94	0.2854	Good
81	4879	3.890	69.94	10.79	0.2937	Good
82	4880	3.870	61.31	10.94	0.2597	Good
83	4881	4.010	65.50	9.07	0.2382	Good
84	4882	3.820	60.82	11.10	0.2579	Good
85	4889	3.190	57.74	13.15	0.2421	Good
86	4890	4.240	59.92	12.30	0.3125	Good
87	4891	4.190	58.74	13.14	0.3235	Good
88	4892	3.640	57.91	12.24	0.2581	Good
89	4893	3.750	59.29	12.82	0.2850	Good
90	4894	4.290	57.58	9.67	0.2390	Good
91	4818	4.440	52.01	16.09	0.3716	Good
92	4819	4.160	57.50	9.41	0.2251	Good
93	4820	4.390	54.60	13.32	0.3192	Good
94	4821	4.200	57.50	15.53	0.3751	Good
95	4822	4.290	53.36	12.44	0.2849	Good
96	4801	4.080	60.26	12.84	0.3158	Good
97	4802	4.250	66.81	11.94	0.3392	Good
98	4803	4.520	60.35	9.36	0.2554	Good
99	4804	4.660	60.25	11.50	0.3229	Good
100	4805	4.010	58.10	13.01	0.3032	Good

**Name of Division : NEEMUCH-II**

**Challan No. : 54/529**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	5315	3.750	54.66	9.81	0.2010	Good
2	5316	4.170	50.98	9.77	0.2077	Good
3	5317	3.870	51.75	11.36	0.2276	Good



4	5318	1.900	55.98	10.54	0.1121	Good
5	5319	3.560	55.36	10.01	0.1972	Good
6	5320	4.160	52.97	9.10	0.2005	Good
7	5321	4.550	51.67	9.91	0.2330	Good
8	5329	4.260	57.83	11.08	0.2731	Good
9	5330	4.750	51.07	10.55	0.2560	Good
10	5331	4.460	51.19	13.03	0.2975	Good
11	5332	4.590	51.53	11.53	0.2726	Good
12	5333	4.300	55.20	11.30	0.2683	Good
13	5334	4.300	51.59	10.49	0.2326	Good
14	5335	4.460	56.60	12.84	0.3242	Good
15	5343	3.260	55.11	10.58	0.1901	Good
16	5344	3.480	63.55	10.40	0.2300	Good
17	5345	4.000	47.27	13.56	0.2564	Good
18	5346	4.080	48.12	6.59	0.1293	Inferior
19	5347	3.780	51.02	13.15	0.2536	Good
20	5348	4.320	54.13	9.33	0.2182	Good
21	5355	4.160	54.79	10.70	0.2438	Good
22	5356	4.320	55.24	10.59	0.2527	Good
23	5357	4.110	57.87	9.71	0.2310	Good
24	5358	4.260	52.84	10.98	0.2471	Good
25	5359	4.390	54.25	11.32	0.2695	Good
26	5360	4.280	50.51	10.67	0.2307	Good
27	5369	4.210	55.86	13.23	0.3111	Good
28	5370	4.410	55.52	10.93	0.2677	Good
29	5371	4.190	54.55	12.45	0.2845	Good
30	5372	3.750	57.16	10.20	0.2186	Good
31	5373	3.740	55.60	10.74	0.2233	Good
32	5379	4.280	53.26	9.63	0.2196	Good
33	5380	4.390	54.48	10.22	0.2445	Good
34	5374	3.760	54.77	10.61	0.2185	Good
35	5375	4.200	63.20	9.16	0.2432	Good
36	5376	4.230	61.70	12.12	0.3164	Good
37	5377	4.230	56.21	12.47	0.2965	Good
38	5378	3.620	55.82	12.09	0.2444	Good
39	5301	4.370	55.21	9.69	0.2338	Good
40	5302	4.270	57.16	12.05	0.2942	Good
41	5303	4.230	56.53	10.54	0.2521	Good
42	5304	7.100	57.96	12.16	0.5006	Good
43	5305	6.500	57.70	14.44	0.5415	Good

44	5306	6.590	51.35	6.66	0.2254	Inferior
45	5307	3.830	50.59	10.59	0.2053	Good
46	5322	4.410	51.51	10.43	0.2368	Good
47	5323	4.340	53.55	11.80	0.2743	Good
48	5324	4.520	53.96	10.97	0.2676	Good
49	5325	4.330	54.93	11.69	0.2780	Good
50	5326	4.130	53.11	10.37	0.2276	Good
51	5327	4.090	53.43	11.19	0.2446	Good
52	5328	4.440	54.55	11.44	0.2771	Good
53	5336	3.890	55.84	13.02	0.2828	Good
54	5337	4.570	54.13	11.05	0.2733	Good
55	5338	3.640	54.97	10.11	0.2024	Good
56	5339	4.170	58.22	10.39	0.2523	Good
57	5340	4.020	57.31	10.28	0.2368	Good
58	5341	3.850	49.46	11.20	0.2133	Good
59	5342	2.270	54.65	9.57	0.1187	Good
60	5349	4.390	54.91	8.50	0.2050	Inferior
61	5350	3.960	51.03	11.86	0.2396	Good
62	5351	4.050	54.43	10.45	0.2304	Good
63	5352	4.250	53.84	12.82	0.2933	Good
64	5353	4.330	58.57	9.51	0.2412	Good
65	5354	4.190	55.76	11.24	0.2627	Good
66	5361	7.720	54.52	12.62	0.5311	Good
67	5362	4.440	55.52	12.19	0.3006	Good
68	5363	3.500	56.14	11.31	0.2223	Good
69	5364	3.450	54.87	10.28	0.1946	Good
70	5365	3.410	52.46	9.05	0.1620	Good
71	5366	3.630	56.01	11.57	0.2352	Good
72	5367	3.400	57.45	9.14	0.1785	Good
73	5368	4.230	56.40	11.03	0.2631	Good
74	5308	3.860	49.62	9.33	0.1787	Good
75	5309	3.020	49.95	8.21	0.1238	Inferior
76	5310	3.890	51.22	8.26	0.1645	Inferior
77	5311	4.130	48.50	10.60	0.2123	Good
78	5312	4.030	53.80	8.38	0.1818	Inferior
79	5313	4.050	53.36	10.36	0.2240	Good
80	5314	4.040	53.59	10.92	0.2363	Good

**Name of Division : NEEMUCH-II**

**Challan No. : 28/251**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
-------	-----------	----------------------	--------------------	--------------	----------------------------------	-------------------------

1	2738	4.540	56.93	11.00	0.2842	Good
2	2739	7.980	56.70	13.35	0.6041	Good
3	2740	4.660	58.52	11.30	0.3080	Good
4	2741	4.520	59.22	11.06	0.2961	Good
5	2742	4.510	58.75	15.00	0.3973	Good
6	2743	4.380	57.69	12.79	0.3232	Good
7	2774	7.720	59.51	10.28	0.4725	Good
8	2775	4.720	57.06	10.01	0.2695	Good
9	2776	4.680	59.21	10.93	0.3028	Good
10	2777	4.440	57.20	12.13	0.3081	Good
11	2778	7.590	61.12	9.13	0.4235	Good
12	2779	4.600	56.94	13.86	0.3629	Good
13	2701	4.570	56.63	10.51	0.2719	Good
14	2702	4.630	56.67	12.49	0.3278	Good
15	2703	7.530	58.86	11.26	0.4992	Good
16	2704	8.800	57.46	8.21	0.4154	Inferior
17	2705	4.490	59.09	9.53	0.2528	Good
18	2706	4.740	59.81	15.32	0.4342	Good
19	2744	4.030	54.51	10.49	0.2305	Good
20	2745	7.970	58.93	10.69	0.5021	Good
21	2746	4.600	56.97	10.20	0.2673	Good
22	2747	4.730	63.38	11.42	0.3425	Good
23	2748	4.580	52.07	11.56	0.2757	Good
24	2749	7.730	55.14	14.51	0.6184	Good
25	2780	7.670	65.56	10.28	0.5170	Good
26	2781	7.660	43.86	18.29	0.6143	Good
27	2782	7.620	49.28	14.02	0.5265	Good
28	2783	4.600	50.16	13.00	0.2999	Good
29	2707	4.740	42.64	16.60	0.3356	Good
30	2708	7.810	54.42	13.12	0.5576	Good
31	2709	8.930	53.29	10.28	0.4894	Good
32	2710	7.450	53.07	12.91	0.5103	Good
33	2711	4.270	52.55	11.67	0.2618	Good
34	2712	8.370	55.18	11.18	0.5164	Good
35	2750	4.900	55.47	10.60	0.2881	Good
36	2751	4.700	55.19	14.06	0.3647	Good
37	2752	4.570	56.54	9.20	0.2376	Good
38	2753	4.670	59.03	11.38	0.3138	Good
39	2754	7.670	53.56	9.20	0.3781	Good
40	2755	7.630	58.39	10.72	0.4776	Good

41	2784	7.660	52.00	10.27	0.4090	Good
42	2785	7.570	51.17	12.66	0.4905	Good
43	2786	7.830	53.04	10.80	0.4487	Good
44	2787	4.640	52.66	15.57	0.3805	Good
45	2788	7.470	55.05	8.32	0.3421	Inferior
46	2713	7.280	52.07	13.96	0.5293	Good
47	2714	4.200	52.74	12.89	0.2856	Good
48	2715	8.690	50.13	10.09	0.4397	Good
49	2716	4.580	50.72	9.84	0.2285	Good
50	2717	4.800	53.41	13.44	0.3446	Good
51	2718	3.710	61.15	10.12	0.2296	Good
52	2756	7.860	56.14	11.28	0.4975	Good
53	2757	7.640	56.01	10.27	0.4393	Good
54	2758	7.600	52.98	11.06	0.4454	Good
55	2759	4.730	55.94	9.53	0.2521	Good
56	2760	4.650	58.77	10.65	0.2911	Good
57	2761	7.510	54.46	10.32	0.4221	Good
58	2789	7.480	54.46	11.90	0.4847	Good
59	2790	4.760	57.76	9.44	0.2594	Good
60	2791	7.600	53.80	12.10	0.4948	Good
61	2792	7.060	55.04	11.99	0.4660	Good
62	2793	9.300	54.16	10.62	0.5348	Good
63	2794	4.600	51.97	11.51	0.2751	Good
64	2719	9.580	53.95	12.66	0.6543	Good
65	2720	4.610	44.89	12.99	0.2688	Good
66	2721	7.970	51.86	12.46	0.5149	Good
67	2722	8.870	51.97	10.10	0.4657	Good
68	2723	4.600	51.32	11.20	0.2645	Good
69	2724	4.570	55.33	11.49	0.2907	Good
70	2762	4.570	54.66	10.92	0.2728	Good
71	2763	7.690	60.00	8.25	0.3807	Inferior
72	2764	4.460	61.69	13.44	0.3697	Good
73	2765	4.850	57.07	10.88	0.3012	Good
74	2766	5.050	59.02	9.22	0.2747	Good
75	2767	4.890	57.79	8.15	0.2303	Inferior
76	2768	4.500	61.20	10.38	0.2858	Good
77	2795	4.480	51.38	13.94	0.3208	Good
78	2796	9.030	60.49	12.05	0.6583	Good
79	2797	7.140	55.22	10.34	0.4077	Good
80	2798	4.770	56.15	9.90	0.2652	Good

81	2799	4.590	52.07	16.09	0.3846	Good
82	2800	4.570	55.00	10.31	0.2591	Good
83	2725	9.960	50.57	11.41	0.5747	Good
84	2726	4.770	53.71	9.83	0.2519	Good
85	2727	4.650	52.97	14.05	0.3460	Good
86	2728	7.550	44.50	14.74	0.4953	Good
87	2729	7.760	59.12	14.55	0.6674	Good
88	2730	4.050	52.48	11.05	0.2349	Good
89	2731	7.710	60.97	10.79	0.5073	Good
90	2732	7.660	56.16	8.40	0.3616	Inferior
91	2769	7.460	60.38	10.86	0.4894	Good
92	2770	4.990	58.81	8.40	0.2465	Inferior
93	2771	4.500	59.67	10.02	0.2691	Good
94	2772	4.570	59.00	9.69	0.2614	Good
95	2773	7.480	58.36	13.01	0.5677	Good
96	2733	4.730	52.98	9.95	0.2493	Good
97	2734	7.610	54.06	13.12	0.5395	Good
98	2735	4.790	56.62	9.68	0.2625	Good
99	2736	7.800	50.38	14.55	0.5717	Good
100	2737	4.780	50.09	8.03	0.1922	Inferior

DATE: 15.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**  
**Revised Analysis Result : 2020-21 (Corrigendum)**

**Name of Division : NEEMUCH-II**

**Challan No. : 41/473**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4038	7.030	59.97	12.89	0.5434	Good
2	4039	4.310	62.41	12.93	0.3478	Good
3	4040	7.180	65.85	11.19	0.5292	Good
4	4041	4.360	58.93	13.19	0.3388	Good
5	4042	7.120	61.04	12.94	0.5625	Good
6	4065	3.330	59.85	13.58	0.2707	Good
7	4066	8.160	61.96	10.47	0.5296	Good
8	4067	6.900	60.03	11.24	0.4658	Good
9	4068	4.010	60.93	12.26	0.2995	Good
10	4069	6.480	61.56	13.30	0.5307	Good
11	4001	4.120	65.38	10.20	0.2748	Good
12	4002	7.400	65.29	11.33	0.5476	Good
13	4003	4.380	62.85	11.69	0.3219	Good
14	4004	3.950	63.85	11.68	0.2947	Good
15	4005	7.650	60.70	10.28	0.4774	Good
16	4006	3.930	51.44	15.12	0.3058	Good
17	4043	4.400	60.91	12.48	0.3344	Good
18	4044	7.110	58.40	12.24	0.5084	Good
19	4045	4.320	64.91	10.66	0.2989	Good
20	4046	7.420	65.48	11.29	0.5483	Good
21	4047	2.300	55.40	15.11	0.1925	Good
22	4048	4.280	56.92	14.07	0.3428	Good
23	4070	6.250	61.17	11.07	0.4231	Good
24	4071	4.210	59.64	13.53	0.3397	Good
25	4072	4.160	63.35	12.75	0.3361	Good
26	4073	3.450	63.23	11.39	0.2484	Good
27	4074	3.250	64.09	9.39	0.1957	Good
28	4075	3.890	55.07	14.98	0.3209	Good
29	4007	7.130	52.48	14.54	0.5440	Good
30	4008	3.830	59.44	15.93	0.3627	Good
31	4009	4.450	57.96	11.47	0.2959	Good
32	4010	7.300	57.56	10.96	0.4606	Good
33	4011	4.200	54.16	14.05	0.3196	Good
34	4012	7.300	59.57	12.89	0.5606	Good

35	4049	4.270	60.90	16.98	0.4415	Good
36	4050	4.110	58.88	13.96	0.3378	Good
37	4051	3.510	61.62	10.99	0.2376	Good
38	4052	4.100	67.53	10.07	0.2788	Good
39	4053	3.170	54.94	13.07	0.2276	Good
40	4054	3.450	56.98	13.30	0.2615	Good
41	4076	3.900	52.18	15.27	0.3108	Good
42	4077	3.680	60.18	14.52	0.3216	Good
43	4078	4.240	66.06	11.63	0.3256	Good
44	4079	4.300	65.30	10.11	0.2838	Good
45	4080	4.210	54.46	13.22	0.3031	Good
46	4013	4.340	59.36	12.01	0.3094	Good
47	4014	7.430	57.94	12.58	0.5416	Good
48	4015	4.290	55.17	12.51	0.2960	Good
49	4016	4.420	55.58	13.42	0.3297	Good
50	4017	4.240	56.98	12.48	0.3015	Good
51	4018	7.290	56.21	14.13	0.5788	Good
52	4081	4.220	55.99	13.23	0.3127	Good
53	4082	4.310	65.34	12.49	0.3517	Good
54	4083	4.300	56.22	11.86	0.2868	Good
55	4084	4.150	59.32	14.35	0.3532	Good
56	4085	4.150	59.10	15.06	0.3694	Good
57	4086	4.140	60.35	15.39	0.3846	Good
58	4095	7.150	59.52	13.27	0.5649	Good
59	4096	4.300	58.78	12.71	0.3212	Good
60	4097	4.190	57.19	15.21	0.3645	Good
61	4098	4.170	60.98	12.56	0.3194	Good
62	4099	3.990	63.41	11.61	0.2937	Good
63	4100	4.250	57.42	13.36	0.3260	Good
64	4019	4.310	58.66	12.79	0.3233	Good
65	4020	7.160	57.11	14.46	0.5914	Good
66	4021	4.240	57.91	13.85	0.3400	Good
67	4022	4.100	60.98	13.84	0.3460	Good
68	4023	4.390	56.50	15.88	0.3938	Good
69	4024	8.110	57.75	13.45	0.6301	Good
70	4055	7.300	58.36	11.19	0.4767	Good
71	4056	4.220	56.47	11.95	0.2849	Good
72	4057	7.310	56.17	13.05	0.5358	Good
73	4058	4.230	57.67	12.05	0.2940	Good
74	4059	6.990	59.44	12.35	0.5131	Good

75	4060	3.510	57.92	12.09	0.2457	Good
76	4087	4.170	61.21	11.84	0.3023	Good
77	4088	4.280	56.97	12.81	0.3124	Good
78	4089	4.220	61.94	13.30	0.3477	Good
79	4090	7.020	57.41	16.44	0.6627	Good
80	4091	4.270	57.11	12.73	0.3104	Good
81	4092	4.050	54.22	15.05	0.3305	Good
82	4093	4.220	59.69	11.76	0.2962	Good
83	4094	4.200	64.86	10.21	0.2780	Good
84	4025	7.080	57.41	14.74	0.5990	Good
85	4026	4.190	55.81	14.05	0.3285	Good
86	4027	4.480	59.98	7.32	0.1967	Inferior
87	4028	7.290	54.89	13.65	0.5460	Good
88	4029	7.280	57.43	15.93	0.6661	Good
89	4030	4.360	59.70	15.73	0.4094	Good
90	4031	4.430	59.63	11.89	0.3141	Good
91	4061	4.090	60.93	14.59	0.3636	Good
92	4062	4.010	59.37	13.54	0.3224	Good
93	4063	4.190	60.35	13.55	0.3427	Good
94	4064	4.280	59.42	13.40	0.3407	Good
95	4032	4.480	63.54	13.35	0.3799	Good
96	4033	4.310	63.22	10.55	0.2875	Good
97	4034	7.490	57.03	14.61	0.6239	Good
98	4035	3.990	62.72	14.60	0.3655	Good
99	4036	7.150	63.46	14.61	0.6628	Good
100	4037	4.280	62.28	11.11	0.2962	Good

DATE: 04.08.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।



**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)  
Revised Analysis Result : 2020-21 (Corrigendum)**

**Name of Division : NEEMUCH-II**

**Challan No. : 45/506**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4439	3.560	60.74	13.91	0.3008	Good
2	4440	4.240	68.39	10.95	0.3176	Good
3	4441	4.060	62.29	14.27	0.3609	Good
4	4442	4.170	65.13	13.54	0.3678	Good
5	4443	4.410	66.95	10.25	0.3025	Good
6	4444	4.340	60.41	14.77	0.3871	Good
7	4445	4.310	65.63	12.92	0.3655	Good
8	4446	3.970	70.88	12.50	0.3517	Good
9	4447	4.150	50.16	14.47	0.3013	Good
10	4401	7.490	66.30	10.97	0.5445	Good
11	4402	3.560	61.80	12.52	0.2755	Good
12	4403	4.370	57.66	13.91	0.3505	Good
13	4404	4.090	53.56	15.20	0.3329	Good
14	4405	7.190	54.23	12.80	0.4990	Good
15	4406	4.110	56.41	12.11	0.2807	Good
16	4448	3.940	57.17	13.43	0.3026	Good
17	4449	3.610	48.52	18.24	0.3195	Good
18	4450	4.350	53.90	14.66	0.3437	Good
19	4451	4.070	54.27	12.84	0.2837	Good
20	4452	3.620	52.32	15.71	0.2976	Good
21	4453	3.690	55.46	13.69	0.2801	Good
22	4454	3.510	54.09	14.35	0.2724	Good
23	4455	3.610	58.50	12.46	0.2632	Good
24	4483	7.400	54.39	12.54	0.5047	Good
25	4484	3.230	54.41	13.80	0.2426	Good
26	4485	4.060	57.89	12.68	0.2980	Good
27	4486	2.480	55.48	15.39	0.2118	Good
28	4407	3.750	60.47	12.73	0.2888	Good
29	4408	7.250	56.93	12.45	0.5140	Good
30	4409	4.430	67.59	10.52	0.3150	Good
31	4410	7.010	60.79	11.17	0.4760	Good
32	4411	4.210	56.99	14.18	0.3402	Good
33	4412	4.120	61.90	13.60	0.3469	Good
34	4497	3.940	59.31	12.58	0.2939	Good

35	4498	3.810	65.14	11.70	0.2903	Good
36	4499	3.210	59.83	11.97	0.2298	Good
37	4500	4.220	65.98	12.16	0.3384	Good
38	4472	4.100	55.97	12.08	0.2772	Good
39	4473	4.030	60.65	12.43	0.3039	Good
40	4474	4.320	63.99	11.99	0.3313	Good
41	4475	4.160	61.35	12.45	0.3178	Good
42	4476	4.330	66.21	11.04	0.3165	Good
43	4477	4.300	64.39	10.86	0.3006	Good
44	4478	4.210	67.37	11.33	0.3212	Good
45	4479	2.460	54.50	13.47	0.1806	Good
46	4413	4.250	61.32	10.80	0.2814	Good
47	4414	6.990	62.60	14.44	0.6319	Good
48	4415	4.300	60.24	12.33	0.3195	Good
49	4416	4.270	63.12	9.74	0.2626	Good
50	4417	4.240	63.33	10.91	0.2930	Good
51	4418	4.320	62.96	10.07	0.2739	Good
52	4456	6.670	54.78	13.73	0.5016	Good
53	4457	5.250	56.34	13.47	0.3985	Good
54	4458	6.620	57.62	14.51	0.5534	Good
55	4459	4.030	58.35	11.76	0.2765	Good
56	4460	4.220	57.12	13.17	0.3173	Good
57	4461	3.990	61.37	11.34	0.2777	Good
58	4480	3.560	59.58	10.98	0.2328	Good
59	4481	4.480	54.81	13.57	0.3333	Good
60	4482	7.060	57.81	12.13	0.4949	Good
61	4419	4.360	62.57	11.41	0.3113	Good
62	4420	4.130	60.28	12.52	0.3118	Good
63	4421	4.100	59.21	11.59	0.2813	Good
64	4422	4.140	60.18	13.06	0.3254	Good
65	4423	4.340	65.40	9.13	0.2591	Good
66	4424	4.230	63.82	11.41	0.3079	Good
67	4425	4.390	61.46	10.61	0.2862	Good
68	4462	3.510	57.77	13.61	0.2759	Good
69	4463	3.800	51.57	15.18	0.2975	Good
70	4464	3.950	55.27	12.21	0.2666	Good
71	4465	4.210	61.67	10.49	0.2724	Good
72	4466	3.680	50.46	14.31	0.2657	Good
73	4487	4.360	56.71	13.33	0.3296	Good
74	4488	3.790	57.13	13.58	0.2941	Good

75	4489	4.050	52.82	13.04	0.2790	Good
76	4490	4.060	60.40	11.39	0.2793	Good
77	4491	7.420	55.69	14.15	0.5847	Good
78	4492	4.100	57.72	12.54	0.2968	Good
79	4426	4.340	62.55	12.34	0.3350	Good
80	4427	4.160	58.30	13.31	0.3228	Good
81	4428	9.170	64.20	12.10	0.7125	Good
82	4429	3.920	60.99	10.03	0.2399	Good
83	4430	7.620	61.46	10.67	0.4999	Good
84	4431	9.310	66.32	12.48	0.7709	Good
85	4432	4.580	66.74	13.37	0.4085	Good
86	4467	3.830	57.42	15.41	0.3390	Good
87	4468	3.860	56.06	12.97	0.2806	Good
88	4469	4.150	64.96	11.05	0.2980	Good
89	4470	3.240	57.43	13.48	0.2508	Good
90	4471	3.880	63.15	10.51	0.2576	Good
91	4493	4.120	60.01	12.75	0.3152	Good
92	4494	3.490	58.47	13.02	0.2656	Good
93	4495	3.530	57.71	13.24	0.2697	Good
94	4496	4.210	57.70	14.38	0.3494	Good
95	4433	4.300	62.31	13.90	0.3724	Good
96	4434	8.520	65.32	11.07	0.6160	Good
97	4435	4.150	59.32	13.57	0.3341	Good
98	4436	4.390	58.98	13.19	0.3415	Good
99	4437	3.830	53.22	15.20	0.3098	Good
100	4438	7.110	58.65	12.48	0.5205	Good

DATE: 25.06.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।