

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)
Revised Analysis Result : 2020-21 (Corrigendum)

Name of Division : NEEMUCH-III

Challan No. : 05/69

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	479	4.460	56.76	12.39	0.3135	Good
2	480	7.340	60.04	12.48	0.5498	Good
3	481	7.450	56.08	12.71	0.5312	Good
4	482	7.550	55.76	12.46	0.5247	Good
5	483	4.400	56.16	13.19	0.3260	Good
6	484	7.350	58.15	11.73	0.5013	Good
7	493	7.480	58.53	11.74	0.5139	Good
8	494	9.090	63.08	11.45	0.6563	Good
9	495	7.290	60.21	12.19	0.5351	Good
10	496	8.830	62.72	11.56	0.6402	Good
11	497	7.430	58.23	12.12	0.5246	Good
12	498	7.490	56.76	12.42	0.5280	Good
13	499	7.580	62.45	11.24	0.5321	Good
14	500	4.470	61.76	11.46	0.3165	Good
15	407	4.400	57.04	12.10	0.3036	Good
16	408	7.240	58.89	12.23	0.5213	Good
17	409	4.540	60.26	12.33	0.3373	Good
18	410	4.290	59.60	12.08	0.3089	Good
19	411	7.340	59.78	11.83	0.5189	Good
20	412	4.330	59.96	11.89	0.3087	Good
21	419	7.620	62.26	11.36	0.5387	Good
22	420	4.410	60.78	12.50	0.3352	Good
23	421	4.940	61.01	11.95	0.3601	Good
24	422	4.540	61.04	12.07	0.3346	Good
25	423	5.000	61.79	11.90	0.3675	Good
26	424	9.460	62.31	11.19	0.6594	Good
27	431	7.500	63.48	12.07	0.5745	Good
28	432	4.320	63.66	12.11	0.3331	Good
29	433	7.210	65.47	11.68	0.5516	Good
30	434	7.540	63.86	12.03	0.5791	Good
31	435	7.200	49.88	13.59	0.4882	Good
32	436	7.370	54.27	13.52	0.5410	Good
33	443	4.310	59.74	11.82	0.3043	Good
34	444	7.130	58.36	12.06	0.5020	Good

35	445	7.170	62.56	11.70	0.5248	Good
36	446	4.610	58.32	11.88	0.3195	Good
37	447	4.530	60.48	11.67	0.3198	Good
38	448	7.500	60.87	11.43	0.5220	Good
39	461	8.920	60.75	11.98	0.6494	Good
40	462	7.220	66.34	11.83	0.5668	Good
41	463	4.480	63.06	11.86	0.3351	Good
42	464	7.400	65.13	11.30	0.5446	Good
43	465	7.450	62.39	12.33	0.5729	Good
44	466	7.560	62.35	11.74	0.5534	Good
45	467	7.580	65.94	10.99	0.5496	Good
46	473	7.440	57.53	12.57	0.5379	Good
47	474	4.210	53.61	12.96	0.2926	Good
48	475	4.540	49.91	13.88	0.3146	Good
49	476	7.230	58.07	12.31	0.5169	Good
50	477	7.460	58.70	12.27	0.5371	Good
51	478	4.390	60.50	11.77	0.3126	Good
52	485	4.550	54.85	13.05	0.3258	Good
53	486	7.580	56.89	12.62	0.5442	Good
54	487	7.410	54.16	13.29	0.5335	Good
55	488	4.430	56.15	12.75	0.3172	Good
56	489	4.440	58.00	12.28	0.3161	Good
57	490	4.500	54.33	12.96	0.3168	Good
58	491	4.550	62.97	12.12	0.3472	Good
59	492	8.800	62.87	11.93	0.6600	Good
60	401	4.360	56.95	12.31	0.3056	Good
61	402	7.470	55.56	12.56	0.5214	Good
62	403	4.460	60.28	11.91	0.3202	Good
63	404	4.470	57.55	11.92	0.3066	Good
64	405	4.400	65.79	13.22	0.3828	Good
65	406	4.550	56.50	12.60	0.3240	Good
66	413	7.460	60.35	12.53	0.5640	Good
67	414	7.370	58.55	12.72	0.5491	Good
68	415	7.700	60.41	11.67	0.5429	Good
69	416	4.270	61.79	12.20	0.3220	Good
70	417	7.360	59.83	12.02	0.5292	Good
71	418	4.640	61.66	12.02	0.3438	Good
72	425	6.730	62.79	11.67	0.4933	Good
73	426	4.930	59.95	12.38	0.3658	Good
74	427	7.390	63.39	11.71	0.5483	Good

75	428	4.500	64.93	11.69	0.3416	Good
76	429	4.370	65.48	12.23	0.3500	Good
77	430	9.010	65.61	12.33	0.7289	Good
78	437	8.340	58.51	12.25	0.5980	Good
79	438	4.530	57.78	12.29	0.3216	Good
80	439	4.480	54.82	12.86	0.3158	Good
81	440	9.250	61.14	11.99	0.6780	Good
82	441	4.360	57.17	12.24	0.3052	Good
83	442	4.320	59.13	12.58	0.3214	Good
84	454	7.090	59.43	12.08	0.5091	Good
85	455	4.450	60.44	11.98	0.3222	Good
86	456	4.710	58.65	12.14	0.3354	Good
87	457	4.410	60.76	12.57	0.3369	Good
88	458	4.340	59.88	12.54	0.3259	Good
89	459	7.290	59.35	12.47	0.5395	Good
90	460	8.680	61.31	12.41	0.6605	Good
91	449	8.060	59.72	12.37	0.5956	Good
92	450	4.630	61.25	12.21	0.3463	Good
93	451	4.500	60.96	12.48	0.3425	Good
94	452	4.550	60.15	12.50	0.3422	Good
95	453	4.740	63.36	12.07	0.3626	Good
96	468	4.280	52.33	13.85	0.3103	Good
97	469	4.400	54.04	13.88	0.3300	Good
98	470	7.460	54.94	12.87	0.5274	Good
99	471	4.460	58.25	12.24	0.3180	Good
100	472	4.350	58.57	11.78	0.3002	Good

Name of Division : NEEMUCH-III

Challan No. : 08/112

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	712	7.160	67.08	11.61	0.5578	Good
2	713	7.220	67.88	11.59	0.5682	Good
3	714	4.320	52.84	13.55	0.3093	Good
4	715	3.990	67.90	12.52	0.3392	Good
5	716	4.520	68.02	12.60	0.3874	Good
6	717	8.550	67.61	12.71	0.7344	Good
7	729	8.720	59.61	12.31	0.6400	Good
8	730	4.280	58.52	12.22	0.3060	Good
9	731	4.570	68.18	12.50	0.3894	Good
10	732	7.630	61.25	11.93	0.5578	Good
11	733	8.770	62.59	11.70	0.6420	Good

12	734	4.300	60.43	12.30	0.3195	Good
13	741	6.760	61.49	11.86	0.4928	Good
14	742	4.500	62.61	11.58	0.3263	Good
15	743	4.170	59.46	12.04	0.2986	Good
16	744	4.560	64.66	12.31	0.3630	Good
17	745	4.500	55.66	12.76	0.3195	Good
18	746	7.060	55.58	12.77	0.5013	Good
19	747	4.180	54.84	12.76	0.2926	Good
20	754	7.700	59.49	12.42	0.5690	Good
21	755	4.290	60.42	11.87	0.3076	Good
22	756	7.440	58.50	12.32	0.5364	Good
23	757	4.160	60.27	11.90	0.2983	Good
24	758	7.490	63.09	11.36	0.5370	Good
25	765	4.180	60.07	11.97	0.3005	Good
26	766	7.440	62.14	11.64	0.5379	Good
27	767	4.480	61.89	12.31	0.3414	Good
28	768	7.250	61.31	12.18	0.5416	Good
29	769	7.500	64.24	11.69	0.5633	Good
30	770	4.370	62.17	11.26	0.3059	Good
31	778	8.060	57.42	12.66	0.5860	Good
32	779	4.530	60.29	12.04	0.3289	Good
33	780	4.740	58.95	11.84	0.3309	Good
34	781	7.510	60.78	11.45	0.5227	Good
35	782	7.390	60.54	11.65	0.5210	Good
36	783	7.720	61.22	12.04	0.5690	Good
37	784	7.660	61.19	11.73	0.5500	Good
38	785	4.740	62.41	11.57	0.3422	Good
39	794	8.010	62.17	11.81	0.5879	Good
40	795	9.150	61.29	11.60	0.6506	Good
41	796	7.370	64.92	11.55	0.5528	Good
42	797	7.940	63.47	11.41	0.5749	Good
43	798	8.030	64.75	11.40	0.5926	Good
44	799	4.630	64.93	11.55	0.3473	Good
45	800	4.330	67.36	12.83	0.3741	Good
46	701	6.290	73.68	11.85	0.5491	Good
47	702	3.480	70.58	10.88	0.2673	Good
48	703	3.850	55.31	12.40	0.2641	Good
49	704	4.160	63.46	11.27	0.2974	Good
50	705	4.180	63.71	11.98	0.3189	Good
51	706	6.980	63.48	11.77	0.5214	Good

52	723	7.510	56.85	12.47	0.5325	Good
53	724	4.540	59.15	12.07	0.3242	Good
54	725	4.430	57.24	12.61	0.3198	Good
55	726	4.500	60.33	12.42	0.3371	Good
56	727	7.430	62.70	12.01	0.5595	Good
57	728	4.530	62.30	11.48	0.3239	Good
58	735	4.250	59.99	12.34	0.3145	Good
59	736	7.640	59.74	12.49	0.5699	Good
60	737	4.420	59.65	12.24	0.3227	Good
61	738	4.310	58.01	12.45	0.3112	Good
62	739	7.160	61.84	12.00	0.5313	Good
63	740	4.340	63.98	11.16	0.3099	Good
64	748	4.450	54.94	12.41	0.3035	Good
65	749	4.520	54.87	12.83	0.3182	Good
66	750	4.230	54.85	12.62	0.2927	Good
67	751	7.190	59.08	12.37	0.5256	Good
68	752	7.230	57.53	12.74	0.5300	Good
69	753	7.250	60.54	11.86	0.5206	Good
70	759	7.460	59.91	12.44	0.5558	Good
71	760	4.330	60.17	12.38	0.3226	Good
72	761	7.450	60.78	12.31	0.5573	Good
73	762	7.490	59.74	11.75	0.5258	Good
74	763	4.500	58.36	12.22	0.3209	Good
75	764	4.340	62.29	11.54	0.3120	Good
76	771	4.190	64.87	11.61	0.3155	Good
77	772	7.330	63.07	12.15	0.5615	Good
78	773	4.440	64.35	12.29	0.3512	Good
79	774	4.590	64.34	12.14	0.3585	Good
80	775	4.760	57.36	12.66	0.3456	Good
81	776	4.760	56.23	12.89	0.3451	Good
82	777	4.560	56.53	13.25	0.3415	Good
83	786	7.280	57.72	12.23	0.5140	Good
84	787	4.660	59.25	11.78	0.3253	Good
85	788	7.700	64.42	11.63	0.5767	Good
86	789	4.610	64.90	11.08	0.3315	Good
87	790	4.980	63.28	11.30	0.3561	Good
88	791	7.530	66.21	11.39	0.5678	Good
89	792	4.880	65.93	11.25	0.3621	Good
90	793	9.400	63.58	11.47	0.6853	Good
91	707	7.060	66.37	11.71	0.5486	Good

92	708	4.010	65.34	11.63	0.3048	Good
93	709	3.720	65.21	12.07	0.2928	Good
94	710	3.950	64.61	12.41	0.3168	Good
95	711	4.130	68.91	11.35	0.3230	Good
96	718	4.430	67.64	12.63	0.3783	Good
97	719	4.270	54.99	13.64	0.3203	Good
98	720	7.500	60.14	13.44	0.6060	Good
99	721	7.480	58.43	12.92	0.5647	Good
100	722	4.170	58.14	13.18	0.3194	Good

Name of Division : NEEMUCH-III

Challan No. : 11/140

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1001	3.620	59.85	9.77	0.2118	Good
2	1002	4.310	64.20	10.14	0.2806	Good
3	1003	4.240	68.86	10.76	0.3142	Good
4	1004	4.200	67.61	11.51	0.3268	Good
5	1005	7.460	73.21	9.86	0.5386	Good
6	1006	4.220	52.36	14.57	0.3220	Good
7	1018	3.450	64.45	12.75	0.2836	Good
8	1019	4.190	57.63	11.96	0.2887	Good
9	1020	4.510	72.29	11.94	0.3892	Good
10	1021	4.250	69.27	14.12	0.4157	Good
11	1022	4.340	62.49	9.03	0.2448	Good
12	1023	8.020	62.51	9.10	0.4563	Good
13	1024	3.740	55.61	11.47	0.2386	Good
14	1025	7.030	57.63	11.11	0.4499	Good
15	1039	4.160	68.52	9.76	0.2783	Good
16	1040	4.300	60.37	10.62	0.2756	Good
17	1041	4.130	57.58	9.15	0.2177	Good
18	1042	4.240	59.75	9.34	0.2366	Good
19	1043	4.060	63.55	10.10	0.2607	Good
20	1044	7.490	74.50	9.22	0.5146	Good
21	1051	4.380	69.82	9.48	0.2900	Good
22	1052	4.370	67.22	13.82	0.4060	Good
23	1053	4.650	66.10	9.38	0.2883	Good
24	1054	3.330	59.82	12.44	0.2478	Good
25	1055	6.670	71.49	11.25	0.5363	Good
26	1056	7.680	59.17	11.10	0.5046	Good
27	1063	4.170	61.36	9.21	0.2356	Good
28	1064	4.180	61.77	9.84	0.2541	Good

29	1065	7.140	57.50	8.00	0.3284	Inferior
30	1066	5.280	61.00	9.18	0.2957	Good
31	1067	4.100	60.79	9.66	0.2407	Good
32	1068	4.070	59.71	10.89	0.2646	Good
33	1074	4.160	59.15	12.29	0.3024	Good
34	1075	4.360	68.64	10.36	0.3100	Good
35	1076	4.420	67.69	9.50	0.2842	Good
36	1077	3.190	64.10	11.12	0.2274	Good
37	1078	4.170	55.94	12.28	0.2865	Good
38	1079	8.610	63.87	10.22	0.5622	Good
39	1080	4.000	73.48	10.51	0.3088	Good
40	1088	7.140	66.23	9.54	0.4512	Good
41	1089	8.700	61.07	9.40	0.4994	Good
42	1090	4.180	69.57	10.18	0.2959	Good
43	1091	4.510	69.16	10.83	0.3378	Good
44	1092	4.210	69.41	10.01	0.2926	Good
45	1093	4.360	62.59	10.31	0.2812	Good
46	1007	3.910	73.86	11.89	0.3433	Good
47	1008	4.510	62.46	11.82	0.3328	Good
48	1009	4.290	60.03	12.43	0.3200	Good
49	1010	7.380	54.53	13.42	0.5402	Good
50	1011	4.180	77.92	9.69	0.3156	Good
51	1012	4.330	63.20	12.04	0.3295	Good
52	1026	2.890	65.09	9.29	0.1748	Good
53	1027	4.120	65.28	9.54	0.2567	Good
54	1028	4.150	73.05	6.86	0.2079	Inferior
55	1029	3.970	63.00	10.59	0.2648	Good
56	1030	6.640	59.94	10.54	0.4196	Good
57	1031	7.600	60.14	9.79	0.4476	Good
58	1032	4.280	68.92	9.11	0.2688	Good
59	1033	4.010	62.27	9.31	0.2326	Good
60	1045	4.550	61.62	10.05	0.2816	Good
61	1046	4.350	66.39	10.57	0.3054	Good
62	1047	5.800	68.77	11.81	0.4710	Good
63	1048	4.280	74.32	9.62	0.3060	Good
64	1049	4.210	55.76	11.21	0.2631	Good
65	1050	4.550	61.94	9.91	0.2794	Good
66	1057	4.250	57.24	12.54	0.3052	Good
67	1058	8.440	62.60	9.03	0.4769	Good
68	1059	3.780	60.46	10.97	0.2506	Good

69	1060	9.440	62.33	10.08	0.5928	Good
70	1061	3.520	61.62	9.72	0.2108	Good
71	1062	4.160	61.69	9.42	0.2417	Good
72	1069	8.490	62.65	9.48	0.5043	Good
73	1070	4.280	60.10	10.93	0.2812	Good
74	1071	3.560	63.56	9.41	0.2129	Good
75	1072	4.160	61.81	8.22	0.2113	Inferior
76	1073	7.220	63.21	10.74	0.4902	Good
77	1081	4.050	58.32	11.23	0.2653	Good
78	1082	3.480	62.81	9.65	0.2109	Good
79	1083	4.560	71.40	9.22	0.3000	Good
80	1084	3.970	57.18	12.47	0.2831	Good
81	1085	1.630	57.93	11.25	0.1063	Good
82	1086	7.370	59.66	11.30	0.4967	Good
83	1087	7.090	59.51	12.01	0.5069	Good
84	1094	8.690	58.44	11.94	0.6066	Good
85	1095	6.970	63.65	9.85	0.4370	Good
86	1096	3.640	75.42	9.77	0.2683	Good
87	1097	1.310	66.87	12.10	0.1060	Good
88	1098	7.060	65.18	11.84	0.5450	Good
89	1099	7.600	60.15	9.91	0.4530	Good
90	1100	4.220	61.47	9.00	0.2334	Good
91	1013	7.420	64.78	9.40	0.4519	Good
92	1014	8.350	59.47	12.96	0.6438	Good
93	1015	7.150	57.97	13.59	0.5634	Good
94	1016	4.490	61.30	10.33	0.2842	Good
95	1017	4.380	69.49	11.34	0.3451	Good
96	1034	8.820	60.35	9.16	0.4877	Good
97	1035	6.620	63.28	10.49	0.4396	Good
98	1036	6.660	52.44	11.86	0.4143	Good
99	1037	4.190	62.29	10.07	0.2627	Good
100	1038	4.390	64.27	9.40	0.2652	Good

Name of Division : NEEMUCH-III

Challan No. : 22/249

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2101	3.550	63.37	12.62	0.2840	Good
2	2102	4.240	68.11	9.41	0.2718	Good
3	2103	4.400	67.40	10.61	0.3146	Good
4	2104	4.300	62.42	10.21	0.2739	Good
5	2105	4.180	59.75	10.79	0.2696	Good

6	2106	4.580	53.48	12.45	0.3050	Good
7	2154	3.660	65.76	11.07	0.2664	Good
8	2155	3.120	43.37	15.75	0.2131	Good
9	2156	3.710	49.64	11.66	0.2148	Good
10	2157	4.330	55.78	11.98	0.2892	Good
11	2158	3.600	54.27	10.41	0.2034	Good
12	2159	3.680	53.59	10.13	0.1998	Good
13	2107	7.270	57.95	12.56	0.5293	Good
14	2108	4.470	50.45	13.88	0.3129	Good
15	2109	7.490	55.18	9.53	0.3940	Good
16	2110	7.150	60.01	10.68	0.4583	Good
17	2111	4.260	61.36	10.43	0.2726	Good
18	2112	4.490	58.87	10.89	0.2878	Good
19	2160	4.320	59.37	9.50	0.2436	Good
20	2161	4.020	63.09	11.75	0.2979	Good
21	2162	4.300	56.10	12.75	0.3075	Good
22	2163	7.500	60.44	8.90	0.4035	Inferior
23	2164	7.500	61.05	11.43	0.5235	Good
24	2165	4.110	60.80	10.67	0.2667	Good
25	2113	3.750	64.12	12.10	0.2910	Good
26	2114	7.270	62.60	13.07	0.5947	Good
27	2115	7.030	63.17	9.21	0.4091	Good
28	2116	4.610	58.02	11.13	0.2978	Good
29	2117	4.500	62.20	9.94	0.2781	Good
30	2118	7.250	59.70	9.95	0.4307	Good
31	2166	4.330	58.17	12.33	0.3105	Good
32	2167	3.610	52.19	10.46	0.1971	Good
33	2168	7.660	58.54	9.00	0.4037	Good
34	2169	4.100	60.04	8.58	0.2112	Inferior
35	2170	4.240	57.91	13.11	0.3218	Good
36	2171	3.410	55.86	11.37	0.2165	Good
37	2119	4.340	61.76	12.22	0.3277	Good
38	2120	4.320	58.97	11.96	0.3046	Good
39	2121	7.400	63.74	10.23	0.4825	Good
40	2122	4.380	68.17	13.13	0.3920	Good
41	2123	7.130	65.12	16.40	0.7615	Good
42	2124	4.250	68.26	13.67	0.3965	Good
43	2172	3.870	64.55	9.71	0.2426	Good
44	2173	3.610	58.31	12.24	0.2578	Good
45	2174	3.540	62.19	11.11	0.2446	Good

46	2175	3.620	60.58	14.46	0.3171	Good
47	2176	3.440	58.96	12.14	0.2463	Good
48	2177	4.170	56.38	7.98	0.1877	Inferior
49	2125	4.440	67.21	9.36	0.2793	Good
50	2126	4.300	71.18	9.57	0.2928	Good
51	2127	4.370	54.45	13.63	0.3243	Good
52	2128	4.120	50.89	12.26	0.2571	Good
53	2129	4.440	57.46	9.89	0.2522	Good
54	2130	4.240	54.19	11.64	0.2675	Good
55	2178	7.220	57.30	10.19	0.4216	Good
56	2179	4.470	54.51	10.03	0.2445	Good
57	2180	4.550	59.00	11.54	0.3099	Good
58	2181	4.920	53.36	9.54	0.2504	Good
59	2182	4.410	55.02	10.52	0.2553	Good
60	2183	4.300	56.11	9.46	0.2283	Good
61	2131	8.980	56.69	10.27	0.5226	Good
62	2132	8.530	59.02	10.42	0.5246	Good
63	2133	3.700	55.96	11.24	0.2327	Good
64	2134	7.250	57.19	9.88	0.4096	Good
65	2135	7.340	58.78	11.74	0.5065	Good
66	2136	6.980	59.40	10.94	0.4537	Good
67	2184	4.350	63.47	9.03	0.2493	Good
68	2185	4.400	58.21	9.43	0.2416	Good
69	2186	7.070	61.07	10.12	0.4369	Good
70	2187	4.300	58.31	11.01	0.2761	Good
71	2188	9.590	67.06	13.12	0.8439	Good
72	2189	7.800	59.35	9.13	0.4228	Good
73	2137	4.430	58.01	9.79	0.2516	Good
74	2138	4.340	58.05	9.23	0.2326	Good
75	2139	4.190	60.39	11.29	0.2858	Good
76	2140	4.490	60.48	12.40	0.3368	Good
77	2141	7.520	57.61	10.80	0.4677	Good
78	2142	4.200	59.56	9.49	0.2373	Good
79	2190	4.270	57.77	10.13	0.2498	Good
80	2191	7.450	59.60	9.83	0.4366	Good
81	2192	4.420	62.08	9.13	0.2506	Good
82	2193	4.080	62.24	9.99	0.2538	Good
83	2194	4.330	60.00	10.17	0.2641	Good
84	2195	4.510	65.15	14.35	0.4217	Good
85	2143	8.990	56.44	10.90	0.5529	Good

86	2144	8.410	59.72	13.19	0.6627	Good
87	2145	4.300	62.03	11.49	0.3066	Good
88	2146	4.430	61.74	11.14	0.3048	Good
89	2147	4.430	60.89	10.63	0.2866	Good
90	2148	4.540	59.71	12.04	0.3264	Good
91	2196	7.180	61.07	13.72	0.6017	Good
92	2197	4.480	59.49	10.74	0.2863	Good
93	2198	4.480	60.14	11.82	0.3185	Good
94	2199	4.230	64.50	14.59	0.3980	Good
95	2200	4.230	62.86	14.68	0.3904	Good
96	2149	4.150	56.75	11.10	0.2615	Good
97	2150	7.080	56.33	11.33	0.4517	Good
98	2151	4.140	59.03	11.86	0.2898	Good
99	2152	4.120	54.63	10.89	0.2451	Good
100	2153	4.340	62.02	10.63	0.2860	Good

DATE: 23.09.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)
Revised Analysis Result : 2020-21 (Corrigendum)

Name of Division : NEEMUCH-III

Challan No. : 01/21

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	54	7.810	48.27	10.32	0.3889	Good
2	55	7.560	50.88	10.42	0.4007	Good
3	56	9.100	49.69	9.18	0.4150	Good
4	57	9.230	48.29	11.29	0.5030	Good
5	58	7.920	49.19	10.14	0.3952	Good
6	59	7.720	51.68	10.91	0.4354	Good
7	60	4.560	50.28	12.09	0.2772	Good
8	68	7.930	51.71	11.12	0.4560	Good
9	69	7.010	52.10	9.17	0.3351	Good
10	70	7.480	52.77	10.63	0.4196	Good
11	71	8.260	51.27	10.34	0.4378	Good
12	72	7.970	53.20	12.37	0.5244	Good
13	73	8.000	55.02	15.09	0.6640	Good
14	74	9.530	53.99	10.00	0.5146	Good
15	82	7.440	52.83	9.20	0.3616	Good
16	83	6.800	49.43	10.48	0.3522	Good
17	84	7.170	51.63	12.38	0.4582	Good
18	85	4.210	56.90	16.06	0.3848	Good
19	86	4.190	58.16	10.42	0.2539	Good
20	87	7.200	52.58	9.95	0.3766	Good
21	88	7.060	61.19	15.75	0.6806	Good
22	8	7.190	48.64	10.46	0.3660	Good
23	9	7.550	54.05	12.19	0.4975	Good
24	10	7.650	51.92	12.58	0.4995	Good
25	11	7.680	50.99	11.61	0.4547	Good
26	12	4.540	53.15	10.78	0.2601	Good
27	13	5.430	52.16	10.53	0.2981	Good
28	14	7.530	58.91	11.36	0.5038	Good
29	22	9.240	54.93	11.49	0.5830	Good
30	23	7.510	52.50	10.00	0.3943	Good
31	24	7.630	54.51	14.38	0.5982	Good
32	25	8.060	54.18	12.68	0.5537	Good
33	26	9.140	53.44	12.54	0.6124	Good
34	27	7.480	53.53	13.51	0.5408	Good

35	28	8.950	56.91	11.46	0.5835	Good
36	39	7.900	51.28	9.81	0.3974	Good
37	40	7.830	49.89	11.57	0.4518	Good
38	41	8.700	49.15	11.60	0.4959	Good
39	42	8.970	50.08	11.88	0.5337	Good
40	43	7.540	51.04	13.97	0.5376	Good
41	44	6.710	52.31	11.20	0.3932	Good
42	45	7.370	52.02	10.63	0.4076	Good
43	46	9.110	49.41	13.05	0.5876	Good
44	47	8.820	53.10	10.11	0.4736	Good
45	48	4.690	51.84	10.80	0.2626	Good
46	61	7.590	49.56	12.61	0.4744	Good
47	62	7.950	52.76	11.98	0.5024	Good
48	63	7.800	55.45	10.17	0.4399	Good
49	64	8.070	54.58	9.23	0.4067	Good
50	65	7.660	51.70	8.36	0.3309	Inferior
51	66	7.580	53.36	9.43	0.3813	Good
52	67	7.700	51.23	9.80	0.3865	Good
53	75	4.310	51.91	11.10	0.2483	Good
54	76	7.600	54.80	15.84	0.6597	Good
55	77	7.560	53.64	11.17	0.4528	Good
56	78	7.610	59.83	10.51	0.4787	Good
57	79	9.680	51.87	11.70	0.5876	Good
58	80	8.470	58.31	11.42	0.5641	Good
59	81	7.510	52.85	13.43	0.5332	Good
60	94	8.170	56.92	9.93	0.4616	Good
61	95	3.480	57.60	16.39	0.3285	Good
62	96	3.790	53.03	12.03	0.2418	Good
63	97	7.820	51.76	14.30	0.5787	Good
64	98	7.010	55.31	15.53	0.6022	Good
65	99	3.720	53.11	9.73	0.1923	Good
66	100	6.680	54.21	14.67	0.5311	Good
67	1	7.580	61.03	14.04	0.6496	Good
68	2	4.790	50.94	9.70	0.2366	Good
69	3	7.650	49.91	11.56	0.4414	Good
70	4	4.720	55.12	8.44	0.2195	Inferior
71	5	7.690	52.25	10.60	0.4260	Good
72	6	7.090	55.91	10.34	0.4098	Good
73	7	7.100	55.55	12.66	0.4991	Good
74	15	7.640	51.66	12.68	0.5004	Good

75	16	9.430	49.54	15.00	0.7006	Good
76	17	7.720	48.50	11.59	0.4339	Good
77	18	9.310	47.15	15.95	0.7001	Good
78	19	8.100	51.40	14.16	0.5897	Good
79	20	7.610	49.00	13.47	0.5023	Good
80	21	7.790	51.47	12.98	0.5204	Good
81	29	8.790	52.50	12.06	0.5564	Good
82	30	7.360	54.94	14.25	0.5763	Good
83	31	7.650	52.90	12.68	0.5133	Good
84	32	4.580	52.87	10.50	0.2542	Good
85	33	7.880	54.03	7.24	0.3081	Inferior
86	34	7.090	53.13	7.40	0.2786	Inferior
87	35	8.660	50.67	10.24	0.4495	Good
88	36	7.530	71.53	6.10	0.3283	Inferior
89	37	9.000	50.11	10.42	0.4698	Good
90	38	4.890	53.60	9.63	0.2523	Good
91	49	8.940	48.92	14.41	0.6303	Good
92	50	7.510	49.60	15.71	0.5850	Good
93	51	7.540	50.52	10.87	0.4139	Good
94	52	9.130	54.54	8.38	0.4172	Inferior
95	53	7.580	65.94	13.10	0.6549	Good
96	89	7.020	46.59	14.83	0.4851	Good
97	90	7.020	49.37	14.83	0.5139	Good
98	91	4.400	53.51	9.61	0.2262	Good
99	92	7.230	50.47	11.85	0.4324	Good
100	93	4.160	53.36	13.91	0.3087	Good

DATE: 20.09.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सूचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)
Revised Analysis Result : 2020-21 (Corrigendum)

Name of Division : NEEMUCH-III

Challan No. : 12/141

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1142	6.330	60.00	11.37	0.4317	Good
2	1143	4.010	60.03	10.29	0.2478	Good
3	1144	3.970	60.65	9.88	0.2378	Good
4	1145	4.040	58.72	10.90	0.2586	Good
5	1146	3.790	61.16	9.55	0.2213	Good
6	1147	4.170	60.50	12.18	0.3073	Good
7	1148	3.760	65.76	10.63	0.2628	Good
8	1168	6.590	57.78	10.45	0.3980	Good
9	1169	3.760	58.90	9.54	0.2113	Good
10	1170	4.080	58.64	9.75	0.2334	Good
11	1171	3.900	57.50	10.94	0.2453	Good
12	1172	6.500	57.11	11.24	0.4173	Good
13	1173	4.170	58.49	9.75	0.2377	Good
14	1101	4.330	52.00	12.90	0.2905	Good
15	1102	6.920	51.24	12.00	0.4256	Good
16	1103	6.950	54.78	11.28	0.4295	Good
17	1104	7.350	53.26	12.45	0.4873	Good
18	1105	6.930	55.80	10.23	0.3957	Good
19	1106	3.670	51.13	11.09	0.2081	Good
20	1107	3.390	51.36	10.75	0.1871	Good
21	1149	6.730	64.63	11.47	0.4987	Good
22	1150	4.230	62.02	12.50	0.3278	Good
23	1151	6.350	60.54	10.24	0.3937	Good
24	1152	4.100	63.42	11.04	0.2870	Good
25	1153	4.120	63.92	12.30	0.3238	Good
26	1154	7.880	65.52	9.91	0.5114	Good
27	1174	3.440	56.90	9.31	0.1823	Good
28	1175	3.440	57.42	10.26	0.2026	Good
29	1176	3.420	58.07	9.73	0.1932	Good
30	1177	3.940	57.92	8.49	0.1938	Inferior
31	1178	3.060	55.50	10.32	0.1753	Good
32	1108	4.350	54.96	10.84	0.2593	Good
33	1109	7.470	55.32	10.45	0.4318	Good
34	1110	4.320	55.97	11.70	0.2830	Good

35	1111	7.020	55.97	11.65	0.4577	Good
36	1112	4.180	55.01	11.40	0.2621	Good
37	1113	4.030	54.98	10.51	0.2329	Good
38	1114	3.190	50.91	10.92	0.1774	Good
39	1179	3.250	51.59	11.34	0.1901	Good
40	1180	6.460	61.07	11.17	0.4406	Good
41	1181	4.050	62.37	9.30	0.2349	Good
42	1182	4.180	63.21	9.25	0.2445	Good
43	1183	6.380	60.09	7.77	0.2979	Inferior
44	1184	3.220	58.50	9.32	0.1755	Good
45	1185	4.270	57.39	9.03	0.2212	Good
46	1115	7.310	62.28	12.25	0.5578	Good
47	1116	4.300	58.85	11.15	0.2821	Good
48	1117	7.250	60.35	10.42	0.4560	Good
49	1118	4.110	56.66	11.37	0.2647	Good
50	1119	7.350	61.88	11.70	0.5321	Good
51	1120	7.160	60.70	11.83	0.5141	Good
52	1121	4.180	58.13	11.84	0.2876	Good
53	1186	4.220	54.48	10.76	0.2473	Good
54	1187	3.060	59.83	10.46	0.1916	Good
55	1188	3.610	61.02	9.60	0.2115	Good
56	1189	3.090	62.12	11.03	0.2117	Good
57	1190	3.100	64.33	12.61	0.2514	Good
58	1191	4.160	67.20	10.64	0.2974	Good
59	1122	4.350	60.14	12.94	0.3384	Good
60	1123	6.940	59.01	12.54	0.5136	Good
61	1124	7.140	65.20	13.14	0.6119	Good
62	1125	4.280	59.16	14.16	0.3587	Good
63	1126	4.190	61.02	10.23	0.2615	Good
64	1127	3.270	62.22	10.85	0.2207	Good
65	1128	4.190	62.81	11.67	0.3071	Good
66	1155	5.000	63.31	10.42	0.3300	Good
67	1156	3.930	62.80	12.28	0.3030	Good
68	1157	6.520	67.45	11.28	0.4962	Good
69	1158	3.770	67.84	11.22	0.2869	Good
70	1159	4.000	65.13	9.46	0.2464	Good
71	1160	7.050	68.93	10.60	0.5154	Good
72	1192	4.260	64.04	10.90	0.2973	Good
73	1193	6.280	64.64	10.52	0.4270	Good
74	1194	6.660	63.08	10.95	0.4602	Good

75	1195	4.150	60.73	11.13	0.2805	Good
76	1196	4.040	64.68	10.90	0.2848	Good
77	1129	3.330	64.84	11.78	0.2544	Good
78	1130	7.110	66.14	11.90	0.5596	Good
79	1131	4.470	65.65	11.64	0.3415	Good
80	1132	3.930	53.02	10.20	0.2126	Good
81	1133	6.800	55.48	11.19	0.4223	Good
82	1134	4.080	55.09	11.38	0.2558	Good
83	1135	6.680	59.99	9.52	0.3814	Good
84	1161	4.640	68.76	12.06	0.3847	Good
85	1162	4.350	67.82	10.54	0.3110	Good
86	1163	4.090	70.01	12.86	0.3681	Good
87	1164	7.380	69.86	11.71	0.6037	Good
88	1165	4.220	67.51	11.67	0.3325	Good
89	1166	3.810	54.44	9.31	0.1932	Good
90	1167	3.270	53.30	10.84	0.1890	Good
91	1197	4.230	61.61	9.38	0.2445	Good
92	1198	8.390	64.76	11.21	0.6091	Good
93	1199	4.250	67.44	10.42	0.2988	Good
94	1200	4.130	55.31	10.97	0.2507	Good
95	1136	3.880	60.52	11.43	0.2685	Good
96	1137	6.180	59.77	11.51	0.4252	Good
97	1138	6.480	59.18	11.71	0.4491	Good
98	1139	7.300	58.99	10.17	0.4380	Good
99	1140	3.950	61.13	12.63	0.3049	Good
100	1141	6.940	64.95	9.98	0.4497	Good

Name of Division : NEEMUCH-III

Challan No. : 35/425

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3415	4.330	57.00	8.37	0.2065	Inferior
2	3416	4.240	52.74	9.20	0.2056	Good
3	3417	4.400	54.31	9.28	0.2218	Good
4	3418	4.460	51.92	11.71	0.2712	Good
5	3419	4.470	56.05	9.22	0.2311	Good
6	3420	4.240	53.94	9.23	0.2112	Good
7	3421	4.330	53.29	9.14	0.2109	Good
8	3449	4.220	53.50	12.21	0.2756	Good
9	3450	4.370	57.98	12.56	0.3181	Good
10	3451	4.510	59.89	13.74	0.3712	Good
11	3452	4.340	55.36	13.48	0.3238	Good

12	3453	4.290	61.24	10.24	0.2690	Good
13	3454	4.250	55.13	13.73	0.3217	Good
14	3455	4.170	56.18	14.40	0.3374	Good
15	3462	4.270	55.18	11.47	0.2703	Good
16	3463	6.690	53.24	10.26	0.3653	Good
17	3464	3.450	57.28	9.41	0.1860	Good
18	3465	4.280	54.74	11.05	0.2589	Good
19	3466	4.170	59.40	11.55	0.2861	Good
20	3467	4.260	53.29	10.90	0.2475	Good
21	3468	4.270	55.08	10.26	0.2413	Good
22	3401	7.390	53.67	11.37	0.4508	Good
23	3402	4.260	53.97	9.17	0.2109	Good
24	3403	4.290	54.84	9.92	0.2334	Good
25	3404	7.420	52.51	11.77	0.4586	Good
26	3405	4.290	54.24	11.34	0.2638	Good
27	3406	4.680	53.85	10.75	0.2710	Good
28	3407	4.360	53.80	11.64	0.2729	Good
29	3469	4.090	57.85	9.92	0.2348	Good
30	3470	4.160	60.97	10.35	0.2625	Good
31	3471	4.220	56.15	9.74	0.2308	Good
32	3472	4.030	53.74	9.99	0.2164	Good
33	3473	6.310	57.10	11.02	0.3969	Good
34	3474	3.520	65.78	9.90	0.2292	Good
35	3475	6.500	59.06	9.70	0.3725	Good
36	3476	4.190	61.28	10.53	0.2703	Good
37	3477	3.160	57.64	13.39	0.2440	Good
38	3478	4.120	63.11	9.79	0.2546	Good
39	3408	4.340	60.08	6.64	0.1732	Inferior
40	3409	4.350	58.60	7.46	0.1901	Inferior
41	3410	3.540	55.93	9.89	0.1958	Good
42	3411	4.420	59.21	9.00	0.2356	Good
43	3412	7.250	52.80	12.77	0.4887	Good
44	3413	4.220	53.50	10.95	0.2473	Good
45	3414	3.150	53.18	10.70	0.1792	Good
46	3422	4.390	60.08	10.95	0.2889	Good
47	3423	6.820	54.13	10.94	0.4037	Good
48	3424	3.720	64.82	14.27	0.3441	Good
49	3425	4.470	56.00	9.32	0.2333	Good
50	3426	4.380	53.91	12.06	0.2847	Good
51	3427	4.520	55.32	11.84	0.2961	Good

52	3479	4.010	64.88	10.85	0.2823	Good
53	3480	4.250	55.01	10.36	0.2423	Good
54	3481	6.320	50.92	10.13	0.3261	Good
55	3482	8.410	52.79	10.49	0.4659	Good
56	3483	3.640	55.83	8.76	0.1780	Inferior
57	3484	3.420	49.65	11.94	0.2028	Good
58	3428	4.550	56.28	11.51	0.2948	Good
59	3429	4.370	63.46	14.43	0.4003	Good
60	3430	4.280	60.36	10.83	0.2799	Good
61	3431	4.410	55.78	11.78	0.2897	Good
62	3432	4.660	59.97	12.64	0.3532	Good
63	3433	4.530	63.24	14.09	0.4036	Good
64	3485	4.480	57.06	9.52	0.2433	Good
65	3486	4.210	57.09	10.09	0.2425	Good
66	3487	3.950	59.96	10.67	0.2528	Good
67	3488	4.150	54.85	11.50	0.2619	Good
68	3489	3.420	56.71	13.23	0.2565	Good
69	3434	4.520	57.44	8.70	0.2260	Inferior
70	3435	4.270	58.58	9.63	0.2408	Good
71	3436	3.730	58.37	8.17	0.1779	Inferior
72	3437	4.490	64.07	13.81	0.3974	Good
73	3438	4.280	53.10	9.77	0.2221	Good
74	3439	4.350	53.37	11.84	0.2749	Good
75	3440	4.270	52.17	10.18	0.2267	Good
76	3490	3.630	55.96	12.88	0.2617	Good
77	3491	4.100	57.85	15.25	0.3616	Good
78	3492	4.080	55.79	12.80	0.2913	Good
79	3493	3.460	58.28	11.12	0.2242	Good
80	3494	3.960	53.48	9.67	0.2047	Good
81	3441	7.180	54.46	10.91	0.4265	Good
82	3442	4.430	53.16	12.57	0.2959	Good
83	3443	4.420	56.01	12.73	0.3151	Good
84	3444	4.440	52.40	11.58	0.2695	Good
85	3445	4.470	52.40	11.15	0.2610	Good
86	3446	4.410	53.52	11.64	0.2747	Good
87	3447	4.210	59.19	9.65	0.2404	Good
88	3448	4.390	52.26	12.57	0.2884	Good
89	3456	4.460	63.51	9.81	0.2779	Good
90	3457	7.050	61.43	10.89	0.4716	Good
91	3458	4.110	55.02	10.81	0.2445	Good

92	3459	4.130	56.44	9.96	0.2321	Good
93	3460	3.360	56.39	9.35	0.1771	Good
94	3461	3.910	54.31	11.21	0.2381	Good
95	3495	3.900	55.74	9.99	0.2172	Good
96	3496	3.960	52.75	10.46	0.2186	Good
97	3497	4.050	56.79	10.04	0.2309	Good
98	3498	3.890	53.67	9.89	0.2066	Good
99	3499	6.380	57.05	9.03	0.3286	Good
100	3500	6.760	52.17	9.74	0.3434	Good

DATE: 19.09.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)
Revised Analysis Result : 2020-21 (Corrigendum)

Name of Division : NEEMUCH-III

Challan No. : 34/419

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3359	4.180	56.60	10.34	0.2445	Good
2	3360	3.170	58.53	9.16	0.1699	Good
3	3361	4.110	58.77	9.78	0.2363	Good
4	3362	6.350	59.83	9.21	0.3499	Good
5	3363	3.950	57.58	8.44	0.1920	Inferior
6	3364	2.300	58.26	14.16	0.1898	Good
7	3365	3.410	61.13	9.36	0.1951	Good
8	3373	3.200	57.08	9.11	0.1664	Good
9	3374	4.190	61.95	8.23	0.2137	Inferior
10	3375	4.250	54.94	11.56	0.2699	Good
11	3376	4.010	57.86	11.20	0.2598	Good
12	3377	4.170	58.95	11.28	0.2773	Good
13	3378	4.450	57.30	10.45	0.2666	Good
14	3379	3.030	60.22	10.99	0.2006	Good
15	3387	4.210	58.20	11.56	0.2833	Good
16	3388	7.220	58.44	13.02	0.5494	Good
17	3389	4.080	60.24	11.16	0.2742	Good
18	3390	4.260	60.18	13.79	0.3536	Good
19	3391	4.170	59.61	12.15	0.3019	Good
20	3392	4.650	58.05	7.99	0.2158	Inferior
21	3393	4.200	56.68	9.35	0.2226	Good
22	3307	4.020	62.26	10.31	0.2581	Good
23	3308	3.880	56.11	9.21	0.2006	Good
24	3309	4.020	57.84	9.80	0.2279	Good
25	3310	3.890	62.51	13.36	0.3248	Good
26	3311	3.960	57.80	10.66	0.2439	Good
27	3312	3.600	56.94	9.80	0.2009	Good
28	3324	3.510	59.26	14.97	0.3113	Good
29	3325	4.010	58.98	9.92	0.2346	Good
30	3326	7.240	57.37	13.06	0.5423	Good
31	3327	4.260	60.19	10.30	0.2641	Good
32	3328	4.220	54.21	12.54	0.2870	Good
33	3329	3.960	56.48	12.54	0.2804	Good
34	3335	6.980	54.13	9.13	0.3448	Good

35	3336	4.260	64.19	14.07	0.3847	Good
36	3337	3.440	66.69	14.19	0.3254	Good
37	3338	4.220	55.60	10.54	0.2473	Good
38	3339	4.060	55.86	8.27	0.1876	Inferior
39	3347	4.300	55.69	11.49	0.2752	Good
40	3348	4.230	54.63	10.34	0.2390	Good
41	3349	4.150	57.90	12.09	0.2905	Good
42	3350	4.300	56.30	10.20	0.2468	Good
43	3351	4.230	56.07	10.86	0.2576	Good
44	3352	4.160	55.76	10.78	0.2500	Good
45	3353	4.210	55.36	10.22	0.2383	Good
46	3366	4.020	55.46	10.10	0.2251	Good
47	3367	4.260	55.19	12.63	0.2969	Good
48	3368	4.170	55.98	11.41	0.2665	Good
49	3369	4.150	54.53	10.75	0.2432	Good
50	3370	4.200	59.55	11.55	0.2890	Good
51	3371	4.100	54.47	8.02	0.1792	Inferior
52	3372	3.300	57.33	10.66	0.2016	Good
53	3380	3.710	59.56	10.96	0.2423	Good
54	3381	3.530	57.26	11.53	0.2330	Good
55	3382	3.690	53.56	15.70	0.3103	Good
56	3383	3.310	53.73	12.56	0.2234	Good
57	3384	3.440	59.23	11.28	0.2298	Good
58	3385	4.040	60.27	11.83	0.2881	Good
59	3386	4.080	59.53	13.30	0.3231	Good
60	3394	4.650	55.34	7.99	0.2055	Inferior
61	3395	4.500	53.77	9.09	0.2201	Good
62	3396	4.560	55.65	7.85	0.1993	Inferior
63	3397	4.560	54.42	6.98	0.1733	Inferior
64	3398	4.400	57.49	10.98	0.2776	Good
65	3399	4.350	56.20	9.82	0.2401	Good
66	3400	4.600	55.40	9.91	0.2525	Good
67	3301	4.260	56.81	12.92	0.3127	Good
68	3302	4.190	57.37	13.89	0.3339	Good
69	3303	2.000	55.91	10.73	0.1200	Good
70	3304	3.870	56.94	11.13	0.2454	Good
71	3305	3.070	57.98	12.83	0.2284	Good
72	3306	3.310	57.52	10.43	0.1986	Good
73	3318	4.340	56.94	11.56	0.2856	Good
74	3319	4.110	62.64	10.41	0.2680	Good

75	3320	3.970	57.44	11.82	0.2696	Good
76	3321	6.930	61.80	9.79	0.4193	Good
77	3322	4.020	60.35	10.92	0.2649	Good
78	3323	4.150	62.81	10.17	0.2652	Good
79	3330	4.240	56.46	12.50	0.2993	Good
80	3331	4.060	60.43	11.35	0.2785	Good
81	3332	3.990	56.52	12.51	0.2821	Good
82	3333	3.440	54.66	13.41	0.2522	Good
83	3334	3.600	61.82	12.28	0.2732	Good
84	3340	4.090	56.11	9.36	0.2147	Good
85	3341	4.130	54.18	7.84	0.1755	Inferior
86	3342	4.270	57.82	10.67	0.2635	Good
87	3343	4.250	56.96	8.34	0.2019	Inferior
88	3344	6.830	56.65	9.37	0.3627	Good
89	3345	4.090	56.65	10.38	0.2405	Good
90	3346	4.280	55.85	9.70	0.2320	Good
91	3313	4.020	58.81	10.46	0.2472	Good
92	3314	6.210	57.59	10.64	0.3807	Good
93	3315	3.930	57.59	9.43	0.2134	Good
94	3316	3.950	60.80	12.20	0.2931	Good
95	3317	4.000	58.87	10.77	0.2536	Good
96	3354	4.180	63.37	8.11	0.2149	Inferior
97	3355	4.210	58.55	8.35	0.2059	Inferior
98	3356	4.200	57.33	9.70	0.2335	Good
99	3357	4.040	57.35	11.05	0.2561	Good
100	3358	4.120	57.14	10.26	0.2414	Good

DATE: 06.09.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सूचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)
Revised Analysis Result : 2020-21 (Corrigendum)

Name of Division : NEEMUCH-III

Challan No. : 33/418

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3238	8.550	67.99	11.24	0.6532	Good
2	3239	4.100	79.46	9.95	0.3243	Good
3	3240	4.300	47.45	16.46	0.3358	Good
4	3241	4.370	53.74	9.01	0.2115	Good
5	3242	4.160	51.07	15.08	0.3203	Good
6	3243	4.550	55.97	11.43	0.2912	Good
7	3285	4.170	60.97	11.91	0.3027	Good
8	3286	4.270	56.94	11.35	0.2758	Good
9	3287	4.360	59.51	10.59	0.2747	Good
10	3288	3.610	57.14	12.23	0.2523	Good
11	3289	4.400	59.50	12.35	0.3234	Good
12	3290	4.310	58.98	12.43	0.3159	Good
13	3201	4.250	60.30	11.61	0.2975	Good
14	3202	4.210	65.01	10.75	0.2943	Good
15	3203	4.100	64.28	10.59	0.2792	Good
16	3204	4.160	67.51	11.41	0.3203	Good
17	3205	4.060	67.51	11.79	0.3232	Good
18	3206	3.900	65.78	12.69	0.3257	Good
19	3244	4.450	57.08	11.48	0.2915	Good
20	3245	4.430	54.94	9.56	0.2326	Good
21	3246	4.410	57.35	12.52	0.3166	Good
22	3247	4.270	60.08	10.00	0.2566	Good
23	3248	3.920	53.26	12.34	0.2575	Good
24	3249	3.630	51.22	9.84	0.1830	Good
25	3250	4.020	53.49	14.71	0.3164	Good
26	3291	4.270	59.21	11.65	0.2946	Good
27	3292	4.260	60.75	12.87	0.3331	Good
28	3293	4.320	57.60	11.08	0.2756	Good
29	3294	4.390	60.34	10.21	0.2704	Good
30	3207	4.140	70.91	10.29	0.3022	Good
31	3208	4.150	47.54	13.50	0.2664	Good
32	3209	3.930	49.76	13.04	0.2551	Good
33	3210	3.980	55.09	11.78	0.2583	Good
34	3211	4.340	59.06	10.80	0.2769	Good

35	3212	4.210	61.06	11.37	0.2922	Good
36	3251	4.140	57.69	14.86	0.3548	Good
37	3252	3.900	57.91	10.59	0.2391	Good
38	3253	4.010	54.62	11.79	0.2582	Good
39	3254	6.750	56.86	12.65	0.4853	Good
40	3255	4.430	59.14	10.50	0.2751	Good
41	3256	3.290	53.34	14.96	0.2625	Good
42	3257	3.380	55.56	11.02	0.2069	Good
43	3258	4.170	60.41	14.82	0.3732	Good
44	3259	4.170	56.92	11.47	0.2723	Good
45	3260	3.960	58.95	10.84	0.2530	Good
46	3213	7.020	59.69	12.65	0.5300	Good
47	3214	4.150	57.72	9.72	0.2328	Good
48	3215	4.020	57.66	16.32	0.3783	Good
49	3216	4.020	57.77	9.62	0.2235	Good
50	3217	3.930	63.09	11.29	0.2798	Good
51	3218	4.140	58.95	11.13	0.2716	Good
52	3261	4.110	59.69	10.55	0.2589	Good
53	3262	4.050	56.08	11.31	0.2568	Good
54	3263	4.140	57.10	12.80	0.3026	Good
55	3264	4.250	58.08	9.76	0.2410	Good
56	3265	4.120	57.14	12.01	0.2826	Good
57	3266	3.500	59.52	7.29	0.1519	Inferior
58	3267	4.010	59.88	10.82	0.2598	Good
59	3268	3.990	59.25	8.08	0.1911	Inferior
60	3269	3.430	60.06	10.57	0.2178	Good
61	3270	3.480	63.20	10.16	0.2234	Good
62	3271	3.400	57.76	12.02	0.2360	Good
63	3272	3.480	60.09	8.09	0.1691	Inferior
64	3219	4.060	58.84	10.38	0.2481	Good
65	3220	4.120	61.40	10.41	0.2633	Good
66	3221	4.030	60.95	16.54	0.4062	Good
67	3222	4.040	66.44	10.17	0.2731	Good
68	3223	4.130	62.79	9.44	0.2449	Good
69	3224	6.990	65.24	11.07	0.5047	Good
70	3273	3.800	60.08	11.09	0.2531	Good
71	3274	4.220	59.92	12.00	0.3034	Good
72	3275	2.510	61.32	10.99	0.1692	Good
73	3276	4.200	65.28	10.88	0.2982	Good
74	3277	4.090	68.39	10.03	0.2806	Good

75	3278	4.160	67.32	9.89	0.2771	Good
76	3279	3.630	66.94	9.49	0.2305	Good
77	3280	2.950	66.99	9.49	0.1876	Good
78	3295	4.310	61.78	9.13	0.2431	Good
79	3296	4.320	62.42	10.53	0.2838	Good
80	3297	4.320	60.70	9.28	0.2432	Good
81	3298	4.290	63.14	10.96	0.2969	Good
82	3299	4.250	61.24	10.34	0.2690	Good
83	3300	4.310	61.51	9.22	0.2444	Good
84	3225	3.940	60.53	9.27	0.2210	Good
85	3226	3.980	61.91	10.08	0.2484	Good
86	3227	4.160	64.48	10.67	0.2862	Good
87	3228	3.890	58.60	14.66	0.3342	Good
88	3229	4.350	61.01	10.92	0.2897	Good
89	3230	4.140	63.40	10.65	0.2795	Good
90	3231	4.130	64.74	11.58	0.3098	Good
91	3281	4.310	59.21	14.58	0.3720	Good
92	3282	4.640	55.37	12.77	0.3280	Good
93	3283	4.550	55.54	9.38	0.2371	Good
94	3284	4.440	57.57	11.08	0.2833	Good
95	3232	4.050	65.88	10.29	0.2746	Good
96	3233	3.920	62.48	14.32	0.3508	Good
97	3234	4.050	71.37	9.95	0.2876	Good
98	3235	4.110	65.70	8.34	0.2252	Inferior
99	3236	4.110	66.06	9.14	0.2482	Good
100	3237	3.770	70.73	10.63	0.2835	Good

DATE: 02.08.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)
Revised Analysis Result : 2020-21 (Corrigendum)

Name of Division : NEEMUCH-III

Challan No. : 30/371

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2935	3.370	58.27	9.51	0.1867	Good
2	2936	3.590	57.04	11.40	0.2334	Good
3	2937	3.600	60.04	8.48	0.1832	Inferior
4	2938	4.320	59.08	11.87	0.3028	Good
5	2939	4.000	58.15	11.32	0.2632	Good
6	2940	4.200	59.38	11.05	0.2755	Good
7	2967	4.190	59.84	12.72	0.3189	Good
8	2968	4.170	57.90	9.86	0.2381	Good
9	2969	7.130	61.85	10.51	0.4635	Good
10	2970	4.120	61.94	10.04	0.2563	Good
11	2971	4.250	62.35	10.51	0.2784	Good
12	2972	4.200	63.40	9.95	0.2650	Good
13	2989	4.230	57.56	11.81	0.2876	Good
14	2990	4.000	55.56	12.60	0.2800	Good
15	2991	3.980	60.49	10.98	0.2643	Good
16	2901	4.050	57.81	11.05	0.2588	Good
17	2902	4.880	59.30	10.02	0.2899	Good
18	2903	7.490	59.57	10.71	0.4779	Good
19	2904	7.220	60.49	10.53	0.4599	Good
20	2905	4.220	58.43	9.64	0.2376	Good
21	2906	4.350	61.84	9.43	0.2536	Good
22	2907	7.260	60.91	9.16	0.4051	Good
23	2941	4.280	61.75	11.24	0.2970	Good
24	2942	4.760	61.57	8.43	0.2470	Inferior
25	2943	7.120	63.11	10.41	0.4678	Good
26	2944	4.290	62.12	9.95	0.2651	Good
27	2945	3.310	66.94	12.20	0.2704	Good
28	2946	3.930	63.27	10.10	0.2511	Good
29	2947	3.190	65.86	9.93	0.2086	Good
30	2973	9.170	59.46	10.83	0.5905	Good
31	2974	4.420	63.44	7.01	0.1967	Inferior
32	2975	6.370	63.94	9.12	0.3714	Good
33	2976	4.220	57.93	12.41	0.3034	Good
34	2977	4.190	61.73	8.65	0.2237	Inferior

35	2992	4.040	62.59	7.51	0.1899	Inferior
36	2993	4.210	58.57	13.88	0.3423	Good
37	2994	4.200	58.46	12.90	0.3167	Good
38	2908	4.430	63.76	10.27	0.2902	Good
39	2909	4.220	60.92	9.57	0.2460	Good
40	2910	4.200	59.32	11.28	0.2810	Good
41	2911	4.250	67.66	13.51	0.3885	Good
42	2912	7.250	56.39	10.98	0.4488	Good
43	2913	4.300	60.65	10.32	0.2692	Good
44	2914	4.110	61.20	9.71	0.2441	Good
45	2915	4.180	59.62	10.65	0.2654	Good
46	2948	4.040	54.14	11.75	0.2569	Good
47	2949	6.970	56.97	11.13	0.4419	Good
48	2950	4.330	56.08	10.81	0.2624	Good
49	2951	4.450	66.80	11.60	0.3449	Good
50	2952	3.300	65.02	13.47	0.2891	Good
51	2953	4.360	65.32	12.60	0.3588	Good
52	2954	4.310	61.49	11.82	0.3133	Good
53	2978	4.010	59.36	11.07	0.2635	Good
54	2979	4.230	65.43	7.83	0.2166	Inferior
55	2980	4.150	62.83	10.15	0.2648	Good
56	2981	4.290	64.80	6.71	0.1866	Inferior
57	2982	4.230	60.77	10.93	0.2809	Good
58	2995	4.130	58.84	12.49	0.3036	Good
59	2996	4.340	58.16	11.43	0.2886	Good
60	2997	3.780	59.65	11.43	0.2578	Good
61	2998	3.800	58.51	10.82	0.2405	Good
62	2999	3.340	57.77	12.00	0.2315	Good
63	3000	4.270	61.56	11.27	0.2963	Good
64	2916	3.690	60.82	11.51	0.2583	Good
65	2917	3.660	59.51	10.27	0.2236	Good
66	2918	4.360	63.60	9.84	0.2729	Good
67	2919	4.250	62.37	10.77	0.2856	Good
68	2920	7.290	63.71	9.65	0.4483	Good
69	2921	4.420	62.57	8.73	0.2413	Inferior
70	2922	4.320	58.58	10.52	0.2661	Good
71	2955	4.250	62.49	10.77	0.2860	Good
72	2956	3.440	66.22	12.67	0.2886	Good
73	2957	4.270	68.69	11.89	0.3489	Good
74	2958	4.220	54.99	11.95	0.2773	Good

75	2959	3.280	54.89	12.64	0.2276	Good
76	2960	4.160	55.44	11.85	0.2733	Good
77	2961	4.440	58.63	11.79	0.3068	Good
78	2983	4.140	63.53	7.81	0.2053	Inferior
79	2984	3.840	63.81	11.74	0.2876	Good
80	2985	7.060	66.27	10.00	0.4681	Good
81	2986	4.090	69.70	9.34	0.2663	Good
82	2987	4.070	67.97	10.39	0.2873	Good
83	2988	4.060	57.32	10.57	0.2460	Good
84	2923	4.450	62.40	12.04	0.3342	Good
85	2924	3.520	58.12	14.28	0.2922	Good
86	2925	4.130	67.01	11.00	0.3044	Good
87	2926	3.860	59.21	9.17	0.2096	Good
88	2927	4.050	59.48	8.78	0.2114	Inferior
89	2928	4.160	57.22	13.23	0.3149	Good
90	2929	4.160	56.75	11.35	0.2679	Good
91	2962	3.900	60.18	12.08	0.2835	Good
92	2963	3.360	58.59	11.81	0.2325	Good
93	2964	4.570	62.59	11.89	0.3400	Good
94	2965	3.210	63.83	11.15	0.2286	Good
95	2966	4.110	57.09	12.35	0.2898	Good
96	2930	4.360	56.60	13.80	0.3405	Good
97	2931	4.040	56.44	14.00	0.3192	Good
98	2932	4.190	57.61	12.08	0.2916	Good
99	2933	4.180	58.73	11.82	0.2901	Good
100	2934	3.670	56.77	12.98	0.2705	Good

DATE: 28.07.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।