

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)**Analysis result:- 2017-18**

Name of Division :		Chittorgarh III			Challan No. 9, FY-57	
S. No.	Cont. No.	Net Factory weight (Kg)	Consistence (%)	MS % (ODB)	MS Content (In absolute Term)	Remarks on morphine odb
1	827	7.680	54.30	13.08	0.5453	Good
2	828	7.550	56.49	12.43	0.5300	Good
3	829	7.670	56.46	11.94	0.5170	Good
4	830	7.940	56.21	12.35	0.5510	Good
5	801	7.120	62.43	16.07	0.7141	Good
6	802	7.280	59.99	13.25	0.5788	Good
7	803	7.370	56.32	11.63	0.4827	Good
8	831	7.810	59.64	12.06	0.5615	Good
9	832	7.600	60.18	12.88	0.5890	Good
10	833	7.590	57.79	12.18	0.5343	Good
11	834	7.570	59.29	12.26	0.5503	Good
12	835	7.540	59.50	13.73	0.6160	Good
13	836	7.380	60.05	11.91	0.5277	Good
14	837	7.730	57.76	12.76	0.5697	Good
15	838	7.500	59.21	11.64	0.5168	Good
16	839	7.860	60.26	11.82	0.5596	Good
17	840	7.840	59.22	12.41	0.5762	Good
18	841	7.770	59.64	12.26	0.5680	Good
19	842	7.720	59.95	12.34	0.5713	Good
20	843	7.440	60.08	12.27	0.5483	Good
21	844	7.680	59.37	12.28	0.5599	Good
22	845	7.480	57.85	11.34	0.4907	Good
23	846	7.940	57.54	10.90	0.4978	Good
24	847	7.720	58.92	11.56	0.5257	Good
25	848	7.830	60.88	10.91	0.5199	Good
26	849	6.170	60.98	11.17	0.4202	Good
27	804	7.130	62.12	12.89	0.5711	Good
28	805	4.720	61.46	11.89	0.3450	Good

29	806	4.690	61.71	12.04	0.3485	Good
30	807	7.700	58.75	12.26	0.5544	Good
31	808	7.520	62.94	13.79	0.6527	Good
32	809	7.760	60.44	13.83	0.6487	Good
33	810	7.220	60.90	13.65	0.6000	Good
34	811	7.490	59.72	11.92	0.5333	Good
35	812	7.540	60.98	13.07	0.6009	Good
36	813	7.840	60.86	13.33	0.6358	Good
37	814	6.670	62.18	12.90	0.5349	Good
38	815	7.510	61.56	13.91	0.6429	Good
39	816	7.190	62.18	12.35	0.5522	Good
40	817	7.560	62.78	13.44	0.6381	Good
41	818	7.540	59.19	12.70	0.5670	Good
42	819	7.300	60.36	12.64	0.5570	Good
43	820	7.500	59.25	13.50	0.6000	Good
44	850	7.630	59.99	11.94	0.5463	Good
45	851	7.840	61.67	11.63	0.5621	Good
46	852	7.700	61.37	11.90	0.5621	Good
47	853	7.710	59.43	11.86	0.5436	Good
48	854	7.870	60.70	12.45	0.5950	Good
49	855	7.790	61.08	11.66	0.5546	Good
50	856	7.660	61.12	10.93	0.5117	Good
51	857	7.610	61.90	11.62	0.5472	Good
52	858	7.510	62.18	11.66	0.5445	Good
53	859	8.110	60.57	11.54	0.5669	Good
54	860	7.460	61.19	11.91	0.5438	Good
55	861	7.510	62.31	12.15	0.5685	Good
56	862	7.750	60.32	12.23	0.5720	Good
57	863	7.710	59.97	11.06	0.5112	Good
58	864	7.830	60.25	11.39	0.5371	Good
59	865	7.830	60.11	11.13	0.5238	Good
60	866	7.600	60.57	11.89	0.5472	Good
61	867	8.010	60.38	11.11	0.5375	Good

62	868	7.980	60.62	11.94	0.5778	Good
63	869	7.700	60.98	12.82	0.6021	Good
64	870	7.490	60.14	11.09	0.4996	Good
65	871	7.670	60.10	11.46	0.5285	Good
66	872	7.430	59.74	12.34	0.5476	Good
67	873	7.400	61.80	12.48	0.5705	Good
68	874	7.840	59.56	12.63	0.5896	Good
69	875	7.560	61.26	12.11	0.5610	Good
70	876	7.510	59.81	11.94	0.5362	Good
71	877	7.880	62.54	11.78	0.5808	Good
72	878	7.420	61.35	12.29	0.5595	Good
73	879	7.840	60.15	11.70	0.5519	Good
74	880	7.750	60.95	11.22	0.5301	Good
75	881	8.050	60.21	11.76	0.5699	Good
76	882	7.490	60.70	10.92	0.4966	Good
77	883	7.900	59.24	11.83	0.5538	Good
78	884	7.770	59.80	11.49	0.5338	Good
79	885	8.180	60.76	12.26	0.6094	Good
80	886	7.450	60.06	11.17	0.4999	Good
81	887	7.640	59.84	12.58	0.5753	Good
82	888	7.970	60.07	11.77	0.5635	Good
83	889	7.390	59.28	11.44	0.5010	Good
84	890	7.850	60.76	11.57	0.5519	Good
85	821	7.350	63.67	13.10	0.6130	Good
86	822	7.710	62.08	12.85	0.6153	Good
87	823	7.640	60.01	6.22	0.2850	Inferior
88	824	7.900	62.55	12.90	0.6375	Good
89	825	7.440	63.35	13.46	0.6346	Good
90	826	3.610	61.03	13.73	0.3025	Good
91	891	7.580	61.09	11.54	0.5344	Good
92	892	7.660	61.17	11.25	0.5270	Good
93	893	7.980	62.23	11.51	0.5714	Good
94	894	7.160	61.35	10.82	0.4754	Good

95	895	7.390	62.00	11.84	0.5424	Good
96	896	7.270	63.11	12.30	0.5642	Good
97	897	7.510	62.52	12.52	0.5880	Good
98	898	7.780	61.45	11.83	0.5656	Good
99	899	7.250	63.38	12.24	0.5626	Good
100	900	7.500	62.58	11.79	0.5535	Good

अस्वीकरण- फसल वर्ष 2017-18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम के नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है। फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है कि विभाग की सूचना ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)						
Analysis result:- 2017-18 (Crop Year)						
Name of Division :		Chittorgarh III			challan No: 19/67	
S. No.	Cont. No.	Net Factory weight (Kg)	Consistence (%)	MS % (ODB)	MS Content (In absolute Term)	Remarks on morphine odb
1	1815	7.410	57.39	13.19	0.5609	Good
2	1816	8.060	57.13	14.81	0.6819	Good
3	1817	7.420	54.92	9.78	0.3985	Good
4	1818	7.500	56.62	10.39	0.4410	Good
5	1819	7.080	55.65	13.58	0.5352	Good
6	1820	7.860	55.63	12.71	0.5557	Good
7	1821	7.560	55.17	12.49	0.5209	Good
8	1822	7.490	56.00	12.59	0.5280	Good
9	1823	7.500	58.57	12.87	0.5655	Good
10	1824	7.610	57.47	12.32	0.5388	Good
11	1825	7.030	57.07	10.53	0.4225	Good
12	1826	7.260	58.42	11.91	0.5053	Good
13	1827	7.540	58.39	12.72	0.5602	Good
14	1828	7.800	59.35	13.21	0.6115	Good
15	1829	7.560	58.72	11.48	0.5095	Good
16	1830	7.420	58.77	12.18	0.5313	Good
17	1831	8.030	58.52	11.16	0.5244	Good
18	1832	7.380	58.59	10.97	0.4745	Good

19	1833	7.310	58.55	11.39	0.4876	Good
20	1834	7.040	59.94	11.54	0.4872	Good
21	1835	8.140	61.66	15.34	0.7700	Good
22	1836	7.670	57.97	12.45	0.5538	Good
23	1837	7.440	58.55	10.79	0.4702	Good
24	1838	7.320	58.05	11.85	0.5036	Good
25	1839	7.120	60.25	12.03	0.5162	Good
26	1840	7.590	58.46	11.29	0.5009	Good
27	1841	7.320	58.00	12.24	0.5197	Good
28	1842	7.560	57.93	12.58	0.5511	Good
29	1843	7.640	58.52	12.85	0.5745	Good
30	1844	7.500	58.37	13.40	0.5865	Good
31	1845	7.490	59.32	12.02	0.5340	Good
32	1846	7.130	58.13	11.06	0.4585	Good
33	1847	7.000	58.65	11.92	0.4893	Good
34	1848	7.880	58.25	10.85	0.4980	Good
35	1849	7.620	57.78	11.94	0.5258	Good
36	1850	7.640	56.04	10.24	0.4385	Good
37	1851	7.480	57.15	10.01	0.4279	Good
38	1852	7.270	56.55	14.15	0.5816	Good
39	1853	7.140	58.38	11.25	0.4691	Good
40	1854	7.510	59.31	12.39	0.5520	Good
41	1855	7.060	58.55	12.78	0.5281	Good
42	1801	7.260	61.19	12.24	0.5438	Good
43	1802	7.310	61.14	12.43	0.5556	Good
44	1803	7.260	60.42	12.94	0.5677	Good
45	1804	7.370	60.32	11.14	0.4953	Good
46	1805	3.500	60.75	10.65	0.2265	Good
47	1806	7.150	63.22	13.10	0.5920	Good
48	1807	7.130	63.96	16.12	0.7351	Good
49	1808	7.240	61.13	12.55	0.5553	Good
50	1809	7.190	59.74	11.72	0.5033	Good
51	1810	7.540	59.02	9.76	0.4343	Good

52	1811	7.210	59.98	12.15	0.5256	Good
53	1856	7.250	60.38	12.36	0.5409	Good
54	1857	7.480	61.66	12.76	0.5887	Good
55	1858	7.530	61.12	11.52	0.5301	Good
56	1859	7.490	61.03	11.34	0.5183	Good
57	1860	7.250	61.19	11.95	0.5300	Good
58	1861	7.270	63.22	11.91	0.5474	Good
59	1862	7.440	61.73	12.20	0.5602	Good
60	1863	7.910	60.20	11.68	0.5561	Good
61	1864	7.090	59.89	10.20	0.4332	Good
62	1865	7.390	60.54	12.27	0.5491	Good
63	1866	7.100	60.85	10.80	0.4665	Good
64	1867	7.640	61.72	11.78	0.5554	Good
65	1868	7.430	60.19	11.13	0.4978	Good
66	1869	7.100	60.64	12.40	0.5339	Good
67	1870	7.200	60.65	11.24	0.4910	Good
68	1871	7.200	59.64	11.97	0.5141	Good
69	1872	7.340	61.34	11.02	0.4962	Good
70	1873	7.460	62.18	12.19	0.5655	Good
71	1874	7.020	60.66	11.44	0.4872	Good
72	1875	6.720	61.70	11.12	0.4610	Good
73	1876	7.720	59.89	11.02	0.5095	Good
74	1877	7.300	61.64	12.04	0.5417	Good
75	1878	4.070	60.91	11.41	0.2829	Good
76	1879	7.950	61.28	11.34	0.5525	Good
77	1880	7.040	61.51	13.10	0.5674	Good
78	1881	7.330	61.61	11.93	0.5388	Good
79	1882	6.960	62.25	12.34	0.5345	Good
80	1883	7.330	59.25	11.56	0.5021	Good
81	1884	6.260	60.61	11.63	0.4413	Good
82	1885	7.500	60.44	12.44	0.5640	Good
83	1886	7.260	61.81	12.28	0.5510	Good
84	1887	7.560	60.70	12.06	0.5534	Good

85	1888	7.150	60.85	12.47	0.5427	Good
86	1889	7.270	57.84	9.92	0.4173	Good
87	1890	7.730	60.99	11.56	0.5450	Good
88	1891	7.170	58.84	11.18	0.4718	Good
89	1892	7.310	63.53	11.88	0.5519	Good
90	1893	7.200	60.14	14.95	0.6473	Good
91	1812	7.710	62.94	12.62	0.6122	Good
92	1813	6.930	62.91	10.95	0.4775	Good
93	1814	7.420	63.66	11.01	0.5201	Good
94	1894	7.450	60.80	11.02	0.4992	Good
95	1895	7.200	63.15	11.86	0.5393	Good
96	1896	7.210	63.53	12.17	0.5573	Good
97	1897	7.290	64.47	11.76	0.5526	Good
98	1898	7.070	64.22	12.44	0.5649	Good
99	1899	7.360	63.57	15.45	0.7228	Good
100	1900	7.140	63.79	13.00	0.5919	Good

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2017.18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है कि विभाग की सूचना ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)						
Analysis result:- 2017-18 (Crop Year)						
Name of Division :		Chittorgarh III			Challan No. 18	F. No.-66
S. No.	Cont. No.	Net Factory weight (Kg)	Consistence (%)	MS % (ODB)	MS Content (In absolute Term)	Remarks on morphine odb
1	1729	7.800	50.64	14.69	0.5803	Good
2	1730	7.850	50.51	14.63	0.5801	Good
3	1731	2.980	48.73	14.20	0.2062	Good
4	1732	7.580	53.47	13.00	0.5268	Good

5	1733	7.280	51.70	14.68	0.5526	Good
6	1706	7.140	56.05	11.44	0.4577	Good
7	1707	7.180	53.62	13.74	0.5292	Good
8	1708	7.030	57.63	12.79	0.5181	Good
9	1709	7.370	56.89	13.97	0.5859	Good
10	1710	7.050	56.03	10.76	0.4251	Good
11	1711	6.960	57.02	13.57	0.5387	Good
12	1712	7.030	57.96	12.82	0.5223	Good
13	1716	7.310	56.02	12.44	0.5095	Good
14	1717	7.560	57.03	10.75	0.4634	Good
15	1718	2.430	56.77	13.30	0.1835	Good
16	1734	6.800	58.35	13.92	0.5522	Good
17	1735	7.190	57.12	12.39	0.5091	Good
18	1736	7.220	55.06	13.29	0.5285	Good
19	1737	7.320	58.23	12.81	0.5461	Good
20	1738	7.150	55.89	12.06	0.4819	Good
21	1739	7.390	56.27	13.20	0.5491	Good
22	1740	7.510	56.55	11.78	0.5002	Good
23	1741	6.930	53.82	13.40	0.4997	Good
24	1742	7.550	53.53	12.57	0.5081	Good
25	1743	7.160	56.03	11.78	0.4726	Good
26	1751	7.520	57.57	11.20	0.4850	Good
27	1752	7.030	59.09	10.02	0.4162	Good
28	1753	7.600	57.71	12.13	0.5320	Good
29	1754	7.650	57.91	11.64	0.5156	Good
30	1755	7.160	54.13	11.95	0.4633	Good
31	1756	7.370	56.33	11.43	0.4746	Good
32	1757	7.100	58.40	11.90	0.4935	Good
33	1758	7.340	56.00	10.41	0.4279	Good
34	1759	7.390	55.84	12.79	0.5276	Good

35	1760	7.140	55.02	10.98	0.4313	Good
36	1761	7.070	55.68	13.63	0.5366	Good
37	1762	7.460	57.04	13.66	0.5811	Good
38	1701	7.260	60.16	12.25	0.5351	Good
39	1713	6.940	55.36	11.16	0.4289	Good
40	1714	7.340	57.91	13.68	0.5813	Good
41	1719	7.400	57.75	11.43	0.4884	Good
42	1720	7.010	57.37	12.99	0.5222	Good
43	1721	7.410	57.35	12.00	0.5098	Good
44	1744	7.310	57.83	12.97	0.5483	Good
45	1745	7.350	59.91	13.24	0.5829	Good
46	1746	8.150	56.93	3.16	0.1467	Inferior
47	1747	7.230	58.50	11.50	0.4866	Good
48	1763	7.290	58.78	12.11	0.5190	Good
49	1764	7.610	57.99	13.14	0.5799	Good
50	1765	7.260	59.57	10.68	0.4617	Good
51	1766	7.340	58.80	12.86	0.5549	Good
52	1767	7.500	58.92	11.98	0.5295	Good
53	1768	7.400	59.65	11.77	0.5195	Good
54	1769	7.530	60.10	13.19	0.5971	Good
55	1770	7.580	58.17	12.29	0.5420	Good
56	1771	7.100	58.93	12.90	0.5396	Good
57	1772	7.500	59.69	13.07	0.5850	Good
58	1773	7.300	59.28	12.90	0.5585	Good
59	1774	7.490	60.84	12.03	0.5483	Good
60	1775	7.370	58.25	10.99	0.4717	Good
61	1776	7.840	59.92	12.00	0.5637	Good
62	1777	8.230	60.24	11.35	0.5629	Good
63	1778	7.110	58.83	11.66	0.4877	Good
64	1779	7.320	59.29	13.36	0.5797	Good

65	1780	7.430	59.49	10.35	0.4577	Good
66	1781	7.490	58.68	12.10	0.5318	Good
67	1782	7.570	60.27	13.04	0.5950	Good
68	1783	7.850	56.89	10.49	0.4686	Good
69	1784	6.980	59.16	10.01	0.4132	Good
70	1785	7.340	58.89	11.48	0.4962	Good
71	1786	7.290	58.85	10.77	0.4622	Good
72	1787	7.190	58.14	9.75	0.4077	Good
73	1788	7.490	57.96	12.30	0.5340	Good
74	1789	7.490	59.58	11.87	0.5295	Good
75	1790	7.720	59.27	9.84	0.4501	Good
76	1791	7.250	59.19	10.02	0.4299	Good
77	1792	4.020	61.45	12.64	0.3124	Good
78	1793	7.560	59.21	11.59	0.5186	Good
79	1794	7.630	60.18	12.20	0.5600	Good
80	1702	2.430	62.87	10.82	0.1652	Good
81	1703	3.420	60.95	12.52	0.2609	Good
82	1722	7.260	61.43	12.21	0.5445	Good
83	1723	7.410	61.91	11.69	0.5365	Good
84	1724	7.530	60.09	12.68	0.5738	Good
85	1725	7.500	60.09	11.37	0.5123	Good
86	1748	6.900	61.95	11.88	0.5078	Good
87	1795	7.480	60.41	12.78	0.5775	Good
88	1796	7.410	62.67	7.34	0.3409	Inferior
89	1797	7.480	61.60	12.40	0.5715	Good
90	1798	7.420	62.05	10.73	0.4942	Good
91	1799	7.260	61.14	12.63	0.5605	Good
92	1800	7.480	62.21	12.71	0.5917	Good
93	1704	3.440	63.14	13.65	0.2965	Good
94	1705	7.480	62.52	11.55	0.5401	Good

95	1715	7.170	61.49	12.82	0.5650	Good
96	1726	7.270	62.81	12.16	0.5554	Good
97	1727	6.610	63.42	13.95	0.5850	Good
98	1728	7.430	63.18	12.65	0.5937	Good
99	1749	7.210	63.58	10.88	0.4989	Good
100	1750	7.200	58.59	12.73	0.5371	Good

अस्वीकरण :-

फसल वर्ष 2017-18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है कि विभाग की सूचना ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)						
Analysis result:- 2017-18 (Crop Year)						
Name of Division :		Chittorgarh III			Challan No.32	F. No.-80
S. No.	Cont. No.	Net Factory weight (Kg)	Consistence (%)	MS % (ODB)	MS Content (In absolute Term)	Remarks on morphine odb
1	3139	6.140	55.62	13.56	0.4630	Good
2	3172	3.650	54.31	12.50	0.2478	Good
3	3122	7.460	55.69	14.08	0.5849	Good
4	3126	7.800	44.97	17.41	0.6107	Good
5	3133	6.470	46.31	16.09	0.4820	Good
6	3101	7.340	57.90	14.25	0.6056	Good
7	3102	4.340	57.70	11.85	0.2969	Good
8	3103	7.320	59.16	14.03	0.6076	Good
9	3104	7.500	57.99	11.76	0.5115	Good
10	3115	6.830	57.49	13.10	0.5143	Good
11	3116	3.620	55.25	10.70	0.2139	Good
12	3124	6.990	54.59	14.38	0.5487	Good
13	3125	7.270	58.26	13.04	0.5525	Good
14	3140	6.830	56.84	12.35	0.4795	Good
15	3141	6.600	56.05	13.68	0.5062	Good

16	3152	6.900	59.02	15.27	0.6217	Good
17	3153	6.880	56.12	13.24	0.5112	Good
18	3154	7.590	56.81	13.77	0.5935	Good
19	3155	7.950	56.26	12.51	0.5597	Good
20	3156	6.640	53.46	11.52	0.4090	Good
21	3157	7.550	55.02	13.05	0.5421	Good
22	3158	7.130	56.73	13.64	0.5519	Good
23	3159	7.320	57.40	13.07	0.5490	Good
24	3173	7.420	56.52	13.06	0.5476	Good
25	3174	7.450	57.75	13.61	0.5856	Good
26	3182	7.050	59.12	13.94	0.5809	Good
27	3183	6.360	58.70	13.73	0.5126	Good
28	3184	7.030	56.91	14.90	0.5961	Good
29	3185	6.450	57.36	14.28	0.5283	Good
30	3105	7.570	61.56	14.10	0.6571	Good
31	3106	7.400	59.65	12.77	0.5639	Good
32	3107	7.600	60.69	11.85	0.5464	Good
33	3108	7.370	60.50	12.86	0.5734	Good
34	3109	7.250	60.97	14.83	0.6554	Good
35	3110	7.420	60.65	12.55	0.5647	Good
36	3117	7.880	60.93	11.41	0.5477	Good
37	3118	7.100	63.14	12.53	0.5616	Good
38	3127	7.580	57.77	13.78	0.6034	Good
39	3134	3.910	58.73	12.04	0.2764	Good
40	3135	7.560	61.46	11.06	0.5141	Good
41	3142	6.750	59.16	13.25	0.5292	Good
42	3143	7.080	60.97	12.89	0.5565	Good
43	3144	6.660	59.43	12.08	0.4782	Good
44	3145	6.930	59.15	12.36	0.5066	Good
45	3160	6.850	60.27	13.67	0.5644	Good

46	3161	7.340	62.37	14.05	0.6430	Good
47	3162	7.200	59.50	11.71	0.5018	Good
48	3163	7.500	58.71	12.79	0.5633	Good
49	3164	7.260	59.44	11.56	0.4988	Good
50	3165	7.600	60.14	14.13	0.6460	Good
51	3166	6.470	60.84	12.98	0.5111	Good
52	3167	7.440	58.73	11.37	0.4970	Good
53	3168	7.180	60.13	13.10	0.5658	Good
54	3175	7.400	59.75	12.59	0.5565	Good
55	3176	7.270	58.54	9.74	0.4144	Good
56	3186	6.890	62.75	16.96	0.7331	Good
57	3187	7.040	60.67	16.19	0.6913	Good
58	3188	7.350	61.66	14.09	0.6387	Good
59	3189	6.830	60.24	13.88	0.5710	Good
60	3190	6.460	59.37	15.28	0.5859	Good
61	3191	6.780	60.47	15.45	0.6333	Good
62	3192	6.680	59.35	13.56	0.5377	Good
63	3193	7.020	61.57	13.76	0.5946	Good
64	3194	6.860	60.39	13.63	0.5646	Good
65	3195	6.910	59.17	14.86	0.6074	Good
66	3111	7.570	60.31	11.82	0.5397	Good
67	3112	7.330	62.57	14.51	0.6656	Good
68	3113	7.440	60.96	13.09	0.5937	Good
69	3119	7.170	62.07	12.39	0.5514	Good
70	3120	6.840	61.66	12.78	0.5390	Good
71	3123	7.550	64.62	13.54	0.6606	Good
72	3128	7.560	62.45	13.07	0.6169	Good
73	3129	7.440	61.29	10.31	0.4702	Good
74	3136	6.780	61.74	13.28	0.5560	Good
75	3137	7.020	61.91	12.84	0.5581	Good

76	3146	6.790	61.88	11.09	0.4658	Good
77	3147	7.000	62.39	12.41	0.5418	Good
78	3148	6.740	61.59	11.97	0.4967	Good
79	3149	7.580	62.43	10.84	0.5132	Good
80	3169	7.010	62.64	12.23	0.5370	Good
81	3170	7.440	61.88	13.25	0.6101	Good
82	3177	5.170	60.98	11.89	0.3748	Good
83	3178	7.530	60.51	13.29	0.6054	Good
84	3179	7.210	62.40	12.48	0.5617	Good
85	3181	7.720	60.93	12.85	0.6045	Good
86	3196	6.860	63.08	14.30	0.6188	Good
87	3197	6.950	59.72	12.46	0.5171	Good
88	3198	6.290	62.67	14.11	0.5560	Good
89	3199	6.830	62.86	14.05	0.6031	Good
90	3200	3.300	61.12	14.27	0.2878	Good
91	3114	7.440	64.49	13.82	0.6629	Good
92	3130	7.470	61.80	14.30	0.6603	Good
93	3131	6.940	65.26	13.02	0.5899	Good
94	3138	7.170	63.20	12.69	0.5750	Good
95	3150	7.030	63.70	13.05	0.5842	Good
96	3171	7.380	63.63	12.65	0.5941	Good
97	3121	6.940	66.53	12.58	0.5809	Good
98	3132	7.080	68.36	12.01	0.5813	Good
99	3151	6.390	67.17	13.55	0.5815	Good
100	3180	7.580	67.73	12.73	0.6534	Good

अस्वीकरण :-

फसल वर्ष 2017-18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है कि विभाग की सूचना ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)

Analysis result:- Crop Year-(2017-18)

Name of Division :		Chittorgarh III			Challan No- 29/77	
S. No.	Cont. No.	Net Factory weight (Kg)	Consistence (%)	MS % (ODB)	MS Content (In absolute Term)	Remarks on morphine odb
1	2842	7.550	51.33	15.29	0.5927	GOOD
2	2829	7.170	52.13	14.29	0.5342	GOOD
3	2801	7.460	55.59	13.49	0.5595	GOOD
4	2804	7.780	55.90	13.63	0.5928	GOOD
5	2805	5.060	53.13	14.21	0.3820	GOOD
6	2806	7.900	54.69	12.58	0.5435	GOOD
7	2807	7.600	55.09	12.38	0.5183	GOOD
8	2830	7.700	54.76	9.93	0.4189	GOOD
9	2831	7.630	56.45	13.48	0.5806	GOOD
10	2843	5.320	56.52	11.31	0.3399	GOOD
11	2844	7.100	58.23	12.47	0.5155	GOOD
12	2845	7.320	55.33	12.85	0.5205	GOOD
13	2846	7.140	54.69	14.04	0.5484	GOOD
14	2847	7.120	55.97	11.60	0.4621	GOOD
15	2848	7.400	56.54	10.98	0.4595	GOOD
16	2849	7.400	55.83	13.95	0.5765	GOOD
17	2850	7.550	54.60	11.36	0.4681	GOOD
18	2851	6.930	56.94	10.47	0.4130	GOOD
19	2890	7.280	57.30	12.67	0.5285	GOOD
20	2891	7.430	56.57	12.90	0.5424	GOOD
21	2892	7.270	58.01	12.55	0.5293	GOOD
22	2893	6.790	56.59	12.05	0.4631	GOOD
23	2802	7.530	58.90	11.73	0.5203	GOOD
24	2803	7.380	58.84	13.68	0.5941	GOOD
25	2808	7.580	57.65	11.14	0.4866	GOOD
26	2809	7.700	60.43	12.63	0.5875	GOOD

27	2810	7.700	59.04	11.99	0.5452	GOOD
28	2811	7.190	58.38	13.67	0.5738	GOOD
29	2832	7.230	59.96	14.11	0.6117	GOOD
30	2833	8.850	46.53	3.40	0.1398	INFERIOR
31	2834	7.230	57.04	10.50	0.4331	GOOD
32	2852	7.160	58.85	14.43	0.6079	GOOD
33	2853	7.300	58.98	12.28	0.5285	GOOD
34	2854	7.300	58.54	12.44	0.5314	GOOD
35	2855	7.220	58.05	13.61	0.5704	GOOD
36	2856	7.390	58.74	11.75	0.5099	GOOD
37	2857	7.730	59.93	12.36	0.5728	GOOD
38	2858	7.010	58.04	9.68	0.3940	GOOD
39	2859	7.290	57.98	11.38	0.4811	GOOD
40	2860	7.130	58.21	9.50	0.3943	GOOD
41	2861	7.360	58.18	13.37	0.5726	GOOD
42	2862	7.390	58.37	11.24	0.4848	GOOD
43	2863	7.380	59.13	12.80	0.5587	GOOD
44	2894	7.400	58.01	12.46	0.5350	GOOD
45	2895	7.270	58.43	12.31	0.5227	GOOD
46	2896	7.100	57.28	12.34	0.5020	GOOD
47	2897	7.230	58.61	11.77	0.4989	GOOD
48	2898	7.050	57.62	11.47	0.4660	GOOD
49	2899	7.110	59.31	12.98	0.5475	GOOD
50	2900	7.490	60.12	13.29	0.5985	GOOD
51	2812	7.270	59.80	14.73	0.6405	GOOD
52	2816	7.460	62.79	11.94	0.5595	GOOD
53	2817	7.270	60.78	12.22	0.5402	GOOD
54	2818	6.950	61.18	12.52	0.5324	GOOD
55	2819	7.410	60.16	12.02	0.5357	GOOD
56	2820	7.000	61.35	12.91	0.5544	GOOD

57	2828	7.070	59.41	12.04	0.5055	GOOD
58	2835	7.490	59.67	11.56	0.5168	GOOD
59	2836	7.390	61.30	12.19	0.5520	GOOD
60	2837	7.250	60.52	13.47	0.5909	GOOD
61	2838	7.470	61.06	13.05	0.5954	GOOD
62	2839	7.410	56.24	10.31	0.4298	GOOD
63	2864	7.210	59.39	13.94	0.5970	GOOD
64	2865	7.540	61.51	12.78	0.5926	GOOD
65	2866	7.290	61.82	11.52	0.5190	GOOD
66	2867	7.330	59.38	12.33	0.5366	GOOD
67	2868	7.320	59.56	13.13	0.5724	GOOD
68	2869	7.090	59.86	12.01	0.5098	GOOD
69	2870	7.100	59.60	11.54	0.4885	GOOD
70	2871	7.330	62.44	12.56	0.5747	GOOD
71	2872	7.460	60.17	10.70	0.4804	GOOD
72	2873	7.330	57.34	12.68	0.5329	GOOD
73	2874	7.370	60.27	11.96	0.5314	GOOD
74	2875	7.330	61.37	11.39	0.5124	GOOD
75	2876	7.520	60.72	12.48	0.5700	GOOD
76	2877	7.400	61.61	10.16	0.4632	GOOD
77	2878	7.210	61.10	11.85	0.5220	GOOD
78	2813	7.570	63.48	13.25	0.6366	GOOD
79	2814	7.460	63.95	12.29	0.5864	GOOD
80	2815	7.340	65.73	13.16	0.6349	GOOD
81	2821	7.340	63.96	12.73	0.5975	GOOD
82	2822	7.460	63.64	11.99	0.5692	GOOD
83	2823	7.380	63.13	12.69	0.5911	GOOD
84	2824	7.330	62.02	12.06	0.5483	GOOD
85	2825	7.150	64.34	10.04	0.4619	GOOD
86	2840	7.480	64.35	12.01	0.5782	GOOD

87	2879	7.750	64.13	12.52	0.6223	GOOD
88	2880	7.160	63.79	13.07	0.5971	GOOD
89	2881	7.420	63.05	12.43	0.5817	GOOD
90	2882	7.430	64.00	12.25	0.5825	GOOD
91	2883	7.510	63.12	11.17	0.5295	GOOD
92	2884	7.110	62.06	11.25	0.4963	GOOD
93	2885	7.150	64.41	12.65	0.5827	GOOD
94	2886	7.420	63.99	11.99	0.5691	GOOD
95	2887	7.190	64.18	12.59	0.5810	GOOD
96	2888	7.320	64.05	12.04	0.5644	GOOD
97	2889	3.710	64.40	12.55	0.2998	GOOD
98	2826	4.830	65.30	12.77	0.4028	GOOD
99	2827	7.480	66.14	14.32	0.7084	GOOD
100	2841	7.130	66.18	9.41	0.4442	GOOD

अस्वीकरण –:

फसल वर्ष 2017-18 के लिए अफीम फैंक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम नमूना के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है। फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है कि विभाग की सूचना ही अधिकृत मानें।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)**Analysis result:- 2017-18 (Crop Year)**

Name of Division :		Chittorgarh III			Challan No. 31	F. No.-79
S. No.	Cont. No.	Net Factory weight (Kg)	Consistence (%)	MS % (ODB)	MS Content (In absolute Term)	Remarks on morphine odb
1	3027	7.400	56.78	12.38	0.5202	Good
2	3028	7.380	58.89	12.07	0.5247	Good
3	3029	7.390	55.14	13.29	0.5417	Good
4	3030	7.400	57.96	12.28	0.5269	Good
5	3031	7.190	57.91	9.88	0.4113	Good
6	3032	7.340	58.42	13.30	0.5703	Good
7	3033	7.190	58.31	13.27	0.5565	Good
8	3034	7.240	58.04	12.35	0.5191	Good
9	3035	7.540	56.41	14.09	0.5994	Good
10	3036	7.430	58.86	13.39	0.5855	Good
11	3037	7.310	60.81	12.48	0.5548	Good
12	3038	7.460	59.07	12.75	0.5617	Good
13	3039	7.400	59.00	11.59	0.5062	Good
14	3040	7.290	58.84	12.90	0.5533	Good
15	3041	7.430	60.16	11.72	0.5238	Good
16	3042	8.080	58.52	14.00	0.6618	Good
17	3043	7.350	61.29	13.67	0.6159	Good
18	3044	7.390	60.66	12.45	0.5579	Good
19	3045	7.230	60.87	11.61	0.5112	Good
20	3046	7.470	60.07	11.57	0.5192	Good
21	3047	6.910	61.26	13.12	0.5556	Good
22	3048	7.230	60.42	13.27	0.5798	Good
23	3049	7.590	59.53	13.77	0.6224	Good
24	3050	7.520	60.58	13.07	0.5956	Good
25	3051	7.180	60.04	12.71	0.5478	Good
26	3052	7.770	60.81	13.07	0.6177	Good
27	3053	7.310	59.66	10.90	0.4752	Good
28	3054	7.180	59.43	13.70	0.5845	Good

29	3055	7.360	58.91	12.51	0.5424	Good
30	3056	7.160	60.84	12.15	0.5291	Good
31	3057	7.770	61.20	12.43	0.5913	Good
32	3058	7.210	60.28	11.84	0.5148	Good
33	3059	7.490	57.40	13.89	0.5970	Good
34	3060	7.330	60.56	13.41	0.5952	Good
35	3061	7.290	59.68	12.06	0.5249	Good
36	3062	7.230	60.24	12.60	0.5488	Good
37	3063	4.720	59.21	11.43	0.3195	Good
38	3064	7.560	62.44	12.84	0.6063	Good
39	3065	7.420	62.83	12.69	0.5914	Good
40	3066	7.410	61.27	12.39	0.5624	Good
41	3067	7.090	61.67	11.82	0.5169	Good
42	3068	7.070	62.20	12.30	0.5409	Good
43	3069	7.140	60.40	12.48	0.5384	Good
44	3070	7.180	60.53	11.32	0.4918	Good
45	3071	7.230	62.85	11.85	0.5386	Good
46	3072	7.390	61.25	12.78	0.5786	Good
47	3073	7.450	62.51	11.92	0.5550	Good
48	3074	7.660	62.90	12.54	0.6044	Good
49	3075	7.130	63.61	9.64	0.4371	Good
50	3076	6.990	60.84	12.28	0.5222	Good
51	3077	7.140	62.83	12.08	0.5419	Good
52	3078	7.320	62.89	10.13	0.4663	Good
53	3079	5.620	61.34	12.72	0.4384	Good
54	3080	7.250	61.58	12.44	0.5554	Good
55	3081	7.370	63.74	11.47	0.5387	Good
56	3082	7.470	62.21	11.99	0.5573	Good
57	3083	7.220	62.04	12.07	0.5408	Good
58	3084	7.170	60.40	11.74	0.5084	Good
59	3085	7.690	60.77	12.33	0.5760	Good
60	3086	7.260	61.32	11.66	0.5191	Good
61	3087	7.390	62.37	11.22	0.5173	Good

62	3088	7.390	60.84	12.48	0.5609	Good
63	3089	7.510	62.02	11.93	0.5557	Good
64	3090	7.100	61.35	12.78	0.5566	Good
65	3091	7.830	63.15	13.41	0.6632	Good
66	3092	7.410	61.75	12.03	0.5506	Good
67	3001	7.390	62.75	11.87	0.5506	Good
68	3002	7.580	64.04	11.76	0.5708	Good
69	3003	7.130	62.27	12.43	0.5519	Good
70	3004	6.910	62.31	12.16	0.5238	Good
71	3005	7.400	64.76	12.15	0.5824	Good
72	3006	7.600	61.92	11.89	0.5594	Good
73	3007	7.370	63.81	12.35	0.5808	Good
74	3008	7.480	62.53	12.12	0.5670	Good
75	3009	6.960	64.86	12.53	0.5658	Good
76	3010	7.400	64.06	13.32	0.6312	Good
77	3011	7.170	62.24	12.60	0.5621	Good
78	3012	3.570	61.24	14.03	0.3067	Good
79	3013	7.290	63.93	13.19	0.6145	Good
80	3014	7.260	63.99	11.89	0.5525	Good
81	3015	7.080	62.64	12.42	0.5508	Good
82	3016	7.440	63.39	12.13	0.5721	Good
83	3017	7.210	64.55	12.39	0.5768	Good
84	3093	7.180	62.03	12.12	0.5399	Good
85	3094	7.570	63.91	12.28	0.5942	Good
86	3095	7.300	64.00	12.36	0.5774	Good
87	3096	7.340	63.63	11.99	0.5600	Good
88	3097	7.680	60.30	12.65	0.5860	Good
89	3098	4.740	61.77	12.53	0.3669	Good
90	3099	7.400	63.25	11.97	0.5602	Good
91	3100	7.310	63.48	13.41	0.6221	Good
92	3018	7.720	63.89	12.76	0.6292	Good
93	3019	7.310	66.04	12.55	0.6060	Good
94	3020	7.360	62.60	12.16	0.5601	Good

95	3021	7.430	64.74	13.07	0.6286	Good
96	3022	6.960	64.17	12.31	0.5498	Good
97	3023	7.080	66.42	11.82	0.5558	Good
98	3024	6.970	66.63	12.74	0.5918	Good
99	3025	7.390	66.00	13.12	0.6400	Good
100	3026	7.330	64.39	12.91	0.6091	Good

अस्वीकरण :-

फसल वर्ष 2017-18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है कि विभाग की सूचना ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)						
Analysis result:- 2017-18 (Crop Year)						
Name of Division :		Chittorgarh III			Challan No.06	F. No.-54
S. No.	Cont. No.	Net Factory weight (Kg)	Consistence (%)	MS % (ODB)	MS Content (In absolute Term)	Remarks on morphine odb
1	544	7.190	50.97	16.77	0.6147	Good
2	577	7.660	57.54	14.75	0.6501	Good
3	598	7.730	54.05	15.04	0.6285	Good
4	502	7.550	54.89	14.23	0.5897	Good
5	545	3.040	54.19	12.09	0.1991	Good
6	566	7.410	52.51	9.79	0.3809	Good
7	599	7.180	56.16	15.14	0.6104	Good
8	503	7.300	54.87	14.28	0.5720	Good
9	504	7.400	55.78	12.98	0.5358	Good
10	505	7.570	55.86	13.30	0.5625	Good
11	546	6.720	55.39	13.11	0.4879	Good
12	567	7.390	54.43	13.23	0.5321	Good
13	568	7.380	55.74	14.08	0.5793	Good
14	569	7.960	56.10	13.64	0.6089	Good
15	570	7.870	60.53	14.37	0.6846	Good
16	571	8.010	56.62	13.97	0.6336	Good
17	572	7.810	55.39	12.31	0.5326	Good

18	600	8.170	55.09	13.52	0.6087	Good
19	506	7.380	57.17	12.94	0.5461	Good
20	507	7.510	58.26	12.77	0.5587	Good
21	508	7.450	57.65	12.89	0.5535	Good
22	509	7.810	56.09	14.24	0.6240	Good
23	515	7.670	58.46	14.57	0.6535	Good
24	516	7.250	56.01	13.55	0.5503	Good
25	517	7.090	58.98	11.21	0.4686	Good
26	518	7.260	56.98	11.32	0.4683	Good
27	519	6.460	57.45	11.89	0.4412	Good
28	520	6.780	57.43	13.22	0.5146	Good
29	521	7.430	57.51	11.84	0.5060	Good
30	522	7.340	57.29	13.13	0.5520	Good
31	523	7.450	58.87	13.54	0.5938	Good
32	547	7.370	58.37	13.00	0.5594	Good
33	548	7.330	57.94	13.26	0.5629	Good
34	549	7.660	56.48	13.92	0.6021	Good
35	550	7.160	56.22	11.63	0.4683	Good
36	551	7.150	59.24	13.40	0.5677	Good
37	552	7.000	58.93	13.44	0.5544	Good
38	573	8.070	57.74	12.54	0.5843	Good
39	574	7.210	57.03	12.57	0.5170	Good
40	578	7.550	59.44	13.66	0.6131	Good
41	579	7.460	60.41	13.46	0.6065	Good
42	580	7.640	57.70	13.69	0.6036	Good
43	581	7.840	57.72	13.37	0.6052	Good
44	582	7.640	58.30	13.34	0.5944	Good
45	583	7.630	57.76	13.00	0.5730	Good
46	589	7.010	56.38	12.45	0.4921	Good
47	590	6.830	57.87	12.60	0.4979	Good
48	510	7.520	59.47	12.83	0.5738	Good
49	511	7.370	59.58	12.62	0.5542	Good
50	512	7.670	58.30	13.70	0.6128	Good

51	524	7.070	59.99	13.19	0.5592	Good
52	525	7.570	60.95	12.19	0.5625	Good
53	526	7.070	59.77	10.72	0.4532	Good
54	527	7.090	60.57	13.65	0.5863	Good
55	528	7.360	61.56	13.87	0.6285	Good
56	529	7.390	60.40	13.46	0.6008	Good
57	530	7.260	63.23	14.61	0.6708	Good
58	553	6.930	58.17	14.97	0.6036	Good
59	554	7.210	59.45	11.96	0.5126	Good
60	555	7.260	60.05	11.46	0.4995	Good
61	556	7.320	60.26	13.43	0.5922	Good
62	575	8.110	61.88	14.50	0.7275	Good
63	584	7.340	60.81	12.19	0.5439	Good
64	585	7.450	58.80	12.33	0.5401	Good
65	586	7.200	60.53	11.91	0.5191	Good
66	587	7.650	61.34	13.96	0.6548	Good
67	591	7.230	59.62	11.84	0.5104	Good
68	592	7.280	58.28	12.17	0.5162	Good
69	501	7.350	61.06	12.50	0.5608	Good
70	513	7.560	59.37	12.06	0.5413	Good
71	531	7.500	60.45	12.74	0.5775	Good
72	532	7.820	60.47	12.45	0.5888	Good
73	533	7.030	63.05	12.59	0.5582	Good
74	534	7.560	62.40	12.92	0.6093	Good
75	535	7.020	60.60	12.84	0.5462	Good
76	536	7.100	60.48	12.43	0.5339	Good
77	537	7.220	62.94	12.47	0.5668	Good
78	538	7.540	60.61	13.68	0.6251	Good
79	539	6.880	61.68	12.03	0.5105	Good
80	540	7.300	62.47	12.26	0.5592	Good
81	557	7.140	60.93	13.10	0.5698	Good
82	558	7.380	62.13	11.59	0.5314	Good
83	559	7.270	61.77	13.24	0.5947	Good

84	560	7.190	64.32	13.12	0.6068	Good
85	561	7.380	62.69	11.80	0.5461	Good
86	562	7.190	60.92	13.43	0.5881	Good
87	563	7.020	60.41	13.09	0.5553	Good
88	564	7.090	61.75	12.42	0.5438	Good
89	588	7.590	61.67	12.83	0.6004	Good
90	593	7.290	61.42	12.42	0.5562	Good
91	594	7.030	61.38	12.12	0.5230	Good
92	595	7.150	61.17	11.23	0.4912	Good
93	514	7.490	60.22	11.44	0.5161	Good
94	541	7.570	62.82	12.70	0.6041	Good
95	542	7.300	62.78	12.50	0.5731	Good
96	543	6.950	62.75	12.53	0.5463	Good
97	576	8.250	64.98	12.76	0.6839	Good
98	596	7.090	63.80	12.01	0.5431	Good
99	597	5.890	64.49	11.43	0.4341	Good
100	565	7.410	65.57	12.81	0.6224	Good

अस्वीकरण :-

फसल वर्ष 2017-18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है कि विभाग की सूचना ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)						
Analysis result:- 2017-18 (Crop Year)						
Name of Division :		Chittorgarh III			Challan No.35	F. No.-83
S. No.	Cont. No.	Net Factory weight (Kg)	Consistence (%)	MS % (ODB)	MS Content (In absolute Term)	Remarks on morphine odb
1	3494	7.430	56.26	11.94	0.4993	Good
2	3408	7.510	57.42	9.89	0.4266	Good
3	3409	7.480	56.22	11.97	0.5034	Good
4	3410	7.590	57.04	12.80	0.5541	Good
5	3469	7.240	58.30	12.97	0.5473	Good
6	3470	7.530	56.07	12.77	0.5391	Good

7	3471	7.610	58.58	12.14	0.5411	Good
8	3479	7.100	58.28	12.65	0.5233	Good
9	3480	7.260	58.33	13.27	0.5619	Good
10	3487	7.290	56.91	13.46	0.5584	Good
11	3489	7.950	58.41	13.94	0.6471	Good
12	3490	5.580	57.84	12.90	0.4163	Good
13	3495	7.480	57.76	12.02	0.5191	Good
14	3496	7.070	57.70	12.91	0.5267	Good
15	3497	7.100	57.65	12.56	0.5140	Good
16	3498	7.320	56.15	13.05	0.5366	Good
17	3499	7.400	57.61	12.90	0.5498	Good
18	3500	7.510	57.99	11.98	0.5219	Good
19	3411	7.540	57.68	10.51	0.4569	Good
20	3412	7.700	60.54	11.78	0.5490	Good
21	3413	7.600	59.55	11.96	0.5411	Good
22	3414	7.580	59.67	13.12	0.5935	Good
23	3415	7.490	57.88	13.37	0.5797	Good
24	3416	7.310	60.10	11.60	0.5095	Good
25	3417	6.940	58.00	11.28	0.4539	Good
26	3418	7.500	60.00	12.65	0.5693	Good
27	3419	7.650	59.39	11.08	0.5034	Good
28	3420	7.690	59.33	11.36	0.5183	Good
29	3421	7.560	59.16	12.00	0.5368	Good
30	3468	7.440	59.19	14.06	0.6190	Good
31	3472	7.300	61.00	13.08	0.5825	Good
32	3473	7.440	58.69	12.74	0.5565	Good
33	3474	6.490	58.34	12.63	0.4783	Good
34	3475	7.150	58.47	12.35	0.5162	Good
35	3476	7.490	58.75	12.99	0.5715	Good
36	3481	7.370	59.96	12.12	0.5358	Good
37	3482	3.580	60.12	13.82	0.2975	Good
38	3483	7.280	60.70	13.28	0.5868	Good
39	3486	2.160	59.68	12.77	0.1646	Good

40	3488	7.260	58.98	12.46	0.5336	Good
41	3491	7.330	60.08	14.61	0.6436	Good
42	3492	6.640	63.11	16.86	0.7065	Good
43	3401	7.510	61.65	12.93	0.5985	Good
44	3402	3.550	62.45	13.50	0.2993	Good
45	3422	7.230	61.80	12.17	0.5437	Good
46	3423	7.430	61.68	11.48	0.5260	Good
47	3424	7.670	61.14	11.29	0.5292	Good
48	3425	7.300	61.90	11.71	0.5293	Good
49	3426	7.170	61.35	11.75	0.5170	Good
50	3427	7.380	63.19	13.13	0.6125	Good
51	3428	7.480	63.02	12.30	0.5797	Good
52	3429	7.320	61.58	11.48	0.5175	Good
53	3430	7.490	62.38	11.99	0.5603	Good
54	3431	7.320	62.95	11.76	0.5417	Good
55	3432	7.630	60.13	11.08	0.5082	Good
56	3433	7.500	60.70	12.01	0.5468	Good
57	3434	7.690	59.98	12.24	0.5644	Good
58	3435	7.500	61.10	11.60	0.5318	Good
59	3436	7.290	61.37	11.29	0.5052	Good
60	3437	7.490	63.63	12.26	0.5842	Good
61	3438	7.550	60.68	11.67	0.5345	Good
62	3439	7.430	61.16	13.06	0.5937	Good
63	3440	7.410	62.97	12.47	0.5817	Good
64	3441	7.450	62.34	12.27	0.5699	Good
65	3442	7.740	61.63	12.10	0.5774	Good
66	3443	7.780	62.08	11.97	0.5781	Good
67	3444	7.400	61.18	12.34	0.5587	Good
68	3445	7.760	61.39	12.72	0.6061	Good
69	3446	7.930	60.35	12.16	0.5821	Good
70	3447	7.830	61.26	12.23	0.5865	Good
71	3448	7.690	60.50	11.04	0.5137	Good
72	3449	7.400	61.71	12.33	0.5631	Good

73	3450	7.410	61.56	12.54	0.5721	Good
74	3477	7.650	61.98	12.39	0.5875	Good
75	3484	7.610	62.04	12.64	0.5966	Good
76	3485	7.170	62.68	12.35	0.5550	Good
77	3403	3.840	64.48	13.45	0.3329	Good
78	3404	7.710	64.29	13.08	0.6484	Good
79	3405	4.750	65.66	12.87	0.4014	Good
80	3406	4.020	63.19	12.57	0.3192	Good
81	3451	7.870	64.54	12.92	0.6564	Good
82	3452	7.550	58.04	10.96	0.4802	Good
83	3453	7.410	63.50	12.39	0.5832	Good
84	3454	7.350	62.81	12.35	0.5704	Good
85	3455	7.510	62.66	13.58	0.6391	Good
86	3456	7.480	65.72	13.44	0.6605	Good
87	3457	7.420	61.91	11.82	0.5431	Good
88	3458	7.440	62.41	13.32	0.6183	Good
89	3459	7.600	62.07	11.63	0.5487	Good
90	3460	7.320	64.70	12.32	0.5834	Good
91	3461	7.580	62.10	12.98	0.6109	Good
92	3462	7.520	63.19	11.30	0.5369	Good
93	3463	7.520	62.16	12.66	0.5918	Good
94	3464	7.520	64.14	11.47	0.5535	Good
95	3465	7.420	62.88	12.79	0.5966	Good
96	3478	7.650	62.38	12.07	0.5760	Good
97	3493	7.580	64.99	15.29	0.7535	Good
98	3407	6.410	65.79	12.07	0.5090	Good
99	3466	7.470	64.90	12.31	0.5969	Good
100	3467	7.560	62.26	12.85	0.6048	Good

अस्वीकरण :-

फसल वर्ष 2017-18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है कि विभाग की सूचना ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)

Analysis result:- Crop Year-(2017-18)

Name of Division :		Chittorgarh III			Challan No-8/56	
S. No.	Cont. No.	Net Factory weight (Kg)	Consistence (%)	MS % (ODB)	MS Content (In absolute Term)	Remarks on morphine odb
1	771	7.230	55.49	14.36	0.5762	Good
2	714	7.280	59.43	14.19	0.6139	Good
3	772	7.510	57.31	13.96	0.6008	Good
4	773	7.280	58.53	14.18	0.6042	Good
5	774	7.400	58.30	14.58	0.6290	Good
6	715	7.700	57.48	13.03	0.5767	Good
7	716	7.670	58.68	13.21	0.5944	Good
8	717	7.330	55.65	13.94	0.5688	Good
9	718	7.490	59.45	11.59	0.5161	Good
10	719	7.380	56.85	14.32	0.6007	Good
11	720	7.760	57.71	12.27	0.5494	Good
12	721	6.820	58.24	13.72	0.5449	Good
13	722	6.780	57.14	13.44	0.5207	Good
14	723	7.250	54.23	12.32	0.4843	Good
15	724	7.240	53.38	13.84	0.5350	Good
16	725	7.470	57.74	13.99	0.6036	Good
17	726	7.950	56.46	13.96	0.6265	Good
18	775	7.640	58.97	13.79	0.6211	Good
19	776	7.680	59.25	13.43	0.6113	Good
20	777	7.350	60.16	13.00	0.5748	Good
21	778	2.850	56.26	15.64	0.2508	Good
22	779	7.410	58.12	13.71	0.5906	Good
23	780	7.500	57.51	13.93	0.6008	Good
24	781	7.290	55.57	14.99	0.6073	Good
25	782	7.580	57.81	14.50	0.6352	Good
26	727	7.390	61.05	12.01	0.5417	Good
27	728	7.460	61.08	12.05	0.5491	Good
28	729	7.520	60.45	11.88	0.5399	Good
29	730	8.020	60.01	11.53	0.5550	Good

30	731	7.420	59.69	13.35	0.5914	Good
31	732	7.570	60.35	14.25	0.6510	Good
32	733	7.900	60.92	11.93	0.5743	Good
33	734	7.470	59.80	12.78	0.5707	Good
34	735	7.640	59.41	11.66	0.5295	Good
35	736	7.580	60.65	12.15	0.5586	Good
36	737	7.390	60.74	12.18	0.5469	Good
37	738	7.580	59.42	13.33	0.6003	Good
38	739	7.930	62.43	13.37	0.6622	Good
39	740	7.550	61.78	12.37	0.5768	Good
40	741	7.680	60.23	13.00	0.6013	Good
41	742	7.630	61.23	13.42	0.6272	Good
42	743	7.590	61.31	12.61	0.5867	Good
43	783	7.850	60.03	12.56	0.5919	Good
44	784	7.350	59.30	14.05	0.6123	Good
45	785	7.780	61.33	14.41	0.6878	Good
46	786	7.640	58.83	12.61	0.5669	Good
47	787	7.500	60.30	13.80	0.6240	Good
48	788	7.420	61.54	13.13	0.5995	Good
49	789	7.300	61.59	13.48	0.6059	Good
50	790	7.540	61.48	13.57	0.6288	Good
51	791	7.560	58.72	13.90	0.6169	Good
52	792	7.580	59.13	9.71	0.4351	Good
53	793	7.330	62.73	13.50	0.6209	Good
54	794	7.530	59.72	13.45	0.6047	Good
55	795	7.190	60.38	13.35	0.5795	Good
56	796	7.680	58.58	13.95	0.6275	Good
57	797	7.200	61.43	13.56	0.5998	Good
58	798	7.370	60.14	13.67	0.6058	Good
59	799	7.200	61.89	12.67	0.5645	Good
60	800	7.490	58.92	13.02	0.5745	Good
61	701	7.440	61.01	12.49	0.5669	Good
62	702	7.050	60.46	11.33	0.4829	Good

63	703	7.640	61.42	12.93	0.6066	Good
64	744	8.220	65.93	12.93	0.7007	Good
65	745	8.160	65.87	13.09	0.7036	Good
66	746	7.630	59.92	11.73	0.5364	Good
67	747	7.480	63.19	12.26	0.5797	Good
68	748	7.420	63.50	12.49	0.5884	Good
69	749	7.410	61.39	11.86	0.5394	Good
70	750	7.550	62.86	12.06	0.5723	Good
71	751	7.770	58.90	11.60	0.5307	Good
72	752	7.600	61.12	12.76	0.5928	Good
73	753	7.860	64.17	12.26	0.6186	Good
74	754	8.050	62.04	11.27	0.5627	Good
75	755	7.420	61.99	11.61	0.5342	Good
76	756	7.610	63.03	12.15	0.5829	Good
77	757	7.570	59.81	11.95	0.5413	Good
78	758	7.340	62.84	12.57	0.5799	Good
79	759	7.580	61.70	10.79	0.5048	Good
80	704	7.230	64.04	12.95	0.5994	Good
81	705	7.320	62.08	12.34	0.5607	Good
82	706	7.240	63.78	13.28	0.6132	Good
83	707	7.430	62.56	13.27	0.6167	Good
84	708	7.810	64.29	13.83	0.6943	Good
85	709	3.720	62.67	12.48	0.2909	Good
86	710	7.200	63.05	12.59	0.5717	Good
87	711	7.200	64.71	12.39	0.5774	Good
88	760	7.610	63.96	11.82	0.5753	Good
89	761	7.610	64.19	12.63	0.6172	Good
90	762	8.000	63.67	12.19	0.6208	Good
91	763	7.660	63.57	11.47	0.5584	Good
92	764	7.790	62.72	11.88	0.5804	Good
93	765	7.980	64.73	12.05	0.6224	Good
94	766	7.660	63.42	12.30	0.5975	Good
95	767	7.840	63.09	11.55	0.5715	Good

96	768	7.580	60.12	11.83	0.5389	Good
97	712	7.610	67.70	12.44	0.6408	Good
98	713	7.340	62.14	11.02	0.5028	Good
99	769	7.810	66.58	13.40	0.6967	Good
100	770	8.100	64.32	13.42	0.6990	Good

अस्वीकरण —:

फसल वर्ष 2017-18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम नमूना के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है। फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है कि विभाग की सूचना ही अधिकृत मानें।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)						
Analysis result:- Crop Year-(2017-18)						
Name of Division :		Chittorgarh III			Challan No-17/65	
S. No.	Cont. No.	Net Factory weight (Kg)	Consistence (%)	MS % (ODB)	MS Content (In absolute Term)	Remarks on morphine odb
1	1662	7.320	57.31	13.56	0.5688	Good
2	1663	7.240	57.37	14.15	0.5879	Good
3	1664	8.060	57.74	12.52	0.5827	Good
4	1665	7.380	58.02	12.25	0.5247	Good
5	1666	7.290	58.27	13.39	0.5686	Good
6	1667	7.330	57.48	13.52	0.5695	Good
7	1677	6.870	57.01	12.93	0.5063	Good
8	1679	7.400	58.85	11.93	0.5195	Good
9	1680	7.320	58.25	12.10	0.5161	Good
10	1690	7.260	57.75	13.58	0.5692	Good
11	1691	7.430	58.61	13.70	0.5966	Good
12	1692	7.330	58.33	12.60	0.5388	Good
13	1693	7.730	56.72	14.12	0.6192	Good
14	1694	7.560	57.19	12.29	0.5315	Good

15	1601	7.470	59.35	12.43	0.5513	Good
16	1602	7.530	58.72	12.33	0.5452	Good
17	1603	7.040	58.91	11.61	0.4815	Good
18	1604	7.850	59.74	12.00	0.5628	Good
19	1605	7.230	58.37	11.58	0.4887	Good
20	1606	7.000	58.84	11.00	0.4529	Good
21	1607	7.820	58.93	12.08	0.5568	Good
22	1608	7.630	59.40	11.55	0.5234	Good
23	1609	7.550	59.06	11.95	0.5330	Good
24	1610	7.480	59.17	11.93	0.5281	Good
25	1611	7.320	59.95	10.56	0.4634	Good
26	1612	7.740	60.04	13.01	0.6045	Good
27	1613	8.000	60.03	12.09	0.5808	Good
28	1614	8.010	58.68	12.66	0.5951	Good
29	1615	7.470	59.45	12.92	0.5737	Good
30	1668	6.590	59.42	14.39	0.5634	Good
31	1669	6.940	59.07	13.44	0.5510	Good
32	1670	6.840	59.72	13.16	0.5376	Good
33	1672	7.450	60.42	12.86	0.5789	Good
34	1673	7.240	58.87	11.02	0.4699	Good
35	1674	7.440	58.78	12.13	0.5305	Good
36	1675	7.260	59.12	12.79	0.5489	Good
37	1681	7.030	59.58	11.70	0.4900	Good
38	1682	7.090	60.45	11.55	0.4949	Good
39	1683	7.370	59.79	12.58	0.5542	Good
40	1684	7.800	59.56	11.38	0.5288	Good
41	1695	7.790	63.27	13.47	0.6639	Good
42	1696	7.170	58.34	12.43	0.5198	Good
43	1697	7.590	59.36	12.87	0.5799	Good
44	1698	7.530	60.40	12.24	0.5565	Good

45	1699	3.650	59.74	12.62	0.2752	Good
46	1700	7.040	63.03	13.85	0.6146	Good
47	1616	7.600	60.50	12.53	0.5761	Good
48	1617	7.420	58.20	10.74	0.4638	Good
49	1618	7.430	59.97	11.26	0.5015	Good
50	1619	7.600	60.46	12.04	0.5533	Good
51	1620	7.320	60.64	11.86	0.5263	Good
52	1621	7.160	61.70	11.99	0.5298	Good
53	1622	7.250	60.69	11.27	0.4959	Good
54	1623	7.120	59.76	11.35	0.4827	Good
55	1624	7.350	59.08	11.59	0.5035	Good
56	1625	6.890	56.75	13.04	0.5099	Good
57	1626	7.470	60.62	11.50	0.5207	Good
58	1627	7.300	61.51	11.82	0.5307	Good
59	1628	7.190	62.05	12.70	0.5666	Good
60	1629	7.700	61.47	12.58	0.5952	Good
61	1630	7.520	60.81	11.63	0.5317	Good
62	1631	7.730	61.09	11.88	0.5612	Good
63	1632	7.320	61.35	11.85	0.5322	Good
64	1633	7.280	62.17	12.11	0.5482	Good
65	1634	7.610	60.42	11.97	0.5502	Good
66	1635	7.510	61.18	11.87	0.5452	Good
67	1636	7.240	61.65	10.98	0.4901	Good
68	1637	7.540	61.47	12.18	0.5647	Good
69	1638	7.680	59.99	12.22	0.5629	Good
70	1639	7.880	61.68	11.41	0.5548	Good
71	1640	6.690	59.83	12.30	0.4924	Good
72	1641	7.340	61.09	12.39	0.5556	Good
73	1642	7.040	61.08	11.90	0.5118	Good
74	1643	7.090	61.19	11.93	0.5176	Good

75	1644	7.250	61.94	11.64	0.5227	Good
76	1645	7.130	61.40	11.40	0.4991	Good
77	1646	7.440	62.22	11.94	0.5528	Good
78	1647	7.620	59.19	11.22	0.5060	Good
79	1676	7.620	61.47	13.10	0.6134	Good
80	1678	6.440	60.90	15.44	0.6054	Good
81	1685	7.330	62.44	12.04	0.5512	Good
82	1686	7.460	60.81	11.87	0.5386	Good
83	1687	7.030	61.83	13.59	0.5905	Good
84	1688	7.510	65.00	15.00	0.7322	Good
85	1648	7.650	62.28	12.20	0.5814	Good
86	1649	7.090	63.54	11.95	0.5381	Good
87	1650	7.520	61.94	10.61	0.4941	Good
88	1651	7.220	62.96	12.18	0.5538	Good
89	1652	7.050	61.92	11.89	0.5189	Good
90	1653	6.860	62.73	12.91	0.5557	Good
91	1654	7.330	63.62	11.44	0.5336	Good
92	1655	7.200	63.94	13.07	0.6019	Good
93	1656	7.460	63.21	13.80	0.6505	Good
94	1657	7.590	62.18	11.88	0.5609	Good
95	1671	7.570	63.81	13.27	0.6412	Good
96	1689	7.360	62.40	12.58	0.5778	Good
97	1658	7.070	63.13	11.63	0.5189	Good
98	1659	7.260	64.28	11.67	0.5445	Good
99	1660	7.210	64.51	12.82	0.5963	Good
100	1661	7.400	63.08	11.72	0.5469	Good

अस्वीकरण —:

फसल वर्ष 2017-18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम नमूना के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है। फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है कि विभाग की सूचना ही अधिकृत मानें।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)**Analysis result:- Crop Year-(2017-18)**

Name of Division :		Chittorgarh III			Challan No-10/58	
S. No.	Cont. No.	Net Factory weight (Kg)	Consistence (%)	MS % (ODB)	MS Content (In absolute Term)	Remarks on morphine odb
1	937	6.940	60.25	14.27	0.5967	Good
2	940	6.810	55.70	13.32	0.5053	Good
3	941	7.410	53.47	13.33	0.5283	Good
4	952	7.160	55.63	13.50	0.5377	Good
5	957	7.050	56.66	14.26	0.5696	Good
6	938	6.920	55.52	12.81	0.4920	Good
7	942	7.190	55.59	11.93	0.4767	Good
8	943	7.010	55.30	13.44	0.5208	Good
9	944	6.950	58.22	11.68	0.4726	Good
10	948	7.570	56.31	12.77	0.5443	Good
11	949	7.460	56.77	15.10	0.6393	Good
12	953	7.610	58.47	13.67	0.6080	Good
13	954	7.560	58.26	11.62	0.5118	Good
14	961	7.410	57.84	13.02	0.5580	Good
15	962	7.820	56.07	13.75	0.6029	Good
16	963	7.710	60.22	12.45	0.5783	Good
17	964	7.420	56.55	14.34	0.6018	Good
18	972	7.610	59.91	13.02	0.5936	Good
19	973	7.390	58.72	12.94	0.5616	Good
20	974	7.230	56.71	14.12	0.5791	Good
21	975	7.250	58.37	13.24	0.5604	Good
22	983	7.580	55.19	13.06	0.5465	Good
23	984	7.290	57.84	13.07	0.5511	Good
24	985	7.440	56.79	14.10	0.5959	Good
25	986	6.940	58.56	13.30	0.5406	Good

26	987	7.470	56.53	14.70	0.6208	Good
27	988	7.210	57.51	12.87	0.5335	Good
28	939	7.380	58.47	11.89	0.5129	Good
29	945	6.840	58.96	11.84	0.4774	Good
30	946	7.250	58.24	12.96	0.5474	Good
31	950	7.610	58.79	12.88	0.5761	Good
32	958	7.560	58.39	11.65	0.5141	Good
33	959	7.100	57.45	12.15	0.4956	Good
34	965	6.930	58.81	13.86	0.5648	Good
35	966	7.390	60.44	11.75	0.5247	Good
36	976	7.440	59.01	12.78	0.5610	Good
37	977	3.730	59.98	13.54	0.3029	Good
38	989	3.630	59.20	13.97	0.3002	Good
39	990	7.300	60.09	13.03	0.5716	Good
40	991	7.090	59.90	12.84	0.5452	Good
41	992	6.950	59.71	12.61	0.5233	Good
42	993	7.230	57.45	13.35	0.5545	Good
43	951	7.780	58.49	13.27	0.6037	Good
44	955	7.290	61.01	12.08	0.5373	Good
45	956	7.910	60.44	12.97	0.6201	Good
46	960	7.290	60.94	12.70	0.5642	Good
47	967	7.290	61.22	12.63	0.5635	Good
48	968	7.860	57.10	12.89	0.5785	Good
49	969	7.580	62.93	12.52	0.5973	Good
50	970	7.360	61.91	12.05	0.5491	Good
51	978	7.600	62.31	12.66	0.5996	Good
52	979	7.340	60.41	13.44	0.5960	Good
53	980	7.710	60.30	13.33	0.6199	Good
54	994	7.040	59.80	13.09	0.5512	Good
55	995	7.120	61.74	12.29	0.5404	Good
56	996	7.230	62.96	11.50	0.5235	Good
57	997	7.130	62.33	12.35	0.5490	Good
58	998	7.210	60.68	12.51	0.5472	Good

59	901	7.530	64.61	14.13	0.6875	Good
60	902	7.500	61.72	11.00	0.5093	Good
61	903	7.510	61.99	11.95	0.5565	Good
62	904	7.990	61.78	12.45	0.6144	Good
63	905	7.750	62.00	12.97	0.6231	Good
64	906	7.780	61.12	12.06	0.5734	Good
65	907	7.700	61.38	12.76	0.6029	Good
66	908	7.690	60.72	12.40	0.5791	Good
67	909	7.530	62.49	10.56	0.4970	Good
68	910	7.520	61.05	11.86	0.5444	Good
69	911	7.600	61.53	12.25	0.5730	Good
70	912	8.160	63.32	11.64	0.6014	Good
71	913	7.440	61.06	11.73	0.5327	Good
72	914	7.530	61.73	12.49	0.5806	Good
73	915	7.580	60.79	11.53	0.5314	Good
74	916	7.700	62.36	11.99	0.5760	Good
75	917	7.360	63.37	12.99	0.6057	Good
76	918	7.530	61.10	11.87	0.5459	Good
77	919	8.270	61.86	12.20	0.6244	Good
78	920	7.790	61.76	12.27	0.5905	Good
79	921	8.310	62.64	11.83	0.6158	Good
80	922	7.520	60.77	11.82	0.5399	Good
81	923	7.800	60.58	12.31	0.5819	Good
82	924	5.580	61.12	11.45	0.3906	Good
83	925	7.990	62.06	11.70	0.5801	Good
84	926	7.870	63.51	12.14	0.6068	Good
85	927	7.710	63.02	13.58	0.6600	Good
86	947	7.260	62.20	12.12	0.5474	Good
87	981	7.320	62.55	11.99	0.5490	Good
88	999	3.550	64.64	12.76	0.2929	Good
89	928	7.680	64.01	12.67	0.6228	Good
90	929	7.900	63.95	13.57	0.6857	Good
91	930	7.830	61.24	11.40	0.5465	Good

92	931	7.920	63.71	12.37	0.6241	Good
93	932	7.820	62.73	12.43	0.6100	Good
94	933	7.540	63.40	11.77	0.5625	Good
95	971	7.370	64.73	14.34	0.6839	Good
96	982	7.360	64.67	12.23	0.5822	Good
97	1000	2.210	63.27	13.42	0.1876	Good
98	934	7.750	64.85	12.21	0.6138	Good
99	935	7.420	66.38	11.92	0.5869	Good
100	936	7.980	61.69	11.70	0.5762	Good

अस्वीकरण -:

फसल वर्ष 2017-18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम नमूना के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है। फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है कि विभाग की सूचना ही अधिकृत मानें।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)						
Analysis result:- 2017-18						
Name of Division :		Chittorgarh III			Challan No. 22, FY-70	
S. No.	Cont. No.	Net Factory weight (Kg)	Consistence (%)	MS % (ODB)	MS Content (In absolute Term)	Remarks on morphine odb
1	2125	6.330	52.58	14.47	0.4817	Good
2	2110	6.700	59.00	15.00	0.5930	Good
3	2126	7.360	55.61	13.72	0.5616	Good
4	2111	6.980	56.52	13.16	0.5193	Good
5	2127	6.970	56.36	13.06	0.5130	Good
6	2128	7.470	58.05	11.80	0.5117	Good
7	2129	7.000	57.92	12.17	0.4935	Good
8	2130	7.120	58.54	12.97	0.5404	Good
9	2131	7.070	57.50	13.20	0.5366	Good
10	2132	7.390	55.97	12.79	0.5291	Good
11	2133	7.580	58.88	12.19	0.5442	Good
12	2134	7.190	57.33	13.36	0.5508	Good
13	2135	3.430	58.99	12.44	0.2518	Good

14	2136	7.340	57.82	12.56	0.5329	Good
15	2137	7.320	58.24	12.31	0.5248	Good
16	2138	6.990	56.41	12.30	0.4851	Good
17	2162	7.530	57.71	11.96	0.5196	Good
18	2163	7.430	58.92	12.51	0.5476	Good
19	2164	7.510	57.97	11.39	0.4957	Good
20	2112	6.990	59.40	12.10	0.5026	Good
21	2113	7.320	61.77	14.04	0.6346	Good
22	2114	6.950	60.05	11.94	0.4983	Good
23	2115	7.180	60.17	12.63	0.5457	Good
24	2139	7.150	58.65	12.50	0.5241	Good
25	2140	7.500	60.64	11.94	0.5430	Good
26	2141	7.150	60.37	13.42	0.5792	Good
27	2142	6.520	58.33	10.94	0.4160	Good
28	2143	3.530	59.45	12.80	0.2686	Good
29	2144	7.330	60.02	12.20	0.5366	Good
30	2145	7.490	60.19	12.83	0.5782	Good
31	2146	7.010	61.49	12.77	0.5503	Good
32	2147	7.220	59.19	13.90	0.5942	Good
33	2148	7.330	60.01	12.53	0.5512	Good
34	2149	7.370	58.64	13.20	0.5704	Good
35	2150	7.020	57.99	12.73	0.5181	Good
36	2151	6.330	58.47	13.75	0.5089	Good
37	2152	7.100	59.82	12.37	0.5254	Good
38	2153	7.040	60.72	13.59	0.5808	Good
39	2154	7.300	59.13	13.02	0.5621	Good
40	2155	7.830	59.50	13.23	0.6162	Good
41	2165	7.390	62.84	14.08	0.6540	Good
42	2166	7.330	60.25	11.10	0.4904	Good
43	2167	7.360	60.95	13.63	0.6116	Good

44	2168	7.190	60.22	12.72	0.5508	Good
45	2169	7.220	60.38	12.01	0.5235	Good
46	2170	7.350	60.39	13.46	0.5976	Good
47	2171	7.150	58.43	12.05	0.5034	Good
48	2172	7.340	60.76	11.90	0.5307	Good
49	2173	7.370	60.23	12.34	0.5476	Good
50	2174	7.610	60.95	12.75	0.5913	Good
51	2175	7.360	60.21	12.86	0.5697	Good
52	2176	7.420	59.02	11.28	0.4942	Good
53	2177	7.050	60.40	12.55	0.5344	Good
54	2178	7.600	59.50	12.07	0.5457	Good
55	2179	7.330	59.60	12.18	0.5322	Good
56	2180	6.790	58.90	12.38	0.4950	Good
57	2181	7.310	60.29	12.31	0.5424	Good
58	2182	7.710	60.07	13.17	0.6099	Good
59	2183	7.450	59.27	13.30	0.5871	Good
60	2184	7.450	59.71	12.01	0.5342	Good
61	2101	7.780	62.27	13.26	0.6426	Good
62	2102	7.510	61.31	12.66	0.5828	Good
63	2103	7.490	62.80	12.48	0.5872	Good
64	2104	7.350	63.06	13.40	0.6211	Good
65	2105	7.550	61.31	12.49	0.5783	Good
66	2106	7.530	61.30	12.09	0.5580	Good
67	2116	7.260	62.20	12.62	0.5699	Good
68	2117	6.970	61.51	11.22	0.4809	Good
69	2118	6.920	59.96	12.12	0.5031	Good
70	2119	7.340	60.71	13.14	0.5857	Good
71	2120	7.430	60.70	12.11	0.5461	Good
72	2121	7.200	63.44	14.22	0.6494	Good
73	2156	7.360	61.80	11.94	0.5432	Good

74	2157	7.300	63.13	12.31	0.5672	Good
75	2158	7.240	62.16	12.48	0.5618	Good
76	2159	7.340	62.45	10.39	0.4764	Good
77	2160	7.180	59.75	12.15	0.5213	Good
78	2185	7.640	61.25	13.47	0.6303	Good
79	2186	7.450	62.83	15.63	0.7316	Good
80	2187	7.500	61.91	12.83	0.5955	Good
81	2188	7.330	62.02	12.27	0.5578	Good
82	2189	7.410	61.75	12.47	0.5706	Good
83	2190	7.440	61.95	13.41	0.6183	Good
84	2191	7.570	62.10	11.90	0.5594	Good
85	2192	7.270	61.26	13.14	0.5852	Good
86	2193	7.620	62.21	13.68	0.6485	Good
87	2194	7.450	61.28	12.65	0.5774	Good
88	2195	7.280	61.11	11.86	0.5278	Good
89	2196	7.620	61.63	12.46	0.5852	Good
90	2197	7.590	61.79	12.75	0.5981	Good
91	2198	7.200	60.80	12.63	0.5530	Good
92	2199	7.520	61.92	12.27	0.5715	Good
93	2200	7.320	62.54	12.50	0.5724	Good
94	2107	7.550	63.69	13.35	0.6418	Good
95	2108	7.740	64.83	11.94	0.5991	Good
96	2122	7.490	64.54	11.81	0.5707	Good
97	2123	6.990	64.09	14.90	0.6675	Good
98	2124	7.330	63.77	12.25	0.5725	Good
99	2109	7.350	65.82	12.66	0.6123	Good
100	2161	7.400	65.41	12.77	0.6179	Good

अस्वीकरण—: फसल वर्ष 2017-18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम के नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन र्यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है। फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है कि विभाग की सूचना ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)
Analysis result:- 2017-18

Name of Division :		Chittorgarh III			Challan No. 24, FY-72	
S. No.	Cont. No.	Net Factory weight (Kg)	Consistence (%)	MS % (ODB)	MS Content (In absolute Term)	Remarks on morphine odb
1	2386	2.960	47.09	15.12	0.2108	Good
2	2387	8.240	55.03	12.85	0.5826	Good
3	2388	7.160	55.57	13.21	0.5255	Good
4	2381	6.960	53.64	14.02	0.5234	Good
5	2385	7.200	57.62	11.70	0.4853	Good
6	2389	7.280	57.05	11.41	0.4739	Good
7	2390	7.950	57.22	12.22	0.5557	Good
8	2391	7.180	56.71	11.67	0.4753	Good
9	2392	7.640	57.80	12.77	0.5638	Good
10	2393	7.270	57.00	12.81	0.5307	Good
11	2394	7.840	57.42	12.56	0.5653	Good
12	2395	7.450	58.02	12.82	0.5543	Good
13	2396	7.500	55.35	12.29	0.5100	Good
14	2397	7.590	57.24	12.35	0.5366	Good
15	2398	7.350	58.08	12.09	0.5160	Good
16	2399	7.270	57.53	12.27	0.5133	Good
17	2301	8.320	59.29	12.41	0.6124	Good
18	2302	7.840	58.95	11.87	0.5488	Good
19	2303	7.670	59.19	12.62	0.5729	Good
20	2304	2.330	59.29	13.54	0.1871	Good
21	2305	7.940	62.12	13.84	0.6828	Good
22	2306	7.540	59.05	12.79	0.5693	Good
23	2307	7.620	58.00	12.97	0.5730	Good
24	2308	7.520	58.47	11.89	0.5226	Good
25	2309	7.170	57.47	11.29	0.4653	Good
26	2310	7.540	58.96	11.69	0.5195	Good
27	2311	7.730	58.17	11.91	0.5357	Good
28	2312	8.110	59.42	12.55	0.6050	Good

29	2313	3.690	57.84	13.31	0.2841	Good
30	2314	7.760	58.71	12.28	0.5595	Good
31	2315	7.360	60.46	12.85	0.5719	Good
32	2316	7.760	58.53	13.07	0.5936	Good
33	2317	7.530	59.44	12.67	0.5670	Good
34	2318	7.800	58.72	13.57	0.6217	Good
35	2319	8.020	58.58	11.83	0.5558	Good
36	2320	7.670	58.94	12.39	0.5599	Good
37	2321	7.000	59.63	12.66	0.5285	Good
38	2322	7.600	59.70	12.11	0.5495	Good
39	2323	7.470	59.50	12.64	0.5617	Good
40	2324	7.750	58.77	12.12	0.5518	Good
41	2325	7.900	60.13	12.54	0.5957	Good
42	2326	7.650	57.90	11.87	0.5256	Good
43	2327	7.510	59.04	11.70	0.5189	Good
44	2328	8.050	57.92	10.79	0.5031	Good
45	2329	7.210	58.39	12.42	0.5227	Good
46	2330	7.370	57.23	10.89	0.4592	Good
47	2331	7.560	60.09	13.21	0.6003	Good
48	2332	7.490	59.05	11.80	0.5221	Good
49	2333	7.940	59.91	12.37	0.5884	Good
50	2334	7.390	59.43	12.52	0.5498	Good
51	2335	7.910	58.28	12.77	0.5885	Good
52	2336	7.750	58.32	12.60	0.5696	Good
53	2337	7.290	60.62	12.26	0.5416	Good
54	2338	7.580	59.24	12.44	0.5586	Good
55	2339	7.590	59.95	12.88	0.5859	Good
56	2382	7.660	60.13	12.76	0.5875	Good
57	2400	7.450	58.20	12.46	0.5401	Good
58	2340	7.480	61.84	12.26	0.5670	Good
59	2341	7.530	61.71	11.47	0.5331	Good
60	2342	7.730	60.50	11.32	0.5295	Good
61	2343	7.820	60.07	11.82	0.5552	Good

62	2344	7.810	59.64	11.97	0.5576	Good
63	2345	7.460	61.21	12.51	0.5714	Good
64	2346	7.180	61.38	12.28	0.5414	Good
65	2347	7.540	59.02	11.79	0.5248	Good
66	2348	7.950	60.90	12.58	0.6090	Good
67	2349	8.010	61.08	12.54	0.6136	Good
68	2350	7.480	60.51	11.02	0.4989	Good
69	2351	7.610	60.05	11.54	0.5274	Good
70	2352	7.880	60.75	12.30	0.5886	Good
71	2353	7.340	59.44	11.57	0.5050	Good
72	2354	7.470	61.07	12.46	0.5685	Good
73	2355	7.410	60.04	14.84	0.6602	Good
74	2356	7.740	60.39	11.31	0.5286	Good
75	2357	7.280	60.05	13.17	0.5758	Good
76	2358	7.510	58.81	12.43	0.5490	Good
77	2359	7.810	61.05	12.48	0.5951	Good
78	2360	7.630	61.08	11.85	0.5524	Good
79	2361	7.660	59.94	12.73	0.5845	Good
80	2362	8.070	61.24	11.40	0.5633	Good
81	2363	7.410	60.77	12.46	0.5609	Good
82	2364	7.490	60.50	11.54	0.5228	Good
83	2365	7.490	59.50	12.96	0.5775	Good
84	2366	7.370	60.05	12.72	0.5631	Good
85	2367	7.730	60.75	12.86	0.6037	Good
86	2368	7.240	60.67	12.20	0.5358	Good
87	2383	6.910	60.76	13.73	0.5763	Good
88	2369	7.460	62.98	12.72	0.5975	Good
89	2370	7.360	62.53	12.39	0.5704	Good
90	2371	7.970	63.09	12.92	0.6496	Good
91	2372	7.540	59.68	11.85	0.5331	Good
92	2373	7.940	62.35	12.09	0.5987	Good
93	2374	7.630	63.29	13.19	0.6371	Good
94	2375	7.600	61.47	12.10	0.5654	Good

95	2376	7.730	62.27	12.53	0.6029	Good
96	2377	7.640	61.87	12.40	0.5860	Good
97	2378	7.700	62.25	12.29	0.5891	Good
98	2379	7.880	60.17	11.18	0.5303	Good
99	2380	7.950	62.08	11.78	0.5811	Good
100	2384	6.990	62.52	13.10	0.5725	Good

अस्वीकरण-: फसल वर्ष 2017-18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम के नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है। फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है कि विभाग की सूचना ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)						
Analysis result:- 2017-18						
Name of Division :		Chittorgarh III			Challan No. 30, FY-78	
S. No.	Cont. No.	Net Factory weight (Kg)	Consistence (%)	MS % (ODB)	MS Content (In absolute Term)	Remarks on morphine odb
1	2943	7.250	57.65	12.12	0.5068	Good
2	2944	7.450	55.96	15.24	0.6355	Good
3	2945	7.200	57.45	12.58	0.5206	Good
4	2946	7.630	56.32	13.28	0.5707	Good
5	2901	7.380	58.72	12.13	0.5255	Good
6	2902	7.320	58.81	15.10	0.6500	Good
7	2903	7.040	61.16	12.54	0.5400	Good
8	2904	7.270	60.28	12.64	0.5540	Good
9	2905	7.370	59.34	12.29	0.5373	Good
10	2906	7.500	59.77	12.90	0.5783	Good
11	2907	7.660	60.97	13.09	0.6113	Good
12	2947	7.090	59.22	11.50	0.4828	Good
13	2948	7.170	58.90	12.04	0.5084	Good
14	2949	7.600	58.95	12.67	0.5677	Good
15	2950	7.270	59.50	12.74	0.5511	Good
16	2951	7.570	59.97	11.84	0.5375	Good
17	2952	3.720	58.00	12.29	0.2652	Good

18	2953	7.440	59.91	13.22	0.5892	Good
19	2954	7.210	59.96	12.59	0.5444	Good
20	2955	6.980	58.88	13.57	0.5577	Good
21	2956	7.480	60.10	12.30	0.5528	Good
22	2957	7.190	59.42	11.92	0.5091	Good
23	2958	7.100	60.21	13.54	0.5787	Good
24	2959	2.580	58.87	14.25	0.2165	Good
25	2960	7.200	60.01	13.28	0.5738	Good
26	2961	7.000	59.30	12.06	0.5005	Good
27	2962	7.470	58.91	13.27	0.5842	Good
28	2963	3.810	60.72	14.36	0.3322	Good
29	2964	7.480	58.78	13.49	0.5932	Good
30	2908	7.190	61.58	11.56	0.5119	Good
31	2909	7.070	60.71	12.27	0.5267	Good
32	2910	7.390	61.19	13.81	0.6245	Good
33	2911	7.530	61.52	12.53	0.5806	Good
34	2912	7.160	61.62	13.27	0.5857	Good
35	2913	7.120	59.94	12.36	0.5276	Good
36	2914	7.110	60.40	11.79	0.5062	Good
37	2915	7.510	61.10	11.36	0.5212	Good
38	2916	7.360	61.44	12.50	0.5652	Good
39	2917	7.230	62.52	12.84	0.5806	Good
40	2918	7.520	61.52	12.83	0.5933	Good
41	2919	7.000	62.26	13.35	0.5817	Good
42	2920	7.120	60.05	12.61	0.5390	Good
43	2921	7.340	61.26	12.81	0.5762	Good
44	2922	7.480	60.37	12.16	0.5490	Good
45	2923	7.150	61.61	12.09	0.5327	Good
46	2924	7.290	62.53	12.99	0.5919	Good
47	2925	7.170	61.14	12.89	0.5650	Good
48	2926	7.360	61.27	12.14	0.5476	Good
49	2927	7.320	61.53	12.55	0.5651	Good
50	2928	7.410	61.27	12.37	0.5617	Good

51	2929	7.320	61.74	13.07	0.5907	Good
52	2930	7.170	61.19	12.22	0.5363	Good
53	2931	7.360	60.50	12.40	0.5520	Good
54	2932	7.320	60.79	12.16	0.5409	Good
55	2933	7.210	62.00	12.97	0.5797	Good
56	2934	7.210	60.75	12.44	0.5451	Good
57	2935	7.150	61.94	11.95	0.5291	Good
58	2965	7.860	58.85	11.72	0.5423	Good
59	2966	7.240	60.23	12.07	0.5263	Good
60	2967	7.140	60.20	12.56	0.5398	Good
61	2968	7.280	59.93	14.13	0.6166	Good
62	2969	7.640	61.97	12.75	0.6036	Good
63	2970	7.340	62.25	12.74	0.5821	Good
64	2971	7.320	61.95	12.04	0.5461	Good
65	2972	7.410	62.73	12.39	0.5758	Good
66	2973	7.460	60.86	12.19	0.5535	Good
67	2974	7.300	62.60	12.59	0.5752	Good
68	2975	7.360	60.24	12.23	0.5424	Good
69	2976	7.390	61.04	12.52	0.5646	Good
70	2977	7.150	62.22	12.50	0.5563	Good
71	2978	6.960	60.81	12.07	0.5109	Good
72	2979	7.110	61.50	13.50	0.5901	Good
73	2980	7.070	60.81	13.14	0.5649	Good
74	2981	6.840	62.16	13.14	0.5588	Good
75	2982	7.350	64.07	14.48	0.6821	Good
76	2983	7.380	60.20	11.71	0.5203	Good
77	2984	7.410	60.87	12.78	0.5765	Good
78	2985	7.350	61.99	12.02	0.5476	Good
79	2986	7.190	60.61	11.99	0.5227	Good
80	2987	7.090	61.15	12.77	0.5537	Good
81	2988	7.040	60.00	12.27	0.5181	Good
82	2989	7.280	60.98	11.04	0.4899	Good
83	2990	7.200	60.71	12.30	0.5378	Good

84	2991	7.300	60.95	12.44	0.5533	Good
85	2992	3.740	61.33	12.93	0.2966	Good
86	2993	7.410	61.01	12.90	0.5832	Good
87	2994	7.370	61.08	11.66	0.5247	Good
88	2995	7.300	60.37	12.13	0.5344	Good
89	2996	6.990	61.06	12.10	0.5166	Good
90	2997	7.370	62.25	12.88	0.5911	Good
91	2998	7.340	61.56	12.09	0.5461	Good
92	2936	7.020	63.11	12.55	0.5560	Good
93	2937	7.240	62.07	12.07	0.5423	Good
94	2938	7.240	63.17	12.36	0.5654	Good
95	2939	7.420	63.27	12.08	0.5669	Good
96	2940	7.210	63.98	12.85	0.5927	Good
97	2941	7.250	60.59	13.32	0.5851	Good
98	2942	7.300	63.01	13.16	0.6052	Good
99	2999	7.300	62.71	11.96	0.5475	Good
100	3000	7.530	63.11	12.71	0.6039	Good

अस्वीकरण-: फसल वर्ष 2017-18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम के नमूने के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है। फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है कि विभाग की सूचना ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)						
Analysis result:- 2017-18 (Crop Year)						
Name of Division :		Chittorgarh III			challan No: 25/73	
S. No.	Cont. No.	Net Factory weight (Kg)	Consistence (%)	MS % (ODB)	MS Content (In absolute Term)	Remarks on morphine odb
1	2437	7.230	56.89	12.16	0.5003	Good
2	2436	7.230	58.52	11.77	0.4981	Good
3	2438	6.640	57.82	13.44	0.5159	Good
4	2439	7.180	57.06	12.46	0.5105	Good
5	2401	7.470	61.10	12.03	0.5490	Good
6	2402	3.640	58.44	10.85	0.2308	Good

7	2403	3.590	62.01	12.69	0.2825	Good
8	2404	7.810	60.51	13.02	0.6154	Good
9	2405	7.540	57.76	12.92	0.5625	Good
10	2406	7.590	59.25	12.37	0.5563	Good
11	2407	7.640	59.79	11.42	0.5218	Good
12	2408	7.190	59.48	12.83	0.5486	Good
13	2409	7.920	60.27	12.93	0.6170	Good
14	2410	7.490	60.00	12.08	0.5430	Good
15	2411	7.720	59.18	11.44	0.5226	Good
16	2412	7.160	59.54	12.75	0.5434	Good
17	2413	7.450	60.33	13.33	0.5990	Good
18	2440	6.390	59.29	13.24	0.5016	Good
19	2444	7.420	59.13	13.01	0.5706	Good
20	2445	7.380	58.74	12.26	0.5314	Good
21	2446	7.140	60.58	12.68	0.5484	Good
22	2447	7.060	60.01	11.31	0.4794	Good
23	2448	7.150	60.70	12.13	0.5262	Good
24	2449	7.360	60.02	12.41	0.5483	Good
25	2450	7.380	59.45	11.79	0.5173	Good
26	2451	7.000	59.53	11.25	0.4690	Good
27	2452	7.560	60.43	12.31	0.5625	Good
28	2453	7.230	60.22	11.74	0.5112	Good
29	2454	7.410	58.79	11.77	0.5128	Good
30	2455	7.510	61.39	12.54	0.5783	Good
31	2456	7.410	60.66	12.02	0.5402	Good
32	2457	7.210	60.75	12.07	0.5285	Good
33	2458	7.420	60.75	12.35	0.5565	Good
34	2459	7.380	60.99	13.77	0.6199	Good
35	2460	6.760	61.73	12.36	0.5158	Good
36	2461	7.210	59.27	12.33	0.5271	Good
37	2462	6.790	60.29	12.66	0.5181	Good
38	2414	7.870	61.23	13.26	0.6390	Good
39	2415	7.500	61.49	12.57	0.5798	Good

40	2416	7.300	61.34	10.45	0.4679	Good
41	2417	7.390	61.75	12.81	0.5845	Good
42	2418	7.740	63.43	12.25	0.6014	Good
43	2419	7.710	62.69	11.44	0.5528	Good
44	2420	3.760	57.68	12.78	0.2771	Good
45	2421	7.420	63.15	12.29	0.5758	Good
46	2422	7.470	60.69	12.13	0.5498	Good
47	2423	7.670	61.34	13.17	0.6197	Good
48	2424	7.150	61.07	11.84	0.5169	Good
49	2425	7.890	61.01	12.38	0.5957	Good
50	2426	7.760	61.84	12.23	0.5867	Good
51	2427	7.640	60.39	12.62	0.5822	Good
52	2428	3.680	61.89	12.26	0.2793	Good
53	2441	3.330	59.43	12.69	0.2511	Good
54	2442	7.760	62.55	13.01	0.6317	Good
55	2463	6.830	63.28	13.45	0.5812	Good
56	2464	7.130	60.59	10.99	0.4749	Good
57	2465	7.150	62.27	12.94	0.5763	Good
58	2466	7.210	62.17	12.53	0.5617	Good
59	2467	7.430	60.56	12.15	0.5468	Good
60	2468	7.090	60.93	12.23	0.5282	Good
61	2469	7.440	62.30	11.83	0.5483	Good
62	2470	6.950	61.13	12.48	0.5303	Good
63	2471	7.630	60.24	11.70	0.5379	Good
64	2472	6.980	62.06	13.54	0.5863	Good
65	2473	7.490	61.95	12.33	0.5722	Good
66	2474	7.330	62.61	12.09	0.5549	Good
67	2475	7.070	59.34	10.94	0.4588	Good
68	2476	7.330	61.62	12.59	0.5688	Good
69	2477	7.670	60.01	11.86	0.5461	Good
70	2478	7.070	61.54	11.18	0.4864	Good
71	2479	7.620	59.96	11.29	0.5159	Good
72	2480	7.640	60.08	11.62	0.5333	Good

73	2481	7.070	61.03	11.44	0.4935	Good
74	2482	7.380	61.86	11.96	0.5461	Good
75	2483	6.970	61.08	11.94	0.5081	Good
76	2484	6.920	63.05	12.28	0.5356	Good
77	2485	2.160	58.59	14.64	0.1853	Good
78	2486	6.590	61.15	10.92	0.4402	Good
79	2487	6.480	60.40	10.40	0.4069	Good
80	2488	7.390	61.32	12.13	0.5498	Good
81	2489	7.300	62.07	11.57	0.5241	Good
82	2490	7.400	61.93	13.21	0.6053	Good
83	2429	7.470	63.79	12.48	0.5946	Good
84	2430	7.430	64.84	12.05	0.5803	Good
85	2431	7.540	64.56	12.61	0.6138	Good
86	2432	7.330	64.64	12.27	0.5813	Good
87	2433	3.680	62.66	12.83	0.2959	Good
88	2443	7.620	65.44	11.51	0.5738	Good
89	2491	7.360	65.81	14.45	0.6999	Good
90	2492	7.740	62.04	11.40	0.5472	Good
91	2493	7.260	62.26	13.17	0.5953	Good
92	2494	7.250	64.21	13.27	0.6177	Good
93	2495	6.960	63.83	12.03	0.5345	Good
94	2496	7.080	62.71	13.06	0.5799	Good
95	2497	6.940	62.54	12.22	0.5302	Good
96	2498	6.950	64.14	12.04	0.5365	Good
97	2499	6.370	63.79	14.39	0.5848	Good
98	2500	7.890	62.77	11.95	0.5918	Good
99	2434	7.370	65.96	10.79	0.5247	Good
100	2435	7.450	64.64	11.70	0.5632	Good
		704.110				

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2017.18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है कि विभाग की सूचना ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)
Analysis result:- 2017-18 (Crop Year)

Name of Division :		Chittorgarh III			challan No: 15/63	
S. No.	Cont. No.	Net Factory weight (Kg)	Consistence (%)	MS % (ODB)	MS Content (In absolute Term)	Remarks on morphine odb
1	1481	7.150	53.04	14.80	0.5613	Good
2	1482	7.650	53.48	13.11	0.5363	Good
3	1483	7.170	53.04	12.61	0.4797	Good
4	1484	8.070	54.00	13.44	0.5859	Good
5	1401	7.680	59.04	12.72	0.5768	Good
6	1402	7.170	54.86	12.61	0.4962	Good
7	1403	7.240	58.33	14.08	0.5944	Good
8	1404	7.520	57.07	12.72	0.5460	Good
9	1405	7.890	59.75	12.72	0.5996	Good
10	1406	7.670	58.15	12.30	0.5484	Good
11	1407	7.470	59.31	9.16	0.4056	Good
12	1408	7.450	58.87	10.80	0.4738	Good
13	1409	7.850	57.06	12.08	0.5409	Good
14	1410	7.770	58.08	12.26	0.5532	Good
15	1411	7.880	58.81	11.14	0.5161	Good
16	1412	7.510	56.88	10.85	0.4634	Good
17	1413	7.440	57.77	13.28	0.5706	Good
18	1414	7.630	58.09	11.93	0.5288	Good
19	1415	7.490	60.09	13.43	0.6044	Good
20	1416	7.380	55.03	12.19	0.4952	Good
21	1417	7.230	57.28	13.16	0.5451	Good
22	1418	7.530	59.75	12.30	0.5535	Good

23	1419	7.230	57.40	11.41	0.4736	Good
24	1420	7.300	56.55	13.14	0.5424	Good
25	1485	7.520	57.17	12.72	0.5467	Good
26	1487	7.290	56.32	14.31	0.5876	Good
27	1488	7.290	56.61	13.07	0.5395	Good
28	1489	7.360	59.46	12.18	0.5329	Good
29	1490	7.430	58.60	13.28	0.5781	Good
30	1491	7.310	56.91	15.76	0.6557	Good
31	1492	7.350	57.37	13.75	0.5799	Good
32	1493	7.190	56.81	12.34	0.5040	Good
33	1494	7.300	59.00	13.44	0.5789	Good
34	1495	7.230	57.84	13.07	0.5466	Good
35	1421	7.610	60.90	12.51	0.5799	Good
36	1422	7.520	61.23	12.64	0.5820	Good
37	1423	7.290	59.30	12.23	0.5285	Good
38	1424	7.320	60.81	11.07	0.4926	Good
39	1425	7.490	60.08	11.09	0.4988	Good
40	1426	8.230	61.90	13.09	0.6666	Good
41	1427	7.470	59.34	13.11	0.5812	Good
42	1428	7.380	60.97	12.76	0.5742	Good
43	1429	7.230	60.28	13.19	0.5748	Good
44	1430	7.730	62.87	12.93	0.6284	Good
45	1431	7.430	61.09	12.83	0.5825	Good
46	1432	7.510	59.21	12.55	0.5580	Good
47	1433	7.100	61.37	11.24	0.4899	Good
48	1434	7.530	59.97	10.99	0.4962	Good
49	1435	7.110	61.15	12.85	0.5588	Good
50	1436	6.710	59.20	13.06	0.5187	Good
51	1437	7.620	59.01	11.83	0.5319	Good
52	1438	7.190	58.61	11.41	0.4810	Good

53	1439	5.510	60.05	13.81	0.4568	Good
54	1440	7.240	60.29	11.74	0.5126	Good
55	1441	7.810	60.60	12.49	0.5912	Good
56	1442	7.700	59.33	12.49	0.5706	Good
57	1443	7.340	59.00	13.03	0.5644	Good
58	1444	7.570	60.66	12.23	0.5617	Good
59	1445	7.420	61.31	13.57	0.6173	Good
60	1446	6.830	61.17	12.65	0.5286	Good
61	1447	7.200	60.79	13.24	0.5796	Good
62	1448	7.790	59.58	12.07	0.5601	Good
63	1449	7.350	59.14	12.75	0.5542	Good
64	1450	7.240	60.01	11.66	0.5068	Good
65	1451	7.130	57.50	8.23	0.3372	inferior
66	1452	8.020	58.80	11.55	0.5446	Good
67	1453	7.830	59.10	12.49	0.5779	Good
68	1454	6.830	59.31	11.85	0.4801	Good
69	1455	7.550	58.57	12.67	0.5602	Good
70	1456	7.280	59.97	11.42	0.4987	Good
71	1457	7.650	59.82	11.77	0.5386	Good
72	1458	7.330	61.53	12.35	0.5571	Good
73	1459	7.320	59.34	12.39	0.5380	Good
74	1460	7.650	60.04	10.99	0.5049	Good
75	1461	7.250	58.34	11.78	0.4981	Good
76	1462	7.580	59.18	13.10	0.5875	Good
77	1463	7.780	60.36	12.36	0.5804	Good
78	1464	7.380	60.36	12.61	0.5616	Good
79	1496	6.980	60.65	12.22	0.5172	Good
80	1497	7.880	61.41	9.75	0.4720	Good
81	1498	7.250	59.22	12.38	0.5314	Good
82	1499	7.040	60.18	13.49	0.5716	Good

83	1500	7.400	58.12	11.89	0.5113	Good
84	1465	7.700	61.45	12.03	0.5690	Good
85	1466	7.970	61.29	11.62	0.5675	Good
86	1467	7.270	62.82	13.57	0.6197	Good
87	1468	7.300	61.79	13.17	0.5942	Good
88	1469	7.020	61.62	10.78	0.4661	Good
89	1470	7.390	61.85	11.75	0.5373	Good
90	1471	7.510	61.55	12.51	0.5783	Good
91	1472	7.640	61.56	12.20	0.5738	Good
92	1473	7.930	62.24	12.10	0.5971	Good
93	1474	7.460	61.83	13.42	0.6190	Good
94	1475	7.860	61.25	13.00	0.6257	Good
95	1476	7.620	60.38	12.11	0.5570	Good
96	1477	7.550	59.38	10.17	0.4560	Good
97	1478	7.820	59.94	11.83	0.5544	Good
98	1479	7.290	61.56	12.87	0.5774	Good
99	1486	7.120	63.36	14.71	0.6636	Good
100	1480	8.190	62.87	14.99	0.7718	Good

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2017.18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है कि विभाग की सूचना ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)

Analysis result:- 2017-18 (Crop Year)

Name of Division :		Chittorgarh III			challan No: 27/75	
S.	Cont.	Net Factory	Consistence	MS %	MS Content	Remarks on

No.	No.	weight (Kg)	(%)	(ODB)	(In absolute Term)	morphine odb
1	2640	7.620	57.65	14.19	0.6234	Good
2	2674	7.670	59.41	14.63	0.6667	Good
3	2641	7.640	58.21	13.30	0.5913	Good
4	2642	7.690	57.46	12.03	0.5314	Good
5	2643	7.310	56.91	13.67	0.5687	Good
6	2675	7.060	57.48	12.37	0.5020	Good
7	2676	7.150	58.65	13.27	0.5563	Good
8	2677	7.150	57.18	11.19	0.4576	Good
9	2678	7.230	59.25	13.28	0.5690	Good
10	2679	7.460	54.05	13.60	0.5483	Good
11	2680	7.200	63.50	14.61	0.6680	Good
12	2681	7.240	57.85	12.20	0.5111	Good
13	2682	6.920	57.71	12.81	0.5114	Good
14	2683	7.320	56.45	13.48	0.5571	Good
15	2644	7.660	58.76	12.05	0.5423	Good
16	2645	7.390	58.80	11.67	0.5070	Good
17	2646	7.310	59.12	12.09	0.5227	Good
18	2647	7.550	59.24	12.27	0.5489	Good
19	2648	7.570	58.57	10.98	0.4868	Good
20	2649	8.050	57.88	10.38	0.4838	Good
21	2650	7.350	59.21	12.01	0.5226	Good
22	2651	7.550	59.01	12.73	0.5670	Good
23	2652	7.110	57.97	13.47	0.5553	Good
24	2653	7.400	60.78	13.01	0.5853	Good
25	2654	7.510	59.94	12.40	0.5580	Good
26	2655	7.460	61.05	12.71	0.5789	Good
27	2656	7.680	59.02	12.71	0.5760	Good
28	2684	7.210	59.95	12.11	0.5234	Good
29	2685	7.240	59.17	11.26	0.4822	Good
30	2686	7.410	60.14	12.06	0.5372	Good
31	2687	7.520	60.04	13.02	0.5881	Good
32	2688	7.080	60.74	12.30	0.5289	Good

33	2689	7.030	61.34	13.50	0.5821	Good
34	2690	7.280	58.81	12.46	0.5336	Good
35	2691	7.200	60.52	12.57	0.5479	Good
36	2692	7.070	59.11	13.26	0.5543	Good
37	2693	7.070	59.76	12.55	0.5303	Good
38	2694	7.110	59.39	12.98	0.5482	Good
39	2695	7.200	60.18	13.33	0.5774	Good
40	2696	7.540	60.33	12.07	0.5489	Good
41	2697	7.270	60.66	13.12	0.5787	Good
42	2601	6.680	61.40	11.11	0.4556	Good
43	2602	7.260	61.12	11.75	0.5213	Good
44	2603	6.630	62.28	10.77	0.4449	Good
45	2604	7.310	60.31	11.69	0.5154	Good
46	2605	7.320	60.54	11.07	0.4904	Good
47	2606	7.160	62.36	12.35	0.5513	Good
48	2607	7.170	60.38	11.74	0.5084	Good
49	2608	6.980	59.46	12.04	0.4998	Good
50	2609	7.320	60.06	11.80	0.5190	Good
51	2610	7.300	60.40	11.82	0.5212	Good
52	2611	7.160	59.92	12.17	0.5220	Good
53	2612	7.110	60.56	11.36	0.4892	Good
54	2613	7.180	60.41	11.47	0.4976	Good
55	2614	7.550	59.09	11.73	0.5232	Good
56	2615	7.040	60.12	10.83	0.4583	Good
57	2616	7.410	61.70	12.22	0.5587	Good
58	2617	6.910	59.74	11.05	0.4561	Good
59	2657	7.770	61.80	12.78	0.6138	Good
60	2658	7.340	61.87	13.48	0.6122	Good
61	2659	7.730	60.61	13.76	0.6447	Good
62	2660	7.690	61.98	13.42	0.6398	Good
63	2661	7.270	60.26	12.81	0.5612	Good
64	2662	7.670	60.42	13.94	0.6458	Good
65	2663	7.380	59.79	14.27	0.6295	Good

66	2664	3.700	60.76	12.71	0.2856	Good
67	2665	7.430	61.00	12.07	0.5468	Good
68	2666	7.590	59.34	13.90	0.6262	Good
69	2698	7.000	61.19	13.86	0.5936	Good
70	2699	7.040	61.61	11.98	0.5196	Good
71	2700	7.230	61.15	12.44	0.5502	Good
72	2618	6.910	61.53	11.70	0.4975	Good
73	2619	6.790	63.47	11.66	0.5025	Good
74	2620	7.000	62.99	11.10	0.4893	Good
75	2621	7.350	62.95	11.90	0.5505	Good
76	2622	7.150	62.34	11.93	0.5320	Good
77	2623	7.400	62.09	12.18	0.5594	Good
78	2624	7.410	63.48	12.13	0.5706	Good
79	2625	7.320	62.37	12.30	0.5614	Good
80	2626	7.170	63.53	13.44	0.6123	Good
81	2627	7.470	62.96	11.72	0.5513	Good
82	2628	6.980	62.93	11.04	0.4851	Good
83	2629	7.770	61.73	12.02	0.5765	Good
84	2630	7.130	61.32	12.07	0.5276	Good
85	2631	6.980	62.10	12.25	0.5312	Good
86	2632	6.940	63.41	11.64	0.5122	Good
87	2633	6.970	60.68	11.31	0.4781	Good
88	2634	7.210	62.96	11.98	0.5436	Good
89	2635	7.240	61.50	10.15	0.4518	Good
90	2636	7.100	63.10	11.76	0.5268	Good
91	2637	7.190	61.55	10.20	0.4515	Good
92	2667	3.820	62.18	9.25	0.2197	Good
93	2668	8.020	61.33	11.90	0.5855	Good
94	2669	3.740	62.91	13.40	0.3153	Good
95	2670	7.700	61.42	11.49	0.5436	Good
96	2671	7.740	62.86	13.16	0.6401	Good
97	2672	4.420	61.96	14.12	0.3868	Good
98	2638	7.310	64.85	13.15	0.6235	Good

99	2639	7.180	66.29	12.63	0.6010	Good
100	2673	7.810	66.12	13.45	0.6943	Good

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2017.18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है कि विभाग की सूचना ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)**Analysis result:- 2017-18**

Name of Division :		Chittorgarh III			Challan No. 13, FY-61	
S. No.	Cont. No.	Net Factory weight (Kg)	Consistence (%)	MS % (ODB)	MS Content (In absolute Term)	Remarks on morphine odb
1	1263	6.670	50.01	15.56	0.5189	Good
2	1231	7.460	58.61	12.42	0.5431	Good
3	1232	7.290	58.13	12.21	0.5176	Good
4	1233	7.210	56.09	13.21	0.5343	Good
5	1234	7.650	58.12	12.28	0.5462	Good
6	1235	7.680	57.84	12.69	0.5637	Good
7	1264	7.330	60.36	12.86	0.5688	Good
8	1265	7.390	56.99	12.90	0.5432	Good
9	1266	7.180	57.38	12.88	0.5306	Good
10	1267	6.760	56.53	13.82	0.5280	Good
11	1268	7.380	58.77	13.29	0.5764	Good
12	1269	7.200	57.93	11.77	0.4910	Good
13	1270	7.130	56.70	14.73	0.5954	Good
14	1271	7.460	57.32	12.96	0.5543	Good
15	1272	7.810	58.50	13.78	0.6295	Good
16	1273	6.750	57.08	14.33	0.5522	Good
17	1274	2.330	56.01	13.18	0.1720	Good
18	1275	6.720	55.07	14.45	0.5349	Good
19	1276	7.220	57.71	10.26	0.4274	Good
20	1299	7.410	57.06	13.97	0.5906	Good
21	1300	7.560	58.51	13.23	0.5851	Good
22	1236	7.160	61.45	13.26	0.5835	Good
23	1237	7.280	59.03	11.71	0.5030	Good
24	1238	7.050	59.11	12.82	0.5344	Good
25	1239	6.580	61.05	12.73	0.5113	Good
26	1240	7.180	59.59	10.79	0.4617	Good
27	1241	7.580	59.40	12.31	0.5541	Good
28	1277	7.280	59.77	12.90	0.5613	Good
29	1278	7.450	59.99	12.59	0.5625	Good
30	1279	7.180	58.88	13.26	0.5608	Good
31	1280	7.170	60.72	13.59	0.5915	Good
32	1281	7.450	58.57	13.32	0.5811	Good

33	1282	7.230	60.20	14.09	0.6131	Good
34	1283	7.080	60.30	12.77	0.5452	Good
35	1284	7.360	58.91	12.44	0.5395	Good
36	1285	7.070	58.91	12.58	0.5239	Good
37	1286	2.750	57.82	15.05	0.2393	Good
38	1287	7.790	60.27	13.47	0.6325	Good
39	1288	7.200	59.20	13.38	0.5702	Good
40	1201	7.420	60.85	12.60	0.5691	Good
41	1202	7.480	60.51	12.54	0.5677	Good
42	1203	7.560	60.17	12.00	0.5458	Good
43	1204	7.480	61.04	11.53	0.5266	Good
44	1205	7.010	62.30	12.79	0.5587	Good
45	1242	7.290	61.52	12.73	0.5708	Good
46	1243	7.360	62.03	12.80	0.5844	Good
47	1244	7.040	62.34	12.34	0.5414	Good
48	1245	7.810	61.29	11.09	0.5311	Good
49	1246	7.460	62.02	12.21	0.5647	Good
50	1247	7.190	61.62	12.41	0.5500	Good
51	1248	7.260	61.05	12.76	0.5656	Good
52	1249	7.430	61.94	12.90	0.5937	Good
53	1250	7.350	61.10	12.44	0.5586	Good
54	1251	7.050	61.55	12.27	0.5323	Good
55	1252	7.290	62.57	12.03	0.5489	Good
56	1253	7.160	61.84	11.40	0.5048	Good
57	1254	7.180	60.97	13.96	0.6110	Good
58	1255	7.410	60.60	12.03	0.5402	Good
59	1256	7.240	61.32	11.71	0.5198	Good
60	1257	7.630	62.81	12.12	0.5806	Good
61	1258	1.590	58.64	12.33	0.1150	Good
62	1259	5.040	59.47	12.70	0.3805	Good
63	1289	7.470	60.56	11.96	0.5408	Good
64	1290	7.180	61.14	13.44	0.5902	Good
65	1291	7.210	60.32	13.76	0.5984	Good
66	1292	7.350	61.46	12.54	0.5667	Good
67	1293	7.920	62.88	12.18	0.6067	Good
68	1206	7.530	61.38	12.45	0.5753	Good
69	1207	7.310	60.99	12.26	0.5468	Good

70	1208	7.840	61.55	11.34	0.5472	Good
71	1209	7.060	63.84	12.22	0.5507	Good
72	1210	7.700	62.59	12.06	0.5814	Good
73	1211	7.530	61.75	12.39	0.5760	Good
74	1212	7.380	61.20	12.57	0.5675	Good
75	1213	7.520	63.43	12.45	0.5941	Good
76	1214	7.440	64.08	12.55	0.5982	Good
77	1215	7.370	62.07	12.53	0.5734	Good
78	1216	7.430	62.18	11.98	0.5535	Good
79	1217	7.380	62.84	12.43	0.5764	Good
80	1218	7.180	64.16	12.48	0.5751	Good
81	1219	7.120	63.12	12.04	0.5411	Good
82	1220	7.710	63.31	12.51	0.6106	Good
83	1221	7.550	63.42	12.39	0.5934	Good
84	1222	7.550	61.82	11.23	0.5240	Good
85	1223	7.210	60.15	11.80	0.5119	Good
86	1224	7.110	63.69	11.96	0.5418	Good
87	1225	7.460	62.14	12.76	0.5916	Good
88	1226	7.390	62.02	11.50	0.5269	Good
89	1227	7.470	61.38	12.35	0.5662	Good
90	1228	7.140	62.04	12.93	0.5726	Good
91	1260	7.200	63.74	12.52	0.5746	Good
92	1261	7.560	62.88	12.98	0.6169	Good
93	1262	7.080	64.01	11.84	0.5367	Good
94	1294	7.440	64.43	13.29	0.6369	Good
95	1295	7.220	65.15	11.93	0.5610	Good
96	1296	7.390	64.36	12.82	0.6097	Good
97	1298	2.700	63.18	12.22	0.2084	Good
98	1229	7.440	66.06	12.34	0.6064	Good
99	1230	8.260	67.56	12.79	0.7137	Good
100	1297	7.520	64.65	12.02	0.5843	Good

अस्वीकरण--: फसल वर्ष 2017-18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम के नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन र्यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है। फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है कि विभाग की सूचना ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)

Analysis result:- 2017-18

Name of Division :		Chittorgarh III			Challan No. 23, FY-71	
S. No.	Cont. No.	Net Factory weight (Kg)	Consistence (%)	MS % (ODB)	MS Content (In absolute Term)	Remarks on morphine odb
1	2234	7.210	57.43	14.93	0.6182	Good
2	2235	7.550	53.90	14.92	0.6070	Good
3	2236	7.780	60.16	12.20	0.5711	Good
4	2237	7.270	52.75	13.71	0.5256	Good
5	2285	7.760	57.40	13.29	0.5921	Good
6	2238	7.630	58.90	12.60	0.5661	Good
7	2239	7.490	58.55	12.21	0.5355	Good
8	2240	7.670	58.85	12.83	0.5791	Good
9	2241	7.340	57.54	13.21	0.5578	Good
10	2242	7.280	57.94	13.39	0.5649	Good
11	2243	7.650	56.04	13.31	0.5707	Good
12	2244	7.440	59.55	13.00	0.5759	Good
13	2245	7.380	58.92	12.19	0.5299	Good
14	2246	7.310	58.81	13.28	0.5709	Good
15	2247	8.320	59.68	11.73	0.5824	Good
16	2248	7.130	59.65	12.71	0.5405	Good
17	2249	6.960	58.66	13.14	0.5366	Good
18	2286	8.210	56.62	13.83	0.6428	Good
19	2287	7.520	58.35	14.21	0.6234	Good
20	2288	7.890	57.94	13.31	0.6083	Good
21	2289	7.880	58.27	11.36	0.5217	Good
22	2290	7.840	57.45	13.80	0.6217	Good
23	2291	7.320	56.53	12.98	0.5373	Good
24	2292	7.860	57.93	13.69	0.6233	Good
25	2293	7.340	57.44	13.11	0.5527	Good
26	2294	7.490	59.19	13.36	0.5925	Good
27	2295	7.710	56.59	12.41	0.5412	Good
28	2296	7.560	56.87	13.26	0.5700	Good
29	2250	7.660	60.94	11.26	0.5255	Good
30	2251	7.510	59.44	11.31	0.5047	Good
31	2252	7.800	59.97	12.67	0.5928	Good
32	2253	7.550	58.82	13.12	0.5829	Good
33	2254	7.670	60.35	13.09	0.6059	Good

34	2255	7.340	60.72	12.83	0.5718	Good
35	2256	7.350	60.16	12.18	0.5388	Good
36	2257	7.470	60.26	12.08	0.5438	Good
37	2258	7.190	59.78	13.33	0.5730	Good
38	2259	7.460	59.71	12.24	0.5453	Good
39	2260	7.700	62.07	11.76	0.5621	Good
40	2261	7.430	61.05	13.10	0.5944	Good
41	2262	7.580	59.54	13.00	0.5867	Good
42	2297	7.760	61.08	12.56	0.5952	Good
43	2298	7.810	60.91	11.51	0.5475	Good
44	2299	7.660	60.06	11.69	0.5377	Good
45	2300	7.990	59.79	12.64	0.6040	Good
46	2201	7.330	61.48	12.25	0.5519	Good
47	2202	7.730	61.85	12.66	0.6053	Good
48	2203	7.940	62.17	11.82	0.5836	Good
49	2204	7.130	60.83	12.63	0.5476	Good
50	2205	7.490	61.31	12.36	0.5677	Good
51	2206	7.240	62.58	12.30	0.5575	Good
52	2207	7.430	61.37	13.00	0.5929	Good
53	2208	7.640	62.95	12.30	0.5913	Good
54	2209	7.220	61.11	12.13	0.5350	Good
55	2210	7.48	61.88	12.28	0.5685	Good
56	2211	7.32	61.56	12.20	0.5497	Good
57	2212	7.320	63.11	12.47	0.5761	Good
58	2213	7.140	60.96	12.16	0.5291	Good
59	2214	7.560	61.62	12.56	0.5851	Good
60	2215	7.240	62.23	12.16	0.5481	Good
61	2216	7.430	61.19	12.50	0.5684	Good
62	2217	7.320	61.72	12.02	0.5431	Good
63	2263	7.450	61.74	12.26	0.5640	Good
64	2264	7.560	61.30	11.97	0.5549	Good
65	2265	7.700	62.27	12.38	0.5937	Good
66	2266	7.520	60.86	11.63	0.5324	Good
67	2267	7.360	62.41	12.53	0.5756	Good
68	2268	7.430	62.12	9.58	0.4421	Good
69	2269	7.690	62.04	10.78	0.5145	Good
70	2270	7.590	62.70	11.02	0.5245	Good

71	2271	7.380	62.16	11.31	0.5188	Good
72	2272	7.780	62.38	12.63	0.6131	Good
73	2273	7.400	63.04	11.80	0.5506	Good
74	2274	7.060	61.73	12.04	0.5246	Good
75	2275	7.680	61.00	11.74	0.5499	Good
76	2276	7.260	60.53	12.37	0.5438	Good
77	2218	7.570	63.37	11.85	0.5685	Good
78	2219	7.190	63.62	12.57	0.5752	Good
79	2220	7.480	64.09	11.98	0.5745	Good
80	2221	7.280	64.91	12.96	0.6122	Good
81	2222	7.560	63.13	12.02	0.5738	Good
82	2223	7.600	63.51	13.08	0.6316	Good
83	2224	7.610	64.25	12.82	0.6271	Good
84	2225	7.440	65.17	13.37	0.6480	Good
85	2226	7.290	62.99	12.29	0.5642	Good
86	2227	7.180	63.82	12.14	0.5565	Good
87	2228	7.240	64.94	12.37	0.5814	Good
88	2229	7.270	64.08	13.28	0.6187	Good
89	2230	7.310	63.66	13.60	0.6330	Good
90	2231	7.560	62.92	12.54	0.5965	Good
91	2232	7.190	63.84	12.64	0.5802	Good
92	2233	7.230	63.15	11.97	0.5466	Good
93	2277	7.470	62.41	10.94	0.5102	Good
94	2278	7.210	63.98	12.71	0.5862	Good
95	2279	7.760	62.71	12.74	0.6200	Good
96	2280	7.910	63.56	12.33	0.6201	Good
97	2281	7.980	62.67	12.89	0.6448	Good
98	2282	7.720	63.81	11.36	0.5597	Good
99	2283	7.380	63.55	11.53	0.5410	Good
100	2284	7.440	63.43	13.61	0.6421	Good

अस्वीकरण--: फसल वर्ष 2017-18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम के नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन र्यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है। फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है कि विभाग की सूचना ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)

Analysis result:- 2017-18

Name of Division :		Chittorgarh III			Challan No. 26, FY-74	
S. No.	Cont. No.	Net Factory weight (Kg)	Consistence (%)	MS % (ODB)	MS Content (In absolute Term)	Remarks on morphine odb
1	2514	7.620	55.48	15.23	0.6440	Good
2	2515	7.360	55.00	15.68	0.6348	Good
3	2516	7.470	54.07	15.46	0.6245	Good
4	2517	5.450	55.61	13.52	0.4098	Good
5	2518	7.140	53.90	14.47	0.5569	Good
6	2519	7.550	58.26	13.25	0.5829	Good
7	2520	7.640	50.54	14.15	0.5463	Good
8	2521	7.920	56.08	13.43	0.5964	Good
9	2522	6.870	59.13	14.04	0.5702	Good
10	2523	7.170	59.09	12.93	0.5478	Good
11	2524	6.750	60.04	14.02	0.5684	Good
12	2525	7.530	57.13	12.45	0.5354	Good
13	2526	7.310	56.22	14.16	0.5819	Good
14	2527	7.150	53.09	15.05	0.5713	Good
15	2528	7.780	57.94	14.89	0.6714	Good
16	2529	7.370	55.34	13.90	0.5668	Good
17	2530	7.480	56.60	14.29	0.6051	Good
18	2531	7.310	56.47	14.15	0.5841	Good
19	2536	7.110	58.49	13.54	0.5631	Good
20	2537	7.040	56.46	13.44	0.5343	Good
21	2588	7.140	60.05	14.42	0.6183	Good
22	2589	7.640	57.46	11.47	0.5035	Good
23	2532	7.300	60.73	12.20	0.5409	Good
24	2533	6.780	61.67	13.65	0.5709	Good
25	2538	7.060	62.27	13.06	0.5740	Good
26	2539	7.020	61.97	12.99	0.5651	Good
27	2540	7.180	60.13	13.55	0.5852	Good
28	2541	7.030	60.22	13.52	0.5722	Good
29	2542	7.040	62.26	12.99	0.5695	Good

30	2543	7.210	61.11	13.24	0.5833	Good
31	2544	7.180	61.51	12.89	0.5694	Good
32	2545	7.060	60.69	15.39	0.6594	Good
33	2546	2.890	63.41	13.75	0.2520	Good
34	2547	7.210	59.81	12.19	0.5256	Good
35	2548	7.200	60.87	13.03	0.5710	Good
36	2549	7.140	58.61	12.44	0.5205	Good
37	2550	7.150	60.19	12.98	0.5584	Good
38	2551	6.880	59.71	12.29	0.5050	Good
39	2552	7.120	59.96	13.96	0.5959	Good
40	2553	6.700	59.18	12.64	0.5012	Good
41	2554	7.050	60.58	12.63	0.5393	Good
42	2590	7.190	60.16	11.40	0.4932	Good
43	2591	7.230	59.60	13.20	0.5690	Good
44	2592	7.410	61.04	12.65	0.5721	Good
45	2593	7.280	61.96	11.57	0.5220	Good
46	2594	7.560	58.68	12.25	0.5436	Good
47	2534	7.460	61.61	12.73	0.5849	Good
48	2535	7.690	61.91	11.45	0.5452	Good
49	2555	6.980	60.84	14.63	0.6212	Good
50	2556	7.170	61.83	12.68	0.5621	Good
51	2557	7.150	61.67	12.36	0.5448	Good
52	2558	5.110	61.39	12.61	0.3955	Good
53	2559	7.320	62.15	12.08	0.5497	Good
54	2560	7.030	60.83	13.05	0.5582	Good
55	2561	7.200	61.24	13.65	0.6019	Good
56	2562	6.880	61.80	13.66	0.5807	Good
57	2563	7.010	62.96	12.28	0.5419	Good
58	2564	7.140	63.12	12.31	0.5548	Good
59	2565	7.160	62.40	10.96	0.4897	Good
60	2566	7.270	65.30	12.56	0.5961	Good
61	2567	6.900	60.08	12.37	0.5127	Good
62	2568	6.790	61.42	11.92	0.4970	Good

63	2569	6.860	62.76	11.95	0.5145	Good
64	2570	7.100	62.97	12.09	0.5403	Good
65	2571	6.810	60.36	11.98	0.4924	Good
66	2572	7.010	62.68	12.13	0.5328	Good
67	2573	7.320	61.44	12.66	0.5695	Good
68	2574	7.070	61.59	13.22	0.5755	Good
69	2575	7.080	62.98	12.04	0.5367	Good
70	2576	7.170	63.39	13.47	0.6123	Good
71	2595	7.490	62.69	11.93	0.5603	Good
72	2596	7.430	64.16	12.38	0.5899	Good
73	2597	7.330	63.94	12.00	0.5622	Good
74	2598	6.920	66.18	14.75	0.6754	Good
75	2599	7.840	61.89	11.63	0.5645	Good
76	2600	7.450	62.25	11.86	0.5498	Good
77	2501	7.260	63.29	11.38	0.5227	Good
78	2502	6.720	63.18	13.01	0.5524	Good
79	2503	6.420	62.28	11.54	0.4616	Good
80	2504	7.220	64.15	12.39	0.5740	Good
81	2505	7.060	64.61	12.06	0.5500	Good
82	2506	6.710	64.09	13.47	0.5791	Good
83	2507	7.160	62.57	11.16	0.4998	Good
84	2508	7.450	64.03	12.38	0.5908	Good
85	2509	7.190	63.94	11.54	0.5306	Good
86	2577	7.240	63.68	11.97	0.5517	Good
87	2578	7.120	63.22	12.04	0.5418	Good
88	2579	7.110	64.19	12.85	0.5866	Good
89	2580	7.030	62.96	11.59	0.5132	Good
90	2581	7.030	66.90	14.83	0.6974	Good
91	2582	7.530	62.67	13.05	0.6160	Good
92	2583	6.990	62.67	13.80	0.6046	Good
93	2584	6.960	62.63	12.20	0.5317	Good
94	2585	7.200	63.80	12.29	0.5645	Good
95	2510	7.380	65.97	13.10	0.6376	Good

96	2511	7.300	66.20	14.00	0.6767	Good
97	2512	7.390	66.32	12.79	0.6267	Good
98	2513	6.860	64.16	11.38	0.5008	Good
99	2586	6.970	64.75	13.93	0.6287	Good
100	2587	7.040	66.12	13.13	0.6111	Good

अस्वीकरण—: फसल वर्ष 2017-18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम के नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन र्यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है। फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है कि विभाग की सूचना ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)						
Analysis result:- 2017-18						
Name of Division :		Chittorgarh III			Challan No. 12, FY-60	
S. No.	Cont. No.	Net Factory weight (Kg)	Consistence (%)	MS % (ODB)	MS Content (In absolute Term)	Remarks on morphine odb
1	1101	6.650	55.81	13.22	0.4908	Good
2	1102	7.400	56.09	13.07	0.5424	Good
3	1124	7.970	57.73	13.03	0.5993	Good
4	1125	7.440	55.21	12.46	0.5119	Good
5	1126	7.270	59.12	11.60	0.4987	Good
6	1127	7.400	56.60	12.72	0.5328	Good
7	1128	7.610	54.54	12.30	0.5106	Good
8	1129	7.350	57.08	12.74	0.5343	Good
9	1130	7.130	59.05	12.87	0.5419	Good
10	1131	7.540	56.71	11.78	0.5037	Good
11	1132	7.890	58.49	12.07	0.5570	Good
12	1133	6.870	58.20	13.66	0.5462	Good
13	1103	7.600	58.77	11.26	0.5031	Good
14	1104	7.170	60.88	10.63	0.4639	Good
15	1105	7.380	59.38	11.81	0.5173	Good
16	1134	7.330	59.51	12.47	0.5439	Good
17	1135	7.180	59.73	12.24	0.5249	Good
18	1136	7.590	58.71	12.52	0.5579	Good

19	1137	7.710	59.27	12.15	0.5551	Good
20	1138	7.340	60.80	11.76	0.5248	Good
21	1139	7.630	58.35	12.43	0.5532	Good
22	1140	7.610	57.59	10.80	0.4733	Good
23	1141	7.500	58.26	12.43	0.5430	Good
24	1142	7.170	60.87	11.68	0.5098	Good
25	1143	7.280	59.74	11.87	0.5162	Good
26	1144	7.450	58.70	10.89	0.4761	Good
27	1145	7.970	59.61	10.64	0.5053	Good
28	1146	7.270	59.54	11.94	0.5169	Good
29	1147	7.570	58.18	12.58	0.5541	Good
30	1148	7.630	59.31	12.16	0.5501	Good
31	1149	8.110	58.59	11.26	0.5353	Good
32	1150	7.780	59.53	12.08	0.5594	Good
33	1151	7.510	59.25	11.32	0.5039	Good
34	1152	1.580	60.64	11.77	0.1128	Good
35	1153	7.450	60.95	12.27	0.5573	Good
36	1154	7.680	59.16	12.83	0.5829	Good
37	1155	7.270	59.37	11.59	0.5002	Good
38	1156	7.310	58.69	11.98	0.5139	Good
39	1157	7.620	59.46	11.89	0.5387	Good
40	1158	7.410	59.21	11.40	0.5002	Good
41	1106	7.120	62.82	12.54	0.5611	Good
42	1107	7.060	61.82	12.03	0.5253	Good
43	1108	7.200	62.25	11.76	0.5270	Good
44	1109	7.530	61.62	11.65	0.5407	Good
45	1110	7.410	61.46	11.44	0.5209	Good
46	1111	7.350	63.01	12.71	0.5887	Good
47	1112	6.880	62.32	11.17	0.4788	Good
48	1113	7.260	62.35	13.22	0.5982	Good
49	1114	7.560	61.41	12.00	0.5572	Good
50	1159	8.030	62.36	12.20	0.6111	Good
51	1160	7.280	62.45	11.67	0.5307	Good

52	1161	7.420	61.12	13.65	0.6188	Good
53	1162	7.270	61.37	12.14	0.5416	Good
54	1163	7.480	61.00	12.30	0.5610	Good
55	1164	7.190	61.18	11.16	0.4911	Good
56	1165	7.170	61.52	12.29	0.5421	Good
57	1166	7.160	61.38	12.22	0.5370	Good
58	1167	7.520	61.73	12.04	0.5587	Good
59	1168	7.460	62.23	12.33	0.5722	Good
60	1169	7.080	61.79	12.53	0.5480	Good
61	1170	7.500	60.20	12.04	0.5438	Good
62	1171	7.340	59.51	12.23	0.5344	Good
63	1172	7.150	63.53	12.75	0.5792	Good
64	1173	7.730	61.66	12.63	0.6022	Good
65	1174	7.600	62.34	11.97	0.5670	Good
66	1175	7.130	59.26	12.18	0.5148	Good
67	1176	7.720	62.53	12.75	0.6153	Good
68	1177	7.070	61.60	12.44	0.5416	Good
69	1178	7.460	61.74	12.71	0.5856	Good
70	1179	1.630	60.97	12.42	0.1234	Good
71	1180	7.330	59.67	11.30	0.4940	Good
72	1181	7.490	60.52	12.28	0.5565	Good
73	1182	7.310	61.86	11.87	0.5366	Good
74	1183	7.170	61.72	11.80	0.5220	Good
75	1184	7.580	62.42	12.22	0.5784	Good
76	1185	7.560	61.48	12.96	0.6025	Good
77	1186	7.270	60.76	11.62	0.5133	Good
78	1187	7.580	62.24	12.63	0.5958	Good
79	1188	7.220	60.52	11.52	0.5032	Good
80	1189	7.430	61.02	11.50	0.5216	Good
81	1190	7.040	61.66	12.37	0.5372	Good
82	1191	7.790	61.15	11.92	0.5679	Good
83	1192	7.290	60.28	12.44	0.5468	Good
84	1193	7.620	59.25	11.78	0.5319	Good

85	1194	7.220	61.39	11.87	0.5263	Good
86	1195	7.660	61.33	12.73	0.5982	Good
87	1196	7.690	61.99	12.08	0.5760	Good
88	1197	7.230	61.80	12.94	0.5784	Good
89	1198	7.350	61.26	12.75	0.5740	Good
90	1199	7.020	63.14	12.70	0.5630	Good
91	1200	5.190	60.82	12.18	0.3846	Good
92	1115	6.620	63.83	12.24	0.5170	Good
93	1116	7.320	63.42	11.83	0.5490	Good
94	1117	7.250	63.23	12.40	0.5684	Good
95	1118	7.440	63.11	12.64	0.5937	Good
96	1119	7.180	64.25	12.19	0.5622	Good
97	1120	7.180	65.39	12.51	0.5873	Good
98	1121	7.540	65.57	12.58	0.6221	Good
99	1122	6.900	66.50	10.80	0.4954	Good
100	1123	7.480	67.74	12.18	0.6171	Good

अस्वीकरण-: फसल वर्ष 2017-18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम के नमूने के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन र्यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है। फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है कि विभाग की सूचना ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)						
Analysis result:- Crop Year-(2017-18)						
Name of Division :		Chittorgarh III				Challan No-28/76
S. No.	Cont. No.	Net Factory weight (Kg)	Consistence (%)	MS %	MS Content	Remarks on morphine odb Term)
				(ODB)	(In absolute	
1	2779	5.030	50.98	13.79	0.3536	Good
2	2773	3.390	64.70	14.44	0.3166	Good
3	2783	7.790	56.41	11.65	0.5118	Good
4	2738	7.400	56.61	13.12	0.5498	Good
5	2739	7.220	58.43	13.83	0.5834	Good
6	2753	7.280	60.94	12.36	0.5482	Good
7	2756	7.150	57.63	13.90	0.5727	Good
8	2757	7.180	59.44	13.51	0.5766	Good

9	2758	7.110	58.90	12.84	0.5375	Good
10	2767	7.610	58.73	13.96	0.6240	Good
11	2768	7.290	58.31	12.67	0.5387	Good
12	2769	7.660	57.17	14.24	0.6235	Good
13	2770	7.350	59.45	12.68	0.5542	Good
14	2771	6.820	60.37	13.33	0.5490	Good
15	2774	3.580	58.25	13.10	0.2732	Good
16	2775	7.290	57.06	13.55	0.5635	Good
17	2780	6.900	59.71	11.91	0.4906	Good
18	2781	6.820	60.27	15.53	0.6384	Good
19	2782	6.640	65.83	14.14	0.6181	Good
20	2784	6.910	56.34	14.22	0.5535	Good
21	2785	6.830	58.23	13.07	0.5198	Good
22	2786	7.000	55.09	13.31	0.5131	Good
23	2795	7.230	57.44	13.60	0.5647	Good
24	2796	7.320	58.20	13.04	0.5556	Good
25	2797	7.410	57.29	12.90	0.5476	Good
26	2798	7.440	58.88	12.77	0.5595	Good
27	2799	7.520	58.29	12.42	0.5444	Good
28	2800	7.830	56.09	12.73	0.5591	Good
29	2740	7.100	59.74	13.49	0.5723	Good
30	2741	7.220	59.45	11.69	0.5018	Good
31	2742	7.110	60.99	13.48	0.5844	Good
32	2743	7.090	58.49	12.43	0.5154	Good
33	2754	7.410	59.54	12.76	0.5632	Good
34	2759	7.250	60.38	12.55	0.5496	Good
35	2760	7.140	61.60	14.72	0.6476	Good
36	2761	7.260	61.98	13.55	0.6098	Good
37	2776	4.050	59.81	12.19	0.2952	Good
38	2777	7.340	58.76	13.65	0.5887	Good
39	2787	6.650	57.15	13.54	0.5147	Good
40	2788	6.970	61.42	13.82	0.5918	Good
41	2701	7.270	61.80	12.15	0.5460	Good

42	2702	7.120	61.87	13.64	0.6009	Good
43	2703	7.320	60.46	12.19	0.5395	Good
44	2704	7.240	60.53	11.96	0.5242	Good
45	2705	3.600	60.50	12.84	0.2797	Good
46	2706	7.220	61.29	12.11	0.5357	Good
47	2707	7.170	59.94	12.16	0.5227	Good
48	2708	7.190	62.17	12.56	0.5615	Good
49	2709	6.950	60.58	12.07	0.5080	Good
50	2710	7.180	60.23	11.72	0.5069	Good
51	2711	7.120	63.03	11.90	0.5340	Good
52	2712	7.060	60.18	13.01	0.5528	Good
53	2713	7.350	62.83	13.07	0.6034	Good
54	2714	6.980	61.42	12.41	0.5319	Good
55	2715	7.390	61.17	11.57	0.5232	Good
56	2716	7.370	62.12	12.22	0.5594	Good
57	2744	7.070	60.50	12.66	0.5416	Good
58	2745	3.300	58.58	13.84	0.2676	Good
59	2746	5.140	61.04	11.29	0.3541	Good
60	2747	7.330	61.04	12.76	0.5710	Good
61	2748	7.190	60.90	11.22	0.4911	Good
62	2749	3.650	59.27	13.13	0.2840	Good
63	2750	5.110	58.99	12.14	0.3659	Good
64	2751	7.640	62.20	13.60	0.6463	Good
65	2762	7.250	62.74	14.19	0.6453	Good
66	2763	7.640	62.40	12.71	0.6059	Good
67	2764	7.390	63.64	13.09	0.6156	Good
68	2772	7.300	61.20	13.63	0.6088	Good
69	2789	7.260	61.53	12.63	0.5641	Good
70	2790	7.260	61.86	13.69	0.6149	Good
71	2791	7.410	59.63	13.23	0.5846	Good
72	2792	6.880	61.40	12.83	0.5421	Good
73	2717	7.100	64.41	12.17	0.5566	Good
74	2718	7.070	62.82	12.27	0.5451	Good

75	2719	7.250	63.05	12.47	0.5699	Good
76	2720	7.260	64.43	11.94	0.5583	Good
77	2721	3.680	65.17	12.17	0.2918	Good
78	2722	7.270	64.11	13.21	0.6158	Good
79	2723	7.170	63.14	13.27	0.6008	Good
80	2724	7.240	62.15	12.82	0.5770	Good
81	2725	7.160	64.16	12.70	0.5835	Good
82	2726	7.150	62.71	12.42	0.5570	Good
83	2727	3.690	63.54	13.98	0.3277	Good
84	2728	7.150	63.28	12.59	0.5699	Good
85	2729	7.310	63.03	13.28	0.6118	Good
86	2730	7.130	62.95	12.58	0.5647	Good
87	2731	7.130	62.76	11.68	0.5226	Good
88	2752	7.430	63.15	12.78	0.5996	Good
89	2755	7.620	62.47	13.05	0.6210	Good
90	2765	7.500	62.40	12.53	0.5865	Good
91	2766	7.720	62.79	12.84	0.6222	Good
92	2778	7.230	63.80	12.90	0.5950	Good
93	2793	7.070	65.13	10.89	0.5013	Good
94	2794	6.720	64.13	12.65	0.5450	Good
95	2732	6.770	65.66	12.24	0.5443	Good
96	2733	7.050	62.55	15.09	0.6655	Good
97	2734	6.680	64.37	15.83	0.6807	Good
98	2735	7.270	64.96	13.64	0.6441	Good
99	2736	7.570	64.47	12.50	0.6101	Good
100	2737	7.210	64.70	12.09	0.5638	Good

अस्वीकरण —:

फसल वर्ष 2017-18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम नमूना के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है। फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है कि विभाग की सूचना ही अधिकृत मानें।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)
Analysis result:- Crop Year-(2017-18)

Name of Division :		Chittorgarh III				Challan No-7/55
S. No.	Cont. No.	Net Factory weight (Kg)	Consistence (%)	Consistence		Remarks on morphine odb Term)
				MS % (ODB)	MS Content (In absolute	
1	648	7.160	56.05	13.70	0.5499	Good
2	649	7.280	54.10	13.09	0.5154	Good
3	650	6.270	54.87	13.63	0.4690	Good
4	651	7.500	57.49	14.01	0.6041	Good
5	659	7.550	57.90	14.33	0.6264	Good
6	660	7.360	55.13	13.06	0.5299	Good
7	652	7.600	55.60	13.53	0.5715	Good
8	653	7.250	59.83	14.18	0.6151	Good
9	661	7.600	57.90	12.50	0.5502	Good
10	662	7.150	60.20	13.80	0.5940	Good
11	663	7.450	57.20	13.51	0.5759	Good
12	664	7.670	57.68	12.85	0.5683	Good
13	665	7.640	57.83	13.95	0.6165	Good
14	666	7.710	58.96	12.31	0.5597	Good
15	685	7.430	59.15	15.00	0.6592	Good
16	601	7.380	59.35	12.97	0.5683	Good
17	602	4.030	57.40	13.38	0.3095	Good
18	616	7.260	58.18	11.64	0.4915	Good
19	632	8.150	58.36	11.74	0.5583	Good
20	633	7.330	60.60	12.89	0.5725	Good
21	654	7.360	56.13	12.92	0.5336	Good
22	655	7.280	59.35	12.81	0.5533	Good
23	667	7.770	60.93	13.97	0.6614	Good
24	668	6.930	57.72	13.39	0.5357	Good
25	669	7.370	58.02	12.36	0.5284	Good
26	670	7.090	58.68	13.87	0.5771	Good
27	671	7.450	55.57	13.08	0.5416	Good
28	672	6.720	58.69	12.57	0.4959	Good
29	686	7.690	57.78	13.07	0.5806	Good
30	687	7.380	56.04	14.06	0.5815	Good

31	603	7.480	58.22	12.44	0.5416	Good
32	604	7.410	61.32	13.29	0.6039	Good
33	605	7.580	59.31	12.12	0.5450	Good
34	606	7.350	60.72	12.63	0.5637	Good
35	617	7.260	58.63	12.25	0.5213	Good
36	618	7.450	60.58	11.84	0.5342	Good
37	619	7.390	58.65	11.27	0.4885	Good
38	620	7.670	59.85	12.46	0.5722	Good
39	634	7.600	58.68	12.25	0.5464	Good
40	635	8.040	60.84	12.38	0.6054	Good
41	636	8.110	59.12	12.08	0.5791	Good
42	637	7.570	58.93	11.98	0.5344	Good
43	638	7.600	59.68	12.80	0.5806	Good
44	639	8.050	60.22	13.20	0.6400	Good
45	640	7.610	61.33	11.79	0.5502	Good
46	641	7.700	59.62	13.10	0.6014	Good
47	642	7.120	59.40	11.36	0.4806	Good
48	643	7.430	59.36	11.51	0.5075	Good
49	644	7.280	59.29	12.78	0.5518	Good
50	656	7.320	59.18	11.96	0.5183	Good
51	673	7.570	57.37	10.58	0.4595	Good
52	674	7.240	60.89	12.99	0.5727	Good
53	675	7.590	58.33	9.45	0.4182	Good
54	676	7.300	58.54	13.44	0.5745	Good
55	677	7.420	60.44	10.39	0.4660	Good
56	678	7.630	58.93	12.81	0.5761	Good
57	679	7.560	57.92	12.74	0.5579	Good
58	680	7.460	60.50	13.50	0.6095	Good
59	688	7.370	59.09	13.37	0.5822	Good
60	689	7.420	61.35	13.45	0.6122	Good
61	690	7.340	61.17	11.69	0.5248	Good
62	691	7.680	60.65	12.25	0.5706	Good
63	692	7.260	58.86	12.52	0.5351	Good
64	607	7.630	61.22	11.43	0.5341	Good
65	608	7.680	63.48	12.38	0.6036	Good
66	609	7.260	61.57	12.62	0.5641	Good
67	610	7.370	63.05	12.78	0.5940	Good

68	611	7.760	61.22	12.04	0.5719	Good
69	621	7.550	60.91	11.36	0.5225	Good
70	622	7.080	61.11	10.95	0.4737	Good
71	623	7.150	62.57	11.94	0.5341	Good
72	624	7.560	62.75	12.45	0.5904	Good
73	625	7.300	61.27	12.49	0.5585	Good
74	626	7.360	61.83	11.97	0.5446	Good
75	645	7.540	60.57	11.87	0.5421	Good
76	646	7.700	61.16	13.18	0.6206	Good
77	647	7.530	59.56	11.52	0.5166	Good
78	657	8.270	61.25	12.21	0.6186	Good
79	681	7.540	63.31	12.68	0.6055	Good
80	682	7.180	60.27	8.63	0.3734	Inferior
81	683	6.850	62.74	12.62	0.5425	Good
82	693	7.430	62.88	12.12	0.5662	Good
83	694	7.380	60.14	13.09	0.5808	Good
84	695	7.440	61.96	12.80	0.5900	Good
85	696	7.390	61.67	12.31	0.5609	Good
86	697	7.590	61.59	13.09	0.6118	Good
87	698	7.410	62.41	12.56	0.5809	Good
88	699	7.730	59.99	12.25	0.5682	Good
89	700	7.190	61.10	12.68	0.5572	Good
90	612	7.140	64.11	11.67	0.5341	Good
91	613	7.060	63.73	12.36	0.5563	Good
92	627	7.330	62.26	12.32	0.5622	Good
93	628	1.590	64.33	12.12	0.1240	Good
94	629	7.390	62.60	12.59	0.5823	Good
95	630	7.380	62.25	12.14	0.5579	Good
96	658	7.420	61.15	12.02	0.5454	Good
97	614	7.550	66.94	12.01	0.6070	Good
98	615	7.750	66.09	12.04	0.6169	Good
99	631	7.030	66.53	12.79	0.5983	Good
100	648	7.460	64.89	4.04	0.1955	Inferior

अस्वीकरण –:

फसल वर्ष 2017–18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम नमूना के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है। फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है कि विभाग की सूचना ही

अधिकृत मानें।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)
Analysis result:- Crop Year-(2017-18)

Name of Division :		Chittorgarh III				Challan No-2/50
S. No.	Cont. No.	Net Factory weight (Kg)	Consistence (%)	MS % (ODB)	MS Content (In absolute)	Remarks on morphine odb Term)
1	143	2.270	50.54	15.75	0.1807	Good
2	144	6.990	54.42	12.79	0.4865	Good
3	149	7.200	55.85	13.98	0.5623	Good
4	200	7.590	53.98	12.95	0.5305	Good
5	159	7.530	55.88	13.48	0.5670	Good
6	187	8.050	55.28	14.02	0.6239	Good
7	103	7.610	56.35	12.53	0.5373	Good
8	145	7.700	57.93	13.24	0.5906	Good
9	146	7.900	58.14	12.83	0.5893	Good
10	150	7.120	60.11	12.11	0.5183	Good
11	188	7.320	56.95	13.03	0.5431	Good
12	189	7.560	58.00	10.57	0.4634	Good
13	190	7.860	55.99	13.16	0.5793	Good
14	191	7.580	57.56	12.63	0.5511	Good
15	101	7.390	59.89	12.61	0.5579	Good
16	102	7.600	58.97	13.33	0.5974	Good
17	104	7.640	59.59	12.69	0.5776	Good
18	105	7.430	58.99	14.04	0.6152	Good
19	106	7.380	59.51	14.42	0.6332	Good
20	107	7.810	56.96	13.03	0.5795	Good

21	108	7.480	58.91	12.41	0.5468	Good
22	109	7.670	59.03	13.99	0.6335	Good
23	110	7.520	58.23	12.12	0.5309	Good
24	111	7.660	59.06	13.41	0.6067	Good
25	112	7.650	59.08	12.85	0.5806	Good
26	113	7.660	58.72	13.56	0.6097	Good
27	114	7.380	58.44	12.65	0.5454	Good
28	147	6.650	59.47	13.47	0.5327	Good
29	148	7.230	60.08	12.55	0.5451	Good
30	151	7.280	58.85	13.42	0.5751	Good
31	152	7.340	60.08	12.93	0.5703	Good
32	153	7.200	61.21	12.97	0.5717	Good
33	160	7.410	59.58	13.01	0.5743	Good
34	161	7.390	58.27	13.13	0.5653	Good
35	162	7.460	60.03	12.99	0.5819	Good
36	163	7.710	58.32	13.61	0.6122	Good
37	164	7.660	58.41	13.05	0.5837	Good
38	165	7.410	58.13	13.09	0.5639	Good
39	192	7.340	59.48	13.28	0.5799	Good
40	193	7.980	57.97	13.16	0.6089	Good
41	194	6.850	58.80	13.01	0.5240	Good
42	115	7.520	61.19	13.12	0.6039	Good
43	116	7.450	60.13	13.06	0.5848	Good
44	117	7.300	59.87	12.43	0.5431	Good
45	118	7.910	60.07	12.84	0.6099	Good
46	119	7.760	62.63	18.76	0.9118	Good
47	120	7.470	61.69	14.36	0.6618	Good
48	121	7.490	60.63	12.52	0.5685	Good
49	122	7.530	60.40	12.27	0.5580	Good
50	123	7.790	61.89	12.68	0.6115	Good
51	124	7.930	58.07	12.98	0.5979	Good
52	125	7.380	59.73	12.19	0.5373	Good
53	126	7.320	60.88	12.57	0.5600	Good

54	127	7.550	60.02	12.81	0.5806	Good
55	128	7.420	60.07	13.97	0.6225	Good
56	154	7.590	62.19	10.92	0.5154	Good
57	155	3.660	61.78	12.12	0.2741	Good
58	156	7.390	61.13	11.50	0.5195	Good
59	157	7.320	60.84	13.02	0.5797	Good
60	158	7.430	61.59	12.27	0.5617	Good
61	166	7.240	60.76	12.13	0.5336	Good
62	167	7.450	61.10	12.65	0.5759	Good
63	168	7.490	61.84	12.06	0.5588	Good
64	169	7.180	60.01	10.40	0.4480	Good
65	170	7.850	61.98	12.13	0.5903	Good
66	171	7.330	61.31	12.35	0.5549	Good
67	172	7.730	59.73	12.14	0.5604	Good
68	173	7.390	55.40	16.10	0.6592	Good
69	174	7.410	61.51	14.55	0.6632	Good
70	175	7.410	61.12	11.88	0.5380	Good
71	176	7.510	61.26	11.41	0.5249	Good
72	177	7.960	59.90	12.50	0.5962	Good
73	195	7.450	61.60	12.44	0.5707	Good
74	196	7.640	59.61	13.35	0.6081	Good
75	197	7.330	60.82	11.25	0.5014	Good
76	198	7.640	61.28	13.28	0.6219	Good
77	199	7.530	61.62	11.91	0.5527	Good
78	129	7.640	61.51	11.14	0.5233	Good
79	130	7.530	63.21	12.32	0.5866	Good
80	131	7.760	64.92	14.54	0.7325	Good
81	132	7.890	61.54	12.15	0.5902	Good
82	133	7.460	62.19	12.06	0.5595	Good
83	134	7.960	61.06	11.25	0.5469	Good
84	135	7.640	61.69	12.16	0.5730	Good
85	136	7.610	62.69	12.33	0.5883	Good
86	137	7.600	62.67	12.65	0.6027	Good

87	138	7.470	61.48	11.79	0.5416	Good
88	139	7.330	61.13	11.88	0.5322	Good
89	140	7.480	63.54	13.17	0.6261	Good
90	178	7.290	62.71	12.41	0.5672	Good
91	179	7.570	64.45	13.41	0.6540	Good
92	180	7.650	62.92	11.70	0.5630	Good
93	181	7.660	62.87	11.99	0.5776	Good
94	182	7.480	60.99	12.46	0.5685	Good
95	141	7.800	63.15	12.62	0.6217	Good
96	142	7.630	63.55	12.59	0.6104	Good
97	183	7.010	64.23	12.75	0.5741	Good
98	184	7.540	62.88	12.53	0.5942	Good
99	185	7.430	64.29	11.82	0.5647	Good
100	186	7.700	62.96	12.06	0.5844	Good

अस्वीकरण -:

फसल वर्ष 2017-18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम नमूना के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है। फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है कि विभाग की सूचना ही अधिकृत मानें।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)						
Analysis result:- 2017-18 (Crop Year)						
Name of Division :		Chittorgarh III			challan No: 16/64	
S. No.	Cont. No.	Net Factory weight (Kg)	Consistence (%)	MS % (ODB)	MS Content (In absolute Term)	Remarks on morphine odb
1	1583	7.580	55.93	13.09	0.5549	Good
2	1533	7.640	59.10	12.89	0.5822	Good
3	1534	7.460	58.33	13.46	0.5856	Good
4	1535	7.620	57.81	11.75	0.5174	Good
5	1536	7.440	58.85	12.22	0.5349	Good
6	1537	7.350	56.91	12.62	0.5277	Good
7	1584	7.640	57.63	12.41	0.5463	Good
8	1585	7.560	51.47	10.36	0.4029	Good
9	1586	7.290	61.46	14.27	0.6393	Good

10	1587	7.300	56.97	12.64	0.5256	Good
11	1588	7.930	58.81	11.73	0.5472	Good
12	1589	7.570	62.46	14.49	0.6851	Good
13	1590	7.190	56.33	15.68	0.6349	Good
14	1591	7.750	59.07	12.38	0.5665	Good
15	1501	7.460	60.63	12.82	0.5796	Good
16	1502	4.680	59.20	13.72	0.3800	Good
17	1503	7.430	58.52	13.31	0.5788	Good
18	1504	7.670	62.31	12.29	0.5875	Good
19	1505	7.020	59.32	12.56	0.5230	Good
20	1506	7.380	62.30	11.93	0.5483	Good
21	1507	7.170	59.59	13.32	0.5693	Good
22	1508	7.150	60.72	12.19	0.5291	Good
23	1509	3.560	60.94	12.49	0.2709	Good
24	1510	6.860	60.05	13.61	0.5605	Good
25	1511	6.800	60.30	12.17	0.4991	Good
26	1538	7.280	58.79	12.88	0.5511	Good
27	1539	7.580	60.38	13.27	0.6072	Good
28	1540	7.450	59.61	11.98	0.5319	Good
29	1541	6.960	62.32	12.00	0.5206	Good
30	1542	7.300	59.48	16.16	0.7015	Good
31	1543	6.860	61.58	11.66	0.4925	Good
32	1544	7.760	60.45	12.42	0.5828	Good
33	1545	7.110	59.85	11.78	0.5013	Good
34	1546	7.460	59.90	12.57	0.5617	Good
35	1547	7.820	58.74	12.43	0.5709	Good
36	1548	7.560	60.25	12.51	0.5700	Good
37	1549	7.590	59.98	12.17	0.5541	Good
38	1550	7.410	59.89	11.80	0.5239	Good
39	1551	7.650	59.10	12.86	0.5814	Good
40	1592	6.820	56.04	12.35	0.4719	Good
41	1593	7.450	58.76	13.50	0.5908	Good
42	1594	7.340	58.83	12.07	0.5211	Good

43	1595	7.830	60.06	15.65	0.7360	Good
44	1596	7.710	59.03	11.84	0.5389	Good
45	1597	7.620	60.08	13.13	0.6012	Good
46	1598	7.230	58.51	12.58	0.5321	Good
47	1599	7.910	58.12	12.03	0.5529	Good
48	1600	8.010	57.88	12.01	0.5567	Good
49	1512	7.040	61.67	13.18	0.5724	Good
50	1513	4.640	61.78	13.24	0.3796	Good
51	1514	7.400	61.99	12.10	0.5550	Good
52	1515	7.340	62.23	12.98	0.5931	Good
53	1516	7.520	63.51	12.80	0.6114	Good
54	1517	7.130	63.44	13.62	0.6160	Good
55	1518	4.110	60.98	11.51	0.2885	Good
56	1519	7.010	61.47	12.30	0.5300	Good
57	1520	7.030	59.97	12.72	0.5364	Good
58	1521	3.430	60.79	13.23	0.2758	Good
59	1522	7.340	57.53	13.04	0.5505	Good
60	1523	7.150	60.53	14.03	0.6070	Good
61	1552	6.990	61.44	12.47	0.5354	Good
62	1553	7.020	62.31	12.60	0.5511	Good
63	1554	7.560	61.83	11.69	0.5466	Good
64	1555	7.370	61.95	12.91	0.5896	Good
65	1556	6.780	63.16	11.94	0.5112	Good
66	1557	7.740	62.27	12.09	0.5828	Good
67	1558	7.090	59.72	12.51	0.5296	Good
68	1559	7.670	62.98	12.46	0.6021	Good
69	1560	8.980	60.63	11.91	0.6484	Good
70	1561	7.440	59.50	12.62	0.5587	Good
71	1562	7.180	61.51	12.47	0.5507	Good
72	1563	8.020	60.94	13.39	0.6544	Good
73	1564	7.840	60.39	11.92	0.5645	Good
74	1565	7.480	61.47	12.17	0.5595	Good
75	1566	7.700	61.97	12.64	0.6029	Good

76	1567	7.300	61.57	12.33	0.5541	Good
77	1568	6.630	59.90	12.40	0.4926	Good
78	1569	7.270	63.33	12.57	0.5787	Good
79	1570	7.450	61.83	11.32	0.5215	Good
80	1571	7.280	60.43	12.48	0.5489	Good
81	1524	3.990	64.58	13.24	0.3411	Good
82	1525	6.900	64.06	14.19	0.6272	Good
83	1526	3.630	63.66	13.09	0.3024	Good
84	1527	6.990	61.63	11.73	0.5054	Good
85	1528	4.420	63.35	12.12	0.3395	Good
86	1529	7.230	63.80	12.65	0.5835	Good
87	1530	6.950	62.22	12.57	0.5435	Good
88	1531	6.460	64.38	14.29	0.5943	Good
89	1572	7.690	61.11	12.99	0.6106	Good
90	1573	8.350	68.25	14.62	0.8333	Good
91	1574	7.500	63.03	11.79	0.5573	Good
92	1575	7.300	62.76	12.76	0.5847	Good
93	1576	7.020	63.97	12.66	0.5686	Good
94	1577	7.530	62.88	12.60	0.5964	Good
95	1578	8.040	62.82	11.84	0.5982	Good
96	1579	7.030	63.49	12.49	0.5575	Good
97	1532	6.970	63.14	11.80	0.5193	Good
98	1580	7.430	65.93	12.97	0.6353	Good
99	1581	7.090	60.46	11.16	0.4786	Good
100	1582	7.210	62.87	11.96	0.5422	Good

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2017.18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है कि विभाग की सूचना ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)
Analysis result:- 2017-18 (Crop Year)

Name of Division :		Chittorgarh III			challan No: 34/82	
S. No.	Cont. No.	Net Factory weight (Kg)	Consistence (%)	MS % (ODB)	MS Content (In absolute Term)	Remarks on morphine odb
1	3358	7.270	46.02	11.00	0.3679	Good
2	3381	8.060	56.97	13.52	0.6206	Good
3	3382	7.810	58.56	11.61	0.5311	Good
4	3383	3.670	56.62	11.99	0.2492	Good
5	3359	7.200	58.43	13.43	0.5652	Good
6	3360	7.600	58.32	13.22	0.5860	Good
7	3361	7.570	57.07	11.88	0.5132	Good
8	3384	7.930	59.07	12.80	0.5995	Good
9	3385	7.000	58.66	12.68	0.5208	Good
10	3386	7.240	59.94	12.05	0.5227	Good
11	3387	3.600	56.67	12.16	0.2480	Good
12	3388	7.600	57.90	14.30	0.6293	Good
13	3389	7.480	59.81	12.61	0.5640	Good
14	3390	7.630	59.21	13.46	0.6081	Good
15	3391	3.820	59.02	14.00	0.3155	Good
16	3301	3.400	58.76	13.60	0.2717	Good
17	3302	7.160	60.17	11.82	0.5091	Good
18	3303	7.160	58.56	12.26	0.5141	Good
19	3304	6.710	60.95	12.26	0.5012	Good
20	3305	7.240	60.86	11.52	0.5075	Good
21	3306	7.200	60.16	11.60	0.5026	Good
22	3310	6.720	60.96	12.24	0.5013	Good
23	3311	7.380	59.03	10.84	0.4723	Good
24	3312	7.440	59.07	12.16	0.5342	Good
25	3313	7.580	59.24	12.29	0.5518	Good
26	3314	7.630	60.70	12.54	0.5806	Good
27	3315	7.260	60.32	12.09	0.5293	Good
28	3316	7.850	59.90	12.44	0.5848	Good
29	3317	7.500	64.56	16.34	0.7913	Good
30	3318	8.040	59.38	13.15	0.6279	Good
31	3319	7.560	57.91	13.09	0.5730	Good

32	3320	7.380	60.35	13.21	0.5882	Good
33	3321	7.050	60.73	12.50	0.5351	Good
34	3322	7.670	60.09	11.90	0.5484	Good
35	3323	7.530	59.76	12.10	0.5444	Good
36	3362	7.330	57.57	15.53	0.6553	Good
37	3363	8.110	60.86	12.80	0.6318	Good
38	3364	7.580	60.14	13.30	0.6064	Good
39	3365	7.630	61.44	12.27	0.5753	Good
40	3366	7.520	61.21	13.25	0.6099	Good
41	3367	7.450	59.48	12.51	0.5543	Good
42	3368	7.470	60.24	13.33	0.5998	Good
43	3369	7.720	60.84	13.00	0.6107	Good
44	3370	7.570	59.49	12.62	0.5685	Good
45	3371	7.340	60.27	12.61	0.5578	Good
46	3392	7.640	61.03	13.60	0.6341	Good
47	3393	7.890	60.12	13.26	0.6288	Good
48	3394	3.730	59.39	13.17	0.2917	Good
49	3395	7.390	58.40	13.24	0.5712	Good
50	3396	3.500	58.80	12.31	0.2534	Good
51	3307	7.170	61.88	12.48	0.5535	Good
52	3308	6.630	59.76	11.71	0.4641	Good
53	3324	7.430	63.14	12.02	0.5639	Good
54	3325	7.440	62.53	12.91	0.6004	Good
55	3326	8.690	60.29	12.17	0.6378	Good
56	3327	7.470	62.55	12.61	0.5894	Good
57	3328	7.670	62.43	11.47	0.5492	Good
58	3329	7.420	61.79	12.45	0.5706	Good
59	3330	7.460	60.45	12.64	0.5699	Good
60	3331	7.650	60.68	11.82	0.5485	Good
61	3332	7.190	62.06	12.13	0.5414	Good
62	3333	7.460	61.73	12.65	0.5826	Good
63	3334	7.700	61.36	12.43	0.5875	Good
64	3335	7.520	62.47	11.81	0.5550	Good
65	3336	7.570	59.92	11.28	0.5117	Good
66	3337	7.260	61.28	12.63	0.5619	Good
67	3338	7.340	60.83	11.90	0.5314	Good
68	3339	7.530	61.64	13.51	0.6272	Good

69	3340	7.470	62.09	11.69	0.5423	Good
70	3341	7.600	61.84	12.52	0.5882	Good
71	3372	7.170	61.14	12.94	0.5671	Good
72	3373	8.180	60.68	12.79	0.6348	Good
73	3374	7.130	62.38	13.03	0.5797	Good
74	3375	7.240	61.65	12.81	0.5720	Good
75	3376	7.370	60.82	12.66	0.5675	Good
76	3377	7.590	60.94	13.60	0.6292	Good
77	3378	7.200	60.87	13.72	0.6012	Good
78	3379	7.540	61.41	13.66	0.6326	Good
79	3397	7.640	64.82	13.65	0.6761	Good
80	3398	7.550	62.34	12.29	0.5783	Good
81	3399	7.750	61.61	12.21	0.5828	Good
82	3400	7.760	63.33	12.74	0.6262	Good
83	3309	3.560	64.36	12.40	0.2841	Good
84	3342	7.280	65.23	12.98	0.6166	Good
85	3343	7.400	64.55	12.29	0.5868	Good
86	3344	7.480	63.75	12.93	0.6164	Good
87	3345	7.840	60.25	10.34	0.4884	Good
88	3346	7.440	63.04	12.23	0.5736	Good
89	3347	7.430	63.33	12.47	0.5870	Good
90	3348	7.280	63.24	11.64	0.5358	Good
91	3349	7.500	62.68	11.90	0.5595	Good
92	3350	7.380	64.58	11.80	0.5624	Good
93	3351	7.190	63.60	12.78	0.5845	Good
94	3352	7.500	63.81	12.08	0.5783	Good
95	3353	7.450	63.49	12.27	0.5804	Good
96	3354	7.290	63.14	11.93	0.5489	Good
97	3380	7.070	62.35	12.78	0.5635	Good
98	3355	7.420	64.54	12.88	0.6166	Good
99	3356	7.480	65.79	12.24	0.6021	Good
100	3357	7.170	65.08	12.28	0.5729	Good

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2017.18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है कि विभाग की सूचना ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)**Analysis result:- 2017-18 (Crop Year)**

Name of Division :		Chittorgarh III			challan No: 33/81	
S. No.	Cont. No.	Net Factory weight (Kg)	Consistence (%)	MS % (ODB)	MS Content (In absolute Term)	Remarks on morphine odb
1	3225	5.130	51.41	15.52	0.4094	Good
2	3209	7.160	54.82	12.17	0.4776	Good
3	3216	3.290	55.31	14.61	0.2658	Good
4	3226	7.680	55.97	12.70	0.5460	Good
5	3227	7.760	56.81	13.73	0.6053	Good
6	3228	7.130	57.34	12.61	0.5155	Good
7	3229	6.920	55.35	13.22	0.5065	Good
8	3240	2.700	56.55	14.15	0.2160	Good
9	3210	7.590	58.52	12.87	0.5715	Good
10	3211	7.230	55.36	12.05	0.4822	Good
11	3212	7.280	56.12	12.88	0.5263	Good
12	3213	7.280	57.60	13.09	0.5489	Good
13	3214	3.790	55.32	11.46	0.2403	Good
14	3217	6.810	59.17	12.76	0.5142	Good
15	3218	3.480	58.54	13.87	0.2826	Good
16	3219	7.150	59.25	12.93	0.5477	Good
17	3220	7.110	57.65	13.20	0.5411	Good
18	3230	7.770	57.88	13.34	0.5998	Good
19	3231	7.190	59.52	13.42	0.5745	Good
20	3232	7.080	58.91	13.38	0.5579	Good
21	3233	7.100	58.46	13.02	0.5403	Good
22	3234	7.720	57.74	12.97	0.5782	Good
23	3235	6.790	57.07	13.40	0.5194	Good
24	3236	7.190	55.04	14.53	0.5752	Good
25	3237	7.330	58.25	13.51	0.5769	Good
26	3238	6.980	57.37	13.63	0.5458	Good
27	3241	7.100	58.69	14.33	0.5971	Good
28	3242	7.000	59.95	13.81	0.5796	Good

29	3243	6.710	58.64	13.34	0.5247	Good
30	3244	6.470	57.15	13.61	0.5034	Good
31	3245	7.160	57.05	12.88	0.5263	Good
32	3246	6.510	58.58	13.26	0.5058	Good
33	3263	7.190	58.39	12.06	0.5062	Good
34	3264	7.500	55.20	13.19	0.5460	Good
35	3265	7.900	59.15	11.21	0.5238	Good
36	3266	7.020	59.10	11.52	0.4781	Good
37	3267	7.580	58.36	11.79	0.5215	Good
38	3268	7.210	54.77	13.82	0.5458	Good
39	3269	7.180	57.70	12.36	0.5119	Good
40	3270	7.370	58.08	13.10	0.5609	Good
41	3271	7.330	57.39	12.72	0.5351	Good
42	3272	7.310	58.25	12.33	0.5249	Good
43	3290	7.160	57.74	12.56	0.5191	Good
44	3291	2.540	62.51	12.32	0.1956	Good
45	3292	7.160	58.63	12.76	0.5356	Good
46	3293	7.510	57.54	12.18	0.5265	Good
47	3294	3.600	58.09	13.39	0.2801	Good
48	3295	7.210	58.30	12.32	0.5177	Good
49	3296	7.240	54.46	13.09	0.5162	Good
50	3297	7.120	56.48	14.04	0.5646	Good
51	3221	6.680	60.29	13.12	0.5284	Good
52	3222	3.790	55.76	10.11	0.2138	Good
53	3223	7.240	60.05	12.66	0.5502	Good
54	3239	7.030	59.24	12.74	0.5308	Good
55	3247	7.210	60.02	12.36	0.5350	Good
56	3248	6.390	60.09	12.35	0.4741	Good
57	3249	3.640	60.18	12.86	0.2817	Good
58	3250	6.570	61.23	13.67	0.5499	Good
59	3251	6.720	60.40	13.74	0.5578	Good
60	3252	7.120	60.39	13.69	0.5888	Good
61	3253	7.110	59.08	13.02	0.5468	Good

62	3273	7.770	59.00	11.15	0.5113	Good
63	3274	7.260	59.27	11.15	0.4799	Good
64	3275	8.570	58.83	12.32	0.6213	Good
65	3276	7.850	59.94	11.90	0.5597	Good
66	3277	7.310	58.79	12.57	0.5402	Good
67	3278	7.680	59.66	12.24	0.5606	Good
68	3279	7.370	60.68	12.16	0.5439	Good
69	3280	7.550	60.82	11.85	0.5444	Good
70	3298	6.990	60.08	12.92	0.5424	Good
71	3299	7.370	61.42	13.09	0.5925	Good
72	3300	7.140	59.63	12.56	0.5348	Good
73	3201	6.030	62.48	13.19	0.4969	Good
74	3202	6.410	62.19	13.68	0.5455	Good
75	3203	6.960	62.53	13.66	0.5944	Good
76	3204	7.160	61.18	13.29	0.5821	Good
77	3205	6.790	60.27	13.69	0.5602	Good
78	3215	3.320	62.08	12.39	0.2553	Good
79	3224	7.690	62.00	13.52	0.6444	Good
80	3254	3.490	62.44	13.21	0.2879	Good
81	3255	6.930	62.40	13.59	0.5877	Good
82	3256	6.770	62.42	13.36	0.5646	Good
83	3257	6.480	62.83	13.37	0.5443	Good
84	3258	3.370	49.51	16.06	0.2679	Good
85	3259	6.640	61.43	12.73	0.5192	Good
86	3281	7.690	60.23	10.81	0.5006	Good
87	3282	7.520	60.88	11.99	0.5490	Good
88	3283	7.520	62.26	11.50	0.5384	Good
89	3284	7.760	60.36	11.58	0.5424	Good
90	3285	7.450	61.42	12.60	0.5766	Good
91	3206	3.560	62.58	12.27	0.2734	Good
92	3207	6.840	64.08	11.89	0.5212	Good
93	3208	6.910	64.22	12.86	0.5708	Good
94	3260	6.730	64.37	12.37	0.5357	Good

95	3261	6.880	64.05	13.99	0.6164	Good
96	3286	7.810	62.84	14.48	0.7107	Good
97	3287	7.430	61.71	11.02	0.5052	Good
98	3288	7.500	62.40	11.47	0.5370	Good
99	3289	7.230	63.06	12.23	0.5574	Good
100	3262	6.950	66.34	13.79	0.6359	Good

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2017.18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है कि विभाग की सूचना ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)						
Analysis result:- 2017-18 (Crop Year)						
Name of Division :		Chittorgarh III			Challan No. 21	F. No.-69
S. No.	Cont. No.	Net Factory weight (Kg)	Consistence (%)	MS % (ODB)	MS Content (In absolute Term)	Remarks on morphine odb
1	2034	6.500	55.40	14.10	0.5077	Good
2	2035	3.380	57.03	16.04	0.3093	Good
3	2023	7.410	56.35	13.70	0.5721	Good
4	2036	7.760	57.17	14.83	0.6580	Good
5	2037	7.070	61.30	14.52	0.6292	Good
6	2055	8.070	55.87	13.82	0.6230	Good
7	2084	4.170	55.10	15.10	0.3469	Good
8	2024	7.570	57.33	12.23	0.5307	Good
9	2025	8.220	58.86	12.91	0.6247	Good
10	2026	7.740	56.01	13.07	0.5666	Good
11	2027	8.180	56.90	11.28	0.5252	Good
12	2038	7.370	58.48	12.21	0.5262	Good
13	2039	7.680	60.36	13.65	0.6328	Good
14	2040	7.130	57.17	13.17	0.5369	Good
15	2041	7.460	58.63	12.30	0.5379	Good
16	2042	7.260	59.75	12.90	0.5597	Good
17	2043	7.610	56.89	12.71	0.5502	Good
18	2044	3.730	56.06	14.57	0.3047	Good
19	2056	7.510	59.95	13.34	0.6008	Good

20	2057	7.240	55.87	12.31	0.4981	Good
21	2058	7.460	57.53	12.46	0.5349	Good
22	2066	7.690	56.29	13.84	0.5991	Good
23	2067	7.570	56.90	12.44	0.5360	Good
24	2077	7.400	57.74	13.54	0.5787	Good
25	2080	6.900	58.25	13.41	0.5389	Good
26	2085	7.260	59.78	13.80	0.5990	Good
27	2086	7.030	56.88	12.83	0.5132	Good
28	2087	7.160	59.55	13.79	0.5878	Good
29	2088	7.370	57.05	13.29	0.5586	Good
30	2089	7.370	58.82	12.97	0.5623	Good
31	2090	3.020	58.04	13.09	0.2295	Good
32	2020	7.110	57.75	11.91	0.4892	Good
33	2028	8.840	60.04	11.93	0.6329	Good
34	2029	7.380	59.91	11.67	0.5159	Good
35	2030	7.490	58.68	12.39	0.5445	Good
36	2031	7.740	57.51	11.65	0.5186	Good
37	2045	7.590	57.26	14.11	0.6133	Good
38	2046	6.990	59.94	12.35	0.5173	Good
39	2047	7.290	60.70	13.18	0.5832	Good
40	2048	7.570	61.48	12.90	0.6003	Good
41	2049	7.010	58.93	14.27	0.5895	Good
42	2050	7.240	60.10	13.54	0.5893	Good
43	2059	7.540	58.83	11.75	0.5210	Good
44	2060	8.060	59.63	11.37	0.5465	Good
45	2068	7.010	59.82	13.14	0.5510	Good
46	2069	7.300	58.35	13.14	0.5599	Good
47	2070	7.230	60.41	12.70	0.5545	Good
48	2081	7.790	59.49	12.59	0.5835	Good
49	2082	6.150	58.14	12.59	0.4502	Good
50	2091	7.430	59.47	13.52	0.5974	Good
51	2092	7.490	60.32	13.36	0.6037	Good
52	2093	7.440	58.47	13.77	0.5989	Good
53	2094	7.570	59.35	13.36	0.6003	Good
54	2095	7.310	61.16	14.00	0.6257	Good
55	2096	7.610	58.60	13.65	0.6088	Good
56	2097	7.510	60.12	13.77	0.6218	Good

57	2098	7.460	59.05	12.84	0.5655	Good
58	2099	7.490	59.24	12.91	0.5730	Good
59	2100	7.660	60.76	12.52	0.5829	Good
60	2021	7.410	60.75	14.11	0.6350	Good
61	2032	8.030	58.77	12.98	0.6127	Good
62	2033	7.560	58.77	12.88	0.5723	Good
63	2051	7.640	61.60	12.27	0.5776	Good
64	2052	7.500	61.81	13.14	0.6090	Good
65	2061	7.980	61.12	12.22	0.5961	Good
66	2062	7.050	62.94	12.01	0.5330	Good
67	2063	7.490	60.99	12.35	0.5640	Good
68	2064	7.620	61.86	11.74	0.5532	Good
69	2071	7.410	62.56	15.79	0.7321	Good
70	2072	7.190	61.56	13.47	0.5961	Good
71	2073	8.000	60.65	12.12	0.5880	Good
72	2074	7.460	60.71	10.48	0.4745	Good
73	2075	7.140	62.51	12.22	0.5455	Good
74	2083	7.730	59.70	12.26	0.5658	Good
75	2001	7.850	63.29	11.82	0.5872	Good
76	2002	7.500	65.71	12.31	0.6068	Good
77	2003	7.160	63.59	12.61	0.5742	Good
78	2004	7.720	64.12	12.66	0.6269	Good
79	2005	7.800	62.69	12.01	0.5873	Good
80	2006	7.400	61.72	11.65	0.5321	Good
81	2007	7.400	63.87	12.62	0.5964	Good
82	2008	7.260	62.82	12.72	0.5801	Good
83	2009	8.060	62.93	11.62	0.5892	Good
84	2022	7.260	61.97	12.57	0.5656	Good
85	2053	7.780	63.22	12.31	0.6053	Good
86	2054	7.360	63.52	12.97	0.6065	Good
87	2065	6.860	66.28	13.56	0.6167	Good
88	2076	7.440	61.61	11.83	0.5424	Good
89	2078	7.280	62.36	13.07	0.5933	Good
90	2079	7.530	63.34	12.28	0.5858	Good
91	2010	7.230	65.15	12.26	0.5777	Good
92	2011	7.590	65.07	12.13	0.5989	Good
93	2012	7.470	65.47	11.36	0.5558	Good

94	2013	7.420	64.75	11.80	0.5669	Good
95	2014	7.480	62.36	12.19	0.5685	Good
96	2015	7.340	65.31	12.74	0.6107	Good
97	2016	7.610	60.36	12.03	0.5525	Good
98	2017	7.750	64.30	12.35	0.6154	Good
99	2018	7.440	67.04	13.28	0.6622	Good
100	2019	7.790	65.01	11.89	0.6022	Good

अस्वीकरण :-

फसल वर्ष 2017-18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है कि विभाग की सूचना ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)						
Analysis result:- 2017-18 (Crop Year)						
Name of Division :		Chittorgarh III			Challan No. 11	F. No.-59
S. No.	Cont. No.	Net Factory weight (Kg)	Consistence (%)	MS % (ODB)	MS Content (In absolute Term)	Remarks on morphine odb
1	1029	2.170	50.45	15.00	0.1643	Good
2	1072	7.130	51.35	5.32	0.1946	Inferior
3	1042	7.270	53.92	13.84	0.5423	Good
4	1030	7.170	57.03	13.26	0.5421	Good
5	1031	7.000	57.31	14.01	0.5621	Good
6	1032	6.820	54.59	13.35	0.4972	Good
7	1033	7.040	56.76	14.18	0.5667	Good
8	1034	7.170	57.99	14.38	0.5980	Good
9	1073	7.560	54.50	10.50	0.4324	Good
10	1095	7.120	54.17	13.44	0.5183	Good
11	1001	7.420	56.81	13.87	0.5847	Good
12	1002	7.160	56.40	13.21	0.5334	Good
13	1003	7.060	55.14	13.62	0.5302	Good
14	1035	6.980	58.09	13.84	0.5612	Good
15	1036	6.880	59.52	11.95	0.4892	Good
16	1037	7.020	57.46	11.05	0.4458	Good
17	1038	6.570	59.84	14.66	0.5762	Good
18	1043	7.010	56.62	13.28	0.5272	Good
19	1044	7.720	58.00	12.91	0.5782	Good

20	1045	7.140	57.87	12.75	0.5269	Good
21	1046	7.200	58.14	13.00	0.5443	Good
22	1047	7.290	56.14	13.61	0.5570	Good
23	1048	7.080	55.99	13.45	0.5331	Good
24	1049	7.220	59.04	13.04	0.5559	Good
25	1050	7.120	57.65	12.42	0.5098	Good
26	1074	7.400	57.84	13.55	0.5802	Good
27	1075	7.520	55.20	5.33	0.2211	Inferior
28	1076	7.520	56.66	11.35	0.4835	Good
29	1077	3.620	60.23	12.98	0.2831	Good
30	1078	7.470	58.45	14.75	0.6439	Good
31	1079	7.200	58.06	13.62	0.5695	Good
32	1080	7.330	54.86	11.54	0.4640	Good
33	1081	6.600	56.72	13.70	0.5128	Good
34	1082	7.420	62.18	14.43	0.6656	Good
35	1083	7.360	57.91	13.64	0.5814	Good
36	1084	7.370	56.68	13.00	0.5432	Good
37	1085	7.110	58.01	13.70	0.5652	Good
38	1096	7.640	59.01	12.08	0.5447	Good
39	1097	6.910	57.14	12.18	0.4809	Good
40	1098	7.610	57.71	12.51	0.5494	Good
41	1099	7.290	58.43	14.32	0.6102	Good
42	1100	7.090	57.26	13.73	0.5573	Good
43	1004	7.520	59.86	12.75	0.5738	Good
44	1005	7.520	60.00	13.17	0.5941	Good
45	1006	7.360	60.13	12.16	0.5380	Good
46	1007	7.310	58.44	12.35	0.5278	Good
47	1008	7.610	58.56	12.91	0.5753	Good
48	1009	7.820	58.72	13.25	0.6084	Good
49	1021	7.900	60.07	12.44	0.5901	Good
50	1022	8.140	59.94	10.28	0.5014	Good
51	1023	8.340	57.54	11.30	0.5421	Good
52	1024	7.980	58.63	12.98	0.6073	Good
53	1039	6.870	61.20	12.29	0.5166	Good
54	1040	7.260	59.28	13.43	0.5779	Good
55	1041	6.790	60.95	12.65	0.5235	Good
56	1051	7.180	59.95	14.05	0.6046	Good

57	1052	6.940	60.67	12.63	0.5316	Good
58	1053	7.260	59.05	12.51	0.5365	Good
59	1054	8.080	60.42	13.22	0.6456	Good
60	1055	7.550	60.67	13.00	0.5957	Good
61	1056	7.660	59.29	13.49	0.6128	Good
62	1057	7.360	60.31	13.68	0.6072	Good
63	1058	7.180	59.49	12.49	0.5335	Good
64	1059	7.390	60.11	13.56	0.6023	Good
65	1060	7.720	59.59	13.19	0.6068	Good
66	1061	7.110	54.63	10.91	0.4238	Good
67	1062	7.300	60.29	11.41	0.5022	Good
68	1063	2.560	58.78	13.70	0.2061	Good
69	1064	7.320	60.51	11.90	0.5270	Good
70	1065	7.230	60.54	13.74	0.6015	Good
71	1066	6.590	58.96	14.13	0.5489	Good
72	1086	7.560	58.57	12.40	0.5489	Good
73	1087	7.330	60.82	13.56	0.6047	Good
74	1088	7.630	57.77	12.29	0.5417	Good
75	1089	7.280	58.64	13.73	0.5860	Good
76	1090	7.190	56.72	9.41	0.3839	Good
77	1010	7.160	61.90	13.39	0.5936	Good
78	1011	6.360	60.57	13.06	0.5031	Good
79	1012	7.970	61.95	12.70	0.6272	Good
80	1013	7.550	61.84	11.04	0.5157	Good
81	1014	7.550	61.96	12.35	0.5776	Good
82	1015	7.070	60.40	12.35	0.5274	Good
83	1016	7.610	59.92	12.38	0.5647	Good
84	1017	7.290	61.77	12.06	0.5431	Good
85	1018	7.400	60.25	11.78	0.5254	Good
86	1025	7.860	63.42	12.76	0.6359	Good
87	1026	6.850	62.57	12.96	0.5555	Good
88	1027	7.980	59.81	9.11	0.4349	Good
89	1067	7.540	63.21	12.69	0.6047	Good
90	1068	3.540	61.15	13.12	0.2839	Good
91	1069	7.220	61.14	12.99	0.5733	Good
92	1091	3.740	61.19	13.03	0.2981	Good
93	1092	7.150	58.46	6.72	0.2810	Inferior

94	1093	7.160	60.40	13.26	0.5735	Good
95	1094	7.300	62.76	12.09	0.5541	Good
96	1019	7.020	63.70	12.79	0.5721	Good
97	1020	7.420	63.28	13.59	0.6381	Good
98	1028	7.980	63.51	12.55	0.6360	Good
99	1070	7.500	62.91	12.62	0.5955	Good
100	1071	7.210	65.28	11.84	0.5573	Good

अस्वीकरण :-

फसल वर्ष 2017-18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है कि विभाग की सूचना ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)						
Analysis result:- 2017-18 (Crop Year)						
Name of Division :		Chittorgarh III			Challan No. 03	F. No.-51
S. No.	Cont. No.	Net Factory weight (Kg)	Consistence (%)	MS % (ODB)	MS Content (In absolute Term)	Remarks on morphine odb
1	273	7.480	54.21	14.98	0.6074	Good
2	201	7.480	54.93	12.87	0.5288	Good
3	202	7.150	58.10	14.27	0.5927	Good
4	213	6.960	53.67	11.96	0.4468	Good
5	203	7.230	55.56	11.75	0.4721	Good
6	204	7.490	54.24	12.81	0.5206	Good
7	243	7.470	57.45	14.24	0.6110	Good
8	246	7.450	57.19	12.05	0.5133	Good
9	274	4.090	57.57	14.56	0.3427	Good
10	275	7.070	55.96	13.13	0.5196	Good
11	205	7.360	57.23	14.29	0.6020	Good
12	206	6.870	54.48	12.94	0.4843	Good
13	207	8.120	56.81	12.43	0.5733	Good
14	214	7.740	57.00	12.74	0.5619	Good
15	264	7.070	58.43	12.87	0.5317	Good
16	265	7.300	61.54	15.26	0.6855	Good

17	266	7.380	57.84	12.83	0.5476	Good
18	276	7.650	56.45	13.09	0.5653	Good
19	277	7.310	57.98	14.37	0.6089	Good
20	278	6.980	56.24	10.60	0.4160	Good
21	279	6.970	55.17	11.69	0.4496	Good
22	280	6.870	55.46	12.55	0.4782	Good
23	281	6.990	57.44	11.32	0.4544	Good
24	282	7.050	58.14	13.73	0.5626	Good
25	283	7.400	57.17	6.96	0.2945	Inferior
26	284	7.030	56.55	13.33	0.5301	Good
27	290	7.570	58.34	14.04	0.6200	Good
28	291	7.420	58.22	11.65	0.5031	Good
29	292	7.210	59.37	13.31	0.5696	Good
30	293	7.360	55.79	12.60	0.5174	Good
31	294	7.060	56.18	13.63	0.5408	Good
32	208	7.610	58.43	12.25	0.5449	Good
33	215	7.710	58.94	11.83	0.5374	Good
34	245	7.080	58.91	11.97	0.4991	Good
35	247	7.100	59.77	11.43	0.4849	Good
36	248	7.480	59.60	12.38	0.5520	Good
37	249	7.510	59.74	11.92	0.5347	Good
38	267	7.350	59.52	13.76	0.6020	Good
39	268	7.490	59.44	12.47	0.5550	Good
40	269	7.320	58.55	12.95	0.5549	Good
41	270	7.140	59.54	12.01	0.5105	Good
42	285	7.650	58.96	12.79	0.5768	Good
43	286	7.120	59.86	5.98	0.2549	Inferior
44	287	7.560	60.38	11.92	0.5443	Good
45	288	6.920	60.02	12.65	0.5252	Good
46	289	6.890	58.78	8.73	0.3535	Inferior
47	295	6.880	59.51	12.74	0.5215	Good
48	296	7.160	61.01	13.03	0.5692	Good
49	297	7.500	59.43	12.60	0.5618	Good

50	298	6.970	58.74	12.96	0.5304	Good
51	299	7.210	58.97	11.73	0.4989	Good
52	300	7.490	58.21	11.80	0.5146	Good
53	209	7.160	60.02	11.80	0.5069	Good
54	210	7.110	61.65	12.15	0.5325	Good
55	211	7.420	59.76	11.41	0.5060	Good
56	216	7.880	61.80	10.10	0.4917	Good
57	217	6.990	59.70	12.73	0.5312	Good
58	218	7.360	61.05	12.89	0.5792	Good
59	219	7.590	61.31	11.86	0.5518	Good
60	220	7.800	61.35	11.80	0.5647	Good
61	225	7.740	60.46	12.02	0.5627	Good
62	226	7.180	61.67	12.16	0.5385	Good
63	227	7.270	60.29	11.39	0.4994	Good
64	228	7.430	59.85	11.58	0.5149	Good
65	229	7.610	60.78	12.04	0.5571	Good
66	244	7.720	62.13	13.49	0.6469	Good
67	250	7.500	59.47	11.13	0.4965	Good
68	251	7.590	60.86	12.87	0.5943	Good
69	252	7.490	60.87	12.95	0.5902	Good
70	253	7.440	61.65	11.45	0.5253	Good
71	254	7.810	61.30	11.52	0.5514	Good
72	255	6.640	60.32	11.94	0.4781	Good
73	256	7.600	61.35	11.44	0.5335	Good
74	271	7.400	60.37	13.24	0.5913	Good
75	221	7.870	61.29	11.13	0.5367	Good
76	222	7.280	63.81	11.72	0.5445	Good
77	223	7.400	62.65	13.63	0.6320	Good
78	230	7.620	61.36	10.20	0.4770	Good
79	231	7.350	61.50	11.41	0.5160	Good
80	232	7.470	63.25	11.89	0.5617	Good
81	233	7.250	61.23	12.82	0.5691	Good
82	234	7.040	63.72	11.25	0.5048	Good

83	235	7.410	63.09	11.60	0.5424	Good
84	236	7.400	62.57	12.59	0.5831	Good
85	237	7.150	61.84	11.89	0.5255	Good
86	238	7.130	62.66	11.52	0.5148	Good
87	257	7.240	63.34	11.65	0.5343	Good
88	258	7.080	65.22	11.50	0.5310	Good
89	259	7.070	62.81	11.35	0.5041	Good
90	260	7.330	63.29	12.15	0.5637	Good
91	272	7.070	61.82	4.45	0.1944	Inferior
92	212	7.140	63.12	12.36	0.5569	Good
93	224	7.060	64.29	11.87	0.5387	Good
94	239	7.070	65.75	12.11	0.5628	Good
95	240	7.740	62.43	11.81	0.5704	Good
96	241	7.230	65.91	12.14	0.5784	Good
97	261	7.210	65.69	11.23	0.5321	Good
98	262	7.590	64.81	11.33	0.5571	Good
99	242	6.820	66.81	12.35	0.5627	Good
100	263	6.940	67.83	12.53	0.5899	Good

अस्वीकरण :-

फसल वर्ष 2017-18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है कि विभाग की सूचना ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)**Analysis result:- 2017-18**

Name of Division :		Chittorgarh III			Challan No. 05, FY-53	
S. No.	Cont. No.	Net Factory weight (Kg)	Consistence (%)	MS % (ODB)	MS Content (In absolute Term)	Remarks on morphine odb
1	443	7.030	50.73	13.54	0.4830	Good
2	491	7.230	51.75	17.58	0.6579	Good
3	444	6.980	55.59	15.13	0.5870	Good
4	401	7.320	56.81	13.04	0.5424	Good
5	402	7.000	58.72	12.53	0.5152	Good
6	403	7.670	57.34	13.69	0.6021	Good
7	404	7.780	58.31	12.97	0.5882	Good
8	405	7.570	58.23	12.36	0.5450	Good
9	445	7.340	59.95	11.78	0.5182	Good
10	446	7.260	58.38	12.71	0.5387	Good
11	447	3.880	58.50	13.09	0.2972	Good
12	448	7.260	58.25	13.30	0.5627	Good
13	449	7.220	58.91	13.60	0.5783	Good
14	450	7.680	58.57	13.51	0.6075	Good
15	451	7.480	60.12	13.31	0.5984	Good
16	452	7.410	57.23	13.98	0.5928	Good
17	453	7.140	58.97	12.36	0.5205	Good
18	454	7.460	58.31	13.39	0.5826	Good
19	455	7.200	57.96	14.03	0.5854	Good
20	492	7.400	58.14	13.16	0.5661	Good
21	493	7.410	55.66	15.04	0.6202	Good
22	406	7.450	61.55	12.19	0.5588	Good
23	407	7.100	60.17	12.51	0.5346	Good
24	408	7.360	60.20	13.14	0.5822	Good
25	409	7.280	56.46	9.44	0.3880	Good
26	410	7.140	58.88	12.57	0.5284	Good
27	411	7.360	59.72	13.09	0.5756	Good
28	412	7.600	58.43	12.61	0.5601	Good

29	413	7.420	59.23	12.02	0.5283	Good
30	414	7.110	59.50	12.27	0.5190	Good
31	456	7.610	59.66	12.14	0.5510	Good
32	457	7.520	58.83	12.15	0.5377	Good
33	458	7.400	59.73	12.32	0.5446	Good
34	459	7.800	59.41	11.70	0.5421	Good
35	460	4.140	60.65	14.06	0.3531	Good
36	461	7.570	60.31	12.87	0.5874	Good
37	462	7.870	60.20	11.86	0.5619	Good
38	463	7.320	59.37	13.21	0.5739	Good
39	464	7.170	59.11	12.96	0.5492	Good
40	465	2.880	59.79	13.46	0.2318	Good
41	466	7.200	58.12	12.68	0.5306	Good
42	467	7.280	59.81	13.99	0.6093	Good
43	468	7.550	60.06	13.44	0.6093	Good
44	469	7.660	59.91	14.29	0.6557	Good
45	494	7.280	60.78	12.19	0.5394	Good
46	495	7.450	58.86	11.31	0.4962	Good
47	496	7.410	59.67	12.99	0.5743	Good
48	497	7.520	59.70	11.64	0.5226	Good
49	498	6.130	57.85	12.67	0.4493	Good
50	499	7.600	59.89	10.60	0.4826	Good
51	500	7.650	60.42	11.11	0.5133	Good
52	415	7.290	62.70	12.50	0.5715	Good
53	416	7.770	62.95	12.80	0.6263	Good
54	417	7.640	61.16	12.75	0.5959	Good
55	418	7.880	60.86	13.82	0.6627	Good
56	419	7.970	61.90	12.60	0.6217	Good
57	420	7.240	60.77	13.74	0.6045	Good
58	421	7.850	62.04	11.64	0.5668	Good
59	422	7.390	60.74	12.03	0.5402	Good
60	423	7.260	60.46	12.09	0.5307	Good
61	424	7.410	63.21	13.26	0.6210	Good

62	425	4.970	61.43	12.60	0.3847	Good
63	426	7.610	60.78	11.96	0.5532	Good
64	470	7.400	60.12	13.56	0.6031	Good
65	471	7.870	60.27	12.43	0.5895	Good
66	472	7.760	60.26	13.38	0.6255	Good
67	473	7.080	61.37	13.04	0.5664	Good
68	474	7.440	59.84	13.79	0.6138	Good
69	475	7.590	60.77	12.69	0.5852	Good
70	476	7.590	61.90	12.29	0.5776	Good
71	477	7.120	63.78	12.43	0.5646	Good
72	478	7.570	62.27	12.03	0.5670	Good
73	479	7.700	60.25	12.40	0.5752	Good
74	480	7.650	60.94	13.26	0.6181	Good
75	481	7.270	62.45	12.92	0.5867	Good
76	482	7.240	61.67	12.45	0.5560	Good
77	427	8.100	63.36	14.17	0.7274	Good
78	428	7.470	63.41	12.51	0.5924	Good
79	429	7.630	62.14	13.23	0.6272	Good
80	430	7.200	63.56	12.68	0.5803	Good
81	431	7.460	60.12	11.21	0.5028	Good
82	432	7.160	62.74	12.00	0.5391	Good
83	433	7.260	63.47	13.01	0.5997	Good
84	434	7.300	63.85	13.03	0.6074	Good
85	483	7.690	62.75	12.69	0.6121	Good
86	484	7.380	60.40	12.33	0.5498	Good
87	485	5.160	61.30	12.89	0.4076	Good
88	486	7.230	63.06	13.24	0.6037	Good
89	487	2.690	60.84	13.95	0.2284	Good
90	488	7.690	62.99	12.62	0.6114	Good
91	489	7.500	62.35	13.54	0.6330	Good
92	435	7.320	63.97	12.52	0.5863	Good
93	436	7.420	63.45	11.84	0.5572	Good
94	437	7.140	66.78	12.92	0.6162	Good

95	438	7.020	61.28	8.05	0.3461	Good
96	490	3.640	63.97	13.07	0.3043	Good
97	439	7.200	70.73	12.54	0.6386	Good
98	440	7.890	68.83	15.84	0.8600	Good
99	441	7.710	68.53	12.72	0.6723	Good
100	442	7.350	68.64	13.16	0.6637	Good

अस्वीकरण: फसल वर्ष 2017-18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम के नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन र्यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है। फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है कि विभाग की सूचना ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)						
Analysis result:- 2017-18 (Crop Year)						
Name of Division :		Chittorgarh III			challan No: 4/52	
S. No.	Cont. No.	Net Factory weight (Kg)	Consistence (%)	MS % (ODB)	MS Content (In absolute Term)	Remarks on morphine odb
1	311	7.300	54.12	12.20	0.4818	Good
2	329	3.020	56.93	14.37	0.2470	Good
3	399	7.320	56.13	13.65	0.5607	Good
4	400	7.010	59.30	14.99	0.6232	Good
5	313	6.860	52.85	14.29	0.5179	Good
6	330	6.950	54.66	14.12	0.5365	Good
7	331	2.390	57.40	13.69	0.1879	Good
8	375	3.210	52.34	15.15	0.2546	Good
9	377	7.310	55.78	13.82	0.5636	Good
10	378	6.700	54.19	13.75	0.4992	Good
11	312	7.140	57.70	13.71	0.5648	Good
12	314	7.650	59.46	12.48	0.5676	Good
13	316	7.020	58.05	13.54	0.5518	Good
14	317	6.480	56.45	7.94	0.2903	Inferior
15	318	7.720	57.01	12.80	0.5636	Good
16	319	7.540	60.70	14.53	0.6650	Good
17	326	7.170	56.75	12.19	0.4962	Good
18	332	7.450	57.84	12.36	0.5327	Good

19	334	7.150	58.78	12.86	0.5405	Good
20	335	7.450	57.64	11.29	0.4850	Good
21	336	7.050	54.38	14.88	0.5703	Good
22	337	7.430	57.71	14.07	0.6033	Good
23	338	7.160	57.61	13.23	0.5456	Good
24	339	7.490	56.86	14.26	0.6074	Good
25	340	7.930	57.06	12.23	0.5535	Good
26	341	7.360	57.70	13.03	0.5535	Good
27	379	7.470	57.82	13.32	0.5752	Good
28	380	7.010	59.12	14.04	0.5818	Good
29	381	7.110	58.73	13.30	0.5553	Good
30	382	3.630	57.30	13.58	0.2824	Good
31	301	3.470	57.46	12.32	0.2457	Good
32	302	7.240	59.47	12.73	0.5481	Good
33	315	7.390	56.56	13.63	0.5698	Good
34	320	7.380	58.77	8.39	0.3638	Inferior
35	327	7.190	59.95	12.53	0.5400	Good
36	342	7.070	59.14	12.63	0.5281	Good
37	343	7.790	59.52	11.71	0.5430	Good
38	344	7.030	58.70	12.06	0.4977	Good
39	345	7.300	58.64	9.45	0.4044	Good
40	346	7.190	58.89	12.84	0.5436	Good
41	347	7.270	58.74	12.50	0.5336	Good
42	348	7.320	59.34	12.81	0.5563	Good
43	349	7.760	59.44	12.84	0.5921	Good
44	350	7.210	58.92	12.22	0.5191	Good
45	351	7.320	58.32	12.40	0.5292	Good
46	352	6.900	59.18	13.84	0.5651	Good
47	353	7.420	59.77	11.96	0.5305	Good
48	376	7.650	61.27	12.75	0.5975	Good
49	383	7.270	60.67	13.89	0.6129	Good
50	384	7.240	60.25	13.31	0.5806	Good
51	385	7.250	59.20	12.99	0.5575	Good

52	386	7.290	59.73	12.57	0.5475	Good
53	387	7.200	61.59	12.44	0.5515	Good
54	303	6.750	60.60	12.52	0.5123	Good
55	304	7.260	60.23	12.15	0.5314	Good
56	305	6.940	59.22	7.99	0.3283	Inferior
57	306	7.300	60.93	12.01	0.5344	Good
58	321	7.250	63.77	12.44	0.5749	Good
59	322	7.100	62.10	12.58	0.5545	Good
60	323	7.120	61.16	12.84	0.5589	Good
61	324	6.880	61.22	11.61	0.4892	Good
62	328	7.130	60.89	12.45	0.5405	Good
63	333	2.660	55.60	14.28	0.2112	Good
64	354	7.770	60.92	12.07	0.5711	Good
65	355	7.040	61.65	13.28	0.5766	Good
66	356	7.780	61.63	13.74	0.6590	Good
67	357	7.760	62.54	13.42	0.6511	Good
68	358	7.210	62.22	11.88	0.5328	Good
69	359	7.130	60.71	12.68	0.5490	Good
70	360	7.470	61.24	12.51	0.5722	Good
71	361	7.440	61.46	14.27	0.6525	Good
72	362	7.900	61.27	13.56	0.6565	Good
73	363	6.990	61.26	12.13	0.5194	Good
74	364	7.260	62.48	13.24	0.6004	Good
75	365	7.780	61.86	12.22	0.5882	Good
76	366	7.220	61.42	13.11	0.5812	Good
77	367	5.210	61.47	13.21	0.4231	Good
78	388	7.350	61.17	13.50	0.6071	Good
79	389	7.840	60.68	12.95	0.6162	Good
80	390	7.160	63.12	13.56	0.6129	Good
81	391	7.340	60.22	13.45	0.5945	Good
82	392	7.160	62.95	13.82	0.6229	Good
83	393	7.130	61.92	12.95	0.5718	Good
84	394	7.320	61.03	15.30	0.6837	Good

85	395	7.320	60.83	13.09	0.5827	Good
86	307	7.270	53.46	13.04	0.5067	Good
87	308	7.460	63.95	12.07	0.5759	Good
88	309	6.920	63.45	14.81	0.6505	Good
89	310	7.460	63.64	12.59	0.5975	Good
90	368	7.560	63.22	13.68	0.6539	Good
91	369	5.400	61.87	12.83	0.4288	Good
92	370	7.110	62.33	12.83	0.5688	Good
93	371	7.690	62.60	13.63	0.6560	Good
94	372	7.360	62.21	12.44	0.5697	Good
95	396	3.540	60.94	13.65	0.2945	Good
96	397	7.190	62.36	13.90	0.6234	Good
97	398	7.340	62.23	13.16	0.6011	Good
98	373	7.230	63.40	12.68	0.5813	Good
99	325	7.100	67.51	13.32	0.6383	Good
100	374	7.900	69.92	12.59	0.6952	Good

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2017.18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है कि विभाग की सूचना ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)**Analysis result:- 2017-18 (Crop Year)**

Name of Division		Chittorgarh III			Challan No. 14	F. No.-62
S. No.	Cont. No.	Net Factory weight (Kg)	Consistence (%)	MS % (ODB)	MS Content (In absolute Term)	Remarks on morphine odb
1	1302	2.380	50.77	15.38	0.1859	Good
2	1303	7.240	54.59	13.63	0.5387	Good
3	1338	6.910	55.77	11.55	0.4450	Good
4	1339	6.780	55.32	12.36	0.4638	Good
5	1340	7.010	56.94	12.93	0.5159	Good
6	1392	7.470	55.25	12.72	0.5251	Good
7	1393	7.560	57.14	12.08	0.5216	Good
8	1304	7.300	58.76	12.88	0.5526	Good
9	1305	7.330	60.61	16.42	0.7293	Good
10	1306	7.040	59.05	12.70	0.5280	Good
11	1307	7.210	58.43	13.18	0.5552	Good
12	1308	7.060	58.21	13.16	0.5408	Good
13	1309	7.170	57.98	13.13	0.5456	Good
14	1310	7.130	58.17	15.54	0.6446	Good
15	1311	7.330	57.43	13.95	0.5871	Good
16	1312	7.240	57.95	14.65	0.6147	Good
17	1313	7.150	57.33	13.45	0.5513	Good
18	1314	6.910	57.37	13.18	0.5224	Good
19	1341	7.340	57.05	12.85	0.5380	Good
20	1342	7.520	58.17	13.19	0.5768	Good
21	1343	3.300	58.32	12.29	0.2366	Good
22	1354	7.260	57.48	11.27	0.4704	Good
23	1355	6.940	57.90	11.52	0.4629	Good
24	1356	7.220	58.01	14.36	0.6014	Good
25	1357	7.310	57.47	11.24	0.4722	Good
26	1358	7.230	58.05	11.80	0.4953	Good
27	1394	7.340	56.88	11.73	0.4896	Good
28	1395	7.740	57.81	12.18	0.5449	Good

29	1396	7.530	58.45	11.99	0.5279	Good
30	1397	7.970	56.30	11.56	0.5188	Good
31	1398	6.870	56.55	12.10	0.4699	Good
32	1399	7.210	57.20	12.67	0.5227	Good
33	1400	7.150	58.25	13.10	0.5455	Good
34	1315	6.910	60.48	12.40	0.5183	Good
35	1316	7.360	60.28	13.67	0.6065	Good
36	1317	7.230	58.29	12.39	0.5220	Good
37	1318	6.740	59.52	12.03	0.4826	Good
38	1319	7.160	59.35	12.99	0.5520	Good
39	1320	7.460	59.51	11.78	0.5229	Good
40	1321	7.030	59.89	13.89	0.5849	Good
41	1322	7.150	60.70	12.95	0.5620	Good
42	1323	6.950	58.61	13.21	0.5379	Good
43	1344	7.100	60.50	12.07	0.5183	Good
44	1345	7.340	60.91	11.38	0.5087	Good
45	1346	7.400	60.98	12.87	0.5809	Good
46	1347	7.500	58.87	11.94	0.5273	Good
47	1348	3.870	60.65	12.79	0.3003	Good
48	1359	7.560	59.98	11.67	0.5292	Good
49	1360	7.260	60.36	11.32	0.4959	Good
50	1361	7.460	60.89	12.48	0.5670	Good
51	1362	7.290	59.43	12.70	0.5504	Good
52	1363	7.030	59.71	12.78	0.5364	Good
53	1364	6.310	60.62	12.60	0.4821	Good
54	1365	7.270	62.05	12.38	0.5583	Good
55	1366	7.260	59.49	13.08	0.5648	Good
56	1367	7.170	60.21	12.07	0.5213	Good
57	1301	3.610	59.88	12.98	0.2805	Good
58	1324	7.190	60.90	12.87	0.5637	Good
59	1325	7.030	60.93	13.21	0.5659	Good
60	1326	7.220	62.97	12.16	0.5531	Good
61	1327	7.080	60.57	12.43	0.5331	Good

62	1328	7.130	61.46	12.11	0.5305	Good
63	1329	7.300	65.16	12.88	0.6125	Good
64	1330	7.350	60.76	12.85	0.5740	Good
65	1331	7.380	60.61	13.63	0.6096	Good
66	1349	7.560	61.49	13.03	0.6056	Good
67	1350	5.580	59.89	11.77	0.3934	Good
68	1351	7.270	60.58	11.47	0.5053	Good
69	1352	7.160	62.01	11.32	0.5026	Good
70	1368	7.550	60.55	12.16	0.5557	Good
71	1369	7.530	59.45	11.44	0.5120	Good
72	1370	7.380	60.43	12.97	0.5786	Good
73	1371	7.250	60.38	11.11	0.4865	Good
74	1372	7.270	62.24	11.87	0.5373	Good
75	1373	7.200	60.80	11.58	0.5069	Good
76	1374	7.170	60.17	12.91	0.5571	Good
77	1375	7.440	62.47	13.30	0.6183	Good
78	1376	7.450	61.07	12.04	0.5476	Good
79	1377	7.040	62.20	13.14	0.5752	Good
80	1378	6.900	60.72	11.61	0.4865	Good
81	1379	7.230	60.97	12.40	0.5466	Good
82	1380	3.680	62.98	13.04	0.3021	Good
83	1381	7.350	60.01	12.88	0.5682	Good
84	1382	7.090	60.77	12.09	0.5211	Good
85	1383	6.950	60.94	12.78	0.5414	Good
86	1384	7.470	62.07	12.68	0.5879	Good
87	1332	7.170	63.85	12.91	0.5908	Good
88	1333	6.690	62.88	12.05	0.5071	Good
89	1334	1.360	62.08	13.03	0.1100	Good
90	1385	7.330	62.78	13.13	0.6040	Good
91	1386	7.150	62.22	12.34	0.5491	Good
92	1387	7.540	61.99	12.82	0.5994	Good
93	1388	7.070	62.44	12.92	0.5705	Good
94	1389	6.810	61.34	11.66	0.4869	Good

95	1390	7.040	65.42	12.92	0.5949	Good
96	1391	7.150	61.84	11.56	0.5112	Good
97	1335	7.340	63.76	13.27	0.6210	Good
98	1336	7.420	64.44	12.57	0.6010	Good
99	1337	7.360	65.34	12.99	0.6249	Good
100	1353	3.330	64.63	12.15	0.2614	Good

अस्वीकरण :-

फसल वर्ष 2017-18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है कि विभाग की सूचना ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)

Analysis result:- 2017-18 (Crop Year)

Name of Division		Chittorgarh III			Challan No. 37	F. No.-85
S. No.	Cont. No.	Net Factory weight (Kg)	Consistence (%)	MS % (ODB)	MS Content (In absolute Term)	Remarks on morphine odb
1	3617	4.330	55.18	13.77	0.3291	Good
2	3618	7.170	56.18	13.79	0.5557	Good
3	3601	7.710	57.60	13.72	0.6091	Good
4	3602	7.650	57.37	13.13	0.5760	Good
5	3603	7.070	57.72	13.36	0.5451	Good
6	3604	8.050	59.91	13.77	0.6641	Good
7	3605	6.870	57.72	13.84	0.5489	Good
8	3606	7.430	59.67	13.17	0.5840	Good
9	3619	7.140	58.71	12.31	0.5162	Good
10	3622	7.340	58.87	12.45	0.5380	Good
11	3623	7.910	57.38	12.39	0.5624	Good
12	3624	7.210	58.24	11.80	0.4953	Good
13	3607	7.310	59.97	14.02	0.6148	Good
14	3608	7.280	60.42	13.77	0.6057	Good
15	3609	7.310	59.74	13.32	0.5819	Good
16	3610	7.170	60.18	12.65	0.5456	Good
17	3611	8.210	59.99	14.25	0.7020	Good

18	3612	6.980	59.63	13.03	0.5423	Good
19	3613	7.230	59.83	12.67	0.5480	Good
20	3620	7.770	60.99	12.84	0.6084	Good
21	3625	7.080	61.61	13.39	0.5841	Good
22	3626	9.470	59.00	12.24	0.6837	Good
23	3627	7.120	58.55	12.55	0.5233	Good
24	3628	7.480	59.68	12.84	0.5730	Good
25	3629	7.410	60.35	11.95	0.5343	Good
26	3630	7.300	63.73	15.50	0.7212	Good
27	3631	7.230	58.86	12.81	0.5451	Good
28	3632	7.190	60.84	12.79	0.5594	Good
29	3633	7.280	59.99	12.45	0.5438	Good
30	3614	7.010	65.88	13.90	0.6421	Good
31	3634	7.420	61.51	12.42	0.5669	Good
32	3635	7.370	60.65	12.28	0.5491	Good
33	3636	7.480	60.90	12.20	0.5558	Good
34	3637	7.220	61.23	11.46	0.5068	Good
35	3638	7.310	61.09	13.70	0.6118	Good
36	3639	7.380	60.86	13.26	0.5956	Good
37	3640	7.530	62.03	12.56	0.5866	Good
38	3641	7.370	60.32	11.92	0.5299	Good
39	3642	7.430	62.18	11.97	0.5528	Good
40	3643	7.130	61.75	12.91	0.5683	Good
41	3644	7.010	61.92	12.95	0.5622	Good
42	3645	7.390	62.05	12.70	0.5823	Good
43	3646	7.250	60.48	12.52	0.5488	Good
44	3647	7.430	62.60	12.75	0.5929	Good
45	3648	7.260	62.26	12.64	0.5714	Good
46	3649	7.480	61.85	13.26	0.6134	Good
47	3650	7.420	60.51	12.44	0.5587	Good
48	3651	7.080	63.57	13.09	0.5891	Good
49	3652	7.470	61.60	12.45	0.5729	Good
50	3653	8.000	60.29	12.26	0.5912	Good

51	3654	7.090	61.72	12.73	0.5573	Good
52	3655	7.600	60.44	11.98	0.5502	Good
53	3656	7.420	60.43	13.19	0.5914	Good
54	3615	3.670	63.43	12.36	0.2877	Good
55	3616	7.640	63.80	12.79	0.6234	Good
56	3621	3.560	62.44	13.52	0.3005	Good
57	3657	7.020	62.01	12.53	0.5455	Good
58	3658	7.270	62.05	12.70	0.5729	Good
59	3659	7.530	63.17	12.62	0.6001	Good
60	3660	7.440	62.94	13.63	0.6384	Good
61	3661	7.320	63.66	12.16	0.5666	Good
62	3662	7.330	63.20	12.56	0.5820	Good
63	3663	7.310	63.67	11.81	0.5497	Good
64	3664	7.200	61.81	13.01	0.5789	Good
65	3665	7.200	64.43	12.25	0.5681	Good
66	3666	7.480	61.65	11.86	0.5468	Good
67	3667	7.320	62.89	13.04	0.6002	Good
68	3668	7.450	62.61	12.28	0.5729	Good
69	3669	7.200	63.07	13.06	0.5933	Good
70	3670	7.350	66.27	13.38	0.6519	Good
71	3671	7.620	63.94	12.06	0.5875	Good

अस्वीकरण :-

फसल वर्ष 2017-18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है कि विभाग की सूचना ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)						
Analysis result:- 2017-18						
Name of Division		Chittorgarh III			Challan No. 20, FY-	
S. No.	Cont. No.	Net Factory weight (Kg)	Consistence (%)	MS % (ODB)	MS Content (In absolute Term)	Remarks on morphine odb
1	1913	7.270	57.60	11.60	0.4856	Good
2	1914	7.440	60.55	11.78	0.5305	Good

3	1915	7.530	59.24	10.35	0.4616	Good
4	1916	7.590	61.26	11.51	0.5351	Good
5	1917	7.610	60.61	11.98	0.5525	Good
6	1918	7.440	61.33	13.17	0.6012	Good
7	1919	7.310	60.88	12.02	0.5351	Good
8	1920	7.600	59.60	11.88	0.5381	Good
9	1921	7.380	60.25	11.42	0.5077	Good
10	1922	7.460	59.52	11.06	0.4909	Good
11	1923	7.670	60.79	12.49	0.5822	Good
12	1924	7.400	60.24	11.87	0.5291	Good
13	1925	7.330	58.69	11.57	0.4977	Good
14	1926	8.000	60.33	13.11	0.6328	Good
15	1927	7.960	60.09	11.70	0.5596	Good
16	1928	7.610	60.49	11.57	0.5327	Good
17	1929	7.090	60.78	11.85	0.5105	Good
18	1930	7.690	60.21	11.14	0.5160	Good
19	1931	7.530	59.91	12.85	0.5798	Good
20	1932	7.770	59.65	13.38	0.6200	Good
21	1933	7.490	59.16	12.20	0.5408	Good
22	1934	7.070	58.02	11.38	0.4666	Good
23	1935	7.240	61.26	12.46	0.5524	Good
24	1936	7.370	59.26	11.46	0.5004	Good
25	1937	7.540	62.21	11.72	0.5497	Good
26	1938	7.250	63.28	12.48	0.5728	Good
27	1939	7.140	62.40	12.42	0.5534	Good
28	1940	7.610	61.48	12.39	0.5799	Good
29	1941	7.450	61.44	11.95	0.5468	Good
30	1942	7.360	62.73	12.05	0.5564	Good
31	1943	7.330	59.40	11.92	0.5190	Good
32	1944	7.320	62.48	12.82	0.5863	Good
33	1945	7.440	59.82	12.15	0.5409	Good
34	1946	7.350	58.89	11.80	0.5108	Good
35	1947	7.670	60.18	11.67	0.5384	Good

36	1948	7.700	61.19	11.67	0.5498	Good
37	1949	7.990	61.78	12.16	0.6000	Good
38	1950	7.510	60.60	12.16	0.5535	Good
39	1951	7.530	60.97	11.69	0.5369	Good
40	1952	7.050	60.95	11.30	0.4857	Good
41	1953	7.530	60.38	11.94	0.5429	Good
42	1954	7.430	61.56	11.86	0.5424	Good
43	1955	7.460	59.42	12.05	0.5341	Good
44	1956	6.960	61.04	12.61	0.5359	Good
45	1957	7.030	61.71	11.26	0.4886	Good
46	1958	7.500	60.63	11.59	0.5273	Good
47	1959	7.730	60.30	14.21	0.6625	Good
48	1960	7.140	61.22	11.88	0.5191	Good
49	1961	6.530	59.21	11.10	0.4290	Good
50	1962	7.590	62.20	12.30	0.5806	Good
51	1963	7.340	63.89	12.04	0.5644	Good
52	1964	7.430	60.54	13.33	0.5996	Good
53	1965	7.430	61.32	11.24	0.5119	Good
54	1966	7.520	60.76	11.37	0.5196	Good
55	1967	7.500	62.47	12.36	0.5790	Good
56	1968	7.720	61.13	11.45	0.5404	Good
57	1969	7.220	60.26	13.82	0.6014	Good
58	1970	7.370	59.96	11.94	0.5277	Good
59	1971	7.780	61.89	12.41	0.5975	Good
60	1972	7.370	61.04	10.93	0.4916	Good
61	1973	7.360	60.54	12.75	0.5682	Good
62	1974	7.440	61.91	11.97	0.5513	Good
63	1975	7.600	60.22	11.87	0.5434	Good
64	1976	6.710	61.59	12.71	0.5254	Good
65	1977	7.850	60.66	12.25	0.5833	Good
66	1901	7.220	62.79	11.90	0.5393	Good
67	1902	7.460	65.08	12.05	0.5849	Good
68	1903	7.350	63.60	12.45	0.5821	Good

69	1904	7.320	62.99	12.21	0.5629	Good
70	1905	7.290	62.23	12.08	0.5482	Good
71	1906	1.450	63.13	12.75	0.1167	Good
72	1907	7.020	64.10	12.37	0.5567	Good
73	1908	7.520	61.57	12.33	0.5708	Good
74	1978	7.550	62.01	12.66	0.5927	Good
75	1979	7.620	63.99	11.95	0.5829	Good
76	1980	7.520	61.91	11.57	0.5384	Good
77	1981	6.970	64.10	11.68	0.5221	Good
78	1982	7.250	61.88	12.07	0.5416	Good
79	1983	7.390	63.30	11.94	0.5587	Good
80	1984	7.440	63.83	11.98	0.5692	Good
81	1985	7.640	63.39	11.56	0.5600	Good
82	1986	7.080	62.26	12.17	0.5367	Good
83	1987	7.440	63.77	12.09	0.5736	Good
84	1988	7.180	64.45	12.75	0.5902	Good
85	1989	7.370	62.32	11.73	0.5387	Good
86	1990	7.410	62.94	11.42	0.5328	Good
87	1991	7.300	62.61	12.51	0.5716	Good
88	1992	7.460	65.20	12.61	0.6132	Good
89	1993	7.690	63.04	12.82	0.6214	Good
90	1994	7.270	62.32	13.11	0.5940	Good
91	1995	7.190	62.90	12.11	0.5479	Good
92	1996	7.760	63.50	12.60	0.6208	Good
93	1997	7.450	61.36	11.86	0.5424	Good
94	1998	7.240	62.33	12.42	0.5604	Good
95	1999	7.560	61.95	11.40	0.5337	Good
96	2000	7.780	64.02	12.34	0.6146	Good
97	1909	7.430	65.56	12.52	0.6100	Good
98	1910	7.890	65.99	13.12	0.6833	Good
99	1911	7.600	62.97	12.36	0.5913	Good
100	1912	7.530	62.92	12.70	0.6016	Good

अस्वीकरण फसल वर्ष 2017-18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम के नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन र्यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है। फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है कि विभाग की सूचना ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)						
Analysis result:- 2017-18						
Name of Division		Chittorgarh III			Challan No. 36, FY-	
S. No.	Cont. No.	Net Factory weight (Kg)	Consistence (%)	MS % (ODB)	MS Content (In absolute Term)	Remarks on morphine odb
1	3525	7.060	49.33	15.37	0.5351	Good
2	3526	7.450	56.12	14.18	0.5930	Good
3	3527	7.890	59.14	11.21	0.5231	Good
4	3530	7.530	55.37	11.83	0.4932	Good
5	3531	2.350	36.11	20.68	0.1755	Good
6	3586	7.670	50.46	16.01	0.6197	Good
7	3589	7.570	55.83	13.42	0.5670	Good
8	3520	7.970	56.39	13.55	0.6089	Good
9	3521	7.600	54.79	12.10	0.5039	Good
10	3522	7.750	58.76	12.88	0.5867	Good
11	3528	7.710	31.58	21.69	0.5281	Good
12	3587	7.530	47.44	15.77	0.5632	Good
13	3594	6.980	56.88	13.98	0.5549	Good
14	3503	6.970	31.96	25.94	0.5778	Good
15	3505	6.870	57.63	13.03	0.5159	Good
16	3507	3.700	58.39	13.74	0.2967	Good
17	3508	7.130	52.72	14.74	0.5540	Good
18	3509	2.210	36.49	23.90	0.1927	Good
19	3516	7.120	47.82	13.80	0.4699	Good
20	3517	6.940	48.19	14.59	0.4879	Good
21	3529	7.220	58.01	15.51	0.6498	Good
22	3532	7.810	39.89	20.56	0.6404	Good
23	3539	7.710	37.62	19.03	0.5520	Good

24	3540	7.860	54.61	14.61	0.6272	Good
25	3541	7.100	33.85	21.21	0.5098	Good
26	3542	7.240	35.36	21.07	0.5394	Good
27	3543	6.840	56.50	13.66	0.5280	Good
28	3544	7.440	46.68	15.96	0.5543	Good
29	3545	7.560	49.70	14.28	0.5368	Good
30	3546	7.050	42.53	17.05	0.5111	Good
31	3547	7.420	42.15	19.83	0.6203	Good
32	3548	7.600	59.83	12.13	0.5518	Good
33	3549	7.440	59.45	13.42	0.5937	Good
34	3550	7.570	48.95	14.83	0.5496	Good
35	3590	7.650	50.08	15.02	0.5753	Good
36	3591	7.390	34.98	23.38	0.6045	Good
37	3595	7.270	51.21	16.11	0.5998	Good
38	3596	7.330	53.48	14.92	0.5849	Good
39	3597	3.690	30.45	25.32	0.2845	Good
40	3598	7.290	27.43	27.20	0.5438	Good
41	3599	6.810	35.74	22.33	0.5434	Good
42	3600	7.570	68.01	14.69	0.7562	Good
43	3501	7.360	38.38	20.64	0.5829	Good
44	3504	2.240	55.74	14.96	0.1868	Good
45	3510	7.010	31.21	23.78	0.5201	Good
46	3511	6.410	27.81	27.15	0.4840	Good
47	3518	7.040	38.76	15.82	0.4316	Good
48	3523	3.710	36.87	18.50	0.2530	Good
49	3533	7.080	32.34	25.94	0.5940	Good
50	3551	7.990	54.23	12.93	0.5601	Good
51	3552	7.660	27.05	26.02	0.5393	Good
52	3553	7.620	30.83	24.94	0.5860	Good
53	3554	7.570	60.80	12.15	0.5594	Good
54	3555	7.560	37.25	19.79	0.5572	Good
55	3556	7.620	40.27	21.41	0.6568	Good
56	3557	7.650	44.04	16.85	0.5676	Good

57	3588	7.780	28.94	25.64	0.5773	Good
58	3592	3.600	39.13	21.39	0.3013	Good
59	3506	7.410	53.86	14.50	0.5787	Good
60	3512	7.100	57.25	14.62	0.5943	Good
61	3513	3.550	54.99	14.53	0.2836	Good
62	3514	7.180	43.29	17.79	0.5529	Good
63	3515	7.280	38.00	21.24	0.5875	Good
64	3519	6.290	59.88	10.50	0.3956	Good
65	3524	7.400	52.35	14.58	0.5646	Good
66	3534	7.470	42.91	16.48	0.5281	Good
67	3535	7.270	61.26	11.66	0.5191	Good
68	3536	7.340	60.60	13.35	0.5938	Good
69	3558	7.530	48.57	15.61	0.5708	Good
70	3559	7.430	45.55	16.57	0.5610	Good
71	3560	7.490	32.72	22.04	0.5400	Good
72	3561	7.610	26.30	29.43	0.5890	Good
73	3562	7.610	45.17	17.69	0.6080	Good
74	3563	7.820	33.09	22.72	0.5881	Good
75	3564	7.690	34.60	21.76	0.5791	Good
76	3565	7.450	39.51	20.04	0.5900	Good
77	3566	7.590	51.97	14.66	0.5784	Good
78	3567	7.420	33.47	21.39	0.5313	Good
79	3568	7.290	26.68	28.94	0.5628	Good
80	3569	7.650	43.66	18.00	0.6013	Good
81	3570	7.430	30.07	25.01	0.5587	Good
82	3571	7.750	34.23	20.89	0.5541	Good
83	3572	7.640	47.06	17.38	0.6250	Good
84	3573	7.210	29.70	24.99	0.5350	Good
85	3574	7.230	45.93	16.68	0.5538	Good
86	3575	7.810	51.59	14.29	0.5756	Good
87	3576	7.630	61.22	12.53	0.5852	Good
88	3593	7.190	53.10	15.69	0.5989	Good
89	3537	6.980	62.78	12.14	0.5319	Good

90	3577	7.570	40.64	18.87	0.5806	Good
91	3578	7.710	29.32	28.10	0.6353	Good
92	3579	7.700	28.56	26.85	0.5906	Good
93	3580	7.490	44.42	19.00	0.6322	Good
94	3581	7.810	44.80	15.92	0.5569	Good
95	3582	7.380	41.78	18.60	0.5734	Good
96	3583	7.660	50.84	14.62	0.5691	Good
97	3584	7.510	28.19	29.23	0.6188	Good
98	3585	7.470	41.40	18.26	0.5647	Good
99	3502	3.770	66.13	14.32	0.3570	Good
100	3538	7.120	41.02	20.50	0.5988	Good

अस्वीकरण फसल वर्ष 2017-18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम के नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन र्यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है। फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है कि विभाग की सूचना ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)**Analysis result:- 2017-18**

Name of Division :		Chittorgarh III			Challan No. 1, FY-49	
S. No.	Cont. No.	Net Factory weight (Kg)	Consistence (%)	MS % (ODB)	MS Content (In absolute Term)	Remarks on morphine odb
1	85	7.290	56.89	14.37	0.5960	Good
2	90	5.000	50.55	15.00	0.3790	Good
3	91	7.430	56.89	12.69	0.5364	Good
4	17	7.240	53.05	15.14	0.5814	Good
5	86	6.270	50.40	14.66	0.4634	Good
6	92	6.930	60.00	14.24	0.5921	Good
7	1	7.860	56.00	14.25	0.6272	Good
8	24	7.340	59.59	14.89	0.6513	Good
9	56	7.430	54.30	13.31	0.5372	Good
10	87	7.560	50.98	15.44	0.5950	Good
11	93	7.100	60.14	13.97	0.5965	Good
12	11	7.860	53.23	13.53	0.5659	Good
13	22	6.920	55.33	13.77	0.5273	Good
14	78	7.360	55.96	13.19	0.5432	Good
15	79	7.330	57.83	13.57	0.5752	Good
16	88	6.870	54.42	14.19	0.5304	Good
17	94	6.960	60.40	14.20	0.5969	Good
18	95	6.860	55.17	13.03	0.4932	Good
19	2	6.780	55.74	14.66	0.5539	Good
20	3	7.640	58.31	13.31	0.5929	Good
21	4	7.720	55.96	12.62	0.5450	Good
22	5	7.750	57.21	12.74	0.5650	Good
23	15	7.300	55.58	13.03	0.5285	Good
24	18	7.420	59.15	13.78	0.6047	Good
25	23	6.840	57.64	14.33	0.5650	Good
26	25	3.520	56.32	13.58	0.2693	Good
27	26	7.100	56.41	14.71	0.5893	Good
28	27	7.080	57.44	13.58	0.5522	Good

29	28	7.460	56.43	13.66	0.5752	Good
30	29	7.530	57.96	14.11	0.6160	Good
31	37	7.270	55.31	13.22	0.5314	Good
32	38	7.380	56.74	12.78	0.5351	Good
33	39	7.590	57.10	13.17	0.5708	Good
34	40	7.080	56.44	14.21	0.5678	Good
35	41	7.090	56.87	14.30	0.5764	Good
36	42	7.100	56.98	14.15	0.5723	Good
37	54	7.290	55.10	13.67	0.5489	Good
38	55	7.030	56.73	13.01	0.5188	Good
39	57	7.570	56.81	13.89	0.5973	Good
40	58	7.260	58.35	13.28	0.5627	Good
41	59	7.440	55.57	14.02	0.5796	Good
42	67	7.820	57.91	14.76	0.6686	Good
43	80	7.320	57.40	13.26	0.5571	Good
44	89	7.330	57.13	13.20	0.5527	Good
45	96	7.190	56.75	14.15	0.5774	Good
46	97	7.500	57.35	14.11	0.6068	Good
47	98	7.080	55.97	12.92	0.5119	Good
48	99	7.040	56.54	14.33	0.5702	Good
49	100	7.270	58.27	14.07	0.5961	Good
50	6	7.640	58.32	12.84	0.5722	Good
51	7	7.740	57.69	15.93	0.7113	Good
52	8	7.570	59.30	12.01	0.5390	Good
53	9	7.490	58.72	12.55	0.5520	Good
54	12	7.540	57.97	13.47	0.5889	Good
55	14	7.160	58.66	13.94	0.5857	Good
56	19	7.390	61.75	13.96	0.6370	Good
57	20	7.370	57.62	12.01	0.5100	Good
58	30	3.610	60.71	14.38	0.3152	Good
59	31	7.120	38.62	15.12	0.4158	Good
60	32	7.260	58.76	13.78	0.5881	Good
61	33	7.190	59.00	14.08	0.5975	Good

62	34	6.500	60.07	13.00	0.5077	Good
63	43	7.670	58.99	13.00	0.5883	Good
64	44	7.290	57.85	13.59	0.5730	Good
65	45	7.340	59.04	14.21	0.6158	Good
66	46	7.410	59.38	13.02	0.5728	Good
67	60	7.480	57.88	12.68	0.5490	Good
68	61	7.300	58.10	12.69	0.5380	Good
69	62	7.480	59.51	12.25	0.5453	Good
70	63	7.330	58.48	13.13	0.5629	Good
71	68	7.650	58.38	12.76	0.5699	Good
72	69	7.460	59.22	13.37	0.5908	Good
73	81	7.630	57.90	12.64	0.5585	Good
74	83	7.830	57.60	13.02	0.5873	Good
75	16	6.930	60.74	12.50	0.5260	Good
76	21	7.770	59.47	11.75	0.5431	Good
77	35	7.030	60.46	12.32	0.5237	Good
78	47	7.440	60.31	12.50	0.5610	Good
79	64	7.400	59.41	12.67	0.5572	Good
80	70	7.490	61.27	13.04	0.5985	Good
81	71	7.680	60.47	13.11	0.6090	Good
82	72	7.740	59.81	13.91	0.6440	Good
83	73	7.290	60.27	14.44	0.6342	Good
84	74	7.080	59.92	13.20	0.5600	Good
85	82	6.960	60.36	8.15	0.3424	Good
86	84	7.750	59.36	12.03	0.5534	Good
87	10	7.380	60.58	11.95	0.5343	Good
88	48	7.600	61.33	12.65	0.5898	Good
89	49	7.130	62.98	12.15	0.5454	Good
90	50	7.170	63.68	12.30	0.5614	Good
91	51	7.310	62.28	12.56	0.5716	Good
92	52	6.960	60.24	13.38	0.5610	Good
93	53	7.400	61.32	12.44	0.5646	Good
94	65	3.530	60.97	13.09	0.2817	Good

95	75	7.460	63.38	13.25	0.6266	Good
96	13	7.570	63.39	12.76	0.6124	Good
97	36	7.080	64.92	14.00	0.6436	Good
98	66	3.610	63.48	13.12	0.3007	Good
99	76	7.020	64.17	12.72	0.5728	Good
100	77	7.220	64.29	12.96	0.6014	Good

अस्वीकरण—:

फसल वर्ष 2017–18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम के नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है। फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है कि विभाग की सूचना ही अधिकृत माने।