

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2016-17****Name of Division : MANDSAUR - I****Challan No. : 23/268**

S.No.	Cont. No.	Net Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks
1	2201	14.450	59.32	7.86	0.673	Inferior
2	2202	14.050	59.64	10.93	0.916	Good
3	2203	14.130	58.22	10.01	0.824	Good
4	2204	14.170	58.38	9.90	0.819	Good
5	2205	14.390	57.86	7.41	0.617	Inferior
6	2206	14.430	57.38	11.54	0.955	Good
7	2207	14.520	58.76	10.81	0.922	Good
8	2208	14.830	56.73	8.21	0.691	Inferior
9	2209	14.450	57.68	11.84	0.987	Good
10	2210	14.510	57.73	10.38	0.869	Good
11	2211	12.420	57.92	10.55	0.759	Good
12	2212	15.040	58.89	8.10	0.717	Inferior
13	2213	14.400	58.85	7.75	0.657	Inferior
14	2214	14.470	56.86	10.43	0.858	Good
15	2215	14.530	57.92	9.44	0.795	Good
16	2216	14.800	56.64	8.85	0.741	Inferior
17	2217	14.790	57.27	11.33	0.960	Good
18	2218	14.130	57.44	10.57	0.858	Good
19	2219	14.620	55.73	9.62	0.784	Good
20	2220	13.990	61.67	5.76	0.497	Inferior
21	2221	14.080	59.91	8.30	0.700	Inferior
22	2222	14.980	58.79	9.36	0.824	Good
23	2223	13.510	59.48	10.22	0.821	Good
24	2224	13.580	57.95	9.56	0.752	Good
25	2225	14.520	58.15	10.73	0.906	Good
26	2226	7.890	58.72	8.00	0.371	Inferior
27	2227	6.950	58.74	8.12	0.332	Inferior
28	2228	7.320	57.74	9.61	0.406	Good
29	2229	7.940	58.78	8.25	0.385	Inferior
30	2230	12.290	58.97	10.06	0.729	Good
31	2231	14.720	58.34	8.36	0.718	Inferior
32	2232	15.120	57.69	9.98	0.871	Good
33	2233	14.860	58.29	9.35	0.810	Good
34	2234	12.590	57.79	13.81	1.005	Good
35	2235	8.220	58.26	8.63	0.413	Inferior
36	2236	8.420	64.40	13.00	0.705	Good
37	2237	8.100	60.27	7.96	0.389	Inferior

38	2238	6.730	57.80	8.03	0.312	Inferior
39	2239	8.510	61.87	8.71	0.459	Inferior
40	2240	6.700	61.33	11.12	0.457	Good
41	2241	7.980	59.55	6.88	0.327	Inferior
42	2242	8.640	57.93	10.13	0.507	Good
43	2243	10.900	58.36	12.59	0.801	Good
44	2244	14.990	57.83	10.93	0.947	Good
45	2245	4.430	57.83	9.49	0.243	Good
46	2246	14.650	57.65	10.48	0.885	Good
47	2247	14.460	58.01	9.88	0.829	Good
48	2248	14.160	56.02	10.73	0.851	Good
49	2249	7.260	59.10	10.05	0.431	Good
50	2250	8.200	58.18	9.81	0.468	Good
51	2251	14.250	56.69	12.08	0.976	Good
52	2252	14.750	57.62	8.37	0.711	Inferior
53	2253	11.240	59.83	10.55	0.709	Good
54	2254	8.190	60.95	9.45	0.472	Good
55	2255	8.580	56.61	10.92	0.530	Good
56	2256	8.330	56.52	12.72	0.599	Good
57	2257	9.190	58.44	10.90	0.585	Good
58	2258	7.470	59.24	11.77	0.521	Good
59	2259	14.080	59.31	7.99	0.667	Inferior
60	2260	10.570	58.27	9.34	0.575	Good
61	2261	13.180	64.00	9.36	0.789	Good
62	2262	14.070	59.07	9.62	0.799	Good
63	2263	14.480	60.93	7.81	0.689	Inferior
64	2264	14.910	60.69	9.06	0.820	Good
65	2265	13.570	59.58	10.86	0.878	Good
66	2266	11.660	58.80	7.36	0.505	Inferior
67	2267	13.760	60.43	6.67	0.555	Inferior
68	2268	10.370	59.03	8.84	0.541	Inferior
69	2269	14.140	59.92	10.75	0.911	Good
70	2270	14.430	59.81	10.10	0.872	Good
71	2271	7.790	59.35	8.74	0.404	Inferior
72	2272	15.770	58.21	6.49	0.596	Inferior
73	2273	12.570	58.39	8.15	0.598	Inferior
74	2274	14.420	59.09	8.16	0.695	Inferior
75	2275	14.360	58.64	8.49	0.715	Inferior
76	2276	14.030	58.46	10.20	0.836	Good
77	2277	13.030	57.54	10.25	0.769	Good
78	2278	14.360	58.17	10.52	0.879	Good
79	2279	13.980	57.74	11.55	0.932	Good

80	2280	13.670	59.33	11.44	0.928	Good
81	2281	13.980	58.56	9.80	0.802	Good
82	2282	12.440	59.16	11.43	0.841	Good
83	2283	15.210	57.13	7.96	0.692	Inferior
84	2284	13.550	60.55	10.21	0.837	Good
85	2285	13.700	60.32	8.94	0.738	Inferior
86	2286	14.230	59.30	10.30	0.869	Good
87	2287	13.780	57.71	10.19	0.810	Good
88	2288	13.420	58.09	9.02	0.703	Good
89	2289	11.680	59.06	10.99	0.758	Good
90	2290	14.140	57.92	10.00	0.819	Good
91	2291	13.120	59.60	5.91	0.462	Inferior
92	2292	13.260	56.33	10.01	0.748	Good
93	2293	13.740	58.28	10.74	0.860	Good
94	2294	11.980	60.83	8.01	0.583	Inferior
95	2295	13.880	59.84	9.56	0.794	Good
96	2296	10.260	59.24	11.07	0.673	Good
97	2297	14.580	60.48	5.24	0.462	Inferior
98	2298	13.670	59.30	10.34	0.838	Good
99	2299	13.990	59.26	11.31	0.937	Good
100	2300	7.630	59.60	8.47	0.385	Inferior

अस्वीकरण:—

फसल वर्ष 2016.17 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2016-17****Name of Division : MANDSAUR - I****Challan No. : 41/427**

S.No.	Cont. No.	Net Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks
1	4001	14.020	51.95	10.28	0.749	Good
2	4002	13.110	50.98	12.04	0.805	Good
3	4003	14.260	53.52	10.63	0.811	Good
4	4004	14.240	52.12	8.29	0.615	Inferior
5	4005	14.380	52.18	8.91	0.669	Inferior
6	4006	12.980	53.39	12.74	0.883	Good
7	4007	8.360	53.78	11.84	0.533	Good
8	4008	8.410	53.01	11.53	0.514	Good
9	4009	11.800	55.76	8.25	0.543	Inferior
10	4010	14.010	55.27	10.57	0.818	Good
11	4011	3.610	57.18	7.83	0.162	Inferior
12	4012	14.060	55.53	9.24	0.721	Good
13	4013	8.790	54.05	8.14	0.387	Inferior
14	4014	8.560	54.57	11.25	0.526	Good
15	4015	8.990	51.87	11.80	0.550	Good
16	4016	8.370	54.30	10.15	0.461	Good
17	4017	8.470	52.25	11.00	0.487	Good
18	4018	8.480	52.82	12.97	0.581	Good
19	4019	8.100	51.40	10.76	0.448	Good
20	4020	13.610	55.89	12.33	0.938	Good
21	4021	14.590	53.06	11.84	0.916	Good
22	4022	7.800	53.03	13.28	0.549	Good
23	4023	7.280	55.34	8.11	0.327	Inferior
24	4024	7.390	54.22	14.15	0.567	Good
25	4025	7.880	53.96	13.57	0.577	Good
26	4026	7.230	57.87	11.68	0.489	Good
27	4027	8.110	55.17	9.57	0.428	Good
28	4028	14.210	56.08	13.03	1.039	Good
29	4029	4.880	57.13	8.14	0.227	Inferior
30	4030	8.450	53.31	11.65	0.525	Good
31	4031	7.010	55.09	7.37	0.285	Inferior
32	4032	13.020	56.87	10.15	0.751	Good
33	4033	6.930	56.22	11.08	0.432	Good
34	4034	8.280	54.12	13.54	0.607	Good
35	4035	13.120	51.53	13.37	0.904	Good
36	4036	14.730	53.70	13.95	1.103	Good
37	4037	11.110	55.73	10.23	0.633	Good

38	4038	13.020	57.32	9.68	0.723	Good
39	4039	8.530	54.71	11.95	0.558	Good
40	4040	6.390	54.81	11.24	0.394	Good
41	4041	7.820	57.10	7.83	0.350	Inferior
42	4042	7.450	56.39	7.50	0.315	Inferior
43	4043	10.580	54.43	11.91	0.686	Good
44	4044	8.040	55.28	13.15	0.585	Good
45	4045	12.580	55.38	12.15	0.847	Good
46	4046	12.740	53.84	12.89	0.884	Good
47	4047	13.530	55.05	13.21	0.984	Good
48	4048	8.030	55.92	11.96	0.537	Good
49	4049	14.270	57.18	9.08	0.741	Good
50	4050	11.350	55.73	12.45	0.788	Good
51	4051	12.270	56.06	12.75	0.877	Good
52	4052	8.190	55.69	9.14	0.417	Good
53	4053	14.170	53.17	12.90	0.972	Good
54	4054	8.210	56.44	10.75	0.498	Good
55	4055	8.310	55.07	13.00	0.595	Good
56	4056	7.910	57.33	12.31	0.558	Good
57	4057	7.760	54.48	9.95	0.421	Good
58	4058	8.200	57.09	13.26	0.621	Good
59	4059	7.880	55.20	9.86	0.429	Good
60	4060	6.720	55.35	13.06	0.486	Good
61	4061	14.590	59.09	8.83	0.762	Inferior
62	4062	9.630	55.64	13.12	0.703	Good
63	4063	14.580	57.25	8.96	0.748	Inferior
64	4064	14.640	57.23	12.04	1.009	Good
65	4065	6.850	57.72	11.43	0.452	Good
66	4066	7.970	57.74	10.79	0.497	Good
67	4067	13.910	55.11	13.03	0.999	Good
68	4068	13.270	56.63	11.83	0.889	Good
69	4069	14.210	57.48	9.59	0.783	Good
70	4070	8.520	55.70	10.65	0.505	Good
71	4071	11.030	57.13	9.91	0.624	Good
72	4072	8.320	58.77	11.08	0.542	Good
73	4073	7.950	56.74	12.65	0.571	Good
74	4074	8.330	56.38	10.13	0.476	Good
75	4075	8.590	59.33	12.47	0.636	Good
76	4076	3.700	57.12	11.92	0.252	Good
77	4077	7.990	58.29	7.21	0.336	Inferior
78	4078	8.020	57.18	9.74	0.447	Good
79	4079	15.740	58.68	11.54	1.066	Good

80	4080	7.860	57.51	9.55	0.432	Good
81	4081	8.090	58.29	10.95	0.516	Good
82	4082	8.330	59.48	7.15	0.354	Inferior
83	4083	7.420	58.60	10.17	0.442	Good
84	4084	9.900	58.39	8.61	0.498	Inferior
85	4085	8.340	56.55	6.51	0.307	Inferior
86	4086	13.970	56.96	10.32	0.821	Good
87	4087	14.370	55.52	9.35	0.746	Good
88	4088	14.460	56.16	12.50	1.015	Good
89	4089	8.460	59.78	9.95	0.503	Good
90	4090	7.920	57.33	13.61	0.618	Good
91	4091	13.890	55.85	12.75	0.989	Good
92	4092	10.940	57.52	10.40	0.654	Good
93	4093	12.000	55.31	12.19	0.809	Good
94	4094	6.910	58.20	11.01	0.443	Good
95	4095	12.690	58.27	12.92	0.956	Good
96	4096	7.700	57.56	8.65	0.383	Inferior
97	4097	13.890	56.69	11.64	0.917	Good
98	4098	13.400	57.34	12.02	0.923	Good
99	4099	9.400	56.44	11.29	0.599	Good
100	4100	10.720	57.25	12.80	0.786	Good

Name of Division : MANDSAUR - I

Challan No. : 45/440

S.No.	Cont. No.	Net Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks
1	4401	10.680	58.13	14.21	0.882	Good
2	4402	14.400	57.53	13.52	1.120	Good
3	4403	13.720	56.06	9.90	0.761	Good
4	4404	13.480	58.33	9.36	0.736	Good
5	4405	12.410	57.71	11.87	0.850	Good
6	4406	13.570	57.84	12.88	1.011	Good
7	4407	7.940	57.28	9.67	0.440	Good
8	4408	13.280	58.11	12.03	0.928	Good
9	4409	12.580	57.18	10.67	0.767	Good
10	4410	13.870	59.76	12.01	0.996	Good
11	4411	14.210	55.45	10.80	0.851	Good
12	4412	14.250	57.02	10.52	0.855	Good
13	4413	8.180	63.59	12.39	0.645	Good
14	4414	13.960	56.85	11.24	0.892	Good
15	4415	7.880	58.90	8.96	0.416	Inferior
16	4416	6.990	58.47	9.46	0.387	Good
17	4417	4.830	58.70	10.20	0.289	Good
18	4418	7.730	59.04	10.72	0.489	Good

19	4419	7.780	66.77	13.37	0.695	Good
20	4420	13.810	63.38	13.38	1.171	Good
21	4421	8.590	61.94	10.22	0.544	Good
22	4422	15.000	57.24	9.59	0.824	Good
23	4423	7.980	58.20	13.71	0.637	Good
24	4424	6.310	56.20	11.65	0.413	Good
25	4425	6.750	60.47	7.95	0.325	Inferior
26	4426	11.330	62.38	5.13	0.363	Inferior
27	4427	12.540	60.93	10.26	0.784	Good
28	4428	13.850	59.98	10.07	0.837	Good
29	4429	14.100	58.11	10.36	0.849	Good
30	4430	14.280	59.04	7.84	0.661	Inferior
31	4431	13.790	58.35	8.96	0.721	Inferior
32	4432	13.140	59.22	10.23	0.796	Good
33	4433	8.650	59.03	8.61	0.439	Inferior
34	4434	14.980	58.62	9.11	0.800	Good
35	4435	14.270	59.60	9.26	0.788	Good
36	4436	7.100	61.11	10.24	0.444	Good
37	4437	7.980	59.11	9.17	0.433	Good
38	4438	6.990	58.65	9.51	0.390	Good
39	4439	12.390	58.30	10.21	0.737	Good
40	4440	14.320	56.82	10.37	0.843	Good
41	4441	13.030	57.79	9.69	0.730	Good
42	4442	7.640	58.46	9.65	0.431	Good
43	4443	9.450	58.00	9.00	0.493	Good
44	4444	9.030	58.59	11.04	0.584	Good
45	4445	8.440	58.53	10.25	0.506	Good
46	4446	6.910	60.34	8.10	0.338	Inferior
47	4447	12.940	62.30	6.13	0.494	Inferior
48	4448	6.990	59.32	9.34	0.387	Good
49	4449	7.860	58.97	7.44	0.345	Inferior
50	4450	4.520	59.53	9.12	0.245	Good
51	4451	7.890	59.45	8.48	0.398	Inferior
52	4452	8.560	60.71	9.80	0.509	Good
53	4453	14.770	61.15	4.22	0.381	Inferior
54	4454	7.380	59.81	9.43	0.416	Good
55	4455	8.190	56.87	8.72	0.406	Inferior
56	4456	8.740	59.59	10.39	0.541	Good
57	4457	6.370	58.77	10.70	0.401	Good
58	4458	8.430	59.02	8.66	0.431	Inferior
59	4459	8.440	59.02	13.00	0.647	Good
60	4460	7.880	58.22	8.40	0.385	Inferior

61	4461	8.450	59.20	11.25	0.563	Good
62	4462	8.230	57.92	9.91	0.472	Good
63	4463	8.140	58.15	8.37	0.396	Inferior
64	4464	9.240	58.95	9.53	0.519	Good
65	4465	7.640	61.06	7.35	0.343	Inferior
66	4466	6.680	59.60	11.07	0.441	Good
67	4467	7.810	58.61	10.75	0.492	Good
68	4468	14.890	58.72	12.60	1.102	Good
69	4469	14.550	58.31	10.79	0.915	Good
70	4470	7.560	57.04	10.66	0.460	Good
71	4471	7.530	58.10	8.21	0.359	Inferior
72	4472	8.250	58.95	7.57	0.368	Inferior
73	4473	7.860	58.87	12.04	0.557	Good
74	4474	7.550	59.27	8.49	0.380	Inferior
75	4475	7.670	58.27	9.82	0.439	Good
76	4476	14.760	57.09	12.03	1.014	Good
77	4477	7.870	58.47	9.01	0.415	Good
78	4478	6.760	58.10	8.78	0.345	Inferior
79	4479	7.110	58.43	8.64	0.359	Inferior
80	4480	7.630	59.59	6.06	0.275	Inferior
81	4481	14.260	56.41	13.28	1.068	Good
82	4482	7.900	57.07	12.35	0.557	Good
83	4483	8.980	59.90	9.22	0.496	Good
84	4484	11.310	59.75	7.43	0.502	Inferior
85	4485	13.350	61.70	8.77	0.722	Inferior
86	4486	6.090	59.14	6.14	0.221	Inferior
87	4487	13.930	60.01	7.28	0.609	Inferior
88	4488	14.870	59.95	9.97	0.889	Good
89	4489	9.940	59.04	11.21	0.658	Good
90	4490	13.960	61.32	7.71	0.660	Inferior
91	4491	14.080	59.36	9.60	0.803	Good
92	4492	9.100	58.81	7.82	0.419	Inferior
93	4493	7.440	58.36	12.73	0.553	Good
94	4494	8.880	58.45	9.91	0.514	Good
95	4495	14.190	57.51	10.50	0.857	Good
96	4496	8.960	59.92	8.91	0.478	Inferior
97	4497	13.300	60.29	10.05	0.806	Good
98	4498	14.670	56.78	11.29	0.940	Good
99	4499	13.820	58.51	7.98	0.645	Inferior
100	4500	14.900	58.76	9.50	0.831	Good

अस्वीकरण:—

फसल वर्ष 2016.17 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2016-17****Name of Division : MANDSAUR - I****Challan No. : 16/170**

S.No.	Cont. No.	Net Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks
1	1501	11.260	61.60	11.33	0.786	Good
2	1502	4.870	59.68	7.77	0.226	Inferior
3	1503	7.180	59.30	9.98	0.425	Good
4	1504	14.640	59.92	7.78	0.682	Inferior
5	1505	14.970	59.61	9.36	0.835	Good
6	1506	9.500	60.78	7.75	0.447	Inferior
7	1507	15.060	59.83	8.62	0.777	Inferior
8	1508	14.380	59.11	8.61	0.732	Inferior
9	1509	6.570	59.84	9.86	0.388	Good
10	1510	9.080	58.37	10.23	0.542	Good
11	1511	10.600	57.81	9.29	0.569	Good
12	1512	14.400	59.31	9.48	0.809	Good
13	1513	11.130	58.27	9.87	0.640	Good
14	1514	12.080	58.03	9.29	0.651	Good
15	1515	9.560	58.38	7.21	0.402	Inferior
16	1516	14.590	59.18	7.81	0.674	Inferior
17	1517	14.130	58.75	7.27	0.603	Inferior
18	1518	10.240	58.93	8.69	0.524	Inferior
19	1519	14.550	58.72	9.60	0.821	Good
20	1520	13.920	61.02	9.78	0.831	Good
21	1521	14.710	59.34	7.21	0.630	Inferior
22	1522	4.970	59.23	9.57	0.282	Good
23	1523	8.270	60.82	6.94	0.349	Inferior
24	1524	7.530	58.15	9.27	0.406	Good
25	1525	7.670	59.12	8.32	0.377	Inferior
26	1526	7.270	59.27	8.23	0.355	Inferior
27	1527	7.420	59.46	11.18	0.493	Good
28	1528	6.910	59.67	9.62	0.397	Good
29	1529	4.980	58.39	11.34	0.330	Good
30	1530	14.820	58.23	9.63	0.831	Good
31	1531	13.970	57.99	11.98	0.971	Good
32	1532	11.820	59.15	11.38	0.795	Good
33	1533	8.690	59.31	11.14	0.574	Good
34	1534	14.800	59.35	9.97	0.876	Good
35	1535	7.800	58.50	9.21	0.420	Good
36	1536	14.350	58.11	8.21	0.684	Inferior
37	1537	12.820	58.46	9.13	0.685	Good

38	1538	9.140	59.35	10.14	0.550	Good
39	1539	14.940	57.95	9.56	0.828	Good
40	1540	8.400	58.04	8.39	0.409	Inferior
41	1541	4.590	57.87	10.96	0.291	Good
42	1542	6.410	59.94	11.48	0.441	Good
43	1543	7.910	61.37	7.23	0.351	Inferior
44	1544	8.280	57.50	8.16	0.388	Inferior
45	1545	15.610	60.99	7.82	0.745	Inferior
46	1546	14.590	58.68	9.82	0.840	Good
47	1547	13.230	61.28	11.03	0.894	Good
48	1548	14.460	59.63	9.41	0.811	Good
49	1549	15.120	60.19	7.03	0.640	Inferior
50	1550	12.540	59.79	8.65	0.648	Inferior
51	1551	9.210	59.98	7.25	0.401	Inferior
52	1552	11.390	59.80	9.28	0.632	Good
53	1553	11.090	59.72	8.86	0.587	Inferior
54	1554	14.860	60.23	8.04	0.719	Inferior
55	1555	13.260	60.54	9.75	0.782	Good
56	1556	14.580	60.96	9.81	0.872	Good
57	1557	14.350	58.73	9.55	0.805	Good
58	1558	12.250	59.45	11.32	0.824	Good
59	1559	11.020	59.76	9.82	0.647	Good
60	1560	16.040	60.34	11.92	1.153	Good
61	1561	13.530	60.30	11.91	0.971	Good
62	1562	14.810	59.41	8.90	0.783	Inferior
63	1563	14.560	58.68	7.74	0.661	Inferior
64	1564	16.440	59.61	10.00	0.980	Good
65	1565	14.630	59.54	10.06	0.876	Good
66	1566	14.540	59.48	11.15	0.964	Good
67	1567	14.150	58.33	8.61	0.710	Inferior
68	1568	15.160	58.71	7.39	0.658	Inferior
69	1569	13.290	58.42	13.39	1.039	Good
70	1570	14.330	61.04	10.98	0.960	Good
71	1571	9.870	60.75	9.88	0.592	Good
72	1572	10.070	60.92	6.70	0.411	Inferior
73	1573	13.690	59.16	9.36	0.758	Good
74	1574	15.490	59.32	11.61	1.067	Good
75	1575	13.740	60.35	6.58	0.545	Inferior
76	1576	8.770	59.49	10.37	0.541	Good
77	1577	14.990	58.68	9.99	0.878	Good
78	1578	14.600	60.68	10.30	0.913	Good
79	1579	10.720	60.55	7.94	0.516	Inferior

80	1580	11.470	58.72	12.57	0.846	Good
81	1581	12.550	59.36	8.73	0.650	Inferior
82	1582	11.050	59.47	12.04	0.791	Good
83	1583	13.820	61.29	8.83	0.748	Inferior
84	1584	14.500	58.67	8.69	0.740	Inferior
85	1585	14.920	59.39	8.81	0.780	Inferior
86	1586	14.070	58.45	7.60	0.625	Inferior
87	1587	14.500	59.92	10.41	0.905	Good
88	1588	12.580	60.97	8.09	0.620	Inferior
89	1589	7.070	60.18	9.16	0.390	Good
90	1590	13.360	58.50	10.55	0.824	Good
91	1591	14.570	58.83	10.79	0.925	Good
92	1592	14.130	60.05	7.78	0.660	Inferior
93	1593	14.310	59.56	10.24	0.873	Good
94	1594	12.980	59.50	8.97	0.693	Inferior
95	1595	14.180	59.69	9.08	0.769	Good
96	1596	14.260	60.42	8.85	0.763	Inferior
97	1597	13.710	60.56	9.73	0.808	Good
98	1598	14.320	61.78	7.87	0.696	Inferior
99	1599	14.340	58.86	8.94	0.754	Inferior
100	1600	10.690	60.68	9.39	0.609	Good

अस्वीकरण:—

फसल वर्ष 2016.17 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।