

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2017-18****Name of Division : PRATAPGARH II****Challan No. : 22/268**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2101	7.400	57.65	14.95	0.6379	Good
2	2102	7.220	53.21	13.44	0.5162	Good
3	2103	7.360	57.72	14.48	0.6153	Good
4	2104	7.330	53.24	13.15	0.5131	Good
5	2105	7.200	52.87	13.05	0.4968	Good
6	2106	7.470	51.04	14.91	0.5685	Good
7	2107	3.660	54.87	12.39	0.2489	Good
8	2108	6.240	57.83	13.61	0.4911	Good
9	2109	7.110	56.18	12.25	0.4892	Good
10	2110	6.600	54.87	14.65	0.5306	Good
11	2111	7.060	56.48	11.15	0.4448	Good
12	2112	6.050	57.32	13.50	0.4683	Good
13	2113	7.300	55.98	12.68	0.5183	Good
14	2114	7.270	56.57	12.90	0.5307	Good
15	2115	7.540	57.34	13.38	0.5783	Good
16	2116	7.040	57.90	10.90	0.4442	Good
17	2117	7.470	56.52	12.24	0.5169	Good
18	2118	4.730	54.90	13.08	0.3396	Good
19	2119	7.390	56.76	12.33	0.5173	Good
20	2120	7.140	56.45	13.23	0.5334	Good
21	2121	7.380	55.62	12.87	0.5284	Good
22	2122	7.170	58.03	13.10	0.5449	Good
23	2123	7.370	58.57	14.05	0.6066	Good
24	2124	7.670	57.52	12.07	0.5323	Good
25	2125	6.670	56.61	13.41	0.5063	Good
26	2126	7.390	59.62	13.15	0.5794	Good
27	2127	6.950	59.71	11.15	0.4629	Good
28	2128	7.700	59.07	12.38	0.5629	Good
29	2129	7.270	59.55	13.59	0.5881	Good
30	2130	7.440	58.36	12.35	0.5364	Good
31	2131	7.480	59.40	11.52	0.5116	Good
32	2132	6.760	61.57	12.08	0.5029	Good
33	2133	7.700	59.88	12.27	0.5660	Good
34	2134	7.590	60.32	13.48	0.6171	Good

35	2135	6.960	60.04	11.71	0.4893	Good
36	2136	7.350	58.92	12.03	0.5211	Good
37	2137	7.580	61.66	12.52	0.5852	Good
38	2138	6.920	59.46	11.69	0.4809	Good
39	2139	7.740	62.00	13.42	0.6440	Good
40	2140	7.890	62.30	12.17	0.5981	Good
41	2141	7.160	62.74	12.62	0.5671	Good
42	2142	6.740	62.57	11.14	0.4698	Good
43	2143	7.480	61.87	13.84	0.6403	Good
44	2144	7.340	60.51	12.31	0.5468	Good
45	2145	7.160	62.55	12.98	0.5814	Good
46	2146	7.040	62.65	12.99	0.5731	Good
47	2147	7.350	63.59	13.29	0.6211	Good
48	2148	7.770	63.57	12.55	0.6200	Good
49	2149	7.950	63.66	12.08	0.6114	Good
50	2150	7.240	66.56	11.36	0.5473	Good
51	2151	7.260	67.41	12.65	0.6193	Good
52	2152	6.830	70.88	12.08	0.5846	Good
53	2153	7.630	53.39	14.68	0.5982	Good
54	2154	7.240	54.29	12.93	0.5082	Good
55	2155	7.300	58.42	14.38	0.6132	Good
56	2156	7.370	56.95	12.84	0.5387	Good
57	2157	7.210	55.95	12.08	0.4874	Good
58	2158	7.160	57.89	13.49	0.5592	Good
59	2159	7.460	57.19	12.22	0.5215	Good
60	2160	7.470	57.86	13.10	0.5662	Good
61	2161	7.410	58.99	12.85	0.5617	Good
62	2162	7.160	58.27	13.85	0.5778	Good
63	2163	7.320	58.25	13.51	0.5761	Good
64	2164	7.360	57.15	12.93	0.5439	Good
65	2165	7.250	56.74	16.07	0.6612	Good
66	2166	7.820	56.90	12.92	0.5748	Good
67	2167	7.190	58.32	13.55	0.5680	Good
68	2168	1.440	60.34	13.32	0.1158	Good
69	2169	7.490	61.06	12.82	0.5865	Good
70	2170	7.280	61.30	14.21	0.6341	Good
71	2171	7.070	61.26	12.49	0.5409	Good
72	2172	7.230	62.41	12.05	0.5437	Good
73	2173	7.470	61.10	13.78	0.6290	Good

74	2174	7.090	60.95	12.53	0.5417	Good
75	2175	7.380	60.74	13.65	0.6118	Good
76	2176	7.340	59.36	11.40	0.4969	Good
77	2177	7.310	62.40	13.57	0.6192	Good
78	2178	7.250	58.58	13.86	0.5887	Good
79	2179	7.150	64.79	11.99	0.5556	Good
80	2180	7.320	63.63	12.02	0.5600	Good
81	2181	7.380	65.35	13.44	0.6480	Good
82	2182	7.220	63.68	12.97	0.5964	Good
83	2183	1.680	65.62	15.67	0.1727	Good
84	2184	7.380	67.20	12.35	0.6125	Good
85	2185	7.220	69.14	14.49	0.7234	Good
86	2186	7.160	64.67	11.77	0.5449	Good
87	2187	1.200	73.51	15.34	0.1354	Good
88	2188	6.730	58.52	13.84	0.5451	Good
89	2189	7.190	58.89	13.79	0.5838	Good
90	2190	7.130	57.98	13.59	0.5618	Good
91	2191	7.190	58.67	14.22	0.5996	Good
92	2192	7.000	56.71	13.03	0.5173	Good
93	2193	6.930	59.55	14.49	0.5981	Good
94	2194	6.860	58.56	13.73	0.5515	Good
95	2195	7.190	58.03	11.13	0.4645	Good
96	2196	7.480	61.66	13.85	0.6388	Good
97	2197	7.060	62.18	12.58	0.5521	Good
98	2198	7.110	62.65	14.05	0.6257	Good
99	2199	6.850	60.04	14.61	0.6007	Good
100	2200	6.990	60.57	15.32	0.6487	Good

**Name of Division : PRATAPGARH II**

**Challan No. : 27/337**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2601	7.140	57.92	15.45	0.6390	Good
2	2602	7.090	63.62	12.61	0.5686	Good
3	2603	7.290	61.58	12.34	0.5540	Good
4	2604	7.200	62.10	12.82	0.5731	Good
5	2605	7.240	60.15	12.97	0.5647	Good
6	2606	7.010	61.89	14.91	0.6470	Good
7	2607	6.880	59.49	12.94	0.5298	Good
8	2608	7.140	60.44	12.39	0.5348	Good
9	2609	7.100	61.58	13.07	0.5716	Good

10	2610	7.300	61.63	13.69	0.6161	Good
11	2611	7.520	60.07	13.45	0.6076	Good
12	2612	6.990	62.57	14.38	0.6291	Good
13	2613	7.120	61.40	13.79	0.6031	Good
14	2614	6.710	60.74	14.82	0.6039	Good
15	2615	6.940	62.00	13.21	0.5684	Good
16	2616	3.400	61.67	13.44	0.2819	Good
17	2617	7.100	59.66	13.07	0.5538	Good
18	2618	6.840	65.11	12.73	0.5670	Good
19	2619	7.270	61.99	13.31	0.5998	Good
20	2620	6.780	63.55	14.05	0.6055	Good
21	2621	7.110	63.69	13.94	0.6314	Good
22	2622	7.070	63.65	12.74	0.5734	Good
23	2623	7.280	62.17	14.49	0.6559	Good
24	2624	6.910	63.92	13.55	0.5984	Good
25	2625	7.140	64.02	13.34	0.6098	Good
26	2626	7.030	64.00	13.45	0.6053	Good
27	2627	7.140	67.95	14.54	0.7054	Good
28	2628	7.110	65.13	13.08	0.6058	Good
29	2629	7.180	68.47	13.19	0.6484	Good
30	2630	7.180	64.89	13.24	0.6168	Good
31	2631	7.580	65.91	13.50	0.6746	Good
32	2632	7.120	68.64	13.53	0.6614	Good
33	2633	6.930	66.62	13.25	0.6119	Good
34	2634	6.830	63.86	13.47	0.5874	Good
35	2635	7.180	67.32	13.19	0.6376	Good
36	2636	7.070	60.50	15.67	0.6702	Good
37	2637	6.950	56.73	15.39	0.6067	Good
38	2638	7.000	61.45	14.35	0.6174	Good
39	2639	7.260	64.78	14.14	0.6650	Good
40	2640	7.350	64.82	14.22	0.6777	Good
41	2641	6.670	58.77	14.53	0.5696	Good
42	2642	6.970	66.49	13.40	0.6210	Good
43	2643	6.990	59.47	3.40	0.1412	Inferior
44	2644	7.080	62.47	13.14	0.5813	Good
45	2645	7.430	61.78	13.77	0.6323	Good
46	2646	7.080	63.64	12.90	0.5813	Good
47	2647	7.220	63.02	12.57	0.5718	Good
48	2648	7.010	65.23	12.28	0.5615	Good

49	2649	7.290	62.78	11.48	0.5256	Good
50	2650	7.220	63.50	12.60	0.5776	Good
51	2651	6.810	65.27	14.06	0.6252	Good
52	2652	7.170	64.40	13.80	0.6374	Good
53	2653	6.860	65.05	11.62	0.5186	Good
54	2654	7.500	66.13	12.37	0.6135	Good
55	2655	7.230	65.02	11.64	0.5473	Good
56	2657	7.190	65.13	11.52	0.5393	Good
57	2656	7.140	64.25	11.35	0.5205	Good
58	2658	7.310	62.33	13.25	0.6038	Good
59	2659	7.160	65.23	13.03	0.6086	Good
60	2660	7.090	64.86	12.50	0.5750	Good
61	2661	7.270	65.35	12.10	0.5751	Good
62	2662	6.890	66.90	12.32	0.5677	Good
63	2663	7.010	67.05	12.98	0.6099	Good
64	2664	7.010	69.46	13.09	0.6372	Good
65	2665	7.390	68.83	12.71	0.6466	Good
66	2666	7.180	68.73	12.92	0.6376	Good
67	2667	7.100	67.35	12.19	0.5829	Good
68	2668	7.250	65.94	12.57	0.6010	Good
69	2669	7.290	68.10	12.60	0.6255	Good
70	2670	7.160	67.90	13.53	0.6580	Good
71	2671	7.320	67.66	12.73	0.6303	Good
72	2672	7.060	65.67	12.94	0.6001	Good
73	2673	7.230	69.25	14.12	0.7071	Good
74	2674	7.000	65.75	12.70	0.5845	Good
75	2675	6.740	68.01	13.44	0.6160	Good
76	2676	7.410	65.24	13.07	0.6321	Good
77	2677	7.410	65.65	12.54	0.6098	Good
78	2678	7.410	67.79	12.92	0.6491	Good
79	2679	7.280	69.93	13.44	0.6843	Good
80	2680	7.150	69.55	13.36	0.6642	Good
81	2681	7.380	70.72	12.84	0.6701	Good
82	2682	7.260	70.13	13.22	0.6730	Good
83	2683	7.540	70.96	12.27	0.6567	Good
84	2684	7.160	68.54	13.22	0.6487	Good
85	2685	7.400	71.91	13.63	0.7252	Good
86	2686	7.430	71.34	13.44	0.7125	Good
87	2687	7.110	70.93	12.52	0.6314	Good

88	2688	6.970	67.05	12.92	0.6036	Good
89	2689	7.110	71.18	13.39	0.6776	Good
90	2690	7.950	67.20	12.93	0.6909	Good
91	2691	7.010	52.37	13.10	0.4809	Good
92	2692	3.520	52.18	14.24	0.2615	Good
93	2693	7.090	60.25	15.44	0.6594	Good
94	2694	7.140	63.62	12.89	0.5855	Good
95	2695	7.040	62.80	13.15	0.5815	Good
96	2696	6.890	62.44	11.92	0.5126	Good
97	2697	7.160	62.07	13.24	0.5886	Good
98	2698	7.410	60.84	12.46	0.5617	Good
99	2699	7.110	62.34	15.08	0.6683	Good
100	2700	7.510	64.39	12.98	0.6278	Good

**अस्वीकरण:—**

फसल वर्ष 2017.18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना : ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2017-18****Name of Division : PRATAPGARH II****Challan No. : 24/334**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2301	7.190	60.14	10.86	0.4695	Good
2	2302	7.070	60.51	12.96	0.5543	Good
3	2303	7.040	60.94	12.00	0.5146	Good
4	2304	6.960	63.28	13.57	0.5979	Good
5	2305	7.540	64.69	11.87	0.5791	Good
6	2306	6.940	62.83	14.05	0.6128	Good
7	2307	6.990	61.81	12.43	0.5368	Good
8	2308	7.480	64.67	13.42	0.6493	Good
9	2309	7.280	61.34	11.28	0.5038	Good
10	2310	7.240	64.52	12.74	0.5951	Good
11	2311	7.150	61.88	11.57	0.5119	Good
12	2312	7.270	64.49	12.53	0.5874	Good
13	2313	7.150	63.22	12.88	0.5820	Good
14	2314	6.400	63.69	14.30	0.5830	Good
15	2315	6.370	64.88	12.33	0.5096	Good
16	2316	6.740	78.40	13.97	0.7380	Good
17	2317	7.780	62.00	11.34	0.5469	Good
18	2318	6.940	64.83	13.30	0.5982	Good
19	2319	6.840	61.61	12.82	0.5404	Good
20	2320	7.080	62.51	11.84	0.5239	Good
21	2321	6.900	62.19	13.36	0.5734	Good
22	2322	7.020	62.19	11.61	0.5068	Good
23	2323	6.800	64.37	10.38	0.4542	Good
24	2324	7.150	62.87	12.87	0.5784	Good
25	2325	6.840	66.42	12.36	0.5616	Good
26	2326	6.350	65.42	15.44	0.6414	Good
27	2327	6.910	67.10	11.36	0.5265	Good
28	2328	7.280	64.46	13.65	0.6406	Good
29	2329	7.310	68.53	13.76	0.6893	Good
30	2330	7.330	67.24	13.49	0.6648	Good
31	2331	7.770	67.98	11.28	0.5960	Good
32	2332	7.370	68.24	13.12	0.6596	Good
33	2333	7.250	68.05	12.31	0.6076	Good
34	2334	6.800	66.26	11.68	0.5263	Good

35	2335	6.980	65.80	13.65	0.6268	Good
36	2336	6.990	64.08	12.84	0.5753	Good
37	2337	6.490	65.36	13.11	0.5562	Good
38	2338	7.220	65.01	11.91	0.5588	Good
39	2339	7.460	64.46	12.95	0.6229	Good
40	2340	7.170	65.56	11.26	0.5291	Good
41	2341	6.850	63.44	12.83	0.5576	Good
42	2342	7.210	66.95	11.64	0.5617	Good
43	2343	7.000	68.53	12.99	0.6230	Good
44	2344	6.400	69.05	12.86	0.5683	Good
45	2345	6.850	68.32	10.42	0.4877	Good
46	2346	6.980	67.90	13.65	0.6470	Good
47	2347	6.990	70.05	11.92	0.5837	Good
48	2348	6.090	72.97	14.29	0.6352	Good
49	2349	7.310	68.63	11.47	0.5753	Good
50	2350	6.770	67.72	12.61	0.5782	Good
51	2351	6.020	68.98	10.15	0.4214	Good
52	2352	7.110	61.38	13.12	0.5724	Good
53	2353	7.080	71.89	11.07	0.5636	Good
54	2354	7.540	53.02	12.15	0.4856	Good
55	2355	7.140	59.12	12.94	0.5462	Good
56	2356	6.970	56.86	12.87	0.5102	Good
57	2357	6.990	59.93	13.88	0.5816	Good
58	2358	7.270	62.05	12.49	0.5634	Good
59	2359	7.160	59.09	14.45	0.6115	Good
60	2360	7.110	59.50	12.03	0.5091	Good
61	2361	6.950	62.27	12.51	0.5414	Good
62	2362	7.150	59.86	12.48	0.5341	Good
63	2363	7.260	62.23	11.92	0.5387	Good
64	2364	6.980	62.87	12.36	0.5423	Good
65	2365	7.020	64.84	14.05	0.6395	Good
66	2366	7.030	63.43	13.18	0.5877	Good
67	2367	7.730	64.72	13.18	0.6594	Good
68	2368	6.940	63.82	12.71	0.5628	Good
69	2369	6.870	64.99	12.83	0.5730	Good
70	2370	7.170	62.37	9.60	0.4295	Good
71	2371	7.080	62.86	12.60	0.5607	Good
P	2372	7.270	62.53	12.44	0.5656	Good
73	2373	7.150	61.23	14.36	0.6285	Good



74	2374	6.990	68.35	12.68	0.6060	Good
75	2375	7.110	69.71	11.48	0.5688	Good
76	2376	7.340	68.38	12.12	0.6085	Good
77	2377	6.490	64.14	13.55	0.5640	Good
78	2378	6.910	68.47	11.14	0.5272	Good
79	2379	7.150	67.94	11.67	0.5670	Good
80	2380	7.070	68.40	13.80	0.6674	Good
81	2381	7.260	67.18	12.55	0.6120	Good
82	2382	7.370	68.22	11.99	0.6029	Good
83	2383	7.200	68.05	12.55	0.6149	Good
84	2384	6.890	65.74	13.61	0.6167	Good
85	2385	7.250	66.03	13.71	0.6561	Good
86	2386	6.850	66.99	13.05	0.5987	Good
87	2387	7.180	67.39	14.51	0.7022	Good
88	2388	7.260	67.87	11.82	0.5823	Good
89	2389	7.080	67.94	11.92	0.5735	Good
90	2390	6.840	69.35	11.77	0.5581	Good
91	2391	7.550	65.62	12.13	0.6010	Good
92	2392	7.030	69.00	12.93	0.6271	Good
93	2393	7.030	67.78	11.94	0.5687	Good
94	2394	7.600	67.03	11.92	0.6072	Good
95	2395	6.490	58.47	17.56	0.6665	Good
96	2396	7.380	55.16	12.58	0.5122	Good
97	2397	7.180	56.06	13.13	0.5284	Good
98	2398	7.300	55.58	13.30	0.5395	Good
99	2399	3.740	57.64	13.17	0.2839	Good
100	2400	7.040	58.74	13.36	0.5526	Good

**अस्वीकरण:—**

फसल वर्ष 2017.18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2017-18****Name of Division : PRATAPGARH II****Challan No. : 25/335**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2401	6.430	61.94	12.95	0.5157	Good
2	2402	6.520	66.13	13.19	0.5685	Good
3	2403	6.900	57.67	12.87	0.5120	Good
4	2404	7.200	47.13	12.07	0.4097	Good
5	2405	7.270	54.27	15.74	0.6209	Good
6	2406	4.010	52.40	12.96	0.2723	Good
7	2407	7.390	55.72	13.44	0.5535	Good
8	2408	7.060	54.31	14.71	0.5641	Good
9	2409	4.790	54.02	13.48	0.3487	Good
10	2410	7.770	57.93	12.57	0.5657	Good
11	2411	7.170	58.67	12.78	0.5378	Good
12	2412	7.280	58.04	12.84	0.5424	Good
13	2413	7.100	56.90	14.50	0.5858	Good
14	2414	7.510	57.61	14.01	0.6061	Good
15	2415	6.850	56.21	14.04	0.5405	Good
16	2416	7.280	57.55	15.55	0.6516	Good
17	2417	6.930	57.31	15.11	0.6001	Good
18	2418	4.170	56.30	14.33	0.3365	Good
19	2419	7.370	63.14	14.92	0.6943	Good
20	2420	7.650	57.51	11.98	0.5271	Good
21	2421	7.280	59.27	12.87	0.5555	Good
22	2422	7.350	61.23	12.67	0.5704	Good
23	2423	7.270	59.29	12.28	0.5293	Good
24	2424	7.400	61.56	13.19	0.6009	Good
25	2425	7.620	57.93	13.60	0.6005	Good
26	2426	7.380	60.94	12.88	0.5793	Good
27	2427	7.550	60.17	11.78	0.5353	Good
28	2428	7.070	58.98	15.36	0.6405	Good
29	2429	7.170	59.06	12.14	0.5141	Good
30	2430	7.400	61.83	12.76	0.5839	Good
31	2431	7.480	61.39	12.02	0.5520	Good
32	2432	6.840	58.22	13.14	0.5233	Good
33	2433	6.640	60.18	13.71	0.5478	Good
34	2434	7.290	57.70	11.77	0.4950	Good

35	2435	7.230	60.32	12.86	0.5610	Good
36	2436	7.170	63.44	12.75	0.5801	Good
37	2437	7.150	63.08	11.86	0.5348	Good
38	2438	7.260	63.17	11.76	0.5394	Good
39	2439	7.340	61.41	12.85	0.5791	Good
40	2440	7.120	62.14	12.23	0.5411	Good
41	2441	7.180	62.83	11.65	0.5256	Good
42	2442	7.010	62.54	14.39	0.6309	Good
43	2443	7.040	64.17	13.14	0.5935	Good
44	2444	7.320	62.17	13.17	0.5995	Good
45	2445	7.050	62.51	12.67	0.5584	Good
46	2446	4.320	63.75	13.04	0.3590	Good
47	2447	7.280	62.35	11.74	0.5329	Good
48	2448	7.380	64.08	12.61	0.5963	Good
49	2449	7.250	65.03	12.81	0.6039	Good
50	2450	7.070	66.64	13.06	0.6151	Good
51	2451	7.210	64.52	12.76	0.5934	Good
52	2452	6.950	51.53	14.52	0.5199	Good
53	2453	6.730	53.89	13.45	0.4879	Good
54	2454	3.960	55.40	12.92	0.2835	Good
55	2455	7.120	58.70	13.07	0.5461	Good
56	2456	6.850	59.02	11.54	0.4665	Good
57	2457	3.450	57.77	14.42	0.2874	Good
58	2458	7.230	56.80	13.24	0.5437	Good
59	2459	7.050	59.28	13.39	0.5598	Good
60	2460	6.920	58.20	13.33	0.5370	Good
61	2461	6.780	54.12	13.27	0.4868	Good
62	2462	6.270	62.37	12.11	0.4734	Good
63	2463	6.970	59.09	5.35	0.2203	Inferior
64	2464	6.720	61.20	12.68	0.5215	Good
65	2465	7.080	60.31	13.10	0.5593	Good
66	2466	7.120	61.43	12.62	0.5518	Good
67	2467	7.100	61.89	13.10	0.5758	Good
68	2468	7.530	61.17	12.36	0.5693	Good
69	2469	7.210	61.09	13.46	0.5927	Good
70	2470	7.400	61.86	12.80	0.5861	Good
71	2471	6.850	55.43	13.22	0.5021	Good
72	2472	7.320	59.42	14.25	0.6200	Good
73	2473	7.190	61.11	12.68	0.5572	Good

74	2474	7.410	59.46	14.13	0.6224	Good
75	2475	7.160	62.87	13.49	0.6072	Good
76	2476	7.300	64.01	11.01	0.5147	Good
77	2477	6.640	62.59	12.91	0.5365	Good
78	2478	5.580	61.88	12.06	0.4163	Good
79	2479	6.960	63.20	13.18	0.5798	Good
80	2480	7.220	62.67	12.64	0.5718	Good
81	2481	7.220	61.83	12.94	0.5776	Good
82	2482	2.080	62.32	12.31	0.1595	Good
83	2483	7.020	61.73	11.05	0.4788	Good
84	2484	6.980	63.39	12.56	0.5556	Good
85	2485	7.140	65.52	12.15	0.5683	Good
86	2486	7.120	63.97	12.15	0.5532	Good
87	2487	7.030	63.27	12.28	0.5462	Good
88	2488	7.240	62.69	12.68	0.5756	Good
89	2489	7.360	63.71	13.42	0.6293	Good
90	2490	6.940	63.03	12.31	0.5385	Good
91	2491	7.240	62.23	13.11	0.5908	Good
92	2492	7.380	61.72	13.08	0.5956	Good
93	2493	7.300	62.76	12.64	0.5789	Good
94	2494	6.930	62.47	12.82	0.5551	Good
95	2495	7.040	62.55	12.05	0.5308	Good
96	2496	7.320	61.54	11.70	0.5270	Good
97	2497	7.300	60.92	12.08	0.5373	Good
98	2498	6.790	61.26	14.89	0.6192	Good
99	2499	7.110	64.10	11.75	0.5354	Good
100	2500	7.120	59.15	12.36	0.5205	Good

**अस्वीकरण:—**

फसल वर्ष 2017.18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2017-18****Name of Division : PRATAPGARH II****Challan No. : 20/228**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1901	7.160	59.50	13.55	0.5771	Good
2	1902	6.280	60.73	12.91	0.4924	Good
3	1903	7.470	57.65	10.67	0.4594	Good
4	1904	7.190	59.64	12.69	0.5443	Good
5	1905	7.570	58.88	10.53	0.4693	Good
6	1906	7.280	56.51	12.17	0.5009	Good
7	1907	6.730	62.05	12.75	0.5323	Good
8	1908	7.180	62.31	11.51	0.5148	Good
9	1909	6.830	61.05	10.99	0.4583	Good
10	1910	7.200	61.45	12.73	0.5630	Good
11	1911	7.360	59.43	11.41	0.4990	Good
12	1912	7.610	60.14	12.02	0.5502	Good
13	1913	7.170	60.86	12.47	0.5442	Good
14	1914	6.790	60.19	11.43	0.4672	Good
15	1915	6.940	62.21	13.74	0.5934	Good
16	1916	7.120	62.22	12.33	0.5461	Good
17	1917	7.350	62.01	10.51	0.4792	Good
18	1918	6.710	59.56	12.29	0.4912	Good
19	1919	6.910	60.73	10.57	0.4436	Good
20	1920	7.260	62.87	10.67	0.4871	Good
21	1921	6.440	60.58	12.33	0.4811	Good
22	1922	7.030	64.04	11.95	0.5378	Good
23	1923	7.050	63.70	11.82	0.5309	Good
24	1924	6.760	61.66	12.68	0.5286	Good
25	1925	7.310	63.91	12.83	0.5994	Good
26	1926	7.450	63.39	11.69	0.5520	Good
27	1927	6.880	65.37	10.78	0.4850	Good
28	1928	7.230	63.05	11.97	0.5459	Good
29	1929	6.890	65.69	11.75	0.5319	Good
30	1930	7.050	63.99	12.00	0.5414	Good
31	1931	7.280	64.53	9.81	0.4608	Good
32	1932	6.820	62.75	12.53	0.5361	Good
33	1933	7.080	65.05	12.18	0.5607	Good
34	1934	7.450	64.60	13.05	0.6280	Good

35	1935	7.170	64.96	11.68	0.5442	Good
36	1936	6.700	63.27	13.28	0.5628	Good
37	1937	7.430	67.74	11.35	0.5714	Good
38	1938	7.210	65.60	12.73	0.6020	Good
39	1939	6.700	66.47	12.19	0.5427	Good
40	1940	6.820	68.50	13.17	0.6152	Good
41	1941	7.300	67.35	12.46	0.6125	Good
42	1942	7.260	67.07	11.38	0.5539	Good
43	1943	7.130	68.05	12.55	0.6089	Good
44	1944	6.780	65.67	13.05	0.5810	Good
45	1945	6.870	68.95	12.46	0.5901	Good
46	1946	7.070	58.27	10.83	0.4461	Good
47	1947	6.630	59.28	13.23	0.5198	Good
48	1948	6.970	56.84	13.28	0.5262	Good
49	1949	7.030	60.84	12.72	0.5441	Good
50	1950	7.060	56.40	11.79	0.4695	Good
51	1951	7.350	61.26	13.01	0.5858	Good
52	1952	7.410	61.77	12.22	0.5595	Good
53	1953	7.190	59.79	13.00	0.5587	Good
54	1954	7.320	57.70	13.64	0.5761	Good
55	1955	7.030	60.34	12.65	0.5364	Good
56	1956	7.120	56.98	13.65	0.5539	Good
57	1957	7.530	58.20	12.99	0.5693	Good
58	1958	7.590	57.66	13.18	0.5768	Good
59	1959	6.880	60.69	13.15	0.5490	Good
60	1960	6.530	60.40	13.31	0.5250	Good
61	1961	7.020	60.63	12.65	0.5384	Good
62	1962	6.860	58.58	12.84	0.5159	Good
63	1963	7.110	60.48	13.36	0.5745	Good
64	1964	7.120	59.09	13.01	0.5475	Good
65	1965	7.070	59.66	13.22	0.5578	Good
66	1966	7.020	61.40	11.81	0.5090	Good
67	1967	6.840	61.59	12.32	0.5192	Good
68	1968	6.910	60.02	13.18	0.5466	Good
69	1969	7.010	61.25	12.96	0.5566	Good
70	1970	7.100	59.65	12.79	0.5417	Good
71	1971	6.870	59.71	13.30	0.5455	Good
72	1972	6.940	62.18	12.82	0.5531	Good
73	1973	6.740	64.36	12.71	0.5513	Good

74	1974	7.470	63.33	12.32	0.5827	Good
75	1975	6.940	62.75	12.19	0.5309	Good
76	1976	7.160	63.29	12.12	0.5492	Good
77	1977	7.600	61.82	11.81	0.5548	Good
78	1978	7.260	61.57	12.94	0.5786	Good
79	1979	6.900	63.13	11.99	0.5223	Good
80	1980	7.150	61.38	13.10	0.5749	Good
81	1981	7.020	62.60	11.61	0.5104	Good
82	1982	7.070	61.67	12.91	0.5628	Good
83	1983	6.820	61.17	12.83	0.5354	Good
84	1984	7.100	62.29	12.15	0.5375	Good
85	1985	6.870	61.67	12.23	0.5180	Good
86	1986	7.310	64.00	11.98	0.5607	Good
87	1987	6.590	61.69	13.54	0.5503	Good
88	1988	6.700	62.76	13.24	0.5568	Good
89	1989	6.880	64.52	11.67	0.5181	Good
90	1990	6.430	64.18	11.84	0.4887	Good
91	1991	6.880	65.36	10.99	0.4940	Good
92	1992	7.140	64.42	8.96	0.4120	Inferior
93	1993	7.050	67.68	13.24	0.6317	Good
94	1994	7.020	66.07	12.40	0.5749	Good
95	1995	6.800	65.91	13.44	0.6025	Good
96	1996	6.960	65.79	12.14	0.5561	Good
97	1997	6.220	65.22	12.48	0.5063	Good
98	1998	6.840	61.73	13.36	0.5643	Good
99	1999	6.130	65.48	13.30	0.5339	Good
100	2000	6.850	66.36	12.18	0.5535	Good

**Name of Division : PRATAPGARH II**

**Challan No. : 21/267**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2001	6.850	65.28	12.94	0.5788	Good
2	2002	7.250	64.70	11.82	0.5546	Good
3	2003	6.690	64.92	12.68	0.5506	Good
4	2004	6.920	64.24	10.80	0.4802	Good
5	2005	6.990	64.00	11.75	0.5256	Good
6	2006	7.360	66.52	12.25	0.5998	Good
7	2007	7.390	64.73	12.03	0.5757	Good
8	2008	7.070	67.53	12.82	0.6123	Good
9	2009	7.360	63.91	11.83	0.5564	Good

10	2010	7.080	62.55	12.28	0.5437	Good
11	2011	6.350	67.14	13.00	0.5544	Good
12	2012	6.720	67.93	12.07	0.5510	Good
13	2013	7.220	71.41	12.24	0.6310	Good
14	2014	7.390	69.25	12.14	0.6215	Good
15	2015	6.530	70.82	11.75	0.5433	Good
16	2016	6.670	65.84	12.61	0.5536	Good
17	2017	6.480	74.66	12.75	0.6169	Good
18	2018	7.250	65.95	12.63	0.6039	Good
19	2019	6.930	57.98	13.54	0.5440	Good
20	2020	7.150	61.06	12.73	0.5556	Good
21	2021	7.070	60.85	12.01	0.5168	Good
22	2022	7.370	60.26	13.04	0.5793	Good
23	2023	7.090	60.71	12.70	0.5466	Good
24	2024	7.180	60.95	12.53	0.5486	Good
25	2025	7.080	60.24	12.13	0.5175	Good
26	2026	6.520	60.32	13.53	0.5320	Good
27	2027	3.480	60.35	13.70	0.2878	Good
28	2028	7.060	61.34	12.65	0.5479	Good
29	2029	7.000	61.86	13.39	0.5796	Good
30	2030	7.280	61.88	11.80	0.5314	Good
31	2031	7.060	62.03	12.48	0.5464	Good
32	2032	7.170	62.39	12.28	0.5492	Good
33	2033	7.220	61.83	12.13	0.5415	Good
34	2034	7.110	62.65	12.67	0.5645	Good
35	2035	7.260	61.63	12.43	0.5561	Good
36	2036	7.130	61.98	12.67	0.5597	Good
37	2037	7.040	60.70	12.55	0.5364	Good
38	2038	7.190	63.01	12.70	0.5752	Good
39	2039	6.880	60.60	12.61	0.5256	Good
40	2040	7.070	61.65	12.73	0.5550	Good
41	2041	7.250	61.97	13.46	0.6047	Good
42	2042	7.130	62.82	12.26	0.5490	Good
43	2043	7.610	62.45	11.64	0.5532	Good
44	2044	7.080	64.17	12.89	0.5855	Good
45	2045	7.220	62.03	11.67	0.5227	Good
46	2046	7.020	65.00	12.46	0.5686	Good
47	2047	6.910	65.19	12.82	0.5777	Good
48	2048	7.500	63.15	11.80	0.5588	Good



49	2049	7.190	67.84	12.21	0.5953	Good
50	2050	7.610	62.48	12.12	0.5761	Good
51	2051	6.920	63.13	11.60	0.5065	Good
52	2052	7.060	64.95	10.85	0.4977	Good
53	2053	7.240	63.44	10.39	0.4771	Good
54	2054	7.360	62.75	12.67	0.5851	Good
55	2055	7.080	63.37	12.61	0.5657	Good
56	2056	6.950	64.95	12.92	0.5831	Good
57	2057	7.300	65.10	12.93	0.6147	Good
58	2058	7.190	67.19	13.51	0.6529	Good
59	2059	7.140	66.06	11.93	0.5626	Good
60	2060	7.340	64.63	12.58	0.5967	Good
61	2061	7.200	65.58	12.72	0.6005	Good
62	2062	7.000	65.56	14.05	0.6447	Good
63	2063	7.470	65.89	12.43	0.6118	Good
64	2064	6.890	66.74	12.26	0.5636	Good
65	2065	7.640	72.21	12.33	0.6800	Good
66	2066	7.200	65.16	11.94	0.5602	Good
67	2067	7.300	69.96	10.88	0.5555	Good
68	2068	6.640	60.22	12.62	0.5046	Good
69	2069	7.260	57.46	13.33	0.5561	Good
70	2070	7.120	59.25	13.81	0.5824	Good
71	2071	6.910	57.70	13.97	0.5569	Good
72	2072	7.210	57.36	13.88	0.5739	Good
73	2073	6.740	58.72	13.59	0.5379	Good
74	2074	7.380	60.60	13.60	0.6081	Good
75	2075	7.890	60.06	12.62	0.5981	Good
76	2076	6.670	60.45	12.90	0.5203	Good
77	2077	7.180	58.55	13.78	0.5794	Good
78	2078	7.160	60.74	13.83	0.6014	Good
79	2079	7.410	61.56	12.48	0.5691	Good
80	2080	7.210	61.90	12.55	0.5602	Good
81	2081	7.110	61.52	12.70	0.5553	Good
82	2082	7.190	61.42	12.67	0.5594	Good
83	2083	6.400	63.31	12.10	0.4902	Good
84	2084	7.190	64.72	11.59	0.5393	Good
85	2085	6.770	59.21	13.65	0.5470	Good
86	2086	7.150	61.22	9.70	0.4247	Good
87	2087	7.240	58.95	11.13	0.4749	Good

88	2088	7.400	64.11	14.24	0.6756	Good
89	2089	7.480	50.68	12.45	0.4720	Good
90	2090	7.350	57.53	15.04	0.6358	Good
91	2091	7.280	57.58	15.13	0.6341	Good
92	2092	5.480	52.02	12.44	0.3546	Good
93	2093	6.640	52.99	12.25	0.4309	Good
94	2094	7.260	57.52	15.56	0.6498	Good
95	2095	6.710	55.18	12.12	0.4489	Good
96	2096	7.560	53.66	12.80	0.5194	Good
97	2097	7.370	53.50	12.50	0.4931	Good
98	2098	7.570	56.19	13.06	0.5556	Good
99	2099	7.100	54.60	13.00	0.5041	Good
100	2100	7.800	53.71	13.54	0.5671	Good

**Name of Division : PRATAPGARH II**

**Challan No. :26/336**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2501	6.970	59.98	12.69	0.5304	Good
2	2502	6.980	63.24	11.95	0.5277	Good
3	2503	7.200	63.06	11.69	0.5306	Good
4	2504	7.330	61.51	13.48	0.6077	Good
5	2505	6.990	62.15	12.89	0.5599	Good
6	2506	7.370	60.66	6.50	0.2904	Inferior
7	2507	7.420	61.13	11.22	0.5090	Good
8	2508	6.830	62.74	12.59	0.5396	Good
9	2509	6.730	59.49	13.20	0.5283	Good
10	2510	7.010	63.89	13.04	0.5839	Good
11	2511	7.410	61.94	13.01	0.5972	Good
12	2512	7.180	65.94	13.21	0.6254	Good
13	2513	7.030	63.74	11.03	0.4942	Good
14	2514	7.200	64.07	12.41	0.5724	Good
15	2515	7.280	65.35	11.89	0.5657	Good
16	2516	3.260	62.23	12.37	0.2510	Good
17	2517	6.780	64.36	12.07	0.5268	Good
18	2518	7.010	64.90	13.44	0.6113	Good
19	2519	7.480	64.60	11.86	0.5730	Good
20	2520	6.920	65.95	12.25	0.5591	Good
21	2521	7.190	65.64	11.44	0.5400	Good
22	2522	7.220	58.91	12.48	0.5307	Good
23	2523	6.790	54.57	14.24	0.5276	Good

24	2524	7.070	57.59	12.36	0.5034	Good
25	2525	7.140	58.38	11.31	0.4712	Good
26	2526	7.030	59.38	12.83	0.5357	Good
27	2527	6.690	52.67	14.16	0.4991	Good
28	2528	7.260	58.22	13.17	0.5568	Good
29	2529	6.940	58.22	12.40	0.5011	Good
30	2530	6.720	58.73	13.21	0.5215	Good
31	2531	7.340	59.74	10.14	0.4448	Good
32	2532	7.500	57.58	12.96	0.5595	Good
33	2533	7.080	58.98	12.38	0.5168	Good
34	2534	6.840	60.29	12.59	0.5192	Good
35	2535	7.220	59.42	12.89	0.5531	Good
36	2536	6.780	60.44	12.72	0.5214	Good
37	2537	7.310	59.46	12.61	0.5483	Good
38	2538	6.990	59.67	12.75	0.5319	Good
39	2539	7.470	58.81	13.43	0.5901	Good
40	2540	7.110	61.79	12.41	0.5453	Good
41	2541	6.910	61.79	11.60	0.4954	Good
42	2542	6.980	60.69	12.11	0.5130	Good
43	2543	7.430	62.09	11.13	0.5134	Good
44	2544	7.070	61.73	11.97	0.5225	Good
45	2545	7.020	60.95	12.72	0.5441	Good
46	2546	7.320	60.54	12.17	0.5395	Good
47	2547	6.890	63.40	11.72	0.5119	Good
48	2548	7.130	61.15	12.58	0.5483	Good
49	2549	7.100	60.93	11.36	0.4913	Good
50	2550	7.330	61.50	12.65	0.5703	Good
51	2551	7.180	60.86	12.22	0.5342	Good
52	2552	7.620	59.33	10.32	0.4663	Good
53	2553	7.090	60.89	11.56	0.4991	Good
54	2554	7.210	62.36	13.82	0.6215	Good
55	2555	7.360	61.27	12.27	0.5535	Good
56	2556	7.030	59.67	13.22	0.5547	Good
57	2557	6.910	60.32	12.25	0.5106	Good
58	2558	7.150	60.93	14.49	0.6313	Good
59	2559	6.650	60.81	13.04	0.5273	Good
60	2560	7.110	62.11	12.94	0.5716	Good
61	2561	7.250	60.74	11.28	0.4966	Good
62	2562	7.020	61.40	12.44	0.5363	Good

63	2563	6.880	60.38	12.26	0.5091	Good
64	2564	6.630	60.67	11.93	0.4800	Good
65	2565	6.770	61.12	11.50	0.4759	Good
66	2566	7.350	64.07	15.19	0.7152	Good
67	2567	7.190	63.26	13.33	0.6061	Good
68	2568	7.010	64.60	13.48	0.6106	Good
69	2569	6.950	61.26	12.55	0.5345	Good
70	2570	6.960	65.15	11.90	0.5394	Good
71	2571	6.670	63.23	10.94	0.4616	Good
72	2572	7.290	61.01	12.64	0.5621	Good
73	2573	7.260	62.31	11.41	0.5162	Good
74	2574	7.170	63.29	13.34	0.6051	Good
75	2575	7.250	62.26	11.26	0.5082	Good
76	2576	7.030	63.35	13.40	0.5968	Good
77	2577	7.010	63.15	13.10	0.5797	Good
78	2578	7.520	63.41	13.89	0.6625	Good
79	2579	6.780	65.09	12.35	0.5451	Good
80	2580	6.570	65.57	11.48	0.4947	Good
81	2581	6.540	66.48	12.55	0.5454	Good
82	2582	7.420	62.28	12.46	0.5758	Good
83	2583	6.760	65.05	11.08	0.4874	Good
84	2584	7.190	63.92	11.42	0.5249	Good
85	2585	7.140	62.05	11.54	0.5112	Good
86	2586	7.150	62.71	13.68	0.6135	Good
87	2587	7.060	65.10	10.23	0.4702	Good
88	2588	7.290	65.17	12.15	0.5774	Good
89	2589	7.070	63.40	12.79	0.5734	Good
90	2590	7.200	62.95	11.90	0.5393	Good
91	2591	7.190	62.89	11.43	0.5170	Good
92	2592	7.130	65.91	13.02	0.6118	Good
93	2593	7.070	63.12	11.38	0.5076	Good
94	2594	7.030	70.70	13.89	0.6903	Good
95	2595	6.880	66.11	12.62	0.5738	Good
96	2596	7.050	68.62	13.82	0.6683	Good
97	2597	7.270	53.65	13.35	0.5205	Good
98	2598	7.280	56.49	14.16	0.5824	Good
99	2599	7.160	54.83	13.39	0.5255	Good
100	2600	7.100	55.32	15.87	0.6234	Good
<b>Name of Division : PRATAPGARH II</b>				<b>Challan No. : 28/338</b>		

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2701	7.090	65.18	12.87	0.5949	Good
2	2702	6.880	63.35	12.52	0.5456	Good
3	2703	7.170	64.17	12.39	0.5700	Good
4	2704	7.270	63.66	12.24	0.5663	Good
5	2705	7.400	65.22	12.53	0.6046	Good
6	2706	7.050	66.37	12.82	0.6000	Good
7	2707	7.190	63.87	13.01	0.5975	Good
8	2708	7.220	64.14	12.39	0.5740	Good
9	2709	7.240	64.62	13.08	0.6118	Good
10	2710	7.080	66.75	13.27	0.6273	Good
11	2711	7.220	66.60	12.01	0.5776	Good
12	2712	7.050	65.38	12.77	0.5887	Good
13	2713	7.040	69.60	13.18	0.6456	Good
14	2714	7.340	68.22	13.97	0.6995	Good
15	2715	7.300	67.47	13.80	0.6796	Good
16	2716	7.150	69.50	12.30	0.6113	Good
17	2717	7.150	68.10	12.01	0.5849	Good
18	2718	7.270	68.90	13.29	0.6659	Good
19	2719	7.090	68.43	13.99	0.6785	Good
20	2720	7.240	65.23	11.19	0.5285	Good
21	2721	7.000	68.28	12.98	0.6202	Good
22	2722	7.050	66.48	13.54	0.6345	Good
23	2723	6.870	66.95	11.01	0.5063	Good
24	2724	7.420	72.77	12.60	0.6804	Good
25	2725	7.120	70.77	13.35	0.6728	Good
26	2726	3.640	71.10	12.03	0.3112	Good
27	2727	7.190	67.67	13.55	0.6593	Good
28	2728	6.920	57.30	13.26	0.5259	Good
29	2729	6.930	58.39	13.56	0.5489	Good
30	2730	7.140	58.08	13.07	0.5419	Good
31	2731	6.950	57.79	13.48	0.5414	Good
32	2732	6.800	61.68	11.67	0.4896	Good
33	2733	7.460	61.17	12.98	0.5923	Good
34	2734	6.930	64.87	14.11	0.6341	Good
35	2735	6.720	64.37	14.60	0.6317	Good
36	2736	6.500	65.05	12.90	0.5454	Good
37	2737	6.410	65.35	13.65	0.5718	Good

38	2738	7.130	62.31	12.68	0.5633	Good
39	2739	6.620	65.94	12.65	0.5521	Good
40	2740	6.340	69.93	13.26	0.5877	Good
41	2741	4.800	55.49	14.44	0.3845	Good
42	2742	6.980	54.14	12.97	0.4900	Good
43	2743	3.510	63.97	15.43	0.3464	Good
44	2744	7.560	54.74	13.57	0.5617	Good
45	2745	7.260	55.99	14.97	0.6084	Good
46	2746	7.020	59.04	14.26	0.5911	Good
47	2747	6.970	56.74	11.10	0.4391	Good
48	2748	6.960	57.03	15.31	0.6076	Good
49	2749	6.910	58.53	13.46	0.5445	Good
50	2750	7.000	54.01	13.78	0.5208	Good
51	2751	6.810	58.27	15.10	0.5993	Good
52	2752	6.860	62.97	14.21	0.6140	Good
53	2753	6.770	62.68	13.19	0.5599	Good
54	2754	6.640	59.93	6.11	0.2430	Inferior
55	2755	7.270	63.11	11.49	0.5271	Good
56	2756	7.350	66.91	12.42	0.6108	Good
57	2757	3.460	66.61	11.98	0.2761	Good
58	2758	7.360	64.97	2.66	0.1273	Inferior
59	2759	7.130	61.46	12.19	0.5340	Good
60	2760	3.510	62.57	12.16	0.2671	Good

**अस्वीकरण:—**

फसल वर्ष 2017.18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2017-18****Name of Division : PRATAPGARH II****Challan No. : 15/170**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1401	7.560	62.14	12.34	0.5799	Good
2	1402	7.090	62.92	12.09	0.5395	Good
3	1403	7.040	62.70	12.19	0.5379	Good
4	1404	6.860	59.72	12.68	0.5193	Good
5	1405	6.940	63.59	12.50	0.5517	Good
6	1406	6.780	65.38	11.36	0.5038	Good
7	1407	6.930	63.76	12.55	0.5544	Good
8	1408	7.020	62.46	10.63	0.4661	Good
9	1409	7.090	65.57	11.51	0.5353	Good
10	1410	7.220	66.70	12.05	0.5805	Good
11	1411	6.930	64.56	12.69	0.5676	Good
12	1412	6.910	63.98	12.55	0.5549	Good
13	1413	7.240	66.87	12.98	0.6284	Good
14	1414	7.240	66.39	11.85	0.5698	Good
15	1415	6.960	50.78	11.34	0.4009	Good
16	1416	7.170	54.58	14.05	0.5499	Good
17	1417	7.350	53.98	12.41	0.4925	Good
18	1418	6.920	56.64	12.39	0.4858	Good
19	1419	7.100	58.31	12.02	0.4977	Good
20	1420	7.020	56.11	12.26	0.4830	Good
21	1421	7.020	57.37	13.46	0.5419	Good
22	1422	3.690	57.83	12.95	0.2764	Good
23	1423	7.290	60.49	12.88	0.5679	Good
24	1424	7.230	56.11	12.90	0.5235	Good
25	1425	7.130	58.05	12.68	0.5248	Good
26	1426	7.240	60.20	11.51	0.5017	Good
27	1427	7.360	61.14	12.89	0.5800	Good
28	1428	6.790	59.76	12.43	0.5045	Good
29	1429	6.910	60.48	12.88	0.5383	Good
30	1430	7.290	58.02	12.63	0.5344	Good
31	1431	7.080	61.46	12.87	0.5600	Good
32	1432	7.280	57.72	12.51	0.5256	Good
33	1433	6.590	62.89	12.43	0.5153	Good
34	1434	6.940	63.75	11.81	0.5226	Good

35	1435	7.560	64.52	12.82	0.6252	Good
36	1436	7.110	61.38	12.77	0.5574	Good
37	1437	7.020	63.30	11.90	0.5286	Good
38	1438	7.210	62.65	12.80	0.5782	Good
39	1439	6.760	63.04	11.39	0.4854	Good
40	1440	7.330	64.85	11.98	0.5695	Good
41	1441	7.040	60.35	12.69	0.5393	Good
42	1442	7.230	65.02	12.23	0.5748	Good
43	1443	7.200	62.92	12.41	0.5623	Good
44	1444	7.250	63.96	12.45	0.5771	Good
45	1445	7.390	63.34	11.79	0.5520	Good
46	1446	7.520	63.19	13.07	0.6212	Good
47	1447	7.080	63.00	13.06	0.5827	Good
48	1448	7.090	63.01	12.66	0.5658	Good
49	1449	7.280	63.78	12.62	0.5860	Good
50	1450	7.320	63.18	12.55	0.5805	Good
51	1451	7.070	63.70	12.75	0.5741	Good
52	1452	7.180	64.18	13.52	0.6232	Good
53	1453	7.030	63.22	12.94	0.5751	Good
54	1454	7.160	65.21	12.61	0.5886	Good
55	1455	6.970	64.53	11.81	0.5311	Good
56	1456	6.940	65.31	12.45	0.5642	Good
57	1457	7.020	64.10	12.31	0.5539	Good
58	1458	7.580	64.36	12.15	0.5928	Good
59	1459	7.450	64.74	13.02	0.6280	Good
60	1460	7.000	64.74	13.27	0.6013	Good
61	1461	6.920	63.92	12.44	0.5501	Good
62	1462	7.450	65.27	13.68	0.6653	Good
63	1463	7.400	65.54	13.08	0.6342	Good
64	1464	7.390	65.19	13.79	0.6644	Good
65	1465	6.930	63.87	13.04	0.5773	Good
66	1466	7.030	65.16	12.54	0.5744	Good
67	1467	7.040	64.11	11.76	0.5308	Good
68	1468	7.320	65.40	12.77	0.6112	Good
69	1469	7.140	65.09	11.80	0.5484	Good
70	1470	7.220	65.43	11.95	0.5646	Good
71	1471	7.270	65.96	12.17	0.5838	Good
72	1472	7.500	65.03	12.50	0.6098	Good
73	1473	7.480	66.01	12.23	0.6036	Good



74	1474	7.070	65.35	12.52	0.5783	Good
75	1475	7.120	66.92	13.11	0.6244	Good
76	1476	7.100	66.04	12.80	0.6000	Good
77	1477	7.200	66.71	11.93	0.5731	Good
78	1478	7.060	66.41	12.78	0.5994	Good
79	1479	7.280	66.16	13.03	0.6275	Good
80	1480	6.920	67.38	12.90	0.6013	Good
81	1481	7.130	68.17	12.72	0.6182	Good
82	1482	7.410	67.02	12.52	0.6217	Good
83	1483	6.340	58.20	10.58	0.3905	Good
84	1484	7.280	58.61	12.13	0.5176	Good
85	1485	6.900	61.66	12.46	0.5299	Good
86	1486	6.890	61.40	12.88	0.5450	Good
87	1487	6.400	63.29	12.58	0.5094	Good
88	1488	7.240	60.57	12.99	0.5698	Good
89	1489	7.140	59.76	12.77	0.5448	Good
90	1490	6.930	60.49	13.82	0.5793	Good
91	1491	7.240	60.71	13.05	0.5734	Good
92	1492	6.970	60.66	12.58	0.5318	Good
93	1493	7.290	63.50	11.87	0.5497	Good
94	1494	7.100	58.54	12.68	0.5268	Good
95	1495	7.240	60.51	13.22	0.5792	Good
96	1496	7.240	61.40	13.75	0.6111	Good
97	1497	6.410	60.77	13.00	0.5064	Good
98	1498	7.070	61.69	12.90	0.5628	Good
99	1499	7.120	60.47	12.67	0.5454	Good
100	1500	7.560	60.39	10.38	0.4740	Good

**अस्वीकरण:—**

फसल वर्ष 2017.18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2017-18****Name of Division : PRATAPGARH II****Challan No. : 02/28**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	101	7.540	60.02	12.56	0.5685	Good
2	102	7.430	60.05	13.62	0.6078	Good
3	103	7.470	57.56	12.94	0.5565	Good
4	104	7.280	59.85	12.97	0.5649	Good
5	105	7.530	59.99	12.47	0.5632	Good
6	106	7.580	62.92	12.52	0.5973	Good
7	107	7.500	61.71	12.62	0.5843	Good
8	108	7.420	60.97	12.56	0.5684	Good
9	109	7.290	62.00	12.52	0.5657	Good
10	110	7.710	64.66	11.72	0.5844	Good
11	111	7.460	55.57	13.69	0.5677	Good
12	112	7.410	56.77	12.82	0.5394	Good
13	113	4.270	59.62	13.62	0.3467	Good
14	114	6.650	60.83	12.89	0.5214	Good
15	115	7.320	56.84	13.11	0.5453	Good
16	116	7.380	60.53	12.57	0.5616	Good
17	117	7.220	60.09	13.66	0.5928	Good
18	118	7.750	61.12	12.63	0.5983	Good
19	119	7.240	61.48	12.69	0.5647	Good
20	120	6.970	58.43	14.19	0.5778	Good
21	121	6.890	61.01	13.00	0.5464	Good
22	122	7.100	60.41	12.85	0.5510	Good
23	123	6.940	61.02	13.00	0.5503	Good
24	124	6.910	59.93	12.83	0.5314	Good
25	125	7.170	59.55	12.44	0.5313	Good
26	126	7.200	64.60	13.93	0.6480	Good
27	127	7.080	62.00	12.65	0.5551	Good
28	128	6.990	61.26	13.01	0.5571	Good
29	129	6.850	61.83	12.74	0.5398	Good
30	130	6.960	61.85	13.27	0.5714	Good
31	131	7.430	62.19	13.14	0.6070	Good
32	132	7.440	59.82	14.96	0.6659	Good
33	133	7.380	62.05	12.59	0.5764	Good
34	134	7.170	59.35	12.84	0.5464	Good

35	135	7.410	61.37	13.07	0.5943	Good
36	136	6.810	61.71	12.54	0.5271	Good
37	137	7.260	62.02	14.00	0.6302	Good
38	138	6.920	62.12	12.35	0.5308	Good
39	139	7.630	62.52	12.59	0.6005	Good
40	140	6.460	62.57	11.76	0.4755	Good
41	141	7.130	62.30	12.58	0.5590	Good
42	142	7.010	65.04	12.73	0.5804	Good
43	143	7.090	64.30	13.36	0.6090	Good
44	144	6.940	63.89	13.27	0.5885	Good
45	145	7.240	63.16	13.20	0.6038	Good
46	146	7.830	62.74	12.53	0.6154	Good
47	147	7.760	62.34	12.69	0.6138	Good
48	148	7.630	66.39	13.16	0.6669	Good
49	149	7.180	63.26	13.15	0.5974	Good
50	150	6.960	64.05	13.69	0.6104	Good
51	151	7.430	64.16	11.83	0.5639	Good
52	152	7.310	63.51	11.79	0.5475	Good
53	153	7.000	63.98	13.63	0.6104	Good
54	154	7.040	62.76	12.72	0.5618	Good
55	155	7.090	62.85	11.30	0.5034	Good
56	156	7.190	66.55	12.82	0.6133	Good
57	157	7.350	66.56	12.29	0.6012	Good
58	158	7.280	65.99	12.30	0.5911	Good
59	159	7.550	66.72	12.08	0.6085	Good
60	160	6.930	62.85	13.59	0.5918	Good
61	161	7.200	64.45	11.19	0.5191	Good
62	162	6.900	70.87	13.00	0.6355	Good
63	163	7.070	68.01	12.40	0.5960	Good
64	164	7.000	72.67	11.53	0.5866	Good
65	165	7.200	67.01	14.86	0.7171	Good
66	166	7.110	65.15	12.42	0.5752	Good
67	167	6.880	58.64	13.57	0.5476	Good
68	168	7.430	55.23	13.60	0.5580	Good
69	169	6.910	62.94	13.95	0.6067	Good
70	170	6.520	61.78	13.66	0.5503	Good
71	171	7.460	55.38	12.19	0.5036	Good
72	172	7.010	60.13	13.32	0.5615	Good
73	173	7.210	56.47	13.46	0.5480	Good

74	174	6.780	57.98	17.35	0.6821	Good
75	175	7.230	58.63	14.45	0.6124	Good
76	176	7.320	56.41	14.64	0.6046	Good
77	177	6.660	56.34	13.95	0.5235	Good
78	178	7.110	59.75	12.40	0.5269	Good
79	179	7.250	55.85	13.63	0.5517	Good
80	180	6.980	58.23	13.52	0.5493	Good
81	181	7.130	60.80	13.01	0.5640	Good
82	182	7.510	61.38	12.27	0.5655	Good
83	183	7.190	60.60	12.61	0.5493	Good
84	184	7.540	67.60	12.57	0.6409	Good
85	185	7.400	59.57	14.25	0.6283	Good
86	186	7.030	58.43	13.43	0.5519	Good
87	187	7.420	61.51	13.85	0.6322	Good
88	188	7.520	59.20	11.72	0.5219	Good
89	189	7.380	59.58	13.09	0.5756	Good
90	190	7.560	58.02	13.34	0.5851	Good
91	191	7.150	57.67	13.37	0.5513	Good
92	192	7.090	60.00	13.05	0.5551	Good
93	193	7.230	61.27	14.95	0.6623	Good
94	194	7.220	62.76	13.69	0.6202	Good
95	195	7.720	62.23	11.60	0.5574	Good
96	196	7.250	62.88	12.07	0.5503	Good
97	197	7.110	60.90	13.05	0.5652	Good
98	198	7.230	61.98	12.44	0.5574	Good
99	199	7.150	62.31	12.02	0.5355	Good
100	200	7.080	61.45	12.79	0.5565	Good

**Name of Division : PRATAPGARH II**

**Challan No. : 12/129**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1101	7.320	57.53	12.79	0.5388	Good
2	1102	7.160	59.67	13.69	0.5850	Good
3	1103	7.560	53.81	13.31	0.5413	Good
4	1104	7.590	59.43	14.81	0.6679	Good
5	1105	7.290	57.16	14.68	0.6116	Good
6	1106	7.310	60.38	12.72	0.5614	Good
7	1107	7.320	59.72	13.95	0.6098	Good
8	1108	7.500	60.01	13.55	0.6098	Good
9	1109	7.100	57.78	13.19	0.5410	Good

10	1110	7.430	57.19	13.53	0.5751	Good
11	1111	7.320	60.61	12.95	0.5746	Good
12	1112	7.430	57.21	14.79	0.6286	Good
13	1113	7.360	60.84	12.75	0.5711	Good
14	1114	7.100	61.55	15.73	0.6873	Good
15	1115	7.340	60.33	12.43	0.5505	Good
16	1116	7.270	59.02	11.32	0.4856	Good
17	1117	7.520	59.81	12.57	0.5655	Good
18	1118	6.940	63.36	11.24	0.4941	Good
19	1119	7.600	64.03	11.71	0.5700	Good
20	1120	7.490	61.65	11.95	0.5520	Good
21	1121	7.180	64.35	11.93	0.5514	Good
22	1122	7.310	65.97	11.38	0.5490	Good
23	1123	7.170	64.47	10.04	0.4639	Good
24	1124	6.940	63.13	12.75	0.5587	Good
25	1125	7.410	60.42	13.27	0.5943	Good
26	1126	7.280	55.87	14.73	0.5991	Good
27	1127	7.330	59.53	13.79	0.6018	Good
28	1128	7.060	62.10	12.43	0.5450	Good
29	1129	7.140	61.66	11.55	0.5084	Good
30	1130	6.910	60.83	11.44	0.4809	Good
31	1131	7.560	62.85	11.74	0.5579	Good
32	1132	6.990	63.18	11.55	0.5103	Good
33	1133	7.190	62.96	11.44	0.5177	Good
34	1134	7.120	67.04	10.87	0.5190	Good
35	1135	7.130	72.55	10.90	0.5640	Good
36	1136	4.640	55.29	15.32	0.3930	Good
37	1137	7.670	54.42	15.62	0.6520	Good
38	1138	7.170	53.93	15.74	0.6087	Good
39	1139	7.930	53.88	14.48	0.6185	Good
40	1140	7.170	55.34	13.41	0.5320	Good
41	1141	7.840	55.43	13.75	0.5974	Good
42	1142	3.500	54.90	13.66	0.2625	Good
43	1143	7.140	56.03	13.67	0.5469	Good
44	1144	7.250	56.82	13.71	0.5648	Good
45	1145	7.390	58.28	12.73	0.5483	Good
46	1146	7.220	58.48	13.24	0.5588	Good
47	1147	3.670	58.09	13.74	0.2929	Good
48	1148	7.810	57.77	13.21	0.5959	Good

49	1149	7.160	60.58	13.83	0.6000	Good
50	1150	7.290	59.02	13.03	0.5606	Good
51	1151	7.640	59.31	12.92	0.5852	Good
52	1152	7.790	61.66	13.25	0.6364	Good
53	1153	7.310	61.56	13.42	0.6038	Good
54	1154	7.510	58.89	14.99	0.6631	Good
55	1155	7.500	59.06	12.85	0.5693	Good
56	1156	7.620	60.73	14.06	0.6507	Good
57	1157	7.370	59.56	14.12	0.6198	Good
58	1158	7.530	57.43	13.63	0.5896	Good
59	1159	7.540	63.77	10.98	0.5278	Good
60	1160	7.430	60.83	13.89	0.6278	Good
61	1161	7.140	63.17	14.22	0.6412	Good
62	1162	7.190	61.54	14.54	0.6435	Good
63	1163	7.400	60.85	14.46	0.6512	Good
64	1164	7.480	62.88	13.65	0.6418	Good
65	1165	7.750	61.86	12.95	0.6208	Good
66	1166	6.570	58.81	11.90	0.4599	Good
67	1167	7.430	61.53	13.28	0.6070	Good
68	1168	3.760	61.30	13.25	0.3053	Good
69	1169	6.990	61.57	12.49	0.5375	Good
70	1170	3.320	63.03	13.76	0.2878	Good
71	1171	7.330	63.13	13.15	0.6084	Good
72	1172	7.490	64.99	12.97	0.6314	Good
73	1173	7.670	63.48	13.48	0.6566	Good
74	1174	7.630	64.27	14.56	0.7142	Good
75	1175	7.310	63.31	13.93	0.6447	Good
76	1176	7.530	62.57	13.71	0.6461	Good
77	1177	7.140	63.20	15.00	0.6769	Good
78	1178	7.220	64.95	14.10	0.6614	Good
79	1179	7.960	64.75	14.08	0.7260	Good
80	1180	7.640	64.64	13.80	0.6815	Good
81	1181	7.620	63.82	12.88	0.6264	Good
82	1182	7.560	59.73	14.63	0.6607	Good
83	1183	7.610	65.61	13.72	0.6849	Good
84	1184	7.570	63.46	13.60	0.6533	Good
85	1185	7.670	61.62	11.57	0.5469	Good
86	1186	7.520	68.26	12.29	0.6309	Good
87	1187	7.760	67.68	13.77	0.7232	Good

88	1188	6.920	55.95	15.30	0.5924	Good
89	1189	7.100	53.32	12.94	0.4899	Good
90	1190	7.830	54.95	13.21	0.5685	Good
91	1191	7.850	60.21	13.30	0.6288	Good
92	1192	7.390	58.02	14.20	0.6089	Good
93	1193	7.490	59.58	13.86	0.6187	Good
94	1194	7.430	57.53	12.46	0.5327	Good
95	1195	7.260	57.22	12.53	0.5205	Good
96	1196	7.680	57.01	13.10	0.5737	Good
97	1197	7.620	55.81	13.99	0.5951	Good
98	1198	7.330	59.69	12.87	0.5629	Good
99	1199	7.150	60.47	13.18	0.5699	Good
100	1200	7.030	59.89	12.37	0.5209	Good

**Name of Division : PRATAPGARH II**

**Challan No. : 17/197**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1601	7.290	58.47	11.34	0.4833	Good
2	1602	7.310	57.80	11.64	0.4920	Good
3	1603	7.200	58.63	9.50	0.4010	Good
4	1604	7.260	57.61	11.79	0.4930	Good
5	1605	6.880	61.24	9.88	0.4162	Good
6	1606	7.250	59.79	11.37	0.4930	Good
7	1607	7.250	63.79	8.65	0.4002	Inferior
8	1608	6.470	63.25	11.05	0.4523	Good
9	1609	7.180	63.01	8.51	0.3848	Inferior
10	1610	6.840	50.75	14.88	0.5164	Good
11	1611	2.590	45.20	14.25	0.1668	Good
12	1612	7.130	57.46	11.59	0.4749	Good
13	1613	7.360	56.53	11.27	0.4688	Good
14	1614	7.790	57.87	12.44	0.5609	Good
15	1615	7.480	61.00	14.08	0.6425	Good
16	1616	7.230	55.70	12.94	0.5213	Good
17	1617	7.500	55.75	11.82	0.4943	Good
18	1618	7.350	56.36	13.18	0.5461	Good
19	1619	7.490	56.74	9.20	0.3910	Good
20	1620	7.400	57.85	11.41	0.4884	Good
21	1621	7.340	60.67	14.03	0.6246	Good
22	1622	7.470	59.25	12.32	0.5453	Good
23	1623	7.450	57.49	12.16	0.5208	Good

24	1624	7.120	60.38	11.13	0.4785	Good
25	1625	7.370	59.43	13.60	0.5955	Good
26	1626	2.240	57.72	12.23	0.1581	Good
27	1627	7.290	57.80	10.80	0.4549	Good
28	1628	7.360	60.33	12.03	0.5343	Good
29	1629	7.260	59.96	11.24	0.4893	Good
30	1630	7.600	62.50	13.17	0.6255	Good
31	1631	7.060	58.92	14.71	0.6121	Good
32	1632	7.430	58.96	10.19	0.4465	Good
33	1633	7.240	59.29	14.32	0.6147	Good
34	1634	7.300	58.89	14.03	0.6030	Good
35	1635	7.330	60.93	15.21	0.6795	Good
36	1636	7.110	60.09	12.31	0.5261	Good
37	1637	7.250	62.89	10.19	0.4647	Good
38	1638	7.370	61.42	10.76	0.4872	Good
39	1639	7.280	63.16	13.13	0.6035	Good
40	1640	7.270	63.76	11.75	0.5445	Good
41	1641	7.170	60.21	10.30	0.4445	Good
42	1642	7.210	61.20	12.34	0.5444	Good
43	1643	7.300	59.92	14.12	0.6176	Good
44	1644	7.250	60.15	11.72	0.5111	Good
45	1645	7.430	61.77	13.19	0.6055	Good
46	1646	6.980	63.86	12.48	0.5563	Good
47	1647	7.200	54.17	14.31	0.5580	Good
48	1648	7.020	57.34	14.35	0.5777	Good
49	1649	7.380	57.44	14.66	0.6214	Good
50	1650	7.420	53.77	16.48	0.6574	Good
51	1651	7.200	56.32	13.90	0.5638	Good
52	1652	7.370	56.05	13.84	0.5719	Good
53	1653	6.580	56.74	13.52	0.5047	Good
54	1654	7.110	56.94	13.51	0.5468	Good
55	1655	7.110	56.31	15.43	0.6179	Good
56	1656	7.200	57.64	15.96	0.6624	Good
57	1657	7.250	59.54	14.68	0.6337	Good
58	1658	7.200	56.37	14.12	0.5731	Good
59	1659	7.210	55.89	15.62	0.6294	Good
60	1660	7.250	55.80	15.68	0.6344	Good
61	1661	7.170	56.05	13.04	0.5241	Good
62	1662	4.920	58.61	13.65	0.3936	Good



63	1663	7.250	58.86	12.95	0.5525	Good
64	1664	7.030	57.52	12.87	0.5202	Good
65	1665	7.220	59.18	12.28	0.5249	Good
66	1666	6.850	60.12	12.54	0.5165	Good
67	1667	7.130	59.78	13.43	0.5725	Good
68	1668	7.540	58.43	13.18	0.5806	Good
69	1669	7.140	58.10	13.72	0.5691	Good
70	1670	7.220	59.79	11.72	0.5061	Good
71	1671	6.900	76.35	19.75	1.0405	Good
72	1672	6.900	61.31	11.83	0.5003	Good
73	1673	6.530	61.10	12.16	0.4852	Good
74	1674	7.220	60.17	12.32	0.5350	Good
75	1675	6.600	60.14	13.98	0.5551	Good
76	1676	6.830	60.30	12.90	0.5314	Good
77	1677	7.080	60.57	13.46	0.5770	Good
78	1678	7.500	59.42	13.50	0.6015	Good
79	1679	6.930	59.62	14.34	0.5925	Good
80	1680	7.190	58.03	12.08	0.5040	Good
81	1681	6.740	56.92	13.42	0.5149	Good
82	1682	7.300	60.81	11.46	0.5088	Good
83	1683	7.060	60.51	12.68	0.5415	Good
84	1684	7.220	58.99	13.71	0.5841	Good
85	1685	7.430	61.40	13.79	0.6293	Good
86	1686	7.170	59.75	13.04	0.5585	Good
87	1687	7.280	59.15	13.63	0.5868	Good
88	1688	7.520	58.23	14.22	0.6227	Good
89	1689	6.990	60.95	12.37	0.5270	Good
90	1690	7.140	63.59	13.40	0.6083	Good
91	1691	7.170	60.72	13.46	0.5858	Good
92	1692	7.170	61.58	12.83	0.5664	Good
93	1693	7.450	64.84	12.60	0.6087	Good
94	1694	7.140	59.54	11.94	0.5077	Good
95	1695	8.140	61.62	12.67	0.6357	Good
96	1696	7.180	62.61	12.51	0.5622	Good
97	1697	7.040	65.09	10.74	0.4921	Good
98	1698	7.280	64.67	13.05	0.6144	Good
99	1699	7.180	62.47	11.67	0.5234	Good
100	1700	7.290	62.97	12.37	0.5679	Good
<b>Name of Division : PRATAPGARH II</b>						<b>Challan No. : 18/198</b>

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1701	6.980	63.84	13.05	0.5814	Good
2	1702	7.380	63.36	11.90	0.5565	Good
3	1703	7.160	64.80	12.72	0.5900	Good
4	1704	7.190	61.04	13.04	0.5723	Good
5	1705	7.040	61.54	13.84	0.5998	Good
6	1706	7.080	62.23	11.70	0.5154	Good
7	1707	7.180	62.20	12.94	0.5780	Good
8	1708	7.320	66.57	12.60	0.6141	Good
9	1709	7.340	63.91	13.28	0.6232	Good
10	1710	7.330	58.35	13.38	0.5725	Good
11	1711	7.200	54.71	12.50	0.4925	Good
12	1712	7.220	54.59	15.86	0.6253	Good
13	1713	7.170	56.29	13.87	0.5600	Good
14	1714	7.520	55.09	13.70	0.5678	Good
15	1715	7.540	57.58	12.10	0.5255	Good
16	1716	7.320	57.46	14.03	0.5900	Good
17	1717	7.320	57.05	14.78	0.6171	Good
18	1718	7.420	57.28	12.13	0.5157	Good
19	1719	7.140	54.56	9.71	0.3784	Good
20	1720	7.100	56.77	12.93	0.5211	Good
21	1721	7.440	58.81	12.97	0.5677	Good
22	1722	7.190	59.37	14.82	0.6327	Good
23	1723	7.380	57.50	14.82	0.6288	Good
24	1724	6.930	60.31	15.32	0.6403	Good
25	1725	7.260	58.98	13.73	0.5881	Good
26	1726	7.410	59.43	13.41	0.5906	Good
27	1727	7.370	59.60	11.56	0.5078	Good
28	1728	7.000	58.11	11.62	0.4725	Good
29	1729	7.200	60.27	12.54	0.5443	Good
30	1730	7.000	58.95	13.18	0.5439	Good
31	1731	6.960	60.25	13.69	0.5742	Good
32	1732	7.150	60.73	12.42	0.5391	Good
33	1733	7.320	59.96	15.09	0.6625	Good
34	1734	7.180	61.44	12.14	0.5356	Good
35	1735	7.400	61.17	13.91	0.6297	Good
36	1736	6.960	59.65	13.04	0.5415	Good
37	1737	7.400	59.77	11.91	0.5269	Good

38	1738	7.100	60.92	12.34	0.5339	Good
39	1739	7.210	60.68	13.97	0.6114	Good
40	1740	7.160	59.70	11.94	0.5105	Good
41	1741	7.390	61.51	12.31	0.5594	Good
42	1742	7.380	61.55	11.39	0.5173	Good
43	1743	7.390	60.77	11.78	0.5291	Good
44	1744	7.320	61.78	11.01	0.4978	Good
45	1745	6.900	64.09	10.97	0.4851	Good
46	1746	7.190	63.27	12.53	0.5702	Good
47	1747	7.330	61.43	11.64	0.5241	Good
48	1748	6.930	59.89	13.84	0.5745	Good
49	1749	6.690	63.98	13.97	0.5981	Good
50	1750	7.270	61.55	12.06	0.5394	Good
51	1751	7.520	62.36	12.80	0.6001	Good
52	1752	7.760	62.46	11.59	0.5618	Good
53	1753	7.420	64.39	13.23	0.6322	Good
54	1754	7.160	62.33	12.47	0.5563	Good
55	1755	6.930	61.25	13.16	0.5586	Good
56	1756	7.320	63.43	12.64	0.5871	Good
57	1757	7.360	62.95	10.80	0.5005	Good
58	1758	7.050	61.57	11.48	0.4984	Good
59	1759	7.190	62.67	12.51	0.5637	Good
60	1760	7.090	63.36	12.18	0.5473	Good
61	1761	6.920	64.74	12.36	0.5536	Good
62	1762	6.960	63.53	10.00	0.4420	Good
63	1763	7.630	64.22	11.34	0.5555	Good
64	1764	7.140	61.35	13.11	0.5741	Good
65	1765	7.100	62.06	12.99	0.5723	Good
66	1766	6.990	57.60	13.84	0.5571	Good
67	1767	7.380	58.78	13.34	0.5786	Good
68	1768	7.220	58.44	14.19	0.5985	Good
69	1769	7.200	59.02	13.17	0.5594	Good
70	1770	6.910	56.37	14.95	0.5825	Good
71	1771	7.150	59.48	14.83	0.6306	Good
72	1772	7.360	58.36	13.25	0.5689	Good
73	1773	7.240	59.69	14.14	0.6111	Good
74	1774	7.310	58.76	14.19	0.6097	Good
75	1775	7.590	58.62	12.90	0.5738	Good
76	1776	7.310	60.00	14.42	0.6323	Good

77	1777	7.320	59.62	14.71	0.6420	Good
78	1778	7.280	59.57	14.30	0.6203	Good
79	1779	7.530	59.20	12.45	0.5550	Good
80	1780	7.620	59.93	13.72	0.6264	Good
81	1781	7.370	59.46	15.81	0.6928	Good
82	1782	7.380	57.23	13.75	0.5808	Good
83	1783	7.080	58.75	14.96	0.6223	Good
84	1784	7.630	57.38	15.42	0.6753	Good
85	1785	7.620	58.09	15.25	0.6751	Good
86	1786	7.340	60.18	13.33	0.5887	Good
87	1787	7.210	58.83	13.79	0.5847	Good
88	1788	7.310	58.79	13.59	0.5841	Good
89	1789	7.580	61.69	13.29	0.6216	Good
90	1790	7.220	62.57	12.45	0.5624	Good
91	1791	7.380	60.51	12.61	0.5631	Good
92	1792	7.610	57.89	14.22	0.6263	Good
93	1793	7.120	59.80	10.92	0.4649	Good
94	1794	7.620	60.57	13.93	0.6431	Good
95	1795	7.440	61.25	14.04	0.6398	Good
96	1796	7.180	63.79	12.09	0.5536	Good
97	1797	7.360	59.04	13.30	0.5778	Good
98	1798	7.530	60.43	12.76	0.5806	Good
99	1799	7.330	61.24	13.19	0.5923	Good
100	1800	7.790	60.59	13.10	0.6185	Good

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2017.18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2017-18****Name of Division : PRATAPGARH II****Challan No. : 23/269**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2201	6.980	60.95	13.57	0.5772	Good
2	2202	7.050	60.94	12.98	0.5577	Good
3	2203	7.250	61.66	13.20	0.5902	Good
4	2204	7.060	59.81	12.66	0.5344	Good
5	2205	6.960	59.63	12.11	0.5025	Good
6	2206	7.290	62.20	13.23	0.6000	Good
7	2207	7.200	60.63	14.15	0.6178	Good
8	2208	6.770	58.32	14.21	0.5612	Good
9	2209	6.940	62.20	11.91	0.5143	Good
10	2210	7.110	61.20	13.22	0.5752	Good
11	2211	6.680	61.26	12.63	0.5170	Good
12	2212	6.890	62.63	13.22	0.5705	Good
13	2213	7.080	60.86	12.45	0.5367	Good
14	2214	7.420	62.28	12.75	0.5891	Good
15	2215	7.070	61.15	12.94	0.5592	Good
16	2216	7.190	61.10	12.83	0.5637	Good
17	2217	7.130	62.67	12.70	0.5675	Good
18	2218	7.010	63.23	13.60	0.6029	Good
19	2219	6.860	63.40	12.67	0.5509	Good
20	2220	7.260	62.38	11.83	0.5358	Good
21	2221	7.460	64.09	11.76	0.5625	Good
22	2222	7.200	61.59	13.62	0.6041	Good
23	2223	6.970	63.42	12.43	0.5492	Good
24	2224	7.250	63.36	12.15	0.5583	Good
25	2225	7.030	64.84	11.54	0.5258	Good
26	2226	7.160	62.30	12.54	0.5592	Good
27	2227	7.030	64.58	12.85	0.5835	Good
28	2228	7.090	64.64	12.95	0.5934	Good
29	2229	6.870	63.47	12.90	0.5627	Good
30	2230	7.100	62.66	11.49	0.5112	Good
31	2231	6.980	65.12	13.04	0.5926	Good
32	2232	7.180	63.37	12.77	0.5809	Good
33	2233	7.100	65.23	13.31	0.6163	Good
34	2234	7.290	66.12	12.10	0.5832	Good

35	2235	7.160	66.48	11.37	0.5413	Good
36	2236	7.200	66.20	13.04	0.6214	Good
37	2237	7.190	64.41	12.17	0.5637	Good
38	2238	6.700	66.91	14.08	0.6311	Good
39	2239	7.020	67.14	12.54	0.5911	Good
40	2240	2.750	50.56	13.94	0.1939	Good
41	2241	7.560	55.98	14.04	0.5942	Good
42	2242	6.940	60.23	14.33	0.5989	Good
43	2243	7.370	60.37	14.13	0.6287	Good
44	2244	7.260	54.16	13.77	0.5416	Good
45	2245	6.990	61.34	12.90	0.5529	Good
46	2246	7.370	58.55	13.70	0.5911	Good
47	2247	6.910	65.52	11.25	0.5093	Good
48	2248	7.440	61.56	13.97	0.6398	Good
49	2249	7.380	61.38	12.74	0.5771	Good
50	2250	7.230	58.66	12.96	0.5495	Good
51	2251	7.370	59.50	12.97	0.5690	Good
52	2252	7.350	63.93	11.86	0.5571	Good
53	2253	3.800	62.46	12.87	0.3055	Good
54	2254	7.300	65.47	13.41	0.6409	Good
55	2255	7.580	65.34	12.38	0.6132	Good
56	2256	7.340	63.16	13.24	0.6136	Good
57	2257	6.660	61.93	13.52	0.5574	Good
58	2258	7.230	63.31	13.54	0.6196	Good
59	2259	6.990	64.43	13.15	0.5921	Good
60	2260	6.950	67.16	13.39	0.6248	Good
61	2261	7.260	58.22	14.12	0.5968	Good
62	2262	7.390	57.12	13.92	0.5875	Good
63	2263	7.350	61.14	13.46	0.6049	Good
64	2264	3.190	61.64	13.29	0.2613	Good
65	2265	7.560	59.61	14.26	0.6426	Good
66	2266	7.450	62.79	13.04	0.6102	Good
67	2267	7.480	62.00	12.55	0.5819	Good
68	2268	7.360	61.86	13.51	0.6153	Good
69	2269	7.400	62.48	12.72	0.5883	Good
70	2270	7.350	62.17	13.64	0.6233	Good
71	2271	7.430	62.24	13.50	0.6241	Good
72	2272	7.470	63.65	13.40	0.6372	Good
73	2273	7.290	62.54	13.59	0.6197	Good

74	2274	7.350	62.98	12.83	0.5939	Good
75	2275	7.560	63.05	12.37	0.5897	Good
76	2276	7.290	64.54	12.83	0.6036	Good
77	2277	7.340	63.48	12.95	0.6033	Good
78	2278	7.310	63.46	13.27	0.6155	Good
79	2279	3.600	63.39	13.28	0.3031	Good
80	2280	7.500	63.66	13.78	0.6578	Good
81	2281	7.350	63.93	12.98	0.6101	Good
82	2282	7.320	65.77	13.20	0.6354	Good
83	2283	7.120	47.87	14.54	0.4956	Good
84	2284	7.110	54.63	13.14	0.5105	Good
85	2285	7.030	56.91	13.00	0.5202	Good
86	2286	7.610	56.65	13.65	0.5883	Good
87	2287	2.980	57.51	14.68	0.2515	Good
88	2288	6.810	61.36	13.18	0.5509	Good
89	2289	7.100	57.22	13.95	0.5666	Good
90	2290	7.370	56.53	12.35	0.5144	Good
91	2291	7.120	58.42	13.69	0.5696	Good
92	2292	7.190	57.70	14.37	0.5961	Good
93	2293	6.720	59.80	14.00	0.5625	Good
94	2294	6.680	60.24	13.43	0.5404	Good
95	2295	7.200	61.55	14.28	0.6329	Good
96	2296	3.320	59.68	13.74	0.2722	Good
97	2297	6.650	60.68	13.73	0.5539	Good
98	2298	6.860	59.46	13.79	0.5625	Good
99	2299	7.240	59.21	13.97	0.5987	Good
100	2300	3.830	57.32	14.86	0.3263	Good

**अस्वीकरण:—**

फसल वर्ष 2017.18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2017-18****Name of Division : PRATAPGARH II****Challan No. : 14/169**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1301	7.390	62.89	13.85	0.6437	Good
2	1302	7.440	63.00	13.08	0.6131	Good
3	1303	7.420	63.60	12.09	0.5706	Good
4	1304	7.460	61.56	13.45	0.6177	Good
5	1305	7.410	62.51	12.64	0.5854	Good
6	1306	7.070	61.74	12.36	0.5394	Good
7	1307	7.320	62.13	11.48	0.5219	Good
8	1308	7.250	64.09	12.67	0.5887	Good
9	1309	7.120	64.29	12.77	0.5846	Good
10	1310	7.290	63.36	12.64	0.5839	Good
11	1311	7.380	64.12	11.53	0.5454	Good
12	1312	7.350	66.76	12.69	0.6225	Good
13	1313	6.470	47.16	15.27	0.4658	Good
14	1314	7.080	57.36	14.03	0.5699	Good
15	1315	7.450	56.46	14.45	0.6079	Good
16	1316	3.700	56.71	15.59	0.3271	Good
17	1317	7.200	56.86	12.63	0.5170	Good
18	1318	7.080	59.39	14.35	0.6032	Good
19	1319	7.230	58.42	13.93	0.5885	Good
20	1320	7.380	55.81	14.28	0.5882	Good
21	1321	7.150	56.01	13.46	0.5391	Good
22	1322	7.060	58.48	14.24	0.5881	Good
23	1323	7.130	56.96	15.40	0.6253	Good
24	1324	6.990	58.96	13.84	0.5704	Good
25	1325	7.070	58.13	12.51	0.5140	Good
26	1326	7.100	55.93	12.55	0.4984	Good
27	1327	7.190	58.45	12.59	0.5292	Good
28	1328	6.580	57.44	13.34	0.5040	Good
29	1329	7.150	59.19	11.91	0.5041	Good
30	1330	7.010	61.94	12.95	0.5622	Good
31	1331	6.920	61.15	12.82	0.5425	Good
32	1332	7.330	60.30	12.64	0.5585	Good
33	1333	7.070	60.46	13.38	0.5720	Good
34	1334	6.820	59.71	14.27	0.5811	Good



35	1335	7.470	58.98	13.17	0.5804	Good
36	1336	7.460	61.18	13.44	0.6132	Good
37	1337	7.710	60.91	14.05	0.6600	Good
38	1338	7.780	66.25	11.05	0.5695	Good
39	1339	6.850	61.08	13.29	0.5562	Good
40	1340	7.200	59.62	14.22	0.6106	Good
41	1341	7.290	61.33	12.10	0.5409	Good
42	1342	7.200	60.65	13.92	0.6077	Good
43	1343	7.250	61.08	13.62	0.6032	Good
44	1344	6.890	60.42	13.04	0.5429	Good
45	1345	6.890	62.14	11.84	0.5071	Good
46	1346	7.040	61.32	13.45	0.5808	Good
47	1347	7.210	62.02	13.25	0.5927	Good
48	1348	7.060	59.06	12.43	0.5182	Good
49	1349	7.060	63.51	12.58	0.5641	Good
50	1350	6.910	62.63	13.06	0.5652	Good
51	1351	6.660	62.93	12.89	0.5401	Good
52	1352	7.040	62.48	13.80	0.6068	Good
53	1353	7.070	62.08	12.53	0.5500	Good
54	1354	7.010	62.44	12.68	0.5552	Good
55	1355	7.250	64.54	12.10	0.5662	Good
56	1356	6.580	62.13	13.89	0.5679	Good
57	1357	7.710	58.15	14.15	0.6345	Good
58	1358	8.140	59.91	12.25	0.5975	Good
59	1359	7.500	58.77	13.60	0.5993	Good
60	1360	7.600	62.61	12.41	0.5905	Good
61	1361	7.570	58.92	12.47	0.5564	Good
62	1362	3.870	59.39	13.89	0.3193	Good
63	1363	7.840	61.49	13.63	0.6570	Good
64	1364	7.730	61.87	13.09	0.6261	Good
65	1365	7.000	60.36	14.02	0.5922	Good
66	1366	8.400	61.93	13.13	0.6829	Good
67	1367	7.730	59.96	13.01	0.6029	Good
68	1368	7.510	62.18	13.61	0.6353	Good
69	1369	7.430	64.49	13.29	0.6368	Good
70	1370	7.760	62.44	12.28	0.5952	Good
71	1371	6.580	55.82	13.60	0.4994	Good
72	1372	7.080	60.07	13.63	0.5799	Good
73	1373	6.700	65.04	13.91	0.6064	Good

74	1374	7.030	61.37	12.48	0.5385	Good
75	1375	7.070	59.47	14.36	0.6038	Good
76	1376	7.090	62.89	13.25	0.5906	Good
77	1377	7.320	62.73	12.88	0.5915	Good
78	1378	7.410	63.48	13.91	0.6543	Good
79	1379	7.100	61.97	13.62	0.5992	Good
80	1380	7.160	61.53	12.08	0.5320	Good
81	1381	7.290	59.97	12.41	0.5424	Good
82	1382	7.100	62.08	12.13	0.5346	Good
83	1383	7.160	63.89	13.80	0.6315	Good
84	1384	7.000	62.27	12.73	0.5551	Good
85	1385	6.770	63.58	13.40	0.5768	Good
86	1386	6.920	60.60	13.18	0.5529	Good
87	1387	7.090	62.16	13.22	0.5828	Good
88	1388	6.780	63.33	12.25	0.5261	Good
89	1389	7.160	63.59	14.28	0.6501	Good
90	1390	7.330	62.29	12.25	0.5593	Good
91	1391	7.540	64.40	13.04	0.6334	Good
92	1392	6.910	64.14	13.30	0.5894	Good
93	1393	7.270	62.69	12.23	0.5576	Good
94	1394	1.890	64.75	12.93	0.1582	Good
95	1395	7.300	62.44	12.57	0.5731	Good
96	1396	7.140	64.93	12.51	0.5798	Good
97	1397	7.170	63.34	12.93	0.5872	Good
98	1398	7.100	64.26	13.04	0.5950	Good
99	1399	6.910	63.04	13.23	0.5763	Good
100	1400	6.960	63.16	11.91	0.5234	Good

**अस्वीकरण:—**

फसल वर्ष 2017.18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2017-18****Name of Division : PRATAPGARH II****Challan No. : 10/89**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	901	7.590	58.86	12.05	0.5381	Good
2	902	7.000	61.70	12.71	0.5488	Good
3	903	6.960	59.92	13.85	0.5777	Good
4	904	7.430	62.04	13.27	0.6115	Good
5	905	7.310	61.79	13.30	0.6009	Good
6	906	7.390	61.76	12.99	0.5927	Good
7	907	7.960	60.31	12.92	0.6201	Good
8	908	7.100	61.38	12.72	0.5545	Good
9	909	7.190	61.53	12.43	0.5500	Good
10	910	3.520	62.68	13.34	0.2943	Good
11	911	7.440	62.00	12.48	0.5759	Good
12	912	7.240	62.40	13.45	0.6074	Good
13	913	3.280	62.37	12.92	0.2644	Good
14	914	7.310	63.03	12.80	0.5899	Good
15	915	7.090	62.46	13.45	0.5956	Good
16	916	7.050	62.69	14.01	0.6190	Good
17	917	7.160	61.67	13.88	0.6129	Good
18	918	7.200	61.92	15.50	0.6912	Good
19	919	7.350	62.67	12.99	0.5983	Good
20	920	7.410	62.65	13.89	0.6447	Good
21	921	3.800	61.27	13.92	0.3241	Good
22	922	7.450	62.60	12.91	0.6020	Good
23	923	7.240	62.46	13.03	0.5893	Good
24	924	7.240	63.75	13.80	0.6371	Good
25	925	7.300	63.84	12.95	0.6037	Good
26	926	3.570	62.26	12.62	0.2806	Good
27	927	7.690	63.50	12.94	0.6321	Good
28	928	7.240	65.78	13.23	0.6299	Good
29	929	7.220	68.84	13.09	0.6505	Good
30	930	6.820	66.19	12.22	0.5517	Good
31	931	7.080	67.69	13.30	0.6372	Good
32	932	7.680	68.28	14.19	0.7442	Good
33	933	7.360	64.16	13.48	0.6366	Good
34	934	6.990	59.23	17.19	0.7116	Good

35	935	7.050	59.35	14.93	0.6246	Good
36	936	6.900	60.88	13.68	0.5748	Good
37	937	7.320	62.09	13.14	0.5973	Good
38	938	7.360	61.69	12.71	0.5770	Good
39	939	7.020	61.41	13.86	0.5974	Good
40	940	7.000	60.75	13.20	0.5614	Good
41	941	7.100	63.82	14.12	0.6397	Good
42	942	7.020	59.76	14.84	0.6226	Good
43	943	7.370	60.57	13.01	0.5808	Good
44	944	7.090	56.41	12.00	0.4800	Good
45	945	7.660	59.26	13.42	0.6090	Good
46	946	7.740	55.76	12.21	0.5271	Good
47	947	7.500	58.97	13.01	0.5753	Good
48	948	7.320	56.99	13.98	0.5834	Good
49	949	7.770	60.02	13.16	0.6138	Good
50	950	7.380	59.49	13.75	0.6037	Good
51	951	7.750	59.97	13.41	0.6231	Good
52	952	7.250	56.60	12.51	0.5133	Good
53	953	7.180	61.37	12.89	0.5679	Good
54	954	7.600	59.31	13.88	0.6255	Good
55	955	3.490	60.22	13.25	0.2785	Good
56	956	7.480	60.15	13.07	0.5879	Good
57	957	7.780	61.28	12.71	0.6061	Good
58	958	7.510	60.09	13.61	0.6143	Good
59	959	7.330	59.32	12.56	0.5461	Good
60	960	7.090	57.88	13.80	0.5665	Good
61	961	7.280	60.25	13.44	0.5897	Good
62	962	7.780	59.73	13.21	0.6138	Good
63	963	7.330	60.97	12.92	0.5776	Good
64	964	7.490	61.68	13.85	0.6396	Good
65	965	7.250	60.90	13.92	0.6148	Good
66	966	3.590	60.34	12.43	0.2693	Good
67	967	7.970	60.70	14.15	0.6846	Good
68	968	7.080	60.79	12.42	0.5345	Good
69	969	7.740	60.38	12.57	0.5875	Good
70	970	7.300	62.24	13.06	0.5935	Good
71	971	7.310	62.19	13.51	0.6140	Good
72	972	7.610	53.86	14.33	0.5875	Good
73	973	7.030	59.02	13.27	0.5504	Good

74	974	7.310	55.91	13.20	0.5395	Good
75	975	7.460	61.73	13.35	0.6147	Good
76	976	6.660	57.93	13.22	0.5102	Good
77	977	3.660	57.57	14.30	0.3012	Good
78	978	7.220	58.67	12.89	0.5458	Good
79	979	7.050	59.52	14.58	0.6119	Good
80	980	7.290	58.94	12.27	0.5271	Good
81	981	7.130	58.91	13.26	0.5569	Good
82	982	6.990	57.11	12.97	0.5180	Good
83	983	6.190	59.86	13.77	0.5101	Good
84	984	7.480	60.64	12.88	0.5842	Good
85	985	7.280	58.85	12.98	0.5562	Good
86	986	7.750	59.83	12.92	0.5991	Good
87	987	7.320	59.85	12.92	0.5658	Good
88	988	7.110	58.78	14.22	0.5944	Good
89	989	7.150	59.13	11.28	0.4769	Good
90	990	7.030	61.86	12.71	0.5526	Good
91	991	7.200	62.06	11.89	0.5314	Good
92	992	7.370	62.35	12.09	0.5557	Good
93	993	6.770	61.30	13.95	0.5788	Good
94	994	7.430	61.49	12.73	0.5818	Good
95	995	7.260	60.95	12.22	0.5409	Good
96	996	7.300	60.13	12.92	0.5672	Good
97	997	6.960	62.65	12.42	0.5415	Good
98	998	7.160	63.77	12.36	0.5642	Good
99	999	7.460	65.91	12.65	0.6222	Good
100	1000	6.900	61.68	13.55	0.5768	Good

**Name of Division : PRATAPGARH II**

**Challan No. : 13/168**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1201	7.870	62.01	13.16	0.6422	Good
2	1202	7.780	63.44	13.26	0.6543	Good
3	1203	6.660	62.09	13.82	0.5714	Good
4	1204	7.930	60.93	12.80	0.6185	Good
5	1205	7.280	62.20	12.86	0.5824	Good
6	1206	7.720	60.81	11.20	0.5257	Good
7	1207	7.420	61.37	13.04	0.5936	Good
8	1208	7.340	62.58	12.72	0.5843	Good
9	1209	7.880	59.68	13.22	0.6217	Good

10	1210	7.630	61.81	12.76	0.6020	Good
11	1211	7.330	63.94	11.75	0.5505	Good
12	1212	7.390	62.57	12.53	0.5794	Good
13	1213	7.380	58.15	13.83	0.5934	Good
14	1214	7.450	65.35	12.84	0.6251	Good
15	1215	7.190	59.13	12.55	0.5335	Good
16	1216	7.260	57.12	14.02	0.5815	Good
17	1217	3.520	56.66	14.75	0.2943	Good
18	1218	6.900	60.64	13.59	0.5686	Good
19	1219	7.070	60.38	13.78	0.5882	Good
20	1220	7.030	59.10	13.32	0.5533	Good
21	1221	7.220	59.58	12.91	0.5552	Good
22	1222	7.250	58.56	13.97	0.5931	Good
23	1223	7.290	61.06	13.59	0.6051	Good
24	1224	7.340	59.00	13.03	0.5644	Good
25	1225	6.640	60.32	16.05	0.6428	Good
26	1226	7.030	58.74	12.99	0.5364	Good
27	1227	7.050	59.58	12.92	0.5429	Good
28	1228	7.110	61.74	13.33	0.5852	Good
29	1229	7.140	62.93	15.24	0.6847	Good
30	1230	7.690	61.58	13.88	0.6575	Good
31	1231	7.220	61.69	13.10	0.5834	Good
32	1232	7.280	61.60	13.13	0.5890	Good
33	1233	6.900	61.72	13.11	0.5582	Good
34	1234	7.120	61.88	13.04	0.5746	Good
35	1235	6.880	61.77	12.66	0.5380	Good
36	1236	6.960	63.43	12.03	0.5310	Good
37	1237	7.090	60.60	13.40	0.5757	Good
38	1238	7.390	60.62	13.16	0.5897	Good
39	1239	6.980	59.60	14.14	0.5884	Good
40	1240	7.360	62.60	12.80	0.5895	Good
41	1241	7.420	61.30	12.35	0.5617	Good
42	1242	7.670	60.18	13.24	0.6113	Good
43	1243	3.590	61.52	12.74	0.2815	Good
44	1244	6.840	62.86	12.81	0.5506	Good
45	1245	7.350	60.02	13.88	0.6123	Good
46	1246	7.530	61.73	13.41	0.6235	Good
47	1247	7.030	61.08	14.26	0.6123	Good
48	1248	7.220	61.88	12.91	0.5769	Good

49	1249	7.250	60.50	13.40	0.5880	Good
50	1250	7.480	63.71	12.89	0.6141	Good
51	1251	7.250	62.21	13.02	0.5873	Good
52	1252	7.110	62.94	13.50	0.6044	Good
53	1253	7.090	64.64	13.07	0.5991	Good
54	1254	7.190	63.12	13.32	0.6047	Good
55	1255	7.080	64.45	13.08	0.5968	Good
56	1256	6.940	64.29	12.32	0.5496	Good
57	1257	7.030	60.23	13.02	0.5512	Good
58	1258	7.600	62.63	13.35	0.6354	Good
59	1259	6.490	62.02	13.21	0.5315	Good
60	1260	7.410	60.29	14.66	0.6550	Good
61	1261	7.320	58.17	14.77	0.6288	Good
62	1262	7.170	57.89	13.39	0.5557	Good
63	1263	7.370	59.17	12.81	0.5586	Good
64	1264	6.950	59.89	14.31	0.5956	Good
65	1265	7.230	58.98	13.58	0.5791	Good
66	1266	7.290	60.10	14.64	0.6415	Good
67	1267	7.480	61.89	13.60	0.6298	Good
68	1268	7.200	63.41	13.33	0.6084	Good
69	1269	7.350	61.62	13.88	0.6284	Good
70	1270	7.210	61.79	13.79	0.6143	Good
71	1271	7.460	60.16	13.46	0.6043	Good
72	1272	7.170	62.32	13.61	0.6080	Good
73	1273	7.210	58.08	13.05	0.5465	Good
74	1274	7.240	61.76	13.75	0.6147	Good
75	1275	7.330	62.51	13.13	0.6018	Good
76	1276	7.190	60.92	13.80	0.6047	Good
77	1277	7.300	62.15	13.24	0.6008	Good
78	1278	7.390	56.65	13.52	0.5661	Good
79	1279	7.430	60.64	14.83	0.6680	Good
80	1280	7.140	63.94	13.51	0.6169	Good
81	1281	7.520	64.12	13.85	0.6678	Good
82	1282	7.710	61.08	13.46	0.6338	Good
83	1283	7.430	64.38	13.44	0.6427	Good
84	1284	7.300	63.60	13.35	0.6198	Good
85	1285	7.120	60.70	13.61	0.5881	Good
86	1286	7.420	62.31	14.06	0.6500	Good
87	1287	6.840	64.21	13.86	0.6088	Good

88	1288	7.210	63.11	13.23	0.6020	Good
89	1289	7.390	61.70	13.42	0.6119	Good
90	1290	7.300	64.61	13.54	0.6388	Good
91	1291	7.380	62.87	13.60	0.6310	Good
92	1292	7.380	63.38	13.79	0.6450	Good
93	1293	7.410	63.51	13.38	0.6299	Good
94	1294	7.180	62.11	13.35	0.5952	Good
95	1295	7.310	62.87	13.60	0.6250	Good
96	1296	7.210	63.81	12.00	0.5523	Good
97	1297	6.930	66.35	13.78	0.6334	Good
98	1298	7.410	63.98	13.91	0.6595	Good
99	1299	7.200	64.52	13.50	0.6271	Good
100	1300	7.680	64.77	12.72	0.6328	Good

**Name of Division : PRATAPGARH II**

**Challan No. : 9/88**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	801	6.830	56.67	14.17	0.5484	Good
2	802	7.030	57.66	14.05	0.5694	Good
3	803	7.140	57.95	14.77	0.6112	Good
4	804	7.070	56.71	14.95	0.5995	Good
5	805	7.190	59.09	13.50	0.5738	Good
6	806	3.490	54.59	15.42	0.2939	Good
7	807	7.070	56.47	14.03	0.5599	Good
8	808	7.440	57.33	14.37	0.6131	Good
9	809	7.310	58.23	14.46	0.6155	Good
10	810	6.950	58.40	14.38	0.5838	Good
11	811	7.500	57.29	15.90	0.6833	Good
12	812	7.020	58.03	14.60	0.5946	Good
13	813	7.000	59.41	14.53	0.6041	Good
14	814	7.180	59.13	13.87	0.5888	Good
15	815	2.390	61.79	13.34	0.1969	Good
16	816	7.320	63.29	12.02	0.5571	Good
17	817	7.040	62.50	12.59	0.5540	Good
18	818	1.970	60.32	13.68	0.1625	Good
19	819	7.130	59.59	12.84	0.5454	Good
20	820	6.890	61.79	13.09	0.5574	Good
21	821	7.170	58.56	13.39	0.5621	Good
22	822	7.100	58.48	14.45	0.6000	Good
23	823	6.930	60.14	13.27	0.5530	Good



24	824	7.040	60.40	13.74	0.5843	Good
25	825	7.160	61.46	13.63	0.6000	Good
26	826	7.100	64.05	12.58	0.5723	Good
27	827	7.020	61.80	11.78	0.5111	Good
28	828	7.540	63.13	11.85	0.5640	Good
29	829	3.580	57.63	13.99	0.2885	Good
30	830	6.510	57.17	14.27	0.5312	Good
31	831	6.990	53.50	14.64	0.5473	Good
32	832	6.810	60.80	13.42	0.5557	Good
33	833	6.720	57.23	14.56	0.5598	Good
34	834	7.100	57.56	13.24	0.5410	Good
35	835	6.900	57.84	13.78	0.5499	Good
36	836	6.980	57.62	14.02	0.5640	Good
37	837	7.960	56.77	12.77	0.5771	Good
38	838	6.150	58.91	13.80	0.5000	Good
39	839	7.080	57.75	14.06	0.5749	Good
40	840	3.490	54.96	14.65	0.2809	Good
41	841	6.980	57.62	16.07	0.6463	Good
42	842	7.180	58.38	13.24	0.5550	Good
43	843	7.060	59.31	13.99	0.5860	Good
44	844	7.430	60.25	14.12	0.6323	Good
45	845	2.860	60.52	13.52	0.2339	Good
46	846	6.970	61.66	13.15	0.5653	Good
47	847	7.070	60.22	13.47	0.5734	Good
48	848	7.060	60.16	12.95	0.5500	Good
49	849	7.140	58.65	13.78	0.5769	Good
50	850	7.200	58.27	14.14	0.5933	Good
51	851	7.450	58.79	12.96	0.5677	Good
52	852	7.140	58.48	14.42	0.6019	Good
53	853	6.940	55.59	14.98	0.5781	Good
54	854	7.190	57.78	11.87	0.4932	Good
55	855	6.870	58.40	13.72	0.5503	Good
56	856	6.930	59.68	13.66	0.5648	Good
57	857	7.160	59.34	11.70	0.4969	Good
58	858	7.310	61.26	13.53	0.6060	Good
59	859	7.010	59.75	12.85	0.5384	Good
60	860	7.240	59.45	12.31	0.5300	Good
61	861	6.970	60.46	13.89	0.5855	Good
62	862	7.380	62.12	12.59	0.5771	Good

63	863	7.190	62.62	12.65	0.5694	Good
64	864	3.390	61.51	12.96	0.2702	Good
65	865	7.130	61.18	12.62	0.5504	Good
66	866	6.900	59.98	12.50	0.5175	Good
67	867	6.860	60.42	12.35	0.5118	Good
68	868	7.050	61.98	10.92	0.4773	Good
69	869	7.150	60.25	11.88	0.5119	Good
70	870	4.130	61.49	12.54	0.3184	Good
71	871	3.240	61.68	12.08	0.2414	Good
72	872	6.920	60.70	12.49	0.5245	Good
73	873	7.060	63.21	13.92	0.6213	Good
74	874	7.060	60.65	10.93	0.4681	Good
75	875	3.630	59.89	13.62	0.2962	Good
76	876	7.050	61.88	13.82	0.6028	Good
77	877	7.080	60.82	13.61	0.5862	Good
78	878	7.260	62.97	11.05	0.5053	Good
79	879	7.330	61.33	11.98	0.5388	Good
80	880	7.200	62.35	13.01	0.5839	Good
81	881	7.260	63.95	12.54	0.5823	Good
82	882	7.060	61.80	12.10	0.5281	Good
83	883	6.560	63.31	12.89	0.5353	Good
84	884	6.890	63.17	12.05	0.5243	Good
85	885	6.910	64.50	12.82	0.5715	Good
86	886	7.430	63.18	11.03	0.5179	Good
87	887	7.470	63.94	12.20	0.5827	Good
88	888	3.590	64.43	12.63	0.2922	Good
89	889	3.660	66.33	11.55	0.2804	Good
90	890	7.120	64.66	11.03	0.5077	Good
91	891	6.050	66.77	11.77	0.4755	Good
92	892	3.670	60.20	13.82	0.3053	Good
93	893	7.230	60.97	13.32	0.5871	Good
94	894	7.290	56.82	13.45	0.5570	Good
95	895	7.130	57.36	13.09	0.5355	Good
96	896	7.210	60.26	14.35	0.6237	Good
97	897	7.400	57.17	13.96	0.5905	Good
98	898	6.990	57.64	13.91	0.5606	Good
99	899	7.360	55.65	13.78	0.5645	Good
100	900	7.660	57.88	12.89	0.5714	Good

**अस्वीकरण:—**

फसल वर्ष 2017.18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2017-18****Name of Division : PRATAPGARH II****Challan No. : 8/87**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	701	7.260	63.61	13.36	0.6171	Good
2	702	7.240	61.93	13.50	0.6053	Good
3	703	7.850	65.00	13.09	0.6680	Good
4	704	7.450	62.27	12.93	0.5997	Good
5	705	7.010	63.82	11.96	0.5349	Good
6	706	7.600	63.89	12.40	0.6019	Good
7	707	7.210	63.93	11.95	0.5508	Good
8	708	7.460	61.09	13.75	0.6266	Good
9	709	7.770	62.47	14.04	0.6814	Good
10	710	7.560	62.84	13.57	0.6449	Good
11	711	7.530	63.08	12.71	0.6039	Good
12	712	7.220	59.21	14.63	0.6253	Good
13	713	7.110	56.41	15.62	0.6264	Good
14	714	7.140	59.26	12.74	0.5391	Good
15	715	7.820	58.18	16.04	0.7296	Good
16	716	6.980	56.33	15.09	0.5933	Good
17	717	7.370	58.78	14.36	0.6220	Good
18	718	7.080	57.50	14.21	0.5784	Good
19	719	7.090	59.39	14.90	0.6275	Good
20	720	7.400	60.15	14.43	0.6423	Good
21	721	7.010	61.68	13.33	0.5762	Good
22	722	7.000	60.12	13.41	0.5642	Good
23	723	7.300	60.13	12.47	0.5475	Good
24	724	7.140	59.51	13.91	0.5912	Good
25	725	7.020	58.33	13.92	0.5700	Good
26	726	7.380	59.91	13.77	0.6089	Good
27	727	7.460	60.19	13.49	0.6058	Good
28	728	7.020	61.13	12.58	0.5398	Good
29	729	7.130	60.67	13.55	0.5861	Good
30	730	7.200	62.39	12.84	0.5767	Good
31	731	7.230	61.24	12.17	0.5386	Good
32	732	7.160	60.45	12.69	0.5492	Good
33	733	7.340	60.95	12.98	0.5806	Good
34	734	7.070	61.47	13.42	0.5833	Good

35	735	7.060	60.36	13.25	0.5648	Good
36	736	7.110	62.05	13.33	0.5880	Good
37	737	7.180	64.53	14.15	0.6555	Good
38	738	6.880	62.71	11.98	0.5167	Good
39	739	6.800	61.80	12.77	0.5365	Good
40	740	7.130	62.87	12.06	0.5405	Good
41	741	7.440	62.91	12.97	0.6071	Good
42	742	7.290	65.87	13.03	0.6255	Good
43	743	7.000	56.81	13.48	0.5362	Good
44	744	7.440	56.00	14.41	0.6004	Good
45	745	7.300	57.19	13.29	0.5548	Good
46	746	6.980	57.96	15.17	0.6135	Good
47	747	6.990	58.03	13.65	0.5536	Good
48	748	7.920	59.75	12.74	0.6027	Good
49	749	7.360	59.16	13.30	0.5792	Good
50	750	6.980	63.65	13.46	0.5982	Good
51	751	3.630	60.64	13.89	0.3056	Good
52	752	7.390	60.02	13.81	0.6126	Good
53	753	7.260	59.61	12.67	0.5481	Good
54	754	7.580	59.63	13.33	0.6026	Good
55	755	6.740	59.45	14.99	0.6005	Good
56	756	7.250	61.10	12.78	0.5662	Good
57	757	6.980	62.69	12.52	0.5479	Good
58	758	7.020	60.37	12.46	0.5279	Good
59	759	6.910	64.10	11.98	0.5307	Good
60	760	6.970	64.31	14.34	0.6426	Good
61	761	7.280	63.24	14.10	0.6494	Good
62	762	7.390	54.98	13.46	0.5469	Good
63	763	7.230	54.12	13.21	0.5169	Good
64	764	7.520	53.92	13.91	0.5640	Good
65	765	7.200	58.32	13.48	0.5659	Good
66	766	7.400	58.78	14.19	0.6172	Good
67	767	7.210	55.14	13.98	0.5559	Good
68	768	7.510	58.30	13.31	0.5828	Good
69	769	7.460	60.32	13.49	0.6072	Good
70	770	7.390	62.28	14.05	0.6466	Good
71	771	7.450	59.77	13.13	0.5848	Good
72	772	7.110	57.92	13.48	0.5553	Good
73	773	7.150	59.62	14.01	0.5970	Good

74	774	7.430	59.50	14.37	0.6353	Good
75	775	7.340	60.20	13.50	0.5967	Good
76	776	7.260	62.20	13.68	0.6178	Good
77	777	7.350	61.11	13.24	0.5946	Good
78	778	4.270	60.87	13.03	0.3386	Good
79	779	7.260	60.19	13.44	0.5873	Good
80	780	7.280	62.68	14.47	0.6603	Good
81	781	7.480	60.66	14.14	0.6418	Good
82	782	7.240	63.45	13.24	0.6082	Good
83	783	7.540	63.52	11.96	0.5730	Good
84	784	7.420	64.10	13.82	0.6574	Good
85	785	7.060	61.92	13.40	0.5860	Good
86	786	7.230	61.71	14.49	0.6464	Good
87	787	7.600	64.27	13.27	0.6483	Good
88	788	7.160	62.04	13.72	0.6093	Good
89	789	7.440	61.42	12.81	0.5855	Good
90	790	7.380	64.11	12.51	0.5919	Good
91	791	7.600	63.53	12.69	0.6126	Good
92	792	7.280	63.72	13.04	0.6050	Good
93	793	7.430	64.69	12.71	0.6107	Good
94	794	7.410	64.18	12.48	0.5935	Good
95	795	7.240	66.01	13.10	0.6263	Good
96	796	7.460	64.06	12.83	0.6132	Good
97	797	7.040	64.64	12.56	0.5716	Good
98	798	7.480	57.28	13.34	0.5715	Good
99	799	6.960	58.68	12.99	0.5304	Good
100	800	7.330	56.56	13.54	0.5615	Good

**अस्वीकरण:—**

फसल वर्ष 2017.18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2017-18****Name of Division : PRATAPGARH II****Challan No. : 01/27**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	100	7.590	63.10	13.58	0.6505	Good
2	99	7.340	61.61	14.25	0.6445	Good
3	98	7.500	60.25	13.63	0.6158	Good
4	97	7.350	62.54	13.35	0.6137	Good
5	96	7.880	59.21	12.53	0.5847	Good
6	95	6.910	60.89	13.61	0.5728	Good
7	94	4.900	60.71	13.31	0.3959	Good
8	93	7.470	62.52	13.24	0.6185	Good
9	92	7.440	61.15	13.39	0.6093	Good
10	91	7.280	64.63	12.98	0.6108	Good
11	90	7.300	63.13	13.18	0.6074	Good
12	89	7.510	64.36	13.28	0.6421	Good
13	88	7.180	61.37	13.93	0.6139	Good
14	87	7.530	63.65	12.57	0.6024	Good
15	86	6.990	66.77	13.70	0.6396	Good
16	85	7.450	63.20	12.77	0.6012	Good
17	84	7.410	62.94	12.95	0.6039	Good
18	83	7.460	60.52	13.32	0.6013	Good
19	82	7.310	61.84	13.78	0.6228	Good
20	81	7.360	62.17	13.91	0.6366	Good
21	80	2.940	58.35	14.04	0.2408	Good
22	79	7.140	61.28	13.46	0.5891	Good
23	78	7.450	61.00	13.85	0.6295	Good
24	77	7.630	62.08	13.42	0.6356	Good
25	76	7.530	63.44	13.23	0.6318	Good
26	75	7.320	62.90	13.10	0.6032	Good
27	74	7.260	61.39	13.19	0.5881	Good
28	73	7.410	62.26	12.85	0.5928	Good
29	72	7.000	62.62	13.85	0.6069	Good
30	71	7.010	64.57	13.26	0.6001	Good
31	70	7.450	60.64	14.23	0.6429	Good
32	69	7.010	58.76	14.40	0.5930	Good
33	68	7.310	57.22	13.88	0.5804	Good
34	67	7.410	59.73	13.63	0.6032	Good

35	66	7.410	58.15	12.90	0.5558	Good
36	65	7.210	58.11	13.22	0.5537	Good
37	64	7.120	57.83	12.93	0.5326	Good
38	63	7.340	58.93	12.27	0.5307	Good
39	62	3.760	59.42	13.46	0.3008	Good
40	61	7.280	58.79	12.86	0.5504	Good
41	60	7.580	59.20	13.58	0.6094	Good
42	59	7.520	57.03	13.55	0.5813	Good
43	58	7.250	62.08	13.63	0.6134	Good
44	57	7.300	59.02	13.08	0.5636	Good
45	56	7.400	60.09	14.74	0.6556	Good
46	55	7.230	60.01	13.58	0.5892	Good
47	54	7.280	59.46	13.39	0.5795	Good
48	53	7.040	57.19	13.85	0.5576	Good
49	52	7.300	59.48	13.79	0.5986	Good
50	51	7.070	58.23	13.03	0.5366	Good
51	50	7.210	56.14	13.79	0.5581	Good
52	49	7.200	58.34	13.13	0.5515	Good
53	48	7.290	54.70	14.02	0.5591	Good
54	47	7.520	58.38	13.53	0.5941	Good
55	46	3.760	67.16	12.27	0.3098	Good
56	45	7.980	65.98	12.79	0.6735	Good
57	44	7.610	67.69	12.73	0.6560	Good
58	43	7.610	65.24	13.14	0.6522	Good
59	42	7.660	67.04	13.39	0.6879	Good
60	41	7.780	65.87	13.27	0.6800	Good
61	40	7.540	64.95	13.64	0.6680	Good
62	39	7.790	64.34	13.52	0.6777	Good
63	38	7.460	66.21	13.03	0.6438	Good
64	37	7.630	64.34	12.88	0.6325	Good
65	36	7.470	66.06	12.64	0.6237	Good
66	35	7.280	60.33	13.71	0.6021	Good
67	34	7.690	63.27	13.31	0.6475	Good
68	33	7.520	62.62	13.86	0.6527	Good
69	32	7.440	64.20	13.29	0.6346	Good
70	31	7.490	64.21	13.16	0.6329	Good
71	30	7.870	63.29	13.81	0.6878	Good
72	29	7.470	62.87	13.89	0.6521	Good
73	28	7.490	63.89	13.18	0.6307	Good



74	27	7.730	63.31	13.71	0.6710	Good
75	26	7.480	63.70	13.67	0.6515	Good
76	25	7.450	61.17	13.41	0.6109	Good
77	24	7.470	64.28	13.21	0.6342	Good
78	23	7.370	63.44	14.28	0.6677	Good
79	22	7.900	65.71	13.33	0.6920	Good
80	21	7.560	65.12	13.07	0.6434	Good
81	20	7.810	64.90	14.31	0.7255	Good
82	19	7.520	63.46	14.25	0.6798	Good
83	18	7.680	60.01	14.13	0.6513	Good
84	17	7.020	65.30	13.55	0.6213	Good
85	16	7.450	61.64	13.12	0.6027	Good
86	15	7.820	62.38	13.66	0.6663	Good
87	14	7.570	61.63	13.44	0.6268	Good
88	13	7.620	61.81	12.98	0.6111	Good
89	12	7.030	62.38	13.35	0.5856	Good
90	11	7.250	61.39	13.68	0.6090	Good
91	10	7.390	65.57	13.41	0.6496	Good
92	9	7.710	62.34	13.19	0.6338	Good
93	8	7.770	62.37	13.74	0.6659	Good
94	7	7.590	61.50	13.45	0.6277	Good
95	6	7.360	62.62	13.85	0.6381	Good
96	5	7.430	61.23	13.75	0.6256	Good
97	4	7.230	63.50	12.68	0.5820	Good
98	3	7.330	63.10	12.98	0.6003	Good
99	2	7.620	59.42	13.13	0.5944	Good
100	1	7.460	60.11	13.92	0.6244	Good

**Name of Division : PRATAPGARH II**

**Challan No. : 04/30**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	400	6.960	59.09	15.67	0.6445	Good
2	399	7.230	55.90	14.01	0.5661	Good
3	398	7.160	67.38	13.74	0.6630	Good
4	397	6.960	70.56	13.75	0.6751	Good
5	396	6.770	66.54	13.98	0.6296	Good
6	395	6.970	62.43	13.52	0.5883	Good
7	394	6.790	62.64	14.42	0.6131	Good
8	393	7.240	63.73	13.76	0.6349	Good
9	392	7.150	61.54	13.31	0.5856	Good

10	391	7.150	60.04	14.21	0.6099	Good
11	390	7.310	56.72	13.66	0.5665	Good
12	389	7.490	57.28	14.73	0.6322	Good
13	388	7.350	52.32	13.46	0.5174	Good
14	387	7.500	61.45	14.53	0.6698	Good
15	386	7.080	63.98	13.22	0.5990	Good
16	385	7.030	61.18	12.95	0.5568	Good
17	384	7.230	56.10	13.24	0.5372	Good
18	383	7.500	60.27	14.57	0.6585	Good
19	382	6.960	61.54	12.61	0.5401	Good
20	381	6.660	56.55	13.53	0.5095	Good
21	380	7.510	61.52	14.32	0.6616	Good
22	379	7.210	62.07	14.19	0.6352	Good
23	378	7.020	61.49	14.08	0.6079	Good
24	377	7.260	61.62	14.85	0.6643	Good
25	376	7.410	58.34	15.08	0.6521	Good
26	375	7.310	57.07	13.88	0.5790	Good
27	374	6.840	62.94	13.74	0.5917	Good
28	373	2.390	58.99	14.00	0.1974	Good
29	372	7.670	59.35	13.77	0.6266	Good
30	371	6.580	58.30	13.64	0.5231	Good
31	370	7.280	57.20	13.39	0.5576	Good
32	369	3.700	58.57	14.44	0.3130	Good
33	368	7.170	56.18	12.94	0.5213	Good
34	367	7.430	48.20	14.79	0.5298	Good
35	366	7.280	56.36	12.83	0.5263	Good
36	365	7.520	67.15	13.10	0.6618	Good
37	364	7.390	62.01	13.16	0.6030	Good
38	363	6.970	67.13	13.65	0.6385	Good
39	362	7.530	61.60	14.38	0.6672	Good
40	361	7.320	60.70	14.71	0.6537	Good
41	360	7.510	61.87	13.82	0.6421	Good
42	359	8.090	62.60	13.45	0.6812	Good
43	358	7.870	61.80	13.66	0.6642	Good
44	357	7.210	56.01	13.39	0.5408	Good
45	356	7.050	59.48	13.53	0.5675	Good
46	355	7.100	51.52	12.99	0.4750	Good
47	354	7.110	64.39	13.81	0.6321	Good
48	353	7.330	67.06	12.94	0.6362	Good

49	352	7.430	63.29	14.13	0.6642	Good
50	351	7.070	62.42	12.45	0.5493	Good
51	350	7.290	63.29	14.24	0.6568	Good
52	349	7.260	62.89	12.74	0.5815	Good
53	348	6.830	64.29	13.94	0.6120	Good
54	347	7.120	64.44	13.70	0.6287	Good
55	346	7.010	61.56	14.05	0.6064	Good
56	345	6.820	60.60	14.22	0.5879	Good
57	344	7.210	61.52	13.70	0.6078	Good
58	343	7.170	61.06	13.46	0.5894	Good
59	342	7.440	59.96	13.79	0.6153	Good
60	341	5.830	61.31	14.14	0.5055	Good
61	340	8.040	60.90	13.53	0.6625	Good
62	339	6.750	62.73	14.47	0.6129	Good
63	338	7.440	60.94	14.79	0.6703	Good
64	337	7.390	61.89	13.86	0.6341	Good
65	336	7.510	59.41	14.04	0.6263	Good
66	335	7.450	61.55	12.75	0.5848	Good
67	334	8.080	62.54	13.91	0.7030	Good
68	333	7.600	61.58	13.40	0.6270	Good
69	332	7.430	60.00	13.42	0.5981	Good
70	331	7.390	60.75	13.81	0.6200	Good
71	330	7.410	61.70	14.59	0.6669	Good
72	329	7.030	62.10	12.93	0.5645	Good
73	328	7.620	58.97	13.55	0.6088	Good
74	327	7.660	59.60	12.87	0.5875	Good
75	326	7.130	57.80	14.20	0.5854	Good
76	325	7.670	60.73	14.26	0.6642	Good
77	324	7.750	59.92	13.32	0.6185	Good
78	323	7.360	63.48	14.05	0.6565	Good
79	322	7.620	59.29	14.10	0.6370	Good
80	321	7.460	56.00	13.46	0.5625	Good
81	320	7.770	60.22	13.68	0.6402	Good
82	319	7.160	61.60	13.86	0.6115	Good
83	318	7.550	57.79	13.64	0.5949	Good
84	317	7.010	57.96	13.65	0.5545	Good
85	316	7.320	58.66	13.47	0.5783	Good
86	315	7.250	60.68	12.94	0.5691	Good
87	314	7.070	58.20	14.98	0.6165	Good

88	313	7.340	56.89	14.22	0.5938	Good
89	312	7.240	57.44	13.23	0.5502	Good
90	311	7.440	56.04	13.01	0.5424	Good
91	310	7.370	54.18	13.75	0.5491	Good
92	309	7.420	61.39	13.03	0.5936	Good
93	308	7.460	62.27	12.67	0.5886	Good
94	307	7.450	64.33	13.15	0.6303	Good
95	306	7.190	63.50	12.76	0.5824	Good
96	305	7.580	64.11	12.53	0.6087	Good
97	304	7.400	62.51	12.43	0.5750	Good
98	303	7.270	60.62	13.30	0.5860	Good
99	302	7.190	58.61	12.37	0.5213	Good
100	301	7.710	58.46	13.46	0.6068	Good

**Name of Division : PRATAPGARH II**

**Challan No. : 11/128**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1001	7.300	63.88	12.16	0.5672	Good
2	1002	7.370	66.86	12.50	0.6161	Good
3	1003	6.820	54.58	12.66	0.4713	Good
4	1004	7.140	59.37	11.98	0.5077	Good
5	1005	7.150	60.70	12.93	0.5613	Good
6	1006	7.810	58.57	13.08	0.5982	Good
7	1007	7.320	61.13	12.38	0.5541	Good
8	1008	6.970	60.39	12.17	0.5123	Good
9	1009	7.480	58.87	12.55	0.5528	Good
10	1010	8.300	60.76	12.54	0.6325	Good
11	1011	7.180	61.32	12.38	0.5450	Good
12	1012	7.070	60.79	12.86	0.5529	Good
13	1013	7.390	61.35	12.55	0.5690	Good
14	1014	7.130	60.46	12.54	0.5405	Good
15	1015	7.260	63.68	12.74	0.5888	Good
16	1016	6.960	60.76	12.41	0.5248	Good
17	1017	7.040	63.14	11.67	0.5188	Good
18	1018	7.230	61.57	12.59	0.5603	Good
19	1019	7.100	61.38	12.50	0.5446	Good
20	1020	7.360	59.20	11.06	0.4821	Good
21	1021	7.210	61.12	13.30	0.5862	Good
22	1022	7.050	62.24	12.64	0.5548	Good
23	1023	7.410	62.43	12.89	0.5965	Good

24	1024	7.390	60.56	11.46	0.5129	Good
25	1025	6.980	61.43	12.93	0.5542	Good
26	1026	7.370	60.80	13.26	0.5940	Good
27	1027	7.220	61.03	12.13	0.5343	Good
28	1028	7.310	62.50	11.89	0.5431	Good
29	1029	6.940	62.33	11.81	0.5108	Good
30	1030	7.030	63.12	12.04	0.5343	Good
31	1031	7.120	62.94	11.88	0.5326	Good
32	1032	6.600	64.50	10.96	0.4666	Good
33	1033	7.110	63.06	12.73	0.5709	Good
34	1034	7.240	65.69	12.01	0.5712	Good
35	1035	7.300	64.02	11.84	0.5533	Good
36	1036	7.210	63.80	13.34	0.6136	Good
37	1037	7.190	64.50	11.72	0.5436	Good
38	1038	6.800	64.32	12.72	0.5562	Good
39	1039	6.890	63.94	13.68	0.6029	Good
40	1040	7.300	62.77	12.82	0.5877	Good
41	1041	6.990	62.74	12.23	0.5361	Good
42	1042	7.140	62.26	12.45	0.5534	Good
43	1043	7.120	64.26	12.53	0.5732	Good
44	1044	7.150	63.43	12.17	0.5520	Good
45	1045	7.060	64.03	12.62	0.5704	Good
46	1046	7.010	62.64	12.39	0.5440	Good
47	1047	6.740	63.39	12.40	0.5298	Good
48	1048	5.450	64.96	13.62	0.4823	Good
49	1049	6.890	61.73	12.30	0.5230	Good
50	1050	7.550	53.26	13.44	0.5406	Good
51	1051	6.990	59.90	16.31	0.6829	Good
52	1052	3.560	56.85	13.88	0.2809	Good
53	1053	6.950	55.87	13.51	0.5247	Good
54	1054	7.020	57.08	13.74	0.5504	Good
55	1055	7.240	59.76	13.19	0.5705	Good
56	1056	7.220	59.84	16.73	0.7227	Good
57	1057	7.210	51.79	14.17	0.5292	Good
58	1058	6.870	55.86	12.42	0.4768	Good
59	1059	7.140	57.97	13.32	0.5512	Good
60	1060	7.190	51.52	12.79	0.4738	Good
61	1061	3.880	58.25	13.10	0.2960	Good
62	1062	7.160	55.64	11.74	0.4675	Good

63	1063	5.380	59.13	12.77	0.4062	Good
64	1064	7.190	60.72	12.80	0.5587	Good
65	1065	7.600	59.03	13.33	0.5981	Good
66	1066	7.090	60.07	12.88	0.5488	Good
67	1067	6.730	58.98	13.07	0.5189	Good
68	1068	6.930	59.75	13.57	0.5620	Good
69	1069	7.250	60.88	12.53	0.5532	Good
70	1070	7.130	60.28	13.57	0.5832	Good
71	1071	7.110	59.33	12.30	0.5190	Good
72	1072	7.130	61.34	12.60	0.5511	Good
73	1073	6.450	59.91	12.84	0.4960	Good
74	1074	7.120	57.36	12.48	0.5098	Good
75	1075	7.630	59.74	13.88	0.6325	Good
76	1076	7.220	59.51	13.21	0.5675	Good
77	1077	7.200	61.34	12.39	0.5472	Good
78	1078	7.130	61.13	12.89	0.5618	Good
79	1079	7.420	62.12	13.26	0.6114	Good
80	1080	7.330	61.65	13.22	0.5974	Good
81	1081	7.250	61.11	12.44	0.5510	Good
82	1082	7.360	60.79	12.14	0.5432	Good
83	1083	7.240	60.93	12.36	0.5452	Good
84	1084	6.710	61.31	12.95	0.5328	Good
85	1085	6.880	61.57	12.57	0.5325	Good
86	1086	6.970	62.61	12.46	0.5437	Good
87	1087	2.820	64.39	12.04	0.2186	Good
88	1088	6.950	61.76	12.56	0.5393	Good
89	1089	7.240	62.03	12.04	0.5408	Good
90	1090	7.190	62.00	12.73	0.5673	Good
91	1091	7.040	63.94	12.70	0.5716	Good
92	1092	6.870	62.55	12.68	0.5448	Good
93	1093	7.430	62.87	11.71	0.5468	Good
94	1094	7.030	61.83	12.15	0.5280	Good
95	1095	7.350	61.36	12.39	0.5586	Good
96	1096	6.750	62.71	12.77	0.5407	Good
97	1097	3.400	61.81	12.64	0.2655	Good
98	1098	7.310	57.68	11.29	0.4759	Good
99	1099	7.320	59.41	12.29	0.5344	Good
100	1100	7.250	58.51	12.31	0.5220	Good
<b>Name of Division : PRATAPGARH II</b>						<b>Challan No. : 19/227</b>

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1900	3.400	57.36	13.65	0.2662	Good
2	1899	3.690	57.17	13.35	0.2815	Good
3	1898	7.840	59.24	13.30	0.6178	Good
4	1897	7.580	63.80	13.65	0.6602	Good
5	1896	7.640	64.47	13.74	0.6769	Good
6	1895	7.560	61.93	13.76	0.6441	Good
7	1894	7.300	62.89	13.42	0.6161	Good
8	1893	7.570	62.37	13.40	0.6329	Good
9	1892	7.330	62.60	13.26	0.6084	Good
10	1891	7.960	63.97	12.79	0.6511	Good
11	1890	7.690	64.07	12.70	0.6260	Good
12	1889	7.450	58.64	13.52	0.5908	Good
13	1888	7.410	59.35	13.24	0.5824	Good
14	1887	7.200	62.26	12.56	0.5630	Good
15	1886	7.590	57.10	12.94	0.5609	Good
16	1885	7.950	54.44	13.80	0.5970	Good
17	1884	7.590	51.78	14.18	0.5571	Good
18	1883	7.570	62.73	13.76	0.6533	Good
19	1882	3.520	62.05	15.18	0.3316	Good
20	1881	7.330	65.77	12.19	0.5879	Good
21	1880	7.370	65.57	12.87	0.6220	Good
22	1879	3.090	65.43	12.47	0.2521	Good
23	1878	7.040	63.55	13.22	0.5914	Good
24	1877	7.300	64.75	13.27	0.6271	Good
25	1876	6.990	65.58	13.72	0.6291	Good
26	1875	7.300	64.02	12.87	0.6015	Good
27	1874	7.020	64.50	12.47	0.5644	Good
28	1873	7.130	64.82	13.25	0.6125	Good
29	1872	6.980	62.52	13.28	0.5793	Good
30	1871	7.180	64.02	13.75	0.6318	Good
31	1870	6.870	62.51	13.87	0.5956	Good
32	1869	7.260	60.03	14.51	0.6323	Good
33	1868	7.160	63.48	13.17	0.5986	Good
34	1867	6.950	62.88	13.07	0.5713	Good
35	1866	6.860	62.65	12.90	0.5543	Good
36	1865	7.070	61.39	14.24	0.6179	Good
37	1864	7.360	63.17	14.14	0.6572	Good

38	1863	7.050	63.09	14.50	0.6451	Good
39	1862	7.050	62.10	12.96	0.5675	Good
40	1861	6.990	60.72	14.56	0.6179	Good
41	1860	7.420	60.97	13.32	0.6025	Good
42	1859	7.200	58.44	13.96	0.5875	Good
43	1858	6.960	60.82	12.89	0.5457	Good
44	1857	7.080	62.05	13.62	0.5983	Good
45	1856	7.390	61.17	12.85	0.5809	Good
46	1855	6.930	61.51	13.49	0.5752	Good
47	1854	6.880	60.90	14.33	0.6006	Good
48	1853	7.140	62.63	13.49	0.6033	Good
49	1852	7.110	60.45	13.42	0.5766	Good
50	1851	3.620	64.34	13.96	0.3251	Good
51	1850	7.140	66.48	12.59	0.5976	Good
52	1849	3.740	62.65	13.73	0.3216	Good
53	1848	7.190	63.07	12.95	0.5874	Good
54	1847	7.080	64.24	13.23	0.6018	Good
55	1846	6.940	64.64	13.01	0.5837	Good
56	1845	7.270	62.49	13.23	0.6012	Good
57	1844	7.120	62.44	14.69	0.6529	Good
58	1843	7.190	62.14	13.12	0.5860	Good
59	1842	6.850	61.90	12.88	0.5459	Good
60	1841	7.610	62.21	13.70	0.6484	Good
61	1840	7.190	63.29	12.47	0.5673	Good
62	1839	7.020	61.35	13.15	0.5665	Good
63	1838	7.380	64.23	12.74	0.6037	Good
64	1837	7.200	63.24	13.22	0.6019	Good
65	1836	7.300	62.59	13.12	0.5993	Good
66	1835	7.460	58.87	13.50	0.5931	Good
67	1834	6.940	60.91	13.66	0.5774	Good
68	1833	6.970	59.43	13.80	0.5715	Good
69	1832	7.380	60.72	13.50	0.6052	Good
70	1831	7.230	60.72	13.08	0.5741	Good
71	1830	7.070	61.24	13.36	0.5783	Good
72	1829	7.140	57.36	13.63	0.5583	Good
73	1828	7.090	54.03	13.33	0.5105	Good
74	1827	7.270	56.20	13.70	0.5598	Good
75	1826	7.390	54.42	13.12	0.5276	Good
76	1825	7.150	58.50	12.24	0.5119	Good



77	1824	7.400	59.24	13.69	0.6001	Good
78	1823	6.840	58.73	14.10	0.5664	Good
79	1822	7.040	59.61	13.57	0.5695	Good
80	1821	7.590	60.59	13.37	0.6148	Good
81	1820	7.040	57.32	13.21	0.5329	Good
82	1819	7.000	52.13	14.10	0.5145	Good
83	1818	7.110	52.82	13.18	0.4949	Good
84	1817	6.830	53.09	13.47	0.4883	Good
85	1816	7.070	56.73	13.38	0.5366	Good
86	1815	6.080	43.80	13.61	0.3624	Good
87	1814	7.750	66.27	12.68	0.6510	Good
88	1813	7.530	63.91	13.17	0.6340	Good
89	1812	7.310	65.36	12.78	0.6104	Good
90	1811	7.010	64.00	13.83	0.6204	Good
91	1810	7.300	62.80	13.14	0.6023	Good
92	1809	7.570	63.31	12.64	0.6056	Good
93	1808	7.500	64.36	13.07	0.6308	Good
94	1807	7.530	63.95	12.89	0.6205	Good
95	1806	3.880	62.97	12.97	0.3170	Good
96	1805	7.040	61.00	13.31	0.5716	Good
97	1804	7.620	64.27	12.77	0.6256	Good
98	1803	7.320	61.89	13.39	0.6068	Good
99	1802	7.530	63.27	13.39	0.6378	Good
100	1801	7.560	62.56	13.28	0.6282	Good

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2017.18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2017-18****Name of Division : PRATAPGARH II****Challan No. : 03/29**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	300	7.230	61.34	13.03	0.5777	Good
2	299	7.440	64.38	12.78	0.6123	Good
3	298	7.100	62.61	14.06	0.6248	Good
4	297	8.080	64.39	14.26	0.7417	Good
5	296	7.250	60.98	13.74	0.6076	Good
6	295	7.090	61.02	13.03	0.5637	Good
7	294	7.030	63.37	13.68	0.6095	Good
8	293	7.320	62.46	13.54	0.6193	Good
9	292	7.330	62.86	13.09	0.6033	Good
10	291	7.410	62.37	13.84	0.6395	Good
11	290	7.120	62.13	13.79	0.6102	Good
12	289	7.190	61.86	13.40	0.5961	Good
13	288	7.430	60.00	13.60	0.6063	Good
14	287	7.340	59.69	13.55	0.5938	Good
15	286	7.090	62.29	13.10	0.5785	Good
16	285	7.250	58.92	13.58	0.5800	Good
17	284	6.550	61.36	13.56	0.5450	Good
18	283	7.380	61.61	13.50	0.6140	Good
19	282	6.930	59.61	13.09	0.5405	Good
20	281	7.520	61.89	13.43	0.6249	Good
21	280	7.200	58.13	15.40	0.6444	Good
22	279	7.710	60.55	13.71	0.6399	Good
23	278	6.960	59.54	14.07	0.5832	Good
24	277	7.200	59.94	13.00	0.5609	Good
25	276	7.410	58.64	13.49	0.5861	Good
26	275	7.280	57.45	13.80	0.5773	Good
27	274	6.980	59.10	14.20	0.5856	Good
28	273	7.330	60.83	13.37	0.5959	Good
29	272	7.070	60.06	12.97	0.5508	Good
30	271	6.930	56.07	13.20	0.5128	Good
31	270	7.410	55.00	12.07	0.4920	Good
32	269	7.460	64.65	13.60	0.6557	Good
33	268	7.400	68.79	11.31	0.5757	Good
34	267	7.410	65.07	12.60	0.6076	Good

35	266	7.260	64.43	13.47	0.6302	Good
36	265	7.760	60.39	12.68	0.5944	Good
37	264	7.490	63.55	12.64	0.6014	Good
38	263	7.300	62.22	13.84	0.6285	Good
39	262	7.360	62.56	13.67	0.6293	Good
40	261	7.670	61.04	14.04	0.6573	Good
41	260	7.690	61.78	13.35	0.6344	Good
42	259	7.670	61.94	13.63	0.6473	Good
43	258	7.370	64.09	13.15	0.6213	Good
44	257	7.260	60.22	12.75	0.5576	Good
45	256	7.390	61.13	12.79	0.5779	Good
46	255	7.350	62.58	12.72	0.5851	Good
47	254	7.490	62.45	13.92	0.6509	Good
48	253	7.430	61.21	12.76	0.5803	Good
49	252	7.270	64.22	13.53	0.6318	Good
50	251	7.320	56.53	12.31	0.5095	Good
51	250	7.220	60.02	13.40	0.5805	Good
52	249	7.330	62.92	13.72	0.6326	Good
53	248	7.340	58.76	13.60	0.5865	Good
54	247	7.520	60.99	12.87	0.5903	Good
55	246	7.550	57.74	12.89	0.5617	Good
56	245	7.400	59.69	12.68	0.5602	Good
57	244	7.410	61.37	13.20	0.6002	Good
58	243	7.250	55.99	12.95	0.5256	Good
59	242	7.470	58.81	13.54	0.5946	Good
60	241	7.310	59.47	14.14	0.6148	Good
61	240	7.640	59.50	13.53	0.6150	Good
62	239	7.320	57.06	15.11	0.6310	Good
63	238	7.220	57.95	13.39	0.5603	Good
64	237	7.310	57.87	13.69	0.5790	Good
65	236	7.570	57.51	13.22	0.5753	Good
66	235	7.500	56.70	14.07	0.5985	Good
67	234	7.110	66.68	13.84	0.6563	Good
68	233	6.680	63.26	13.88	0.5865	Good
69	232	7.190	63.39	12.97	0.5910	Good
70	231	7.470	64.73	13.26	0.6409	Good
71	230	7.680	63.95	12.84	0.6305	Good
72	229	7.590	62.52	13.69	0.6497	Good
73	228	7.120	64.90	13.04	0.6024	Good

74	227	7.340	58.91	12.99	0.5615	Good
75	226	7.330	62.48	12.90	0.5908	Good
76	225	7.200	61.82	13.13	0.5846	Good
77	224	7.160	61.24	13.81	0.6057	Good
78	223	7.080	61.07	13.54	0.5855	Good
79	222	7.050	60.87	12.95	0.5555	Good
80	221	7.280	60.22	13.17	0.5773	Good
81	220	7.200	54.70	12.32	0.4853	Good
82	219	7.380	57.90	13.54	0.5786	Good
83	218	7.280	57.38	13.84	0.5780	Good
84	217	6.800	53.16	13.84	0.5005	Good
85	216	7.080	66.69	12.57	0.5933	Good
86	215	7.080	66.02	14.53	0.6790	Good
87	214	6.970	64.96	13.39	0.6064	Good
88	213	7.140	69.19	13.79	0.6812	Good
89	212	7.340	66.18	13.31	0.6467	Good
90	211	7.410	65.36	13.60	0.6587	Good
91	210	6.890	64.44	14.04	0.6235	Good
92	209	7.370	64.08	13.67	0.6456	Good
93	208	7.580	63.90	13.02	0.6307	Good
94	207	7.540	62.67	12.72	0.6009	Good
95	206	7.450	64.08	13.20	0.6303	Good
96	205	7.140	61.99	13.16	0.5826	Good
97	204	6.790	61.42	13.03	0.5432	Good
98	203	7.210	63.87	13.53	0.6229	Good
99	202	7.090	64.49	12.99	0.5941	Good
100	201	7.230	61.51	13.40	0.5958	Good

**Name of Division : PRATAPGARH II**

**Challan No. : 5/45**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	500	7.210	57.31	15.39	0.6359	Good
2	499	7.370	57.26	13.27	0.5601	Good
3	498	5.350	56.75	15.51	0.4708	Good
4	497	3.620	55.49	14.36	0.2885	Good
5	496	6.810	53.74	13.06	0.4781	Good
6	495	6.980	60.13	13.44	0.5640	Good
7	494	7.650	57.57	14.04	0.6181	Good
8	493	7.550	54.24	14.97	0.6131	Good
9	492	6.800	57.62	14.91	0.5841	Good

10	491	7.270	55.06	14.64	0.5860	Good
11	490	7.550	51.35	15.07	0.5844	Good
12	489	1.900	54.14	12.89	0.1326	Good
13	488	7.010	63.40	12.74	0.5664	Good
14	487	7.480	65.90	12.81	0.6313	Good
15	486	7.100	63.67	11.26	0.5091	Good
16	485	6.990	63.84	12.12	0.5410	Good
17	484	6.970	63.84	13.08	0.5820	Good
18	483	7.100	63.82	12.55	0.5687	Good
19	482	6.990	65.69	12.13	0.5571	Good
20	481	6.970	61.06	13.76	0.5855	Good
21	480	7.050	65.41	13.12	0.6049	Good
22	479	7.390	61.60	12.34	0.5616	Good
23	478	7.130	65.62	13.14	0.6146	Good
24	477	7.210	60.87	12.90	0.5660	Good
25	476	7.180	59.68	12.08	0.5177	Good
26	475	6.910	62.13	12.23	0.5252	Good
27	474	7.170	62.99	14.15	0.6388	Good
28	473	7.060	61.34	12.98	0.5620	Good
29	472	7.350	61.93	12.45	0.5667	Good
30	471	7.230	62.29	11.98	0.5394	Good
31	470	7.100	62.16	13.90	0.6134	Good
32	469	7.140	63.53	12.06	0.5469	Good
33	468	7.360	62.13	11.96	0.5468	Good
34	467	7.360	59.35	14.27	0.6234	Good
35	466	7.200	59.67	13.57	0.5832	Good
36	465	7.230	60.90	12.61	0.5553	Good
37	464	6.980	60.24	14.16	0.5954	Good
38	463	7.010	64.09	11.91	0.5349	Good
39	462	7.010	56.81	14.31	0.5699	Good
40	461	7.110	59.91	13.59	0.5788	Good
41	460	7.120	60.85	12.97	0.5618	Good
42	459	7.380	59.78	12.58	0.5550	Good
43	458	7.040	61.48	11.81	0.5111	Good
44	457	6.980	61.59	12.73	0.5472	Good
45	456	6.400	60.45	12.92	0.4998	Good
46	455	7.000	60.74	12.76	0.5425	Good
47	454	7.450	61.74	13.35	0.6139	Good
48	453	7.350	62.44	11.55	0.5299	Good

49	452	7.490	60.95	13.47	0.6149	Good
50	451	7.280	58.85	13.42	0.5751	Good
51	450	7.500	58.90	13.63	0.6023	Good
52	449	7.260	58.54	14.33	0.6091	Good
53	448	7.310	61.18	13.19	0.5899	Good
54	447	7.270	60.17	12.98	0.5678	Good
55	446	7.220	59.95	12.51	0.5415	Good
56	445	7.440	60.07	14.05	0.6279	Good
57	444	7.450	56.25	12.73	0.5334	Good
58	443	2.760	59.16	13.73	0.2241	Good
59	442	7.220	54.03	14.75	0.5754	Good
60	441	7.210	57.98	14.37	0.6006	Good
61	440	7.280	60.13	13.29	0.5817	Good
62	439	6.980	56.38	15.91	0.6261	Good
63	438	7.320	58.72	12.81	0.5505	Good
64	437	6.930	57.50	12.64	0.5038	Good
65	436	7.000	57.08	13.84	0.5530	Good
66	435	7.400	55.49	13.37	0.5491	Good
67	434	7.060	57.07	14.91	0.6008	Good
68	433	7.340	63.44	12.30	0.5725	Good
69	432	6.870	64.70	12.23	0.5434	Good
70	431	7.610	63.96	14.06	0.6841	Good
71	430	7.160	61.85	13.74	0.6086	Good
72	429	7.670	62.54	13.67	0.6558	Good
73	428	7.220	59.49	13.68	0.5877	Good
74	427	7.030	61.75	13.30	0.5772	Good
75	426	7.320	58.81	12.67	0.5453	Good
76	425	7.300	60.68	13.74	0.6088	Good
77	424	7.000	59.56	14.15	0.5901	Good
78	423	7.390	63.78	12.35	0.5823	Good
79	422	7.630	59.45	14.03	0.6363	Good
80	421	7.320	61.45	13.07	0.5878	Good
81	420	7.460	59.72	12.73	0.5670	Good
82	419	6.990	54.52	15.55	0.5928	Good
83	418	7.120	66.14	12.41	0.5846	Good
84	417	6.400	69.26	12.55	0.5562	Good
85	416	7.060	65.37	11.61	0.5359	Good
86	415	7.130	65.76	10.16	0.4763	Good
87	414	7.020	67.08	12.27	0.5777	Good

88	413	6.700	61.69	11.14	0.4603	Good
89	412	7.080	63.66	13.12	0.5912	Good
90	411	6.880	64.97	11.88	0.5311	Good
91	410	7.040	63.07	11.42	0.5069	Good
92	409	7.290	63.55	11.13	0.5154	Good
93	408	7.010	66.11	12.96	0.6008	Good
94	407	7.040	65.28	12.44	0.5716	Good
95	406	7.070	65.53	11.60	0.5373	Good
96	405	6.820	64.80	13.23	0.5845	Good
97	404	7.080	61.96	11.99	0.5260	Good
98	403	7.030	60.34	14.17	0.6011	Good
99	402	7.320	62.96	11.80	0.5439	Good
100	401	7.030	64.38	11.18	0.5062	Good

**Name of Division : PRATAPGARH II**

**Challan No. : 7/47**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	700	7.570	64.43	11.52	0.5617	Good
2	699	7.360	62.64	12.32	0.5682	Good
3	698	7.110	62.90	11.43	0.5112	Good
4	697	7.170	61.47	11.94	0.5263	Good
5	696	3.550	58.69	13.03	0.2716	Good
6	695	7.630	60.87	13.44	0.6241	Good
7	694	7.530	57.75	14.10	0.6129	Good
8	693	7.070	58.75	12.31	0.5112	Good
9	692	7.270	59.66	14.45	0.6267	Good
10	691	7.790	59.77	14.27	0.6645	Good
11	690	7.320	61.02	10.59	0.4729	Good
12	689	7.100	55.81	12.35	0.4892	Good
13	688	7.240	61.54	12.38	0.5517	Good
14	687	7.540	58.90	12.72	0.5647	Good
15	686	7.230	59.51	14.30	0.6153	Good
16	685	7.200	58.60	12.35	0.5213	Good
17	684	7.120	60.67	12.63	0.5454	Good
18	683	7.360	59.61	13.67	0.5998	Good
19	682	7.200	60.08	11.53	0.4990	Good
20	681	7.480	48.01	12.96	0.4653	Good
21	680	7.400	57.73	15.59	0.6660	Good
22	679	7.460	59.03	13.15	0.5789	Good
23	678	7.330	56.01	14.73	0.6047	Good

24	677	7.410	57.33	14.32	0.6084	Good
25	676	7.680	59.57	13.03	0.5960	Good
26	675	7.570	59.10	12.06	0.5397	Good
27	674	7.590	60.28	13.27	0.6072	Good
28	673	7.060	58.38	12.71	0.5239	Good
29	672	7.320	58.73	12.80	0.5505	Good
30	671	7.600	56.94	13.70	0.5928	Good
31	670	7.700	59.96	13.73	0.6337	Good
32	669	7.100	57.46	12.84	0.5240	Good
33	668	7.330	59.74	13.32	0.5835	Good
34	667	7.480	52.71	13.83	0.5453	Good
35	666	7.670	58.01	13.89	0.6182	Good
36	665	7.040	56.82	13.85	0.5540	Good
37	664	7.010	56.88	14.59	0.5818	Good
38	663	7.530	55.23	13.74	0.5715	Good
39	662	7.470	60.09	13.78	0.6185	Good
40	661	7.680	62.18	13.38	0.6390	Good
41	660	7.620	63.41	13.15	0.6355	Good
42	659	7.430	60.09	12.36	0.5520	Good
43	658	7.190	60.04	13.26	0.5723	Good
44	657	7.380	62.64	12.77	0.5904	Good
45	656	7.530	64.79	12.53	0.6114	Good
46	655	7.570	60.45	13.17	0.6026	Good
47	654	7.520	59.36	13.16	0.5873	Good
48	653	7.540	60.38	14.84	0.6756	Good
49	652	7.300	59.36	13.65	0.5913	Good
50	651	7.540	58.54	12.78	0.5640	Good
51	650	7.270	60.66	12.88	0.5678	Good
52	649	7.320	61.28	12.74	0.5717	Good
53	648	7.710	56.33	14.65	0.6361	Good
54	647	7.370	60.84	14.71	0.6596	Good
55	646	7.500	58.93	13.25	0.5858	Good
56	645	7.850	57.33	14.16	0.6374	Good
57	644	7.950	57.45	14.62	0.6678	Good
58	643	7.320	56.09	13.59	0.5578	Good
59	642	7.320	57.22	12.13	0.5080	Good
60	641	7.440	57.89	13.59	0.5855	Good
61	640	7.530	60.63	13.57	0.6197	Good
62	639	6.760	58.80	13.91	0.5530	Good



63	638	7.630	60.52	11.34	0.5234	Good
64	637	7.550	59.37	12.58	0.5640	Good
65	636	7.580	59.79	13.50	0.6117	Good
66	635	7.610	60.35	12.96	0.5951	Good
67	634	7.230	59.05	13.48	0.5755	Good
68	633	7.840	58.50	13.20	0.6052	Good
69	632	7.470	59.49	12.51	0.5558	Good
70	631	7.370	58.45	13.93	0.5999	Good
71	630	7.530	59.82	13.69	0.6167	Good
72	629	7.280	57.83	14.18	0.5970	Good
73	628	7.470	57.11	13.54	0.5774	Good
74	627	1.820	60.73	13.27	0.1467	Good
75	626	8.190	57.58	11.95	0.5635	Good
76	625	7.580	60.98	13.07	0.6041	Good
77	624	7.560	57.17	14.57	0.6297	Good
78	623	7.030	56.04	13.13	0.5174	Good
79	622	8.310	57.53	12.53	0.5992	Good
80	621	7.380	58.54	13.14	0.5675	Good
81	620	7.890	60.21	13.70	0.6509	Good
82	619	7.250	58.39	13.97	0.5916	Good
83	618	7.150	55.26	15.33	0.6056	Good
84	617	7.140	60.03	13.31	0.5705	Good
85	616	7.470	57.07	13.91	0.5931	Good
86	615	6.520	56.21	16.33	0.5985	Good
87	614	7.490	56.15	14.21	0.5977	Good
88	613	7.690	56.20	15.14	0.6544	Good
89	612	7.170	62.43	12.25	0.5485	Good
90	611	7.240	65.89	12.14	0.5792	Good
91	610	7.000	66.29	11.25	0.5222	Good
92	609	7.190	67.11	11.24	0.5421	Good
93	608	7.320	63.99	12.28	0.5754	Good
94	607	7.620	64.44	13.11	0.6439	Good
95	606	7.300	63.60	12.55	0.5825	Good
96	605	7.210	60.68	12.77	0.5588	Good
97	604	7.370	63.90	11.56	0.5446	Good
98	603	7.270	62.27	11.72	0.5307	Good
99	602	6.970	64.12	11.60	0.5186	Good
100	601	7.160	63.54	10.88	0.4948	Good

**अस्वीकरण:—**

फसल वर्ष 2017.18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2017-18****Name of Division : PRATAPGARH II****Challan No. : 6/46**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	600	7.480	66.23	12.12	0.6006	Good
2	599	7.520	66.07	11.87	0.5896	Good
3	598	7.260	67.41	12.25	0.5997	Good
4	597	7.480	63.34	11.79	0.5588	Good
5	596	7.270	61.03	10.49	0.4653	Good
6	595	7.140	66.34	12.36	0.5855	Good
7	594	7.310	65.93	12.33	0.5943	Good
8	593	7.310	61.38	12.85	0.5768	Good
9	592	6.990	66.43	11.83	0.5494	Good
10	591	7.440	62.98	11.75	0.5506	Good
11	590	7.200	62.98	11.81	0.5357	Good
12	589	7.150	63.66	11.86	0.5398	Good
13	588	7.290	62.02	13.11	0.5927	Good
14	587	7.420	59.42	11.76	0.5187	Good
15	586	7.250	61.93	13.13	0.5894	Good
16	585	7.550	61.41	13.14	0.6093	Good
17	584	7.220	60.22	12.39	0.5386	Good
18	583	7.060	59.78	12.31	0.5196	Good
19	582	7.260	54.79	16.13	0.6418	Good
20	581	7.570	60.98	12.86	0.5935	Good
21	580	7.200	60.04	11.66	0.5040	Good
22	579	7.310	60.92	11.95	0.5322	Good
23	578	7.040	59.98	12.57	0.5308	Good
24	577	7.410	60.07	12.69	0.5646	Good
25	576	7.500	61.78	12.03	0.5573	Good
26	575	6.990	59.15	11.82	0.4886	Good
27	574	7.140	60.65	12.96	0.5612	Good
28	573	7.280	57.42	13.48	0.5635	Good
29	572	7.220	58.25	11.91	0.5011	Good
30	571	7.480	56.43	11.78	0.4974	Good
31	570	7.590	56.21	13.98	0.5966	Good
32	569	7.270	56.66	12.20	0.5024	Good
33	568	7.000	54.62	12.63	0.4830	Good
34	567	7.040	56.66	13.13	0.5238	Good

35	566	7.200	55.07	14.62	0.5796	Good
36	565	7.330	68.42	12.10	0.6069	Good
37	564	6.830	70.29	12.33	0.5922	Good
38	563	7.300	69.92	12.44	0.6351	Good
39	562	7.310	67.60	13.49	0.6667	Good
40	561	7.100	68.27	13.43	0.6511	Good
41	560	7.190	67.71	13.94	0.6787	Good
42	559	7.090	63.00	10.37	0.4630	Good
43	558	7.290	63.57	13.15	0.6094	Good
44	557	6.850	65.52	12.59	0.5651	Good
45	556	7.140	65.85	14.11	0.6633	Good
46	555	6.870	63.92	12.73	0.5592	Good
47	554	7.010	64.13	13.60	0.6113	Good
48	553	7.590	62.67	12.73	0.6057	Good
49	552	6.890	64.43	13.02	0.5781	Good
50	551	7.450	61.74	12.10	0.5565	Good
51	550	7.360	68.27	13.83	0.6948	Good
52	549	7.360	63.35	12.25	0.5711	Good
53	548	7.100	61.48	13.13	0.5730	Good
54	547	7.200	64.25	12.34	0.5710	Good
55	546	7.090	66.39	12.82	0.6034	Good
56	545	7.160	63.49	12.84	0.5835	Good
57	544	7.300	67.85	12.48	0.6183	Good
58	543	7.370	66.41	12.38	0.6058	Good
59	542	7.470	63.20	13.92	0.6574	Good
60	541	7.480	61.50	12.68	0.5834	Good
61	540	7.590	63.43	13.57	0.6535	Good
62	539	7.440	59.04	12.87	0.5654	Good
63	538	7.310	64.57	15.27	0.7208	Good
64	537	7.880	60.82	12.22	0.5855	Good
65	536	7.220	63.11	13.72	0.6253	Good
66	535	7.180	61.89	11.59	0.5148	Good
67	534	7.050	61.94	15.48	0.6761	Good
68	533	7.250	58.32	13.39	0.5662	Good
69	532	7.030	57.16	13.33	0.5357	Good
70	531	7.160	58.10	13.58	0.5649	Good
71	530	6.270	60.04	12.97	0.4884	Good
72	529	7.330	57.76	11.84	0.5014	Good
73	528	6.350	58.36	13.31	0.4934	Good

74	527	7.070	56.33	12.62	0.5027	Good
75	526	7.230	57.10	14.26	0.5885	Good
76	525	7.300	51.80	14.58	0.5512	Good
77	524	7.190	62.35	13.78	0.6176	Good
78	523	7.280	64.51	10.63	0.4994	Good
79	522	7.380	64.42	16.27	0.7734	Good
80	521	7.610	63.55	12.24	0.5921	Good
81	520	7.610	63.60	13.16	0.6370	Good
82	519	7.570	64.38	12.07	0.5882	Good
83	518	7.240	62.53	11.67	0.5285	Good
84	517	7.470	59.32	12.85	0.5692	Good
85	516	6.930	61.46	13.37	0.5696	Good
86	515	7.170	62.75	12.40	0.5578	Good
87	514	7.050	62.25	13.82	0.6063	Good
88	513	6.950	59.68	12.50	0.5185	Good
89	512	7.630	60.52	13.27	0.6127	Good
90	511	7.000	61.82	12.94	0.5600	Good
91	510	7.540	59.46	12.39	0.5557	Good
92	509	7.480	61.42	10.76	0.4944	Good
93	508	7.550	61.82	11.50	0.5368	Good
94	507	7.120	58.21	13.71	0.5682	Good
95	506	7.530	62.39	12.26	0.5760	Good
96	505	7.550	60.47	11.28	0.5149	Good
97	504	7.390	58.71	12.45	0.5402	Good
98	503	7.400	60.90	12.89	0.5809	Good
99	502	7.360	59.18	13.50	0.5881	Good
100	501	7.750	58.78	12.95	0.5898	Good

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2017.18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2017-18****Name of Division : PRATAPGARH II****Challan No. : 16/196**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1501	7.260	60.38	13.15	0.5764	Good
2	1502	7.050	61.67	11.84	0.5147	Good
3	1503	6.810	62.42	12.85	0.5462	Good
4	1504	7.280	60.60	13.17	0.5809	Good
5	1505	6.360	62.35	12.43	0.4929	Good
6	1506	7.230	62.85	12.55	0.5704	Good
7	1507	7.260	63.01	13.05	0.5968	Good
8	1508	7.200	61.85	12.89	0.5738	Good
9	1509	6.980	63.92	11.80	0.5263	Good
10	1510	7.030	61.94	12.92	0.5624	Good
11	1511	6.800	62.22	12.91	0.5460	Good
12	1512	7.450	61.70	13.32	0.6124	Good
13	1513	7.480	61.02	13.80	0.6298	Good
14	1514	6.940	61.97	11.94	0.5136	Good
15	1515	7.010	62.77	12.43	0.5468	Good
16	1516	7.350	61.46	12.25	0.5535	Good
17	1517	7.260	62.72	13.09	0.5960	Good
18	1518	7.070	61.46	14.64	0.6363	Good
19	1519	6.840	64.01	11.98	0.5246	Good
20	1520	7.140	65.45	13.41	0.6269	Good
21	1521	7.020	63.42	12.69	0.5651	Good
22	1522	6.920	62.98	11.58	0.5045	Good
23	1523	7.340	64.57	11.23	0.5322	Good
24	1524	7.340	65.18	11.34	0.5424	Good
25	1525	6.980	65.22	11.68	0.5319	Good
26	1526	6.960	62.94	10.76	0.4712	Good
27	1527	7.330	64.79	10.99	0.5219	Good
28	1528	7.210	63.24	13.92	0.6345	Good
29	1529	7.410	65.45	12.59	0.6106	Good
30	1530	7.490	64.41	12.64	0.6097	Good
31	1531	6.870	66.21	12.05	0.5482	Good
32	1532	7.150	63.40	12.08	0.5477	Good
33	1533	7.190	65.25	11.48	0.5385	Good
34	1534	6.970	64.94	12.32	0.5576	Good

35	1535	7.140	64.26	12.40	0.5691	Good
36	1536	6.940	61.74	12.55	0.5379	Good
37	1537	6.870	66.91	12.85	0.5908	Good
38	1538	7.330	64.30	13.03	0.6143	Good
39	1539	7.230	65.75	12.38	0.5885	Good
40	1540	7.220	67.49	12.99	0.6332	Good
41	1541	7.470	65.57	11.85	0.5804	Good
42	1542	7.240	65.52	12.50	0.5930	Good
43	1543	7.180	66.27	12.80	0.6089	Good
44	1544	7.140	66.59	13.19	0.6269	Good
45	1545	7.360	65.64	11.49	0.5549	Good
46	1546	7.390	67.48	12.06	0.6015	Good
47	1547	3.460	62.45	12.92	0.2792	Good
48	1548	7.320	69.18	12.86	0.6515	Good
49	1549	7.320	72.62	12.71	0.6756	Good
50	1550	7.170	69.74	11.83	0.5915	Good
51	1551	6.830	56.64	13.59	0.5259	Good
52	1552	7.270	57.36	14.73	0.6143	Good
53	1553	7.260	57.55	13.15	0.5496	Good
54	1554	6.700	58.17	14.58	0.5682	Good
55	1555	7.480	59.83	13.56	0.6066	Good
56	1556	7.160	56.59	15.16	0.6143	Good
57	1557	7.280	60.57	12.23	0.5394	Good
58	1558	6.960	58.88	13.71	0.5617	Good
59	1559	7.280	60.64	12.19	0.5380	Good
60	1560	6.720	59.80	13.13	0.5275	Good
61	1561	7.210	58.16	13.46	0.5645	Good
62	1562	7.120	57.37	12.85	0.5247	Good
63	1563	7.120	63.27	12.82	0.5774	Good
64	1564	7.170	62.40	13.41	0.6001	Good
65	1565	7.170	59.87	12.98	0.5571	Good
66	1566	6.830	62.07	12.82	0.5437	Good
67	1567	7.290	61.76	12.74	0.5737	Good
68	1568	7.050	62.66	12.69	0.5605	Good
69	1569	6.790	62.73	13.06	0.5561	Good
70	1570	6.880	61.92	12.95	0.5518	Good
71	1571	7.270	64.11	13.31	0.6201	Good
72	1572	7.420	65.30	12.50	0.6055	Good
73	1573	7.320	63.75	13.52	0.6310	Good

74	1574	7.240	63.52	12.50	0.5749	Good
75	1575	6.900	62.17	9.67	0.4147	Good
76	1576	7.350	64.53	12.10	0.5740	Good
77	1577	7.540	64.16	12.97	0.6273	Good
78	1578	7.410	63.92	12.31	0.5832	Good
79	1579	7.080	65.92	13.02	0.6075	Good
80	1580	7.930	64.93	13.06	0.6725	Good
81	1581	7.760	64.93	12.14	0.6115	Good
82	1582	7.050	64.01	12.98	0.5859	Good
83	1583	7.430	66.04	12.66	0.6211	Good
84	1584	7.380	66.41	11.99	0.5874	Good
85	1585	7.530	67.84	12.22	0.6242	Good
86	1586	7.100	68.28	13.75	0.6667	Good
87	1587	7.440	66.95	11.70	0.5826	Good
88	1588	7.090	66.40	12.64	0.5949	Good
89	1589	7.380	70.71	13.35	0.6967	Good
90	1590	7.390	56.11	12.35	0.5121	Good
91	1591	7.040	56.78	12.89	0.5153	Good
92	1592	7.490	57.32	12.39	0.5318	Good
93	1593	7.080	57.25	13.40	0.5430	Good
94	1594	7.230	60.38	12.54	0.5473	Good
95	1595	7.350	59.26	12.47	0.5432	Good
96	1596	7.430	60.32	13.36	0.5989	Good
97	1597	7.310	61.10	13.16	0.5877	Good
98	1598	7.210	60.30	11.06	0.4809	Good
99	1599	7.300	61.80	11.75	0.5300	Good
100	1600	7.260	62.57	12.95	0.5881	Good

**अस्वीकरण:—**

फसल वर्ष 2017.18 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना ही अधिकृत माने।