

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)**Analysis Result : 2022-23****DATE: 05.05.23**

S.No.	Division Name	Ch.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	Bhilwara	02	199	8.000	51.16	13.47	0.5512
2	Bhilwara	02	196	7.960	53.38	12.51	0.5317
3	Bhilwara	02	193	8.460	45.89	13.34	0.5178
4	Bhilwara	02	191	7.360	42.66	16.29	0.5115
5	Bhilwara	02	189	8.180	61.72	13.64	0.6888
6	Bhilwara	02	188	4.190	48.67	14.20	0.2895
7	Bhilwara	02	186	8.300	51.29	13.43	0.5719
8	Bhilwara	02	183	8.250	55.87	12.62	0.5816
9	Bhilwara	02	180	7.700	48.55	12.85	0.4805
10	Bhilwara	02	179	8.150	55.15	13.91	0.6251
11	Bhilwara	02	176	7.990	52.81	13.05	0.5505
12	Bhilwara	02	175	7.870	48.72	11.04	0.4234
13	Bhilwara	02	174	8.140	44.38	12.71	0.4591
14	Bhilwara	02	172	8.180	48.72	13.75	0.5481
15	Bhilwara	02	171	8.210	38.78	13.28	0.4228
16	Bhilwara	02	163	8.030	48.37	15.84	0.6151
17	Bhilwara	02	162	3.800	50.14	12.19	0.2322
18	Bhilwara	02	160	7.960	56.90	11.81	0.5349
19	Bhilwara	02	159	7.470	54.28	11.96	0.4848
20	Bhilwara	02	158	7.900	45.34	13.43	0.4811
21	Bhilwara	02	157	7.460	27.31	15.27	0.3111
22	Bhilwara	02	156	7.210	31.38	15.65	0.3540
23	Bhilwara	02	153	4.300	54.91	14.44	0.3410
24	Bhilwara	02	152	7.650	48.12	13.49	0.4965
25	Bhilwara	02	151	7.150	47.62	13.33	0.4540
26	Bhilwara	02	149	3.970	53.55	13.84	0.2942
27	Bhilwara	02	148	4.190	51.95	14.24	0.3101
28	Bhilwara	02	146	7.240	50.15	14.12	0.5126
29	Bhilwara	02	143	7.840	58.94	12.23	0.5653
30	Bhilwara	02	138	7.700	60.10	10.18	0.4712
31	Bhilwara	02	136	8.100	56.54	11.64	0.5330
32	Bhilwara	02	132	7.500	57.45	12.39	0.5340
33	Bhilwara	02	131	7.870	40.30	14.17	0.4494
34	Bhilwara	02	129	3.170	50.49	11.25	0.1801
35	Bhilwara	02	128	7.600	59.90	5.83	0.2652
36	Bhilwara	02	126	7.200	36.15	13.00	0.3384
37	Bhilwara	02	124	7.590	51.26	11.82	0.4600
38	Bhilwara	02	122	8.230	56.79	12.70	0.5934
39	Bhilwara	02	118	7.570	57.97	13.44	0.5897
40	Bhilwara	02	117	7.730	53.94	15.09	0.6292
41	Bhilwara	02	116	7.550	53.67	13.79	0.5587
42	Bhilwara	02	115	7.540	45.37	14.99	0.5127
43	Bhilwara	02	112	7.490	61.96	12.49	0.5797
44	Bhilwara	02	110	7.640	61.35	12.88	0.6036
45	Bhilwara	02	105	7.690	58.30	11.03	0.4945

46	Bhilwara	02	104	7.490	59.31	10.49	0.4659
47	Bhilwara	01	98	7.670	60.36	11.17	0.5170
48	Bhilwara	01	97	7.680	61.14	13.15	0.6175
49	Bhilwara	01	90	7.540	44.35	13.30	0.4449
50	Bhilwara	01	88	3.850	46.06	13.98	0.2479
51	Bhilwara	01	84	7.980	55.28	14.98	0.6607
52	Bhilwara	01	79	7.670	50.90	15.60	0.6090
53	Bhilwara	01	72	7.590	45.83	14.99	0.5214
54	Bhilwara	01	70	8.090	58.68	9.99	0.4741
55	Bhilwara	01	65	7.780	53.73	10.83	0.4528
56	Bhilwara	01	58	8.010	54.40	13.49	0.5879
57	Bhilwara	01	55	7.620	55.19	13.55	0.5700
58	Bhilwara	01	51	7.980	57.59	13.30	0.6113
59	Bhilwara	01	49	7.880	51.82	13.32	0.5437
60	Bhilwara	01	46	7.940	61.80	13.04	0.6400
61	Bhilwara	01	41	8.000	56.25	13.48	0.6064
62	Bhilwara	01	40	7.660	51.30	14.52	0.5707
63	Bhilwara	01	28	8.170	52.44	12.95	0.5547
64	Bhilwara	01	23	7.630	57.97	13.30	0.5883
65	Bhilwara	01	8	7.920	54.01	11.65	0.4982
66	Bhilwara	01	7	7.860	58.29	10.71	0.4905
67	Bhilwara	01	6	7.940	61.36	10.53	0.5129
68	Bhilwara	01	4	7.580	58.45	13.05	0.5784
69	Chittaurgarh-I	02	199	7.740	45.81	15.17	0.5379
70	Chittaurgarh-I	02	196	3.480	68.73	12.34	0.2951
71	Chittaurgarh-I	02	194	8.630	60.58	9.23	0.4824
72	Chittaurgarh-I	02	191	2.040	60.86	12.34	0.1532
73	Chittaurgarh-I	02	187	7.960	61.81	11.55	0.5683
74	Chittaurgarh-I	02	186	8.320	55.54	11.79	0.5450
75	Chittaurgarh-I	02	183	7.650	56.33	11.72	0.5049
76	Chittaurgarh-I	02	181	8.290	53.57	13.10	0.5820
77	Chittaurgarh-I	02	172	8.400	50.17	11.86	0.4998
78	Chittaurgarh-I	02	165	8.140	56.71	12.68	0.5853
79	Chittaurgarh-I	02	163	8.460	55.88	11.08	0.5237
80	Chittaurgarh-I	02	162	4.130	46.98	11.56	0.2243
81	Chittaurgarh-I	02	155	8.680	63.80	12.63	0.6996
82	Chittaurgarh-I	02	152	8.590	57.98	11.33	0.5644
83	Chittaurgarh-I	02	148	8.660	58.11	13.99	0.7041
84	Chittaurgarh-I	02	144	8.590	58.67	12.31	0.6202
85	Chittaurgarh-I	02	143	8.800	64.37	12.24	0.6934
86	Chittaurgarh-I	02	137	8.550	56.25	10.92	0.5250
87	Chittaurgarh-I	02	129	8.630	56.09	12.11	0.5860
88	Chittaurgarh-I	02	124	9.090	58.55	11.49	0.6118
89	Chittaurgarh-I	02	121	8.250	56.44	12.77	0.5948

90	Chittaurgarh-I	02	118	8.660	55.04	13.08	0.6235
91	Chittaurgarh-I	02	117	8.690	56.69	11.62	0.5727
92	Chittaurgarh-I	02	113	8.630	56.23	11.47	0.5566
93	Chittaurgarh-I	02	112	8.660	55.02	11.30	0.5387
94	Chittaurgarh-I	02	111	8.560	60.04	12.49	0.6420
95	Chittaurgarh-I	02	110	8.640	57.73	11.55	0.5763
96	Chittaurgarh-I	02	109	8.610	53.83	12.60	0.5838
97	Chittaurgarh-I	02	106	8.200	50.94	12.80	0.5346
98	Chittaurgarh-I	02	105	8.720	52.90	11.04	0.5092
99	Chittaurgarh-I	02	102	8.630	47.20	11.53	0.4695
100	Chittaurgarh-I	02	101	8.110	64.61	10.42	0.5458

S.No.	Division Name	Ch.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	Bhilwara	02	198	7.930	51.81	13.20	0.5424
2	Bhilwara	02	197	7.850	49.52	13.25	0.5150
3	Bhilwara	02	195	7.500	50.74	13.32	0.5070
4	Bhilwara	02	194	8.380	43.34	13.96	0.5070
5	Bhilwara	02	190	8.020	45.46	15.55	0.5670
6	Bhilwara	02	187	8.100	52.63	13.72	0.5848
7	Bhilwara	02	184	8.170	54.61	13.81	0.6160
8	Bhilwara	02	182	7.960	54.71	14.44	0.6288
9	Bhilwara	02	181	8.060	49.67	12.12	0.4852
10	Bhilwara	02	178	8.070	43.11	12.39	0.4309
11	Bhilwara	02	177	8.130	57.84	11.48	0.5398
12	Bhilwara	02	173	8.020	50.06	11.95	0.4796
13	Bhilwara	02	169	7.980	47.47	12.11	0.4589
14	Bhilwara	02	165	7.680	58.77	11.50	0.5192
15	Bhilwara	02	161	7.910	60.66	13.22	0.6344
16	Bhilwara	02	150	7.270	49.69	15.98	0.5772
17	Bhilwara	02	142	8.050	61.17	11.30	0.5563
18	Bhilwara	02	140	7.880	60.43	11.62	0.5532
19	Bhilwara	02	134	7.910	56.03	12.76	0.5656
20	Bhilwara	02	133	7.800	58.78	12.33	0.5655
21	Bhilwara	02	130	2.340	52.52	14.05	0.1727
22	Bhilwara	02	127	7.180	47.58	14.86	0.5076
23	Bhilwara	02	125	3.140	49.34	11.59	0.1796
24	Bhilwara	02	123	7.910	58.99	12.65	0.5901
25	Bhilwara	02	121	8.210	57.35	12.45	0.5862
26	Bhilwara	02	120	7.940	53.60	12.54	0.5336
27	Bhilwara	02	119	7.740	56.94	12.59	0.5550
28	Bhilwara	02	114	7.430	48.20	16.33	0.5847
29	Bhilwara	02	111	7.930	61.96	11.31	0.5559
30	Bhilwara	02	109	7.790	62.24	14.35	0.6956
31	Bhilwara	02	108	7.490	58.02	12.01	0.5221
32	Bhilwara	02	107	7.370	58.48	13.46	0.5800
33	Bhilwara	02	103	7.880	59.01	13.22	0.6146
34	Bhilwara	02	102	7.620	46.98	13.47	0.4823
35	Bhilwara	01	95	7.410	60.26	14.34	0.6402
36	Bhilwara	01	91	7.560	50.23	11.59	0.4400

37	Bhilwara	01	86	7.520	46.25	12.74	0.4429
38	Bhilwara	01	83	7.530	56.28	14.21	0.6024
39	Bhilwara	01	78	8.070	52.17	14.07	0.5923
40	Bhilwara	01	77	7.590	51.06	13.96	0.5412
41	Bhilwara	01	75	7.850	55.88	13.60	0.5966
42	Bhilwara	01	74	7.600	54.62	14.34	0.5951
43	Bhilwara	01	71	7.900	55.34	10.77	0.4708
44	Bhilwara	01	69	8.050	60.51	11.62	0.5659
45	Bhilwara	01	66	8.350	57.05	11.25	0.5361
46	Bhilwara	01	62	7.600	57.62	13.75	0.6019
47	Bhilwara	01	56	7.600	65.30	12.77	0.6338
48	Bhilwara	01	53	7.500	57.55	13.07	0.5640
49	Bhilwara	01	52	7.550	56.58	12.67	0.5413
50	Bhilwara	01	50	7.710	57.18	14.97	0.6600
51	Bhilwara	01	45	7.810	57.18	13.59	0.6068
52	Bhilwara	01	39	7.600	56.40	13.94	0.5974
53	Bhilwara	01	37	7.710	57.07	13.49	0.5937
54	Bhilwara	01	35	8.340	48.29	12.63	0.5087
55	Bhilwara	01	34	7.530	53.68	13.13	0.5309
56	Bhilwara	01	33	8.220	52.38	13.48	0.5803
57	Bhilwara	01	32	7.920	47.07	13.77	0.5132
58	Bhilwara	01	31	7.430	43.95	14.27	0.4659
59	Bhilwara	01	30	8.000	50.61	13.57	0.5496
60	Bhilwara	01	27	8.170	45.08	13.98	0.5147
61	Bhilwara	01	26	8.220	46.95	15.42	0.5951
62	Bhilwara	01	25	8.070	62.05	12.51	0.6262
63	Bhilwara	01	21	7.940	61.69	12.71	0.6225
64	Bhilwara	01	20	8.070	61.34	11.79	0.5835
65	Bhilwara	01	19	8.050	61.07	10.77	0.5297
66	Bhilwara	01	18	7.640	58.98	11.44	0.5157
67	Bhilwara	01	17	7.720	60.74	12.33	0.5782
68	Bhilwara	01	14	7.790	59.31	10.72	0.4954
69	Bhilwara	01	13	8.240	57.12	13.87	0.6526
70	Bhilwara	01	12	8.000	58.52	13.16	0.6160
71	Bhilwara	01	11	7.690	60.48	12.30	0.5721
72	Bhilwara	01	1	7.680	44.70	12.19	0.4186
73	Chittaurgarh-I	02	200	7.710	54.48	14.06	0.5906
74	Chittaurgarh-I	02	195	3.540	51.79	12.32	0.2259
75	Chittaurgarh-I	02	190	2.720	60.51	11.93	0.1964
76	Chittaurgarh-I	02	189	3.540	58.61	11.62	0.2411
77	Chittaurgarh-I	02	180	8.940	47.88	12.82	0.5489
78	Chittaurgarh-I	02	177	4.360	56.51	11.57	0.2851
79	Chittaurgarh-I	02	171	3.850	55.15	12.08	0.2564
80	Chittaurgarh-I	02	170	4.290	51.72	12.59	0.2793
81	Chittaurgarh-I	02	164	4.310	47.23	13.44	0.2737
82	Chittaurgarh-I	02	160	7.830	57.07	13.68	0.6115
83	Chittaurgarh-I	02	159	8.010	50.74	13.68	0.5559
84	Chittaurgarh-I	02	157	8.740	61.40	11.76	0.6310
85	Chittaurgarh-I	02	156	8.730	62.11	12.98	0.7036
86	Chittaurgarh-I	02	154	8.870	62.38	11.57	0.6404

87	Chittaurgarh-I	02	151	8.490	59.38	11.87	0.5985
88	Chittaurgarh-I	02	149	8.110	61.72	13.53	0.6772
89	Chittaurgarh-I	02	146	8.480	53.36	12.54	0.5673
90	Chittaurgarh-I	02	145	8.540	57.47	11.66	0.5722
91	Chittaurgarh-I	02	142	8.630	59.63	10.63	0.5471
92	Chittaurgarh-I	02	140	8.790	57.72	12.53	0.6355
93	Chittaurgarh-I	02	139	8.380	54.21	12.77	0.5799
94	Chittaurgarh-I	02	138	7.960	54.48	12.02	0.5214
95	Chittaurgarh-I	02	132	8.110	55.74	14.12	0.6383
96	Chittaurgarh-I	02	130	8.550	56.16	11.91	0.5720
97	Chittaurgarh-I	02	126	9.080	52.47	13.44	0.6401
98	Chittaurgarh-I	02	119	9.000	51.69	12.01	0.5589
99	Chittaurgarh-I	02	116	9.060	60.04	12.18	0.6623
100	Chittaurgarh-I	02	108	8.550	52.70	10.32	0.4651

S.No.	Division Name	Ch.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	Bhilwara	02	192	8.080	50.60	12.92	0.5284
2	Bhilwara	02	185	7.960	46.57	12.93	0.4792
3	Bhilwara	02	170	8.040	40.63	13.59	0.4438
4	Bhilwara	02	168	8.220	39.92	14.48	0.4751
5	Bhilwara	02	166	8.010	41.95	13.09	0.4397
6	Bhilwara	02	164	8.000	57.89	13.16	0.6096
7	Bhilwara	02	155	7.750	43.30	13.49	0.4526
8	Bhilwara	02	154	4.970	59.70	14.64	0.4344
9	Bhilwara	02	147	7.670	41.93	11.61	0.3735
10	Bhilwara	02	145	7.560	42.88	12.01	0.3893
11	Bhilwara	02	144	7.480	37.34	13.69	0.3822
12	Bhilwara	02	141	8.050	57.90	12.45	0.5804
13	Bhilwara	02	139	8.000	59.59	11.48	0.5472
14	Bhilwara	02	113	7.990	64.13	12.71	0.6512
15	Bhilwara	02	101	7.180	58.16	12.60	0.5263
16	Bhilwara	01	100	7.560	47.70	15.03	0.5421
17	Bhilwara	01	99	7.560	55.83	11.46	0.4838
18	Bhilwara	01	96	7.590	56.52	12.26	0.5260
19	Bhilwara	01	94	7.650	54.66	11.56	0.4835
20	Bhilwara	01	93	7.820	55.44	10.64	0.4614
21	Bhilwara	01	89	7.870	51.98	12.39	0.5068
22	Bhilwara	01	87	7.990	47.83	13.23	0.5058
23	Bhilwara	01	85	8.250	53.55	14.04	0.6204
24	Bhilwara	01	82	8.090	53.76	14.04	0.6108
25	Bhilwara	01	81	7.850	51.17	14.64	0.5880
26	Bhilwara	01	80	7.970	53.09	14.01	0.5930
27	Bhilwara	01	76	7.840	51.30	14.78	0.5943
28	Bhilwara	01	73	7.660	52.18	14.68	0.5868
29	Bhilwara	01	68	8.230	53.01	10.24	0.4469
30	Bhilwara	01	67	7.950	60.19	9.35	0.4476
31	Bhilwara	01	64	7.960	53.99	11.65	0.5007
32	Bhilwara	01	63	7.550	62.24	13.27	0.6236
33	Bhilwara	01	61	7.590	58.84	13.87	0.6193

34	Bhilwara	01	60	7.860	54.78	14.51	0.6249
35	Bhilwara	01	59	7.420	56.22	14.53	0.6062
36	Bhilwara	01	57	7.380	61.60	12.99	0.5904
37	Bhilwara	01	54	7.810	56.24	14.22	0.6248
38	Bhilwara	01	48	8.040	57.18	13.73	0.6311
39	Bhilwara	01	47	7.780	58.12	13.40	0.6061
40	Bhilwara	01	44	7.850	57.03	13.33	0.5966
41	Bhilwara	01	43	7.790	57.71	15.35	0.6902
42	Bhilwara	01	42	7.900	58.60	14.27	0.6604
43	Bhilwara	01	38	7.670	54.08	15.18	0.6297
44	Bhilwara	01	36	8.010	51.62	14.28	0.5903
45	Bhilwara	01	29	8.050	54.44	13.96	0.6118
46	Bhilwara	01	24	8.060	60.83	12.66	0.6206
47	Bhilwara	01	22	7.760	64.07	12.02	0.5975
48	Bhilwara	01	16	7.670	57.05	11.76	0.5147
49	Bhilwara	01	15	8.020	60.33	12.05	0.5831
50	Bhilwara	01	10	7.570	63.25	11.78	0.5640
51	Bhilwara	01	9	8.160	59.32	15.46	0.7483
52	Bhilwara	01	5	7.800	58.35	12.58	0.5725
53	Bhilwara	01	3	7.960	61.67	12.94	0.6352
54	Bhilwara	01	2	6.680	40.80	13.21	0.3601
55	Chittaurgarh-II	02	198	7.770	71.72	9.26	0.5159
56	Chittaurgarh-II	02	196	7.850	61.25	12.33	0.5927
57	Chittaurgarh-II	02	194	8.260	57.92	13.57	0.6492
58	Chittaurgarh-II	02	190	7.790	61.04	11.01	0.5235
59	Chittaurgarh-II	02	188	7.530	63.95	13.17	0.6340
60	Chittaurgarh-II	02	185	1.810	59.64	9.19	0.0992
61	Chittaurgarh-II	02	183	8.370	62.25	12.22	0.6370
62	Chittaurgarh-II	02	182	7.990	60.04	12.69	0.6088
63	Chittaurgarh-II	02	177	7.670	60.57	12.80	0.5944
64	Chittaurgarh-II	02	175	8.020	62.37	11.43	0.5718
65	Chittaurgarh-II	02	174	8.190	59.09	11.73	0.5676
66	Chittaurgarh-II	02	173	8.090	63.04	10.41	0.5307
67	Chittaurgarh-II	02	172	8.290	60.19	12.68	0.6325
68	Chittaurgarh-II	02	171	8.130	62.93	11.63	0.5951
69	Chittaurgarh-II	02	169	7.960	62.44	10.47	0.5206
70	Chittaurgarh-II	02	168	8.300	59.55	10.56	0.5221
71	Chittaurgarh-II	02	165	7.980	53.36	13.83	0.5889
72	Chittaurgarh-II	02	162	8.460	53.66	11.93	0.5414
73	Chittaurgarh-II	02	161	7.410	55.19	11.74	0.4802
74	Chittaurgarh-II	02	157	8.340	60.39	10.55	0.5313
75	Chittaurgarh-II	02	154	8.220	58.13	12.15	0.5803
76	Chittaurgarh-II	02	152	4.230	63.65	11.99	0.3227
77	Chittaurgarh-II	02	150	8.140	57.06	13.93	0.6471
78	Chittaurgarh-II	02	149	8.270	58.62	11.89	0.5764
79	Chittaurgarh-II	02	147	8.230	58.58	12.00	0.5786
80	Chittaurgarh-II	02	146	8.270	57.94	10.86	0.5202
81	Chittaurgarh-II	02	145	8.290	61.63	12.14	0.6201
82	Chittaurgarh-II	02	143	8.110	51.94	11.86	0.4996
83	Chittaurgarh-II	02	138	8.060	58.89	12.12	0.5755

84	Chittaurgarh-II	02	136	8.280	62.48	10.10	0.5225
85	Chittaurgarh-II	02	135	8.140	58.68	11.25	0.5372
86	Chittaurgarh-II	02	133	8.400	55.63	10.82	0.5057
87	Chittaurgarh-II	02	132	8.540	55.99	10.98	0.5252
88	Chittaurgarh-II	02	131	8.130	55.18	11.89	0.5333
89	Chittaurgarh-II	02	130	8.370	48.54	12.94	0.5256
90	Chittaurgarh-II	02	127	8.180	55.72	11.54	0.5260
91	Chittaurgarh-II	02	123	8.360	60.57	11.80	0.5977
92	Chittaurgarh-II	02	115	8.100	60.79	11.96	0.5889
93	Chittaurgarh-II	02	112	8.240	57.89	13.08	0.6238
94	Chittaurgarh-II	02	109	8.350	61.32	12.43	0.6363
95	Chittaurgarh-II	02	106	8.680	67.02	9.98	0.5807
96	Chittaurgarh-II	02	105	8.450	56.63	13.05	0.6245
97	Chittaurgarh-II	02	103	8.680	56.69	12.12	0.5963
98	Chittaurgarh-II	02	101	8.060	56.47	12.66	0.5763
99	Chittaurgarh-I	02	131	8.830	58.08	12.40	0.6358
100	Chittaurgarh-I	02	128	8.850	54.54	13.38	0.6461

S.No.	Division Name	Ch.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	Barabanki (Bareilly)	02	153	7.750	44.15	13.66	0.4673
2	Barabanki (Bareilly)	01	96	7.640	37.23	15.36	0.4370
3	Barabanki (Bareilly)	01	91	7.380	36.60	15.19	0.4103
4	Barabanki (Bareilly)	01	90	7.720	47.69	14.34	0.5280
5	Barabanki (Bareilly)	01	87	7.540	44.64	14.29	0.4811
6	Barabanki (Bareilly)	01	79	7.390	55.94	15.53	0.6422
7	Barabanki (Bareilly)	01	74	7.700	54.43	14.73	0.6175
8	Barabanki (Bareilly)	01	66	7.970	32.68	15.79	0.4113
9	Barabanki (Bareilly)	01	58	8.070	57.56	14.87	0.6908
10	Barabanki (Bareilly)	01	57	8.010	53.09	14.60	0.6208
11	Barabanki (Bareilly)	01	51	8.480	50.11	14.23	0.6046
12	Barabanki (Bareilly)	01	47	8.160	52.76	13.87	0.5973
13	Barabanki (Bareilly)	01	46	7.960	59.10	14.52	0.6830
14	Barabanki (Bareilly)	01	45	8.550	65.02	14.86	0.8259
15	Barabanki (Bareilly)	01	38	7.530	51.40	14.32	0.5542
16	Barabanki (Bareilly)	01	34	7.560	37.21	15.83	0.4453
17	Barabanki (Bareilly)	01	33	7.670	39.33	13.35	0.4027
18	Barabanki (Bareilly)	01	26	7.620	57.29	13.65	0.5959
19	Barabanki (Bareilly)	01	25	6.590	62.39	14.95	0.6148
20	Barabanki (Bareilly)	01	23	7.410	57.12	14.41	0.6098
21	Barabanki (Bareilly)	01	17	6.960	55.48	15.70	0.6062
22	Barabanki (Bareilly)	01	16	7.370	45.43	14.00	0.4687
23	Barabanki (Bareilly)	01	15	6.950	52.20	15.63	0.5671
24	Barabanki (Bareilly)	01	11	6.850	42.17	14.80	0.4274
25	Barabanki (Bareilly)	01	8	6.920	48.85	14.74	0.4982
26	Barabanki (Bareilly)	01	3	6.470	44.40	14.26	0.4096
27	Bhilwara	02	200	8.190	52.55	12.67	0.5455
28	Bhilwara	02	167	7.890	50.30	13.48	0.5349
29	Bhilwara	02	137	7.830	55.85	12.59	0.5504
30	Bhilwara	02	135	7.910	53.18	12.49	0.5252

31	Bhilwara	02	106	8.070	60.42	13.62	0.6642
32	Chittaurgarh-II	02	200	7.800	64.50	11.10	0.5585
33	Chittaurgarh-II	02	195	7.950	59.25	12.56	0.5915
34	Chittaurgarh-II	02	193	7.850	60.68	12.31	0.5864
35	Chittaurgarh-II	02	192	8.140	60.45	11.73	0.5771
36	Chittaurgarh-II	02	191	8.150	53.92	12.28	0.5395
37	Chittaurgarh-II	02	187	7.330	64.64	12.90	0.6113
38	Chittaurgarh-II	02	181	8.240	58.66	12.84	0.6205
39	Chittaurgarh-II	02	180	8.130	57.95	13.84	0.6520
40	Chittaurgarh-II	02	179	7.980	64.62	11.56	0.5961
41	Chittaurgarh-II	02	178	8.150	64.52	12.76	0.6707
42	Chittaurgarh-II	02	170	7.960	58.18	12.91	0.5978
43	Chittaurgarh-II	02	167	7.630	57.28	12.80	0.5593
44	Chittaurgarh-II	02	166	7.830	58.24	11.57	0.5277
45	Chittaurgarh-II	02	164	7.540	60.37	13.86	0.6311
46	Chittaurgarh-II	02	163	7.750	57.23	12.55	0.5565
47	Chittaurgarh-II	02	159	8.180	58.61	11.62	0.5571
48	Chittaurgarh-II	02	156	7.380	56.32	12.84	0.5336
49	Chittaurgarh-II	02	153	8.390	55.77	10.65	0.4984
50	Chittaurgarh-II	02	144	8.000	52.47	12.12	0.5088
51	Chittaurgarh-II	02	142	8.110	57.87	11.47	0.5385
52	Chittaurgarh-II	02	140	8.190	55.97	13.02	0.5971
53	Chittaurgarh-II	02	139	8.170	57.31	11.32	0.5302
54	Chittaurgarh-II	02	137	8.150	58.59	11.67	0.5575
55	Chittaurgarh-II	02	134	8.190	58.05	12.66	0.6020
56	Chittaurgarh-II	02	129	8.420	52.56	12.21	0.5406
57	Chittaurgarh-II	02	126	7.640	57.90	11.52	0.5096
58	Chittaurgarh-II	02	121	8.120	60.52	11.98	0.5887
59	Chittaurgarh-II	02	118	8.560	65.97	11.47	0.6480
60	Chittaurgarh-II	02	117	4.460	58.49	11.49	0.2997
61	Chittaurgarh-II	02	116	8.660	63.59	10.71	0.5897
62	Chittaurgarh-II	02	111	8.100	57.87	12.17	0.5702
63	Chittaurgarh-II	02	110	8.360	61.37	12.43	0.6379
64	Chittaurgarh-II	02	107	8.480	59.93	11.80	0.5995
65	Chittaurgarh-II	02	102	8.220	58.07	11.93	0.5696
66	Chittaurgarh-I	02	198	8.080	54.13	12.91	0.5648
67	Chittaurgarh-I	02	197	8.200	58.98	10.90	0.5273
68	Chittaurgarh-I	02	193	2.790	59.10	11.69	0.1928
69	Chittaurgarh-I	02	192	2.930	58.54	10.18	0.1746
70	Chittaurgarh-I	02	188	3.350	56.78	12.73	0.2422
71	Chittaurgarh-I	02	185	7.990	56.57	9.93	0.4490
72	Chittaurgarh-I	02	184	3.400	59.21	11.97	0.2411
73	Chittaurgarh-I	02	182	4.220	54.40	11.54	0.2650
74	Chittaurgarh-I	02	178	3.510	56.20	11.73	0.2313
75	Chittaurgarh-I	02	176	4.420	55.08	13.25	0.3227
76	Chittaurgarh-I	02	175	8.470	53.82	11.09	0.5057
77	Chittaurgarh-I	02	174	3.320	54.91	12.80	0.2334
78	Chittaurgarh-I	02	173	8.160	53.47	13.30	0.5802
79	Chittaurgarh-I	02	169	8.670	55.04	12.12	0.5783
80	Chittaurgarh-I	02	168	8.530	45.22	11.21	0.4325

81	Chittaurgarh-I	02	167	2.170	54.76	14.48	0.1721
82	Chittaurgarh-I	02	166	4.300	56.56	13.22	0.3216
83	Chittaurgarh-I	02	161	3.270	46.28	15.28	0.2312
84	Chittaurgarh-I	02	158	8.590	59.29	11.13	0.5669
85	Chittaurgarh-I	02	153	8.790	59.82	10.31	0.5423
86	Chittaurgarh-I	02	150	8.610	50.15	13.98	0.6036
87	Chittaurgarh-I	02	147	8.600	59.68	12.18	0.6252
88	Chittaurgarh-I	02	141	8.390	59.44	12.33	0.6150
89	Chittaurgarh-I	02	136	8.670	57.82	13.70	0.6867
90	Chittaurgarh-I	02	135	8.560	55.81	12.18	0.5821
91	Chittaurgarh-I	02	134	8.820	61.67	12.15	0.6606
92	Chittaurgarh-I	02	133	8.430	58.26	12.02	0.5901
93	Chittaurgarh-I	02	127	8.640	61.55	13.01	0.6921
94	Chittaurgarh-I	02	125	8.460	57.28	12.43	0.6024
95	Chittaurgarh-I	02	123	8.350	58.29	12.85	0.6254
96	Chittaurgarh-I	02	122	8.600	53.52	13.60	0.6261
97	Chittaurgarh-I	02	120	8.580	51.21	11.46	0.5036
98	Chittaurgarh-I	02	115	8.500	56.64	11.44	0.5508
99	Chittaurgarh-I	02	114	8.340	52.84	12.57	0.5538
100	Chittaurgarh-I	02	107	8.480	52.34	12.32	0.5470

S.No.	Division Name	Ch.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	Barabanki (Bareilly)	03	298	6.820	54.01	13.85	0.5101
2	Barabanki (Bareilly)	03	297	6.850	47.19	14.52	0.4692
3	Barabanki (Bareilly)	03	294	6.740	35.08	15.56	0.3680
4	Barabanki (Bareilly)	03	291	7.310	53.90	15.47	0.6097
5	Barabanki (Bareilly)	03	290	7.280	55.68	15.25	0.6181
6	Barabanki (Bareilly)	03	286	6.850	61.16	16.30	0.6829
7	Barabanki (Bareilly)	03	285	6.070	53.43	14.07	0.4565
8	Barabanki (Bareilly)	03	284	7.100	53.48	13.99	0.5311
9	Barabanki (Bareilly)	03	283	7.400	34.38	16.23	0.4129
10	Barabanki (Bareilly)	03	282	6.110	67.20	14.55	0.5976
11	Barabanki (Bareilly)	03	281	6.360	70.90	13.92	0.6277
12	Barabanki (Bareilly)	03	279	6.300	71.02	14.09	0.6306
13	Barabanki (Bareilly)	03	277	6.460	63.89	15.54	0.6415
14	Barabanki (Bareilly)	03	276	7.120	65.55	13.67	0.6380
15	Barabanki (Bareilly)	03	275	3.490	59.30	14.97	0.3099
16	Barabanki (Bareilly)	03	274	7.410	45.45	14.32	0.4824
17	Barabanki (Bareilly)	03	273	6.450	51.48	14.45	0.4799
18	Barabanki (Bareilly)	03	272	7.420	25.80	14.92	0.2857
19	Barabanki (Bareilly)	03	270	7.580	60.22	12.94	0.5905
20	Barabanki (Bareilly)	03	269	1.780	58.51	14.99	0.1561
21	Barabanki (Bareilly)	03	267	7.640	46.67	13.05	0.4653
22	Barabanki (Bareilly)	03	265	7.190	35.84	12.92	0.3329
23	Barabanki (Bareilly)	03	263	3.480	65.29	13.85	0.3146
24	Barabanki (Bareilly)	03	262	3.480	58.62	15.27	0.3115
25	Barabanki (Bareilly)	03	257	7.050	62.35	12.91	0.5675
26	Barabanki (Bareilly)	03	256	7.080	40.26	17.81	0.5076
27	Barabanki (Bareilly)	03	255	7.510	50.93	14.57	0.5572

28	Barabanki (Bareilly)	03	254	7.260	51.98	13.87	0.5234
29	Barabanki (Bareilly)	03	253	6.990	57.73	13.65	0.5508
30	Barabanki (Bareilly)	03	252	4.040	67.37	15.54	0.4230
31	Barabanki (Bareilly)	03	248	2.900	64.03	14.59	0.2709
32	Barabanki (Bareilly)	03	247	3.490	62.75	15.60	0.3417
33	Barabanki (Bareilly)	03	243	3.570	61.42	14.96	0.3281
34	Barabanki (Bareilly)	03	237	3.080	64.71	14.05	0.2800
35	Barabanki (Bareilly)	03	236	6.370	59.73	14.97	0.5695
36	Barabanki (Bareilly)	03	225	7.070	60.17	14.84	0.6314
37	Barabanki (Bareilly)	03	223	7.160	70.68	13.74	0.6952
38	Barabanki (Bareilly)	03	222	6.990	68.90	13.64	0.6571
39	Barabanki (Bareilly)	03	221	7.150	62.31	15.28	0.6807
40	Barabanki (Bareilly)	03	220	6.450	60.77	13.89	0.5444
41	Barabanki (Bareilly)	03	219	7.130	66.36	14.60	0.6909
42	Barabanki (Bareilly)	03	218	7.040	60.77	13.66	0.5843
43	Barabanki (Bareilly)	03	216	7.070	45.81	13.29	0.4306
44	Barabanki (Bareilly)	03	215	7.350	61.17	14.24	0.6402
45	Barabanki (Bareilly)	03	212	7.510	57.40	11.71	0.5047
46	Barabanki (Bareilly)	03	209	7.160	53.36	13.87	0.5298
47	Barabanki (Bareilly)	03	207	7.070	46.22	15.19	0.4963
48	Barabanki (Bareilly)	03	206	7.440	47.00	15.77	0.5513
49	Barabanki (Bareilly)	03	205	7.820	55.69	13.92	0.6060
50	Barabanki (Bareilly)	03	204	7.430	41.57	16.89	0.5216
51	Barabanki (Bareilly)	03	203	7.210	48.04	16.76	0.5804
52	Barabanki (Bareilly)	03	202	5.940	52.47	14.77	0.4604
53	Barabanki (Bareilly)	02	200	7.110	48.99	14.29	0.4977
54	Barabanki (Bareilly)	02	198	6.680	53.59	16.46	0.5892
55	Barabanki (Bareilly)	02	194	3.490	64.83	15.18	0.3434
56	Barabanki (Bareilly)	02	193	3.360	63.37	13.21	0.2812
57	Barabanki (Bareilly)	02	191	6.050	52.24	13.80	0.4362
58	Barabanki (Bareilly)	02	188	3.430	37.37	18.57	0.2380
59	Barabanki (Bareilly)	02	187	7.890	68.36	13.55	0.7306
60	Barabanki (Bareilly)	02	184	7.010	64.16	12.95	0.5825
61	Barabanki (Bareilly)	02	182	7.140	46.43	16.07	0.5326
62	Barabanki (Bareilly)	02	181	6.910	55.61	15.09	0.5797
63	Barabanki (Bareilly)	02	179	3.310	58.31	14.54	0.2807
64	Barabanki (Bareilly)	02	174	7.800	56.95	14.01	0.6224
65	Barabanki (Bareilly)	02	170	8.190	36.87	15.49	0.4676
66	Barabanki (Bareilly)	02	168	8.260	44.36	14.88	0.5452
67	Barabanki (Bareilly)	02	164	8.320	42.41	15.66	0.5524
68	Barabanki (Bareilly)	02	162	7.810	38.96	14.86	0.4522
69	Barabanki (Bareilly)	02	160	7.210	57.64	14.90	0.6193
70	Barabanki (Bareilly)	02	157	1.990	51.76	12.46	0.1284
71	Barabanki (Bareilly)	02	154	7.510	58.25	14.49	0.6338
72	Barabanki (Bareilly)	02	149	3.220	36.54	12.78	0.1504
73	Barabanki (Bareilly)	02	144	7.090	57.82	14.63	0.5998
74	Barabanki (Bareilly)	02	139	7.240	44.35	15.40	0.4945
75	Barabanki (Bareilly)	02	134	9.050	52.73	14.56	0.6950
76	Barabanki (Bareilly)	02	128	8.180	43.70	15.81	0.5652
77	Barabanki (Bareilly)	02	125	3.820	41.45	14.81	0.2345

78	Barabanki (Bareilly)	02	120	6.940	67.13	14.21	0.6621
79	Barabanki (Bareilly)	02	117	7.600	59.00	14.61	0.6551
80	Barabanki (Bareilly)	02	116	2.990	58.89	14.71	0.2589
81	Barabanki (Bareilly)	02	109	3.190	58.02	15.15	0.2804
82	Barabanki (Bareilly)	02	101	8.280	29.25	14.09	0.3411
83	Chittaugarh-II	02	199	8.230	63.43	11.65	0.6082
84	Chittaugarh-II	02	189	8.020	63.75	13.77	0.7042
85	Chittaugarh-II	02	186	8.420	70.46	10.40	0.6172
86	Chittaugarh-II	02	184	8.360	67.20	11.22	0.6303
87	Chittaugarh-II	02	176	8.080	57.32	12.98	0.6012
88	Chittaugarh-II	02	160	7.430	61.81	11.08	0.5090
89	Chittaugarh-II	02	158	8.340	62.04	10.51	0.5438
90	Chittaugarh-II	02	155	8.050	62.71	11.15	0.5627
91	Chittaugarh-II	02	151	7.650	62.56	13.62	0.6518
92	Chittaugarh-II	02	148	8.160	60.82	11.84	0.5875
93	Chittaugarh-II	02	125	8.180	47.13	11.35	0.4376
94	Chittaugarh-II	02	124	8.450	56.80	11.57	0.5552
95	Chittaugarh-II	02	122	8.290	62.66	12.91	0.6707
96	Chittaugarh-II	02	120	8.230	63.28	11.38	0.5926
97	Chittaugarh-II	02	119	8.230	59.93	10.18	0.5020
98	Chittaugarh-II	02	114	4.060	62.62	11.63	0.2956
99	Chittaugarh-II	02	113	8.040	57.86	11.01	0.5121
100	Chittaugarh-I	02	179	5.560	62.04	11.61	0.4003

S.No.	Division Name	Ch.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	Barabanki (Bareilly)	03	300	7.180	45.19	14.78	0.4796
2	Barabanki (Bareilly)	03	299	7.030	29.03	17.12	0.3494
3	Barabanki (Bareilly)	03	296	7.360	44.72	14.53	0.4784
4	Barabanki (Bareilly)	03	295	6.550	33.18	20.86	0.4533
5	Barabanki (Bareilly)	03	293	6.410	49.95	17.46	0.5590
6	Barabanki (Bareilly)	03	292	7.110	57.32	15.79	0.6435
7	Barabanki (Bareilly)	03	289	7.450	46.56	14.39	0.4992
8	Barabanki (Bareilly)	03	288	8.020	62.79	15.59	0.7852
9	Barabanki (Bareilly)	03	287	7.640	63.34	14.89	0.7205
10	Barabanki (Bareilly)	03	280	6.330	67.11	13.89	0.5900
11	Barabanki (Bareilly)	03	278	6.990	50.02	15.51	0.5424
12	Barabanki (Bareilly)	03	271	6.890	66.86	13.55	0.6242
13	Barabanki (Bareilly)	03	268	2.710	53.65	14.69	0.2135
14	Barabanki (Bareilly)	03	266	7.500	44.72	11.63	0.3900
15	Barabanki (Bareilly)	03	264	2.880	66.25	12.29	0.2344
16	Barabanki (Bareilly)	03	261	2.940	53.01	15.17	0.2364
17	Barabanki (Bareilly)	03	260	6.700	61.75	13.36	0.5528
18	Barabanki (Bareilly)	03	259	3.860	71.64	13.29	0.3675
19	Barabanki (Bareilly)	03	258	3.520	73.53	15.60	0.4037
20	Barabanki (Bareilly)	03	251	3.520	64.28	14.47	0.3274
21	Barabanki (Bareilly)	03	250	3.270	45.75	15.98	0.2390
22	Barabanki (Bareilly)	03	249	3.380	59.90	14.54	0.2944
23	Barabanki (Bareilly)	03	246	2.520	54.78	14.17	0.1956
24	Barabanki (Bareilly)	03	245	3.530	55.81	14.62	0.2880

25	Barabanki (Bareilly)	03	244	3.360	68.81	14.24	0.3293
26	Barabanki (Bareilly)	03	242	3.540	47.96	15.87	0.2694
27	Barabanki (Bareilly)	03	241	6.300	65.01	14.55	0.5960
28	Barabanki (Bareilly)	03	240	4.290	63.89	15.57	0.4269
29	Barabanki (Bareilly)	03	239	4.050	68.08	15.56	0.4289
30	Barabanki (Bareilly)	03	238	7.030	62.02	14.40	0.6278
31	Barabanki (Bareilly)	03	235	7.020	59.02	14.59	0.6044
32	Barabanki (Bareilly)	03	234	3.480	65.92	13.73	0.3149
33	Barabanki (Bareilly)	03	233	3.400	70.23	14.91	0.3560
34	Barabanki (Bareilly)	03	232	3.380	62.54	15.41	0.3258
35	Barabanki (Bareilly)	03	231	2.540	50.64	16.29	0.2096
36	Barabanki (Bareilly)	03	230	7.190	62.00	14.89	0.6636
37	Barabanki (Bareilly)	03	229	3.530	59.82	15.70	0.3315
38	Barabanki (Bareilly)	03	228	3.370	69.58	14.40	0.3377
39	Barabanki (Bareilly)	03	227	7.090	69.22	14.27	0.7005
40	Barabanki (Bareilly)	03	226	7.110	67.44	14.40	0.6904
41	Barabanki (Bareilly)	03	224	6.750	65.00	14.11	0.6190
42	Barabanki (Bareilly)	03	217	7.200	67.52	14.20	0.6905
43	Barabanki (Bareilly)	03	214	7.830	58.31	13.75	0.6280
44	Barabanki (Bareilly)	03	213	7.340	60.52	12.99	0.5769
45	Barabanki (Bareilly)	03	211	3.250	66.39	15.15	0.3269
46	Barabanki (Bareilly)	03	210	6.870	61.90	15.14	0.6437
47	Barabanki (Bareilly)	03	208	6.460	43.86	13.84	0.3921
48	Barabanki (Bareilly)	03	201	7.990	40.32	13.27	0.4275
49	Barabanki (Bareilly)	01	100	8.510	30.63	16.55	0.4315
50	Barabanki (Bareilly)	01	97	6.930	33.45	16.02	0.3714
51	Barabanki (Bareilly)	01	95	7.610	39.10	15.19	0.4520
52	Barabanki (Bareilly)	01	93	4.540	41.76	17.82	0.3378
53	Barabanki (Bareilly)	01	92	3.780	45.08	16.39	0.2793
54	Barabanki (Bareilly)	01	86	7.430	60.83	15.93	0.7200
55	Barabanki (Bareilly)	01	85	7.420	50.01	14.78	0.5483
56	Barabanki (Bareilly)	01	84	7.160	50.99	16.49	0.6022
57	Barabanki (Bareilly)	01	82	7.590	53.14	13.98	0.5639
58	Barabanki (Bareilly)	01	78	7.160	48.56	14.29	0.4969
59	Barabanki (Bareilly)	01	76	7.830	54.94	13.52	0.5818
60	Barabanki (Bareilly)	01	75	7.280	46.08	14.74	0.4943
61	Barabanki (Bareilly)	01	73	7.580	45.60	13.42	0.4639
62	Barabanki (Bareilly)	01	71	7.430	37.35	14.81	0.4109
63	Barabanki (Bareilly)	01	68	7.480	47.43	14.59	0.5176
64	Barabanki (Bareilly)	01	67	7.910	32.47	15.18	0.3900
65	Barabanki (Bareilly)	01	65	7.920	42.43	10.16	0.3414
66	Barabanki (Bareilly)	01	63	8.410	40.72	14.88	0.5096
67	Barabanki (Bareilly)	01	61	8.190	33.05	14.13	0.3825
68	Barabanki (Bareilly)	01	56	8.030	51.79	13.44	0.5589
69	Barabanki (Bareilly)	01	55	8.460	56.82	14.15	0.6802
70	Barabanki (Bareilly)	01	54	8.080	47.80	14.54	0.5616
71	Barabanki (Bareilly)	01	53	8.430	52.97	14.67	0.6550
72	Barabanki (Bareilly)	01	52	8.090	53.09	14.05	0.6035
73	Barabanki (Bareilly)	01	49	8.450	61.93	13.69	0.7166
74	Barabanki (Bareilly)	01	48	8.160	59.93	15.27	0.7466

75	Barabanki (Bareilly)	01	44	7.580	47.00	14.19	0.5056
76	Barabanki (Bareilly)	01	41	7.460	34.19	15.97	0.4073
77	Barabanki (Bareilly)	01	40	8.110	34.93	16.06	0.4550
78	Barabanki (Bareilly)	01	39	7.910	38.29	14.94	0.4525
79	Barabanki (Bareilly)	01	37	7.360	44.05	14.14	0.4585
80	Barabanki (Bareilly)	01	36	8.060	40.36	14.92	0.4852
81	Barabanki (Bareilly)	01	35	7.050	45.01	14.57	0.4625
82	Barabanki (Bareilly)	01	32	7.810	55.62	13.86	0.6022
83	Barabanki (Bareilly)	01	31	7.180	64.26	13.51	0.6232
84	Barabanki (Bareilly)	01	30	7.960	55.44	13.67	0.6034
85	Barabanki (Bareilly)	01	29	7.750	49.95	14.79	0.5727
86	Barabanki (Bareilly)	01	27	7.450	50.97	14.24	0.5409
87	Barabanki (Bareilly)	01	24	5.940	54.71	15.50	0.5037
88	Barabanki (Bareilly)	01	21	5.700	54.97	14.41	0.4514
89	Barabanki (Bareilly)	01	20	7.060	59.04	13.35	0.5563
90	Barabanki (Bareilly)	01	19	7.340	48.50	13.20	0.4698
91	Barabanki (Bareilly)	01	13	7.110	52.35	14.46	0.5382
92	Barabanki (Bareilly)	01	9	6.250	46.67	14.16	0.4131
93	Barabanki (Bareilly)	01	7	6.650	50.29	14.67	0.4908
94	Barabanki (Bareilly)	01	4	6.230	42.10	14.85	0.3894
95	Barabanki (Bareilly)	01	2	6.970	47.49	13.22	0.4377
96	Barabanki (Bareilly)	01	1	7.110	33.22	15.71	0.3711
97	Chittaugarh-II	02	141	8.000	62.05	12.44	0.6176
98	Chittaugarh-II	02	128	8.200	56.26	11.00	0.5076
99	Chittaugarh-II	02	108	8.600	65.67	11.76	0.6639
100	Chittaugarh-II	02	104	8.340	55.78	9.79	0.4554

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2022.23 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।