

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)**Analysis Result : 2022-23****DATE:04.05.23**

S.No.	Division Name	Ch.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	Barabanki	04	400	4.350	54.74	13.15	0.3132
2	Barabanki	04	399	6.990	50.81	14.23	0.5054
3	Barabanki	04	398	5.870	30.99	14.75	0.2683
4	Barabanki	04	397	0.860	78.97	13.61	0.0925
5	Barabanki	04	396	0.870	72.11	15.81	0.0992
6	Barabanki	04	395	1.340	76.01	14.42	0.1469
7	Barabanki	04	394	1.540	67.12	12.41	0.1283
8	Barabanki	04	393	1.560	67.95	15.08	0.1599
9	Barabanki	04	392	1.370	70.97	14.92	0.1451
10	Barabanki	04	391	1.860	68.68	14.87	0.1899
11	Barabanki	04	390	0.890	69.03	15.67	0.0963
12	Barabanki	04	389	1.160	74.67	12.67	0.1097
13	Barabanki	04	388	0.890	73.42	13.38	0.0874
14	Barabanki	04	387	2.160	68.66	15.12	0.2242
15	Barabanki	04	386	0.950	80.06	14.38	0.1093
16	Barabanki	04	385	1.560	65.16	13.43	0.1365
17	Barabanki	04	384	2.900	68.81	12.82	0.2558
18	Barabanki	04	383	1.450	68.28	15.38	0.1523
19	Barabanki	04	382	1.750	72.46	12.86	0.1631
20	Barabanki	04	381	1.680	69.93	14.93	0.1754
21	Barabanki	04	380	1.140	68.84	14.90	0.1170
22	Barabanki	04	379	1.610	68.77	15.04	0.1665
23	Barabanki	04	378	1.400	72.40	14.96	0.1516
24	Barabanki	04	377	7.070	71.72	15.20	0.7706
25	Barabanki	04	376	1.700	69.49	15.04	0.1776
26	Barabanki	04	375	1.730	66.02	14.21	0.1623
27	Barabanki	04	374	1.280	70.12	12.78	0.1147
28	Barabanki	04	373	1.480	74.61	14.70	0.1624
29	Barabanki	04	372	4.190	78.13	15.12	0.4948
30	Barabanki	04	371	2.140	68.23	11.11	0.1622
31	Barabanki	04	370	2.010	69.15	13.20	0.1835
32	Barabanki	04	369	2.020	74.83	15.27	0.2309
33	Barabanki	04	368	1.930	72.82	13.73	0.1930
34	Barabanki	04	367	1.100	70.18	14.73	0.1137
35	Barabanki	04	366	1.720	70.40	14.46	0.1751
36	Barabanki	04	365	1.510	70.65	14.06	0.1499
37	Barabanki	04	364	1.810	66.69	14.87	0.1796
38	Barabanki	04	363	1.580	60.22	13.97	0.1329
39	Barabanki	04	362	3.480	70.19	13.45	0.3285
40	Barabanki	04	361	1.310	65.65	14.84	0.1276
41	Barabanki	04	360	2.860	63.28	11.99	0.2171
42	Barabanki	04	359	2.420	71.58	12.96	0.2246
43	Barabanki	04	358	1.460	66.00	14.52	0.1399
44	Barabanki	04	357	1.260	71.42	15.43	0.1389

45	Barabanki	04	356	3.280	63.98	11.47	0.2408
46	Barabanki	04	355	2.850	56.24	13.92	0.2232
47	Barabanki	04	354	6.270	65.86	14.39	0.5944
48	Barabanki	04	353	2.140	68.63	14.75	0.2166
49	Barabanki	04	352	3.530	69.48	13.56	0.3325
50	Barabanki	04	351	1.210	73.62	14.70	0.1309
51	Barabanki	04	350	1.350	80.86	14.27	0.1558
52	Barabanki	04	349	1.350	72.45	14.88	0.1455
53	Barabanki	04	348	1.420	82.92	13.07	0.1539
54	Barabanki	04	347	1.520	78.27	15.09	0.1795
55	Barabanki	04	346	1.400	75.16	15.23	0.1603
56	Barabanki	04	345	0.920	79.14	14.86	0.1082
57	Barabanki	04	344	1.400	70.86	13.34	0.1323
58	Barabanki	04	343	1.550	72.84	13.56	0.1531
59	Barabanki	04	342	1.340	79.60	13.79	0.1471
60	Barabanki	04	341	1.850	76.12	14.10	0.1985
61	Barabanki	04	340	3.200	67.29	13.51	0.2909
62	Barabanki	04	339	1.040	68.27	12.96	0.0920
63	Barabanki	04	338	1.270	74.69	14.39	0.1365
64	Barabanki	04	337	1.460	74.33	13.84	0.1502
65	Barabanki	04	336	1.330	75.49	13.19	0.1325
66	Barabanki	04	335	1.720	69.74	14.25	0.1710
67	Barabanki	04	334	1.470	62.91	12.34	0.1141
68	Barabanki	04	333	1.380	65.80	12.69	0.1152
69	Barabanki	04	332	1.540	66.29	14.42	0.1472
70	Barabanki	04	331	5.030	61.47	13.54	0.4185
71	Barabanki	04	330	7.810	45.17	12.93	0.4561
72	Barabanki	04	329	6.800	28.63	14.22	0.2768
73	Barabanki	04	328	5.720	36.51	16.02	0.3346
74	Barabanki	04	327	5.970	53.66	14.22	0.4555
75	Barabanki	04	326	6.250	36.85	14.08	0.3244
76	Barabanki	04	325	6.010	63.38	13.02	0.4958
77	Barabanki	04	324	5.370	44.52	14.53	0.3474
78	Barabanki	04	323	5.160	52.76	13.72	0.3736
79	Barabanki	04	322	6.880	32.98	14.43	0.3275
80	Barabanki	04	321	5.650	36.63	14.66	0.3034
81	Barabanki	04	320	6.590	32.80	14.05	0.3038
82	Barabanki	04	319	6.040	48.27	15.35	0.4476
83	Barabanki	04	318	3.570	30.55	11.98	0.1307
84	Barabanki	04	317	4.700	54.76	11.80	0.3036
85	Barabanki	04	316	2.310	43.67	11.86	0.1197
86	Barabanki	04	315	5.910	33.43	12.95	0.2559
87	Barabanki	04	314	2.760	37.39	14.87	0.1535
88	Barabanki	04	313	6.760	33.41	15.44	0.3488

89	Barabanki	04	312	6.950	51.16	13.76	0.4893
90	Barabanki	04	311	5.540	57.53	14.32	0.4565
91	Barabanki	04	310	4.950	69.74	1.33	0.0460
92	Barabanki	04	309	6.320	61.54	9.20	0.3577
93	Barabanki	04	308	6.370	51.92	12.98	0.4293
94	Barabanki	04	307	6.160	55.12	13.53	0.4595
95	Barabanki	04	306	6.070	38.47	13.00	0.3035
96	Barabanki	04	305	3.860	49.12	13.78	0.2613
97	Barabanki	04	304	5.900	67.76	14.52	0.5806
98	Barabanki	04	303	3.650	63.20	13.50	0.3113
99	Barabanki	04	302	3.500	51.48	10.61	0.1911
100	Barabanki	04	301	2.240	45.65	13.98	0.1429

S.No.	Division Name	Ch.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	Barabanki	02	200	7.470	59.43	12.40	0.5505
2	Barabanki	02	199	8.250	57.89	14.18	0.6773
3	Barabanki	02	198	7.550	50.95	12.11	0.4658
4	Barabanki	02	197	7.540	42.89	11.80	0.3815
5	Barabanki	02	196	6.660	72.41	13.98	0.6740
6	Barabanki	02	195	6.250	65.82	12.52	0.5150
7	Barabanki	02	194	6.520	61.09	13.90	0.5535
8	Barabanki	02	193	3.250	36.34	14.36	0.1697
9	Barabanki	02	192	3.570	58.13	14.54	0.3017
10	Barabanki	02	191	6.420	43.53	14.43	0.4032
11	Barabanki	02	190	6.500	48.68	13.17	0.4167
12	Barabanki	02	189	7.960	68.01	13.94	0.7546
13	Barabanki	02	188	7.900	61.52	14.00	0.6802
14	Barabanki	02	187	7.820	60.55	14.88	0.7046
15	Barabanki	02	186	7.540	45.94	10.06	0.3483
16	Barabanki	02	185	6.650	45.67	11.50	0.3491
17	Barabanki	02	184	6.280	37.88	9.82	0.2336
18	Barabanki	02	183	6.380	61.43	13.61	0.5334
19	Barabanki	02	182	6.750	53.90	13.40	0.4874
20	Barabanki	02	181	5.960	47.90	13.34	0.3808
21	Barabanki	02	180	6.100	30.53	13.72	0.2556
22	Barabanki	02	179	7.050	33.64	14.68	0.3483
23	Barabanki	02	178	7.700	39.55	14.97	0.4558
24	Barabanki	02	177	6.210	41.14	15.09	0.3856
25	Barabanki	02	176	4.140	32.85	17.20	0.2339
26	Barabanki	02	175	7.430	51.91	13.00	0.5015
27	Barabanki	02	174	6.100	59.60	11.98	0.4355
28	Barabanki	02	173	6.210	62.56	12.92	0.5018
29	Barabanki	02	172	6.810	60.13	15.58	0.6381
30	Barabanki	02	171	6.730	57.38	11.36	0.4388
31	Barabanki	02	170	3.930	41.63	14.68	0.2401
32	Barabanki	02	169	7.280	56.63	13.00	0.5358
33	Barabanki	02	168	6.610	44.71	13.15	0.3887
34	Barabanki	02	167	6.900	40.47	13.76	0.3843
35	Barabanki	02	166	7.380	45.60	13.03	0.4384

36	Barabanki	02	165	6.510	40.17	14.02	0.3665
37	Barabanki	02	164	6.840	42.78	14.24	0.4166
38	Barabanki	02	163	6.030	35.45	11.85	0.2533
39	Barabanki	02	162	6.270	33.97	14.69	0.3129
40	Barabanki	02	161	7.480	43.11	14.08	0.4540
41	Barabanki	02	160	6.890	24.09	15.77	0.2618
42	Barabanki	02	159	3.320	78.82	13.54	0.3542
43	Barabanki	02	158	3.780	68.48	13.71	0.3549
44	Barabanki	02	157	0.780	68.92	13.99	0.0752
45	Barabanki	02	156	1.640	40.95	15.04	0.1010
46	Barabanki	02	155	1.100	55.20	14.13	0.0858
47	Barabanki	02	154	7.100	45.82	12.22	0.3976
48	Barabanki	02	153	6.780	32.44	12.18	0.2678
49	Barabanki	02	152	6.170	21.87	17.74	0.2394
50	Barabanki	02	151	1.360	65.38	13.32	0.1185
51	Barabanki	02	150	1.370	48.90	13.50	0.0904
52	Barabanki	02	149	3.510	71.65	13.62	0.3426
53	Barabanki	02	148	3.380	68.79	14.70	0.3417
54	Barabanki	02	147	1.710	48.17	13.43	0.1106
55	Barabanki	02	146	1.570	60.18	12.70	0.1199
56	Barabanki	02	145	1.270	73.64	12.09	0.1130
57	Barabanki	02	144	1.350	71.41	12.18	0.1175
58	Barabanki	02	143	6.310	71.05	11.64	0.5218
59	Barabanki	02	142	1.060	62.31	12.81	0.0846
60	Barabanki	02	141	5.080	68.36	13.25	0.4602
61	Barabanki	02	140	6.000	65.78	11.81	0.4662
62	Barabanki	02	139	1.060	80.12	13.40	0.1138
63	Barabanki	02	138	6.910	50.48	10.72	0.3738
64	Barabanki	02	137	6.430	29.14	13.90	0.2604
65	Barabanki	02	136	6.850	31.12	14.43	0.3076
66	Barabanki	02	135	4.920	44.00	13.00	0.2814
67	Barabanki	02	134	4.920	42.98	14.80	0.3129
68	Barabanki	02	133	6.290	45.61	15.00	0.4302
69	Barabanki	02	132	0.200	46.64	11.13	0.0104
70	Barabanki	02	131	5.820	65.66	11.97	0.4575
71	Barabanki	02	130	6.190	70.71	13.28	0.5812
72	Barabanki	02	129	6.390	67.62	12.72	0.5495
73	Barabanki	02	128	5.660	58.19	12.12	0.3990
74	Barabanki	02	127	6.350	52.10	12.40	0.4102
75	Barabanki	02	126	7.410	61.62	13.62	0.6217
76	Barabanki	02	125	7.470	56.41	13.46	0.5670
77	Barabanki	02	124	6.800	56.98	14.62	0.5664
78	Barabanki	02	123	6.460	55.52	14.55	0.5220
79	Barabanki	02	122	6.580	38.98	13.24	0.3395
80	Barabanki	02	121	6.730	55.72	13.42	0.5034
81	Barabanki	02	120	6.590	55.90	13.81	0.5087
82	Barabanki	02	119	8.500	40.35	10.29	0.3527
83	Barabanki	02	118	1.470	72.80	14.23	0.1523
84	Barabanki	02	117	1.000	70.28	13.83	0.0972
85	Barabanki	02	116	1.800	78.57	13.15	0.1859

86	Barabanki	02	115	2.260	67.33	13.16	0.2002
87	Barabanki	02	114	1.480	65.22	14.23	0.1373
88	Barabanki	02	113	2.140	76.67	12.80	0.2099
89	Barabanki	02	112	0.960	73.66	11.76	0.0831
90	Barabanki	02	111	2.120	66.41	14.21	0.2001
91	Barabanki	02	110	7.060	72.82	12.46	0.6403
92	Barabanki	02	109	1.190	66.47	12.61	0.0997
93	Barabanki	02	108	1.430	75.00	12.69	0.1361
94	Barabanki	02	107	3.130	69.12	12.60	0.2726
95	Barabanki	02	106	1.860	64.31	14.52	0.1737
96	Barabanki	02	105	1.990	68.46	14.39	0.1960
97	Barabanki	02	104	5.070	69.20	12.96	0.4548
98	Barabanki	02	103	1.400	70.20	12.82	0.1260
99	Barabanki	02	102	1.750	73.12	15.21	0.1946
100	Barabanki	02	101	2.870	63.17	13.28	0.2408

S.No.	Division Name	Ch.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	Chittaugarh-I	01	100	8.220	59.32	12.24	0.5968
2	Chittaugarh-I	01	99	8.450	64.04	9.84	0.5324
3	Chittaugarh-I	01	98	8.430	63.10	10.67	0.5673
4	Chittaugarh-I	01	97	8.050	56.34	11.95	0.5418
5	Chittaugarh-I	01	96	8.250	66.81	10.21	0.5626
6	Chittaugarh-I	01	95	8.150	64.35	9.48	0.4971
7	Chittaugarh-I	01	94	8.220	54.54	14.21	0.6370
8	Chittaugarh-I	01	93	8.690	62.07	10.58	0.5709
9	Chittaugarh-I	01	92	8.600	64.24	10.02	0.5538
10	Chittaugarh-I	01	91	8.360	57.97	10.80	0.5233
11	Chittaugarh-I	01	90	8.090	57.06	10.81	0.4992
12	Chittaugarh-I	01	89	8.280	55.66	12.04	0.5548
13	Chittaugarh-I	01	88	8.310	61.32	11.79	0.6008
14	Chittaugarh-I	01	87	8.090	57.07	10.65	0.4919
15	Chittaugarh-I	01	86	8.270	57.54	9.38	0.4466
16	Chittaugarh-I	01	85	8.580	51.64	11.33	0.5019
17	Chittaugarh-I	01	84	8.380	59.73	11.13	0.5573
18	Chittaugarh-I	01	83	9.010	58.25	11.07	0.5811
19	Chittaugarh-I	01	82	8.100	57.22	12.39	0.5743
20	Chittaugarh-I	01	81	8.370	54.86	11.23	0.5156
21	Chittaugarh-I	01	80	8.480	59.23	9.72	0.4884
22	Chittaugarh-I	01	79	8.320	55.52	11.28	0.5208
23	Chittaugarh-I	01	78	8.390	54.44	11.57	0.5286
24	Chittaugarh-I	01	77	8.340	56.46	10.57	0.4979
25	Chittaugarh-I	01	76	8.380	60.79	9.85	0.5020
26	Chittaugarh-I	01	75	8.470	62.56	13.52	0.7166
27	Chittaugarh-I	01	74	8.150	54.87	10.06	0.4499
28	Chittaugarh-I	01	73	8.490	62.15	10.23	0.5400
29	Chittaugarh-I	01	72	8.530	60.04	10.61	0.5434
30	Chittaugarh-I	01	71	8.570	55.93	10.75	0.5151
31	Chittaugarh-I	01	70	8.370	56.29	10.55	0.4972
32	Chittaugarh-I	01	69	8.370	56.19	10.50	0.4938

33	Chittaurgarh-I	01	68	8.490	53.82	11.09	0.5069
34	Chittaurgarh-I	01	67	7.990	45.61	13.66	0.4978
35	Chittaurgarh-I	01	66	8.180	59.19	9.60	0.4646
36	Chittaurgarh-I	01	65	8.210	54.73	11.27	0.5066
37	Chittaurgarh-I	01	64	8.260	57.92	9.93	0.4749
38	Chittaurgarh-I	01	63	8.320	58.64	11.12	0.5425
39	Chittaurgarh-I	01	62	8.620	62.81	7.44	0.4026
40	Chittaurgarh-I	01	61	8.770	54.67	10.54	0.5052
41	Chittaurgarh-I	01	60	8.340	52.19	11.69	0.5087
42	Chittaurgarh-I	01	59	8.720	57.61	11.94	0.5999
43	Chittaurgarh-I	01	58	7.650	46.77	12.57	0.4498
44	Chittaurgarh-I	01	57	8.470	53.20	11.50	0.5184
45	Chittaurgarh-I	01	56	8.470	56.61	10.79	0.5175
46	Chittaurgarh-I	01	55	8.380	55.06	8.83	0.4073
47	Chittaurgarh-I	01	54	9.120	46.33	10.38	0.4387
48	Chittaurgarh-I	01	53	8.350	54.18	11.35	0.5135
49	Chittaurgarh-I	01	52	8.040	54.28	8.81	0.3843
50	Chittaurgarh-I	01	51	8.490	43.18	12.11	0.4440
51	Chittaurgarh-I	01	50	8.280	49.11	10.69	0.4347
52	Chittaurgarh-I	01	49	8.130	55.38	12.12	0.5455
53	Chittaurgarh-I	01	48	8.430	57.77	13.36	0.6508
54	Chittaurgarh-I	01	47	8.290	61.28	11.62	0.5902
55	Chittaurgarh-I	01	46	8.030	61.04	11.40	0.5589
56	Chittaurgarh-I	01	45	2.220	57.80	10.67	0.1370
57	Chittaurgarh-I	01	44	8.070	62.56	14.11	0.7126
58	Chittaurgarh-I	01	43	7.980	55.92	11.96	0.5339
59	Chittaurgarh-I	01	42	8.280	58.86	13.46	0.6558
60	Chittaurgarh-I	01	41	8.160	60.54	13.71	0.6773
61	Chittaurgarh-I	01	40	8.170	57.54	12.25	0.5760
62	Chittaurgarh-I	01	39	8.320	60.14	11.44	0.5724
63	Chittaurgarh-I	01	38	8.020	55.05	12.93	0.5710
64	Chittaurgarh-I	01	37	8.280	56.29	13.06	0.6086
65	Chittaurgarh-I	01	36	7.680	56.70	12.93	0.5629
66	Chittaurgarh-I	01	35	8.240	59.93	11.86	0.5859
67	Chittaurgarh-I	01	34	8.160	57.30	13.26	0.6202
68	Chittaurgarh-I	01	33	8.390	59.38	12.77	0.6360
69	Chittaurgarh-I	01	32	8.060	60.74	13.86	0.6787
70	Chittaurgarh-I	01	31	8.160	59.26	11.22	0.5426
71	Chittaurgarh-I	01	30	8.260	56.64	12.34	0.5774
72	Chittaurgarh-I	01	29	8.220	61.09	12.39	0.6223
73	Chittaurgarh-I	01	28	8.250	58.19	12.36	0.5932
74	Chittaurgarh-I	01	27	8.250	51.87	13.48	0.5767
75	Chittaurgarh-I	01	26	8.470	56.71	13.44	0.6454
76	Chittaurgarh-I	01	25	8.310	54.05	11.45	0.5144
77	Chittaurgarh-I	01	24	8.140	57.92	12.47	0.5877
78	Chittaurgarh-I	01	23	8.140	57.43	13.13	0.6138
79	Chittaurgarh-I	01	22	8.300	55.89	13.29	0.6167
80	Chittaurgarh-I	01	21	8.180	57.79	12.27	0.5800
81	Chittaurgarh-I	01	20	8.270	54.62	12.47	0.5632
82	Chittaurgarh-I	01	19	8.400	48.26	11.58	0.4696

83	Chittaurgarh-I	01	18	8.010	56.73	11.44	0.5198
84	Chittaurgarh-I	01	17	8.120	56.64	14.04	0.6455
85	Chittaurgarh-I	01	16	8.500	59.12	13.40	0.6732
86	Chittaurgarh-I	01	15	7.910	54.78	12.98	0.5624
87	Chittaurgarh-I	01	14	8.430	56.75	12.11	0.5791
88	Chittaurgarh-I	01	13	7.750	47.62	11.07	0.4084
89	Chittaurgarh-I	01	12	7.640	54.59	13.57	0.5661
90	Chittaurgarh-I	01	11	7.580	56.30	13.09	0.5586
91	Chittaurgarh-I	01	10	7.870	60.85	14.79	0.7083
92	Chittaurgarh-I	01	9	7.910	56.41	13.21	0.5893
93	Chittaurgarh-I	01	8	7.780	59.88	14.78	0.6885
94	Chittaurgarh-I	01	7	7.870	57.20	11.89	0.5352
95	Chittaurgarh-I	01	6	8.090	56.63	11.48	0.5258
96	Chittaurgarh-I	01	5	8.140	54.20	13.89	0.6129
97	Chittaurgarh-I	01	4	7.670	57.94	13.36	0.5937
98	Chittaurgarh-I	01	3	8.800	57.43	12.42	0.6274
99	Chittaurgarh-I	01	2	8.440	55.72	11.86	0.5579
100	Chittaurgarh-I	01	1	8.360	54.16	13.50	0.6111

S.No.	Division Name	Ch.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	Barabanki	01	88	5.250	61.92	12.05	0.3916
2	Barabanki	01	87	5.620	51.80	12.76	0.3715
3	Barabanki	01	86	3.530	44.86	13.26	0.2100
4	Barabanki	01	84	6.310	60.63	12.93	0.4947
5	Barabanki	01	83	6.140	60.22	12.40	0.4587
6	Barabanki	01	82	6.190	65.52	13.17	0.5342
7	Barabanki	01	81	5.960	60.14	14.03	0.5030
8	Barabanki	01	80	6.040	62.55	14.44	0.5454
9	Barabanki	01	78	6.620	53.70	14.71	0.5230
10	Barabanki	01	77	5.760	57.82	14.87	0.4954
11	Barabanki	01	75	7.350	55.24	10.03	0.4072
12	Barabanki	01	74	6.940	52.54	13.76	0.5018
13	Barabanki	01	73	7.310	66.55	1.76	0.0855
14	Barabanki	01	72	5.490	47.24	12.87	0.3338
15	Barabanki	01	65	6.230	70.82	13.20	0.5825
16	Barabanki	01	64	6.520	56.42	14.07	0.5177
17	Barabanki	01	63	6.930	71.56	11.96	0.5932
18	Barabanki	01	62	3.600	54.71	13.78	0.2714
19	Barabanki	01	61	3.320	76.61	12.15	0.3091
20	Barabanki	01	60	3.370	73.17	12.92	0.3185
21	Barabanki	01	59	3.360	70.43	13.59	0.3216
22	Barabanki	01	58	6.770	69.94	14.01	0.6635
23	Barabanki	01	57	3.360	69.64	12.64	0.2957
24	Barabanki	01	56	3.220	65.69	14.54	0.3075
25	Barabanki	01	55	4.230	70.30	11.64	0.3460
26	Barabanki	01	53	7.070	41.50	12.82	0.3761
27	Barabanki	01	51	6.320	41.69	15.04	0.3963
28	Barabanki	01	45	6.910	54.18	14.23	0.5328
29	Barabanki	01	38	6.790	42.98	13.03	0.3802

30	Barabanki	01	37	6.670	37.28	13.47	0.3348
31	Barabanki	01	35	7.290	42.05	11.84	0.3630
32	Barabanki	01	33	6.540	67.15	13.49	0.5925
33	Barabanki	01	23	3.580	42.01	13.85	0.2084
34	Barabanki	01	16	6.420	63.50	13.51	0.5508
35	Barabanki	01	14	7.130	46.20	13.85	0.4563
36	Barabanki	01	2	6.090	63.91	15.49	0.6029
37	Barabanki	05	473	3.430	45.76	13.55	0.2127
38	Barabanki	05	470	3.260	61.84	12.18	0.2455
39	Barabanki	05	468	3.260	70.88	13.45	0.3107
40	Barabanki	05	466	3.420	72.20	11.51	0.2842
41	Barabanki	05	459	3.520	70.60	11.19	0.2781
42	Barabanki	05	458	3.520	68.17	10.25	0.2460
43	Barabanki	05	457	3.500	64.05	7.60	0.1705
44	Barabanki	05	456	3.710	60.69	12.72	0.2864
45	Barabanki	05	450	6.740	58.55	15.30	0.6039
46	Barabanki	05	447	5.420	65.55	14.13	0.5019
47	Barabanki	05	446	6.380	44.59	13.34	0.3796
48	Barabanki	05	442	3.080	43.47	12.58	0.1685
49	Barabanki	05	439	6.720	52.87	13.07	0.4644
50	Barabanki	05	437	5.610	52.33	12.02	0.3529
51	Barabanki	05	436	1.540	67.18	11.54	0.1194
52	Barabanki	05	431	6.270	59.74	11.33	0.4245
53	Barabanki	05	430	6.180	43.23	9.76	0.2608
54	Barabanki	05	428	6.750	50.44	12.39	0.4219
55	Barabanki	05	424	3.880	70.48	12.39	0.3387
56	Barabanki	05	423	2.010	69.76	13.53	0.1897
57	Barabanki	05	421	2.010	73.53	13.87	0.2050
58	Barabanki	05	419	7.130	60.11	13.49	0.5782
59	Barabanki	05	414	6.310	51.78	14.50	0.4739
60	Barabanki	05	413	6.190	51.96	15.30	0.4921
61	Barabanki	05	411	6.420	55.75	14.40	0.5155
62	Barabanki	05	410	6.310	46.48	13.62	0.3994
63	Barabanki	05	408	7.220	45.13	14.07	0.4585
64	Barabanki	05	407	6.950	52.09	11.25	0.4073
65	Barabanki	05	405	3.310	57.26	14.15	0.2681
66	Barabanki	05	404	1.540	58.56	11.12	0.1003
67	Chittaugarh-II	01	100	8.150	55.79	13.26	0.6031
68	Chittaugarh-II	01	99	8.390	57.85	11.63	0.5646
69	Chittaugarh-II	01	97	8.700	62.42	12.64	0.6864
70	Chittaugarh-II	01	95	8.390	54.68	12.71	0.5831
71	Chittaugarh-II	01	94	8.580	60.62	12.19	0.6341
72	Chittaugarh-II	01	91	9.290	60.46	10.55	0.5927
73	Chittaugarh-II	01	89	8.480	59.89	12.29	0.6241
74	Chittaugarh-II	01	87	8.130	63.69	12.29	0.6366
75	Chittaugarh-II	01	83	8.480	61.06	11.81	0.6114
76	Chittaugarh-II	01	77	8.210	61.26	10.27	0.5164
77	Chittaugarh-II	01	75	8.340	61.26	12.75	0.6514
78	Chittaugarh-II	01	71	8.620	62.60	11.41	0.6155
79	Chittaugarh-II	01	69	8.460	65.09	12.84	0.7073

80	Chittaurgarh-II	01	67	8.180	54.36	12.23	0.5440
81	Chittaurgarh-II	01	62	8.440	63.81	11.39	0.6136
82	Chittaurgarh-II	01	60	8.370	54.83	12.64	0.5800
83	Chittaurgarh-II	01	57	8.450	62.47	13.14	0.6937
84	Chittaurgarh-II	01	56	8.650	56.80	13.12	0.6444
85	Chittaurgarh-II	01	55	8.070	61.69	11.30	0.5625
86	Chittaurgarh-II	01	54	8.200	57.96	10.80	0.5133
87	Chittaurgarh-II	01	49	8.120	55.88	12.19	0.5530
88	Chittaurgarh-II	01	34	7.920	65.88	4.92	0.2566
89	Chittaurgarh-II	01	33	8.060	64.30	11.59	0.6005
90	Chittaurgarh-II	01	32	8.390	63.30	10.76	0.5714
91	Chittaurgarh-II	01	31	8.130	60.23	12.07	0.5911
92	Chittaurgarh-II	01	30	8.210	56.61	11.01	0.5115
93	Chittaurgarh-II	01	28	8.130	63.13	10.30	0.5285
94	Chittaurgarh-II	01	24	8.190	60.00	11.80	0.5799
95	Chittaurgarh-II	01	21	7.780	62.22	10.91	0.5283
96	Chittaurgarh-II	01	19	8.110	60.77	10.05	0.4955
97	Chittaurgarh-II	01	18	4.020	59.21	11.65	0.2774
98	Chittaurgarh-II	01	17	8.150	61.85	11.98	0.6039
99	Chittaurgarh-II	01	14	8.410	53.12	10.32	0.4609
100	Chittaurgarh-II	01	6	8.180	62.37	11.67	0.5955

S.No.	Division Name	Ch.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	Barabanki	01	100	3.600	63.39	12.65	0.2887
2	Barabanki	01	99	1.480	69.08	11.18	0.1143
3	Barabanki	01	96	6.610	49.66	12.87	0.4224
4	Barabanki	01	95	3.550	54.92	11.82	0.2304
5	Barabanki	01	91	5.520	37.43	13.20	0.2727
6	Barabanki	01	89	5.460	65.34	13.22	0.4717
7	Barabanki	01	85	7.370	49.33	13.03	0.4739
8	Barabanki	01	76	3.290	37.61	12.15	0.1504
9	Barabanki	01	70	6.410	50.20	13.80	0.4442
10	Barabanki	01	69	6.280	51.59	12.41	0.4019
11	Barabanki	01	54	1.590	45.99	13.18	0.0964
12	Barabanki	01	52	6.200	33.89	11.77	0.2474
13	Barabanki	01	50	6.110	48.75	12.00	0.3574
14	Barabanki	01	47	5.970	27.12	16.08	0.2603
15	Barabanki	01	46	3.680	65.00	14.42	0.3448
16	Barabanki	01	32	3.410	68.58	12.64	0.2956
17	Barabanki	01	31	6.220	59.56	13.80	0.5113
18	Barabanki	01	28	5.600	51.38	12.07	0.3472
19	Barabanki	01	27	2.720	54.52	14.88	0.2206
20	Barabanki	01	26	6.930	62.19	13.59	0.5856
21	Barabanki	01	25	7.300	57.14	14.54	0.6066
22	Barabanki	01	24	6.350	59.35	12.50	0.4712
23	Barabanki	01	22	6.150	43.98	11.73	0.3173
24	Barabanki	01	21	2.110	59.17	10.44	0.1304
25	Barabanki	01	20	4.500	40.97	14.67	0.2705
26	Barabanki	01	18	2.840	47.58	12.55	0.1695

27	Barabanki	01	17	3.580	61.51	13.27	0.2921
28	Barabanki	01	15	6.430	61.86	12.82	0.5099
29	Barabanki	01	13	6.650	39.97	14.44	0.3837
30	Barabanki	01	12	5.830	53.15	12.87	0.3988
31	Barabanki	01	11	6.540	52.60	15.67	0.5389
32	Barabanki	01	9	6.720	34.49	12.67	0.2937
33	Barabanki	01	8	6.230	36.06	15.11	0.3395
34	Barabanki	01	1	5.650	34.92	13.57	0.2678
35	Barabanki	05	472	1.230	64.18	12.25	0.0967
36	Barabanki	05	471	2.930	61.06	10.40	0.1861
37	Barabanki	05	469	3.660	69.11	11.05	0.2796
38	Barabanki	05	467	3.490	68.43	11.06	0.2642
39	Barabanki	05	465	3.530	68.99	9.33	0.2273
40	Barabanki	05	464	3.460	71.26	10.52	0.2595
41	Barabanki	05	463	3.410	73.54	10.70	0.2684
42	Barabanki	05	461	3.430	67.65	11.29	0.2621
43	Barabanki	05	455	2.000	64.31	10.98	0.1412
44	Barabanki	05	454	2.100	58.90	12.07	0.1493
45	Barabanki	05	453	3.350	68.79	11.46	0.2640
46	Barabanki	05	452	5.370	47.70	13.88	0.3555
47	Barabanki	05	451	6.540	47.63	12.91	0.4022
48	Barabanki	05	449	6.640	51.88	13.01	0.4482
49	Barabanki	05	445	6.600	54.05	12.97	0.4627
50	Barabanki	05	444	6.310	64.63	11.84	0.4827
51	Barabanki	05	440	6.850	62.81	13.95	0.6001
52	Barabanki	05	438	2.130	65.95	13.97	0.1962
53	Barabanki	05	434	6.370	64.22	10.32	0.4223
54	Barabanki	05	433	6.180	49.53	8.66	0.2651
55	Barabanki	05	432	7.010	50.01	14.14	0.4956
56	Barabanki	05	429	6.570	41.25	13.36	0.3620
57	Barabanki	05	427	3.370	66.84	11.59	0.2612
58	Barabanki	05	422	2.220	74.70	12.61	0.2091
59	Barabanki	05	418	1.850	40.12	14.88	0.1104
60	Barabanki	05	417	6.960	38.54	15.08	0.4044
61	Barabanki	05	416	6.700	55.22	14.07	0.5206
62	Barabanki	05	412	3.470	59.58	12.20	0.2523
63	Barabanki	05	406	6.650	40.44	14.52	0.3904
64	Barabanki	05	402	6.660	40.15	13.23	0.3536
65	Chittaugarh-II	01	96	8.600	59.89	12.06	0.6209
66	Chittaugarh-II	01	92	8.500	62.89	13.44	0.7182
67	Chittaugarh-II	01	86	8.480	67.32	11.01	0.6284
68	Chittaugarh-II	01	85	8.600	60.59	11.04	0.5753
69	Chittaugarh-II	01	81	8.020	61.16	11.20	0.5494
70	Chittaugarh-II	01	79	8.180	61.70	11.62	0.5865
71	Chittaugarh-II	01	78	8.420	63.53	10.92	0.5843
72	Chittaugarh-II	01	76	8.400	62.30	12.39	0.6485
73	Chittaugarh-II	01	74	8.410	57.25	9.15	0.4407
74	Chittaugarh-II	01	73	8.400	63.37	11.44	0.6090
75	Chittaugarh-II	01	72	9.260	58.45	10.92	0.5908
76	Chittaugarh-II	01	65	8.390	53.44	12.24	0.5487

77	Chittaurgarh-II	01	63	8.430	62.03	11.16	0.5834
78	Chittaurgarh-II	01	61	8.180	61.01	12.33	0.6151
79	Chittaurgarh-II	01	58	8.350	65.09	10.35	0.5628
80	Chittaurgarh-II	01	51	8.560	62.68	9.96	0.5341
81	Chittaurgarh-II	01	47	8.600	65.94	10.33	0.5857
82	Chittaurgarh-II	01	45	8.160	61.09	12.29	0.6128
83	Chittaurgarh-II	01	42	8.360	60.54	11.84	0.5994
84	Chittaurgarh-II	01	41	8.570	58.06	10.89	0.5416
85	Chittaurgarh-II	01	39	8.470	59.70	12.33	0.6234
86	Chittaurgarh-II	01	38	8.640	59.40	11.21	0.5754
87	Chittaurgarh-II	01	36	8.320	56.75	10.61	0.5009
88	Chittaurgarh-II	01	35	8.250	54.17	11.74	0.5247
89	Chittaurgarh-II	01	29	8.110	64.01	11.28	0.5855
90	Chittaurgarh-II	01	26	8.230	62.26	9.89	0.5070
91	Chittaurgarh-II	01	23	8.260	58.00	12.12	0.5807
92	Chittaurgarh-II	01	22	7.950	65.90	9.03	0.4730
93	Chittaurgarh-II	01	20	8.250	60.96	12.04	0.6056
94	Chittaurgarh-II	01	16	8.310	61.25	11.90	0.6058
95	Chittaurgarh-II	01	15	8.230	54.74	11.27	0.5078
96	Chittaurgarh-II	01	10	7.770	60.03	11.73	0.5470
97	Chittaurgarh-II	01	8	8.240	55.04	11.06	0.5018
98	Chittaurgarh-II	01	7	8.330	56.16	11.34	0.5306
99	Chittaurgarh-II	01	5	8.190	61.17	9.60	0.4808
100	Chittaurgarh-II	01	3	7.620	61.34	11.02	0.5151

S.No.	Division Name	Ch.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	Barabanki	01	98	1.660	67.31	13.50	0.1509
2	Barabanki	01	97	6.930	47.56	11.94	0.3936
3	Barabanki	01	94	7.090	42.86	13.28	0.4034
4	Barabanki	01	93	5.940	49.50	6.79	0.1996
5	Barabanki	01	92	6.480	44.42	12.85	0.3700
6	Barabanki	01	90	5.820	38.50	14.39	0.3224
7	Barabanki	01	79	6.950	53.83	12.93	0.4837
8	Barabanki	01	71	6.000	59.03	15.38	0.5448
9	Barabanki	01	68	6.160	43.82	13.92	0.3758
10	Barabanki	01	67	6.430	47.88	13.37	0.4115
11	Barabanki	01	66	6.530	23.43	15.32	0.2344
12	Barabanki	01	49	3.930	38.39	13.78	0.2079
13	Barabanki	01	48	0.480	35.82	16.14	0.0277
14	Barabanki	01	44	7.400	58.44	14.07	0.6083
15	Barabanki	01	43	3.170	46.39	14.79	0.2175
16	Barabanki	01	42	6.460	31.68	13.16	0.2694
17	Barabanki	01	41	6.610	37.59	12.50	0.3107
18	Barabanki	01	40	6.540	34.83	11.92	0.2714
19	Barabanki	01	39	2.790	59.95	14.55	0.2433
20	Barabanki	01	36	6.500	26.01	15.11	0.2555
21	Barabanki	01	34	5.940	78.47	13.67	0.6374
22	Barabanki	01	30	3.400	46.10	13.51	0.2118
23	Barabanki	01	29	5.960	58.72	13.44	0.4702

24	Barabanki	01	19	7.250	45.78	12.60	0.4183
25	Barabanki	01	10	6.260	37.60	13.99	0.3293
26	Barabanki	01	7	1.400	31.85	15.48	0.0690
27	Barabanki	01	6	6.750	55.89	12.24	0.4617
28	Barabanki	01	5	3.270	31.61	14.08	0.1455
29	Barabanki	01	4	6.580	33.16	13.81	0.3014
30	Barabanki	01	3	5.480	42.43	12.73	0.2959
31	Barabanki	05	474	6.100	56.37	12.81	0.4404
32	Barabanki	05	462	6.970	64.98	10.43	0.4726
33	Barabanki	05	460	3.450	65.99	11.15	0.2539
34	Barabanki	05	448	7.070	53.23	14.01	0.5274
35	Barabanki	05	443	5.800	54.13	13.69	0.4298
36	Barabanki	05	441	5.910	57.80	13.04	0.4456
37	Barabanki	05	435	6.170	61.06	8.58	0.3233
38	Barabanki	05	426	6.510	62.25	11.58	0.4694
39	Barabanki	05	425	7.400	44.14	14.66	0.4788
40	Barabanki	05	420	6.130	59.41	11.34	0.4132
41	Barabanki	05	415	6.610	55.24	14.08	0.5143
42	Barabanki	05	409	6.980	54.31	15.10	0.5724
43	Barabanki	05	403	1.040	52.91	13.46	0.0740
44	Barabanki	05	401	5.530	25.13	12.30	0.1709
45	Chittaugarh-II	01	98	8.480	62.13	12.63	0.6657
46	Chittaugarh-II	01	93	8.260	52.23	12.46	0.5377
47	Chittaugarh-II	01	90	8.690	63.30	13.25	0.7291
48	Chittaugarh-II	01	88	8.310	61.18	12.32	0.6266
49	Chittaugarh-II	01	84	8.360	62.94	12.66	0.6663
50	Chittaugarh-II	01	82	8.610	62.34	10.78	0.5786
51	Chittaugarh-II	01	80	8.360	61.49	12.96	0.6663
52	Chittaugarh-II	01	70	8.260	57.93	11.44	0.5476
53	Chittaugarh-II	01	68	8.550	63.07	11.80	0.6361
54	Chittaugarh-II	01	66	8.150	55.07	12.29	0.5518
55	Chittaugarh-II	01	64	8.350	56.76	11.61	0.5503
56	Chittaugarh-II	01	59	8.470	59.75	11.43	0.5785
57	Chittaugarh-II	01	53	8.460	59.14	10.92	0.5465
58	Chittaugarh-II	01	52	8.530	59.27	11.27	0.5698
59	Chittaugarh-II	01	50	8.320	57.38	11.54	0.5508
60	Chittaugarh-II	01	48	8.300	61.00	10.59	0.5362
61	Chittaugarh-II	01	46	8.550	60.72	11.07	0.5746
62	Chittaugarh-II	01	44	8.630	58.47	11.97	0.6041
63	Chittaugarh-II	01	43	8.430	62.64	11.16	0.5893
64	Chittaugarh-II	01	40	8.380	59.21	11.86	0.5883
65	Chittaugarh-II	01	37	8.240	56.52	11.61	0.5405
66	Chittaugarh-II	01	27	8.410	62.92	9.76	0.5164
67	Chittaugarh-II	01	25	8.220	68.04	11.58	0.6477
68	Chittaugarh-II	01	13	8.330	60.82	10.84	0.5489
69	Chittaugarh-II	01	12	7.740	54.40	13.66	0.5751
70	Chittaugarh-II	01	11	8.060	62.01	12.42	0.6206
71	Chittaugarh-II	01	9	8.390	48.59	13.03	0.5311
72	Chittaugarh-II	01	4	4.030	59.80	12.09	0.2914
73	Chittaugarh-II	01	2	8.540	57.65	11.48	0.5653

74	Chittaurgarh-II	01	1	8.230	62.03	14.19	0.7242
----	-----------------	----	---	-------	-------	-------	--------

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2022.23 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।